

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Karakteristik pasien pneumonia di RSUD Karanganyar pada tahun 2017 – 2018 yaitu berdasarkan jenis kelamin pada pasien laki-laki sebanyak 31 pasien (64,6%) dan pasien perempuan sebanyak 17 pasien (35,4%). Berdasarkan usia pasien pada usia 7 - 27 hari sebanyak 2 pasien (4%), usia 28 hari-1 tahun sebanyak 8 pasien (17%), usia 1 - 4 tahun sebanyak 1 pasien (2%), pada usia 15 - 22 tahun sebanyak 9 pasien (19%), usia 45 - 65 tahun sebanyak 13 pasien (28%) dan usia >65 tahun sebanyak 15 pasien (31%). Berdasarkan lama rawat inap yaitu selama 3 - 5 hari sebanyak 24 pasien (50%), selama 6 - 8 hari sebanyak 17 pasien (35%), selama 9 - 11 hari sebanyak 5 pasien (10%), dan >11 hari sebanyak 2 pasien (4%). Berdasarkan komplikasi penyakit, pasien yang menderita pneumonia dengan komplikasi 32 pasien dan tanpa komplikasi 16 pasien. Berdasarkan keadaan pulang pasien yang pulang dalam keadaan membaik 40 pasien (81%) dan pasien yang meninggal sebanyak 8 pasien (17%) dan kondisi sembuh sebanyak 1 pasien (2%)
2. Antibiotik yang digunakan dalam pengobatan pneumonia di RSUD Karanganyar tahun 2017- 2018 yaitu golongan sefalosporin generasi III, Makrolida, Aminoglikosida, Fluorokuinolon, Karbapenem, dan Nitroimidazol. Antibiotik yang paling banyak digunakan yaitu Sefalosporin generasi III (Seftriakson dan Sefotaksim).
3. Efektivitas pengobatan pada pasien di RSUD Karanganyar tahun 2017 – 2018 sudah efektif, pengamatan berdasarkan perbaikan suhu tubuh dan laju pernapasan sebelum dan sesudah pengobatan.

## **B. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa keterbatasan penelitian yang dengan keterbatasan tersebut dapat berpengaruh terhadap hasil penelitian. Keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah sampel penelitian terbatas.
2. Data pada rekam medis kurang lengkap pada bagian pengobatan sehingga peneliti diharuskan melengkapi data yang dibutuhkan pada bagian farmasi.

## **C. Saran**

Saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini yaitu perlunya:

1. Data laboratorium yang lebih spesifik sebagai penunjang pemilihan terapi antibiotik dan perlu kelengkapan penulisan informasi yang terdapat dalam data rekam medis.
2. Penelitian lanjutan secara prospektif mengenai efektivitas pengobatan pada pasien pneumonia RSUD Karanganyar dengan waktu dan subjek yang lebih panjang sehingga didapatkan data penelitian dengan distribusi yang normal dan hasil yang lebih spesifik.
3. Dilakukan pemilihan tolak ukur respon klinis yang lebih spesifik seperti hasil uji laboratorium atau pemeriksaan kultur terhadap bakteri penyebab untuk menilai efektivitas pengobatan pada pasien pneumonia rawat inap.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azalia RN, Dewi MK, Indriyanti RA. 2015. *Perbandingan efektivitas antibiotik pada pasien pneumonia anak di rumah sakit Al-Islam Bandung periode 1 Januari 2012-31 Desember 2015*, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung, Bandung.
- Arjanardi NM, Wibioso HB. 2014. *Pola klinis pneumonia komunitas dewasa di RSUP Dr. Kariadi Semarang*. Semarang: Media Medika Muda. Skripsi.
- Azhari,F.Garina,L.A.Nuripah,G.2015.*Pemilihan Terapi Emperik pada Balita Pneumonia Berdasarkan Lama Rawat(Lenght of stay/LOS) dan Komplikasi dari Gambaran Radiologi*. Fakultas Kedokteran Islam Bandung.
- Brunto, L.K.Parker, D. Blumenthal, I. Buxton. 2008. *Goodmanand Gilman's Manual of Pharmacology and Therapeutics*. McGraw-Hill. New York.1230 pp.
- Danusantoso,H.2000. *Ilmu Penyakit Paru*.Jakarta:Hipokrates.
- [Depkes RI] Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2005.*Pharmaceutical care Untuk Infeksi Saluran Pernafasan*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- [Depkes RI] Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2006. *Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis*. Ed ke-2. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- [Depkes RI] Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2008.*Informasi Obat Nasional Indonesia*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Farida,Y.,Trisna, A.,W.,Deasy. N. *Studi Penggunaan Antibiotik Pada Pasien Pneumonia Di Rumah Sakit Rujukan Daerah Surakarta*.
- Gondodiputro, S.2007. *Bahaya Tembakau dan Bentuk-bentuk Sediaan Tembakau*. Bandung. Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran.
- Hartati,S.,Nurhaeni N., dan Gayatri D., 2012, *Faktor Risiko Terjadinya Pneumonia pada Anak Balita*, VI(15), 13-20.
- Hood A & Abdul M. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Penyakit Paru*. Airlangga University Press: Surabaya.
- Jones RM, 2008. *Penilaian Umum dan Tanda-tanda Vital*. Jakarta.

- [Kemenkes RI] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2012, *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2011*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- [Kemenkes RI] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2013. *Riset Kesehatan Dasar 2013*, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- [Kemenkes RI] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014. *Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer*. Jakarta.
- [Kemenkes RI] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017, *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2016*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta
- [KKI] Konsil Kedokteran Indonesia, 2006. *Manual Rekam Medis*, Jakarta.
- Lacy.C.F, Armstrong.L.L, Goldman.M.P, Lance.L.L.2008.*Drug Information Handbook*, Ed ke-17,American Pharmacists Association.
- Meriyani H, Megawati F, Udayani NNW. 2016. *Efektifitas Terapi Pneumonia Pada Pasien Pediatrik di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Ditinjau dari Parameter Respiration Rate*. Vol(2) 65-69.
- Misnadiarly.2008. *Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Pneumonia pada Anak, Orang dewasa, Usia Lanjut* Edisi 1: Jakarta: Pustaka Obor Populer.
- Nainggolan,J.J.P.,Kumaat,L.T.,Laihad,M.L.,2017,*Gambaran Sumber Terjadinya Infeksi pada Penderita Sepsis dan Syok Septik di ICU RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado Periode Agustus 2016 sampai dengan September 2017* .V(2).300-304. Fakultas Kedokteran Sam Ratulangi Manado.
- Nugroho F, Pri Iswari & Ika Yuniastuti. 2011. *Evaluasi penggunaan antibiotik pada penyakit pneumonia di rumah sakit umum daerah Purbalingga*, VI(8), 140-152.
- [PDPI] Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. 2003. *Pneumonia Komuniti: Pedoman Diagnosis & Penatalaksanaan di Indonesia*, Jakarta.
- [PDPI] Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. 2014. *Pneumonia Komuniti: Pedoman Diagnosis & Penatalaksanaan di Indonesia*, Jakarta.
- [PDPI] Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. 2003. *Pneumonia Nosokomial: Pedoman Diagnosis & Penatalaksanaan di Indonesia*, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam medis.

- Priyanto.2009.*Farmakoterapi dan Terminologi Medis*. Jakarta: Leskonfi. 2009;43.
- Rasad S.2005. *Buku Ajar Radiologi Diagnostik*. Editor: Ekayuda I. 2<sup>nd</sup> ed. BP FKUI.
- Ringel, E, 2012. *Buku Saku Hitam Kedokteran Paru*. Jakarta: PT Indeks Jakarta.
- Siregar, P.J.T. 2003. *Farmasi Rumah Sakit Teori & Terapan*. Jakarta: EGC.
- Sutedjo, A.Y. 2008. *Buku Saku Mengenal Penyakit Melalui Hasil PemeriksaanLaboratorium*, Penerbit Amara Books, Yogyakarta.
- Sutoto, Sastroasmoro.S, Budiwaluyo.W. 2012. *Pedoman Penyusunan Panduan Praktik Klinis dan Clinical Pathway Dalam Asuhan Terintegrasi Sesuai Standar Akreditasi Rumah Sakit*. Jakarta
- Tan, T.H., dan Rahardja. K. 2007. *Obat-Obat Penting. Khasiat, Penggunaan dan Efek-Efek Sampingnya*, Edisi Keenam, PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Uekert, S. J., G. Akan, M. Evans, Z. Li, K. Roberg, C. Tisler, D. DaSilva, E. Anderson, R. Gangnon, D. B. Allen, J. E. Gern, R. F. Lemanske. 2006. *Sex-Related Differences in Immune Development and The Expression of Atopy in Early Childhood. J Allergy Clin Immunol* 118; 6: 1375-1381.
- Undang-Undang Republik Indonesi No. 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit.
- Watkins RR, Lemonovich TL. 2011. *Diagnosis and Management of Community-Acquire Pneumonia in Adults*. Amerika Family Physician (83), 1299-306.
- Wells. BG, Dippiro JT, Schwinghammer TL, Dippiro C. 2015. *Infectious disease , pharmacology a pathophysiologic Approach*, Ed ke- 9, new york: mc graw-hill companies 1998 hlm. 413-417.
- [WHO] World Health Organization. 2003. *The World Health Report 2003:Shaping the Future*.
- [WHO] World Health Organization. 2006. *Pneumonia The Forgotten Killer of Children*.
- [WHO] World Health Organization. Pneumonia 2016 [17 Oktober 2018] Tersedia di : <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs331/en/>.

L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N

## Lampiran 1. Surat Keterangan Ijin Penelitian RSUD Kabupaten Karanganyar



Nomor : 4416/A10 – 4/08.05.2019

Surakarta, 08 Mei 2019

H a l : Penelitian Tugas Akhir

Kepada Yth. Direktur  
RSUD Kab. Karanganyar  
Jl. Laksda Yos Sudarso, Jengglong  
KARANGANYAR.

Dengan hormat,  
Berkaitan dengan tugas penelitian mahasiswa Program Studi S1 Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Setia Budi, maka dengan ini kami mengajukan permohonan ijin bagi mahasiswa kami :

| NO | NAMA           | NIM       | No Telepon   |
|----|----------------|-----------|--------------|
| 1  | Desi Erna Wati | 21154573A | 087736411472 |

Untuk keperluan / memperoleh :  
Ijin penelitian dengan judul : Kajian Efektivitas Pengobatan Pada Pasien Pneumonia Di Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar Tahun 2017 - 2018

Besar harapan kami atas terkabulnya permohonan ini yang tentunya akan berguna bagi pembangunan nusa dan bangsa khususnya kemajuan dibidang pendidikan.

Demikian atas kerja samanya disampaikan banyak terima kasih.

Dekan,



Prof. Dr. R.A. Octari, SU., MM., M.Sc., Apt.



## Lampiran 2. Surat Keterangan Ijin Penelitian Kesbangpolinmas Kabupaten Karanganyar



Nomor : 4417/A10 – 4/08.05.2019

Surakarta, 08 Mei 2019

H a l : Penelitian Tugas Akhir

Kepada Yth. Kepala  
Kesbangpolinmas Kab. Karanganyar  
di Karanganyar

Dengan hormat,  
Berkaitan dengan tugas penelitian mahasiswa Program Studi S1 Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Setia Budi, maka dengan ini kami mengajukan permohonan ijin bagi mahasiswa kami :

| NO | NAMA           | NIM       | No Telepon   |
|----|----------------|-----------|--------------|
| 1  | Desi Erna Wati | 21154573A | 087736411472 |

Untuk keperluan / memperoleh :

Ijin penelitian dengan judul : Kajian Efektivitas Pengobatan Pada Pasien Pneumonia Di Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar Tahun 2017 - 2018

Besar harapan kami atas terkabulnya permohonan ini yang tentunya akan berguna bagi pembangunan nusa dan bangsa khususnya kemajuan dibidang pendidikan.

Demikian atas kerja samanya disampaikan banyak terima kasih.

Dekan,



Prof. Dr. R.A. Oetari, SU., MM., M.Sc., Apt.





### Lampiran 3. Surat Rekomendasi Penelitian



## PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jln. Lawu No. 85 Karanganyar Telp. (0271) 495038 Fax (0271) 494835  
Website : ..... E-mail : Kesbangpol@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57716

### REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070 / 160 / II / 2019

- I. Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- II. Memperhatikan : Surat dari Fakultas Farmasi Universitas Setia Budi Surakarta Nomor : 4417/A10-4/16.02.2019 tanggal : 16 Februari 2019, Perihal : Permohonan Ijin Penelitian.
- III Yang bertanda tangan di bawah ini An. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar tidak keberatan atas pelaksanaan suatu kegiatan Ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dalam wilayah Kabupaten Karanganyar yang dilakukan oleh :
1. Nama / NIM : DESI ERNA WATI / 21154573A
  2. Alamat : Fakultas Farmasi Universitas Setia Budi Surakarta
  3. Pekerjaan : Mahasiswi.
  4. Maksud dan tujuan : Permohonan Ijin Penelitian guna menyusun Skripsi dengan judul:  
*"Kajian Efektivitas Pengobatan Pada Pasien Pneumonia di Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar tahun 2018"*.
  5. Lokasi : RSUD Kab. Karanganyar
  6. Jangka waktu : 21 Februari s.d 21 Mei 2019
  7. Peserta : -
  8. Penanggungjawab : Prof. Dr.R.A. Oetari, SU., M.M., M.Sc., Apt
- Dengan Ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Sebelum melaksanakan kegiatan tersebut, maka terlebih dahulu melapor kepada penguasa Pemerintah Desa/Kalurahan setempat.
  - c. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang dan tidak menimbulkan distorsi/gejolak masyarakat.
  - d. Setelah melaksanakan kegiatan dimaksud supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar.
  - e. Apabila masa berlaku surat ijin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon
- IV. Surat Rekomendasi Penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang Surat Rekomendasi Penelitian ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Dikeluarkan di : Karanganyar.

Pada Tanggal : 21 Februari 2019

An. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kabid Kewaspadaan Daerah dan Ketahanan  
Masyarakat

AGUS KANDIAWAN, S.H., M.M

Pembina

NIP. 19700827 199703 1 003

#### TEMBUSAN :

1. Bupati Karanganyar (sebagai laporan).
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar.

## Lampiran 4. Surat Rekomendasi Perencanaan Penelitian dan Pengembangan



### PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Alamat : Jl. Wakhid Hasyim Karanganyar Telepon/Fax (0271) 495179  
Website: www. Bappeda.karanganyar.go.id Email : bappeda\_karanganyar@yahoo.com Kode Pos 57716

#### SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY Nomor : 070 / 159 / II / 2019

- I. **MENARIK** : Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Karanganyar, Nomor 070 / 160 / II / 2019 Tanggal 21 Februari 2019.
- II. Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar, bertindak atas nama Bupati Karanganyar, menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas pelaksanaan research/penelitian/survey/observasi/mencari data dalam wilayah Kabupaten Karanganyar yang dilaksanakan oleh :
- |                   |   |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Nama/ NIM       | : | DESI ERNA WATI / 21154573A                                                                                                                                                        |
| 2 Alamat          | : | Fakultas Farmasi Universitas Setia Budi Surakarta                                                                                                                                 |
| 3 Pekerjaan       | : | Mahasiswi                                                                                                                                                                         |
| 4 Penanggungjawab | : | Prof.Dr.R.A.Oetari, SU., MM., M.Sc., Apt                                                                                                                                          |
| 5 Maksud / Tujuan | : | Permohonan Ijin Penelitian guna menyusun Skripsi dengan judul :<br><b>"Kajian Efektivitas Pengobatan Pada Pasien Pneumonia di Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar Tahun 2018"</b> |
| 6 Peserta         | : | -                                                                                                                                                                                 |
| 7 Lokasi          | : | RSUD Kab. Karanganyar                                                                                                                                                             |
- Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- Pelaksanaan research/penelitian/survey/observasi/mencari data tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
  - Sebelum melaksanakan research/penelitian/survey/observasi/mencari data harus terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.
  - Setelah research/penelitian/survey/observasi/mencari data selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar.
- III. Surat Rekomendasi research/penelitian/survey/observasi/mencari data ini berlaku dari : Tanggal 21 Februari s.d 21 Mei 2019

Dikeluarkan di : Karanganyar  
Pada tanggal : 22 Februari 2019

a.n BUPATI KARANGANYAR  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
u.b.  
Kabid. Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program



Ir. CH. NINA ANGGRAHINI, M.T.  
NIP. 19640414 199203 2 006

Tembusan :

- Bupati Karanganyar;
- Kapolres Karanganyar;
- Ka. Badan KESBANGPOL Kab. Karanganyar
- Ka. Dinas Kesehatan Kab. Karanganyar
- Direktur RSUD Kab. Karanganyar

**Lampiran 5. Lembar Disposisi**

103

Desi Erna Wati  
087736411472

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
Jl. Laksda Yos Sudarso, Telp. 495025 / 495673 Karanganyar

**LEMBAR - DISPOSISI**

Surat dari : Pak. Farmasi Suka Budi Suka ..... Diterima tanggal: 21 Februari 2019  
 Tgl. Surat : 16 Februari 2019 ..... Nomor Agenda : 895.4/370  
 No. Surat : 4416/A10.4/16.02.2019 ..... Diteruskan kepada: .....  
 =====  
 Disposisi : Direktur RSUD

Disposisi : Ka TU

UP  
→ not diklat

22/2/19

Disposisi : Ka Bidang

→ presentasi ke 1 Maret '19  
 → not  
 → ko. Instalasi farmasi  
 → RM

Disposisi : Ka Sub Bag

Ings  
Sub. Bag UP

22/2/19

Disposisi : Ka Seksi

adm. Lunas tgl. 1/3/19



## Lampiran 6. *Ethical Clearance*

5/17/2019

KEPK-RSDM



### HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN

*Dr. Moewardi General Hospital*  
RSUD Dr. Moewardi

#### ETHICAL CLEARANCE KELAIKAN ETIK

Nomor : 665 / V / HREC / 2019

The Health Research Ethics Committee Dr. Moewardi  
Komisi Etik Penelitian Kesehatan RSUD Dr. Moewardi

after reviewing the proposal design, herewith to certify  
setelah menilai rancangan penelitian yang diusulkan, dengan ini menyatakan

That the research proposal with topic :  
Bahwa usulan penelitian dengan judul

**KAJIAN EFEKTIVITAS PENGOBATAN PADA PASIEN PNEUMONIA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARANGANYAR TAHUN 2017 - 2018**

Principal investigator : DESI ERNA WATI  
Peneliti Utama 21154573A
















Location of research : RSUD KARANGANYAR  
Lokasi Tempat Penelitian

Is ethically approved  
Dinyatakan layak etik



**Lampiran 7. Bukti Pengambilan Data di Instalasi Rekam medik RSUD Karanganyar**

**BUKTI PENGAMBILAN DATA DI  
REKAM MEDIK RSUD KARANGANYAR**

| NO. | TANGGAL   | KEGIATAN            | PARAF<br>PETUGAS RM                                                                   |
|-----|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 23/3/2019 | Pengambilan Data RM |    |
| 2.  | 25/3/2019 | Pengambilan Data RM |    |
| 3.  | 26/3/2019 | Pengambilan Data RM |    |
| 4.  | 27/3/2019 | Pengambilan Data RM |    |
| 5.  | 28/3/2019 | Pengambilan Data RM |   |
| 6.  | 29/3/2019 | Pengambilan Data RM |  |
| 7.  | 30/3/2019 | Pengambilan Data RM |  |
| 8.  | 1/4/2019  | Pengambilan Data RM |  |
| 9.  | 2/4/2019  | Pengambilan Data RM |  |
| 10. | 4/4/2019  | Pengambilan Data RM |  |
| 11. | 5/4/2019  | Pengambilan Data RM |  |
| 12. | 6/4/2019  | Pengambilan Data RM |  |
| 13. | 9/4/2019  | Pengambilan Data RM |  |
| 14. | 10/4/2019 | Pengambilan Data RM |  |
| 15. | 11/4/2019 | Pengambilan Data RM |  |
|     |           |                     |                                                                                       |
|     |           |                     |                                                                                       |
|     |           |                     |                                                                                       |
|     |           |                     |                                                                                       |





## Lampiran 9. Surat Keterangan Selesai Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

Alamat : Jl. Laksda Yos Sudarso Karanganyar Telepon (0271) 495025, 495118  
 Fax (0271) 495673 Website : [www.karanganyar.go.id](http://www.karanganyar.go.id)  
 E-mail : [RsudKabKaranganyar@gmail.com](mailto:RsudKabKaranganyar@gmail.com) Kode Pos 57716

---

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : 445/4147.25/V/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Wahyu Purwadi Rahmat, M.Kes.  
 NIP : 19720414.200212.1.007  
 Pangkat/Gol. R : Pembina Tk. I (IV/b)  
 Jabatan : Direktur  
 Instansi : RSUD Kab. Karanganyar

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Desi Erna Wati  
 NIM : 21154573A  
 Program Studi : SI Farmasi  
 Universitas Setia Budi  
 Judul Skripsi : Kajian Efektivitas Pengobatan Pada Pasien Pneumonia  
 Di Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar Tahun 2017 -  
 2018 .

Telah melaksanakan penelitian, guna penyusunan kegiatan Karya Tulis Ilmiah ,Instalasi Farmasi dan ruang Rekam Medik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar pada tanggal : 23 Maret 2019 s/d 23 April 2019

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Karanganyar, 21 Mei 2019

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 KABUPATEN KARANGANYAR

dr. WAHYU PURWADI RAHMAT, M.Kes

Pembina Tk. I

NIP. 19720414.200212.1.007

## Lampiran 10. Distribusi frekuensi karakteristik pasien

### Distribusi frekuensi berdasarkan jenis kelamin

#### Descriptive Statistics

|                    | N  | Minimum | Maximum | Mean  | Std. Deviation |
|--------------------|----|---------|---------|-------|----------------|
| jenis kelamin      | 48 | 1.0     | 2.0     | 1.354 | .4833          |
| Valid N (listwise) | 48 |         |         |       |                |

#### Statistics


jenis kelamin

|                |         |       |
|----------------|---------|-------|
| N              | Valid   | 48    |
|                | Missing | 0     |
| Std. Deviation |         | .4833 |
| Variance       |         | .234  |
| Range          |         | 1.0   |
| Percentiles    | 10      | 1.000 |
|                | 90      | 2.000 |

#### jenis kelamin

|                 | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-----------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| laki-laki       | 31        | 64.6    | 64.6          | 64.6               |
| Valid perempuan | 17        | 35.4    | 35.4          | 100.0              |
| Total           | 48        | 100.0   | 100.0         |                    |

#### Histogram





### Distribusi frekuensi berdasarkan usia

#### Descriptive Statistics

|                    | N  | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|--------------------|----|---------|---------|------|----------------|
| Usia               | 48 | 1       | 6       | 4.42 | 1.569          |
| Valid N (listwise) | 48 |         |         |      |                |

#### Statistics


usia

|                |         |       |
|----------------|---------|-------|
| N              | Valid   | 48    |
|                | Missing | 0     |
| Std. Deviation |         | 1.569 |
| Variance       |         | 2.461 |
| Range          |         | 5     |
| Percentiles    | 10      | 2.00  |
|                | 90      | 6.00  |

#### Usia

|                   | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| 7-27 hari         | 2         | 4.2     | 4.2           | 4.2                |
| 28-1 tahun        | 8         | 16.7    | 16.7          | 20.8               |
| 1-4 tahun         | 1         | 2.1     | 2.1           | 22.9               |
| Valid 15-44 tahun | 9         | 18.8    | 18.8          | 41.7               |
| 45-65 tahun       | 13        | 27.1    | 27.1          | 68.8               |
| > 65 tahun        | 15        | 31.3    | 31.3          | 100.0              |
| Total             | 48        | 100.0   | 100.0         |                    |

#### Histogram



### Distribusi frekuensi berdasarkan lama rawat inap

#### Descriptive Statistics

|                    | N  | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|--------------------|----|---------|---------|------|----------------|
| Lama rawat inap    | 48 | 1       | 4       | 1.69 | .829           |
| Valid N (listwise) | 48 |         |         |      |                |


#### Statistics

Lama rawat inap

|                |         |      |
|----------------|---------|------|
| N              | Valid   | 48   |
|                | Missing | 0    |
| Std. Deviation |         | .829 |
| Variance       |         | .688 |
| Range          |         | 3    |
| Percentiles    | 10      | 1.00 |
|                | 90      | 3.00 |

#### Lama rawat inap

|                 | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-----------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| 3-5 hari        | 24        | 50.0    | 50.0          | 50.0               |
| 6-8 hari        | 17        | 35.4    | 35.4          | 85.4               |
| Valid 9-11 hari | 5         | 10.4    | 10.4          | 95.8               |
| > 11 hari       | 2         | 4.2     | 4.2           | 100.0              |
| Total           | 48        | 100.0   | 100.0         |                    |



### Distribusi frekuensi berdasarkan keadaan pulang

#### Descriptive Statistics

|                    | N  | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|--------------------|----|---------|---------|------|----------------|
| keadaan pulang     | 48 | 1       | 3       | 1.21 | .459           |
| Valid N (listwise) | 48 |         |         |      |                |

#### Statistics


keadaan pulang

|                |         |      |
|----------------|---------|------|
| N              | Valid   | 48   |
|                | Missing | 0    |
| Std. Deviation |         | .459 |
| Variance       |         | .211 |
| Range          |         | 2    |
| Percentiles    | 10      | 1.00 |
|                | 90      | 2.00 |

#### keadaan pulang

|           | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid     |           |         |               |                    |
| membaik   | 39        | 81.3    | 81.3          | 81.3               |
| meninggal | 8         | 16.7    | 16.7          | 97.9               |
| sembuh    | 1         | 2.1     | 2.1           | 100.0              |
| Total     | 48        | 100.0   | 100.0         |                    |

#### Histogram



### Distribusi frekuensi berdasarkan penyakit komplikasi

#### Descriptive Statistics

|                     | N  | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|---------------------|----|---------|---------|------|----------------|
| penyakit komplikasi | 48 | 1       | 2       | 1.33 | .476           |
| Valid N (listwise)  | 48 |         |         |      |                |


#### Statistics

penyakit komplikasi

|                |         |      |
|----------------|---------|------|
| N              | Valid   | 48   |
|                | Missing | 0    |
| Std. Deviation |         | .476 |
| Variance       |         | .227 |
| Range          |         | 1    |
| Percentiles    | 10      | 1.00 |
|                | 90      | 2.00 |

#### penyakit komplikasi

|                        | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|------------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| dengan komplikasi      | 32        | 66.7    | 66.7          | 66.7               |
| Valid tanpa komplikasi | 16        | 33.3    | 33.3          | 100.0              |
| Total                  | 48        | 100.0   | 100.0         |                    |



**Lampiran 11. Data pasien Pneumonia di Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar Tahun 2017 - 2018**

| No                           | Umur   | JK           | No RM         | Tgl masuk<br>- Tgl<br>keluar | LOS         | Keluhan<br>Utama | Diagnosis masuk  | Tanda Vital |      |    | Pengobatan        |      |                        |                        |                   |          |      | Outcome        |           |                 |
|------------------------------|--------|--------------|---------------|------------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------|----|-------------------|------|------------------------|------------------------|-------------------|----------|------|----------------|-----------|-----------------|
|                              |        |              |               |                              |             |                  |                  | Tgl         | Suhu | RR | Nama              | Rute | Dosis yg<br>diresepkan | Dosis yg<br>dianjurkan | Acuan<br>Guidline | S        | TS   |                | Ket       |                 |
| 1                            | 72 thn | P            | 134973        | 08/01/17                     | 5 hari      | lemas            | Pneumonia        | 08/01/17    | 36,8 | 20 | Sefotaksim 1 gr   | IV   | 2x1                    | 2-12 g/hari            | Dipiro 2015       | √        |      |                | meninggal |                 |
|                              |        |              |               | 11/01/17                     |             | mual             | sepsis           |             |      |    | Ondansetron 2 mg  | IV   | 1 amp/12jam            | 1 amp/hari             | Form RS           | √        |      |                |           |                 |
|                              |        |              |               |                              |             | muntah           | ISK komp         |             |      |    | Ranitidin 25 mg   | IV   | 1 amp/ 12 jam          | 50mg/hari              | Form RS           | √        |      |                |           |                 |
|                              |        |              |               |                              |             | batuk            | DM 2 & nefropati |             |      |    | Neurobat          | IV   | 1x1                    | 2-3 amp/ hari          | Form RS           |          | √    | Under<br>doses |           |                 |
|                              |        |              |               |                              |             | sesak            | IHD II           |             |      |    | RL 500 ml         | IV   | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √        |      |                |           |                 |
|                              |        |              |               |                              |             |                  |                  |             |      |    | Novorapid         | IV   | 1x1                    | 1x1                    | Fornas 2017       | √        |      |                |           |                 |
|                              |        |              |               |                              |             |                  |                  |             |      |    | Meropenem         | IV   | 1gr/8jam               | 1 g/8 jam              | DIH 2008          | √        |      |                |           |                 |
|                              |        |              |               |                              |             |                  |                  |             |      |    | Amlodipin 10 mg   | PO   | 1x1                    | 10 mg/ hari            | Form RS           | √        |      |                |           |                 |
|                              |        |              |               |                              |             |                  |                  |             |      |    | eat pfrimmer      | IV   | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √        |      |                |           |                 |
|                              |        |              |               |                              |             |                  |                  |             |      |    | Sefotaksim 1 gr   | IV   | 2x1                    | 2-12 g/hari            | Dipiro 2015       | √        |      |                |           |                 |
|                              |        |              |               |                              |             |                  |                  |             |      |    | Omeprazol 40 mg   | IV   | 1vial/12 jam           | 40-120mg/hari          | Form RS           | √        |      |                |           |                 |
|                              |        |              |               |                              |             |                  |                  |             |      |    | Fenofibrat 100 ml | PO   | 1x1                    | 100 mg/ hari           | Form RS           | √        |      |                |           |                 |
|                              |        |              |               |                              |             |                  |                  |             |      |    | RL 500 ml         | IV   | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √        |      |                |           |                 |
|                              |        |              |               |                              |             |                  |                  |             |      |    |                   |      |                        |                        |                   | 10/01/17 | 38,7 | 22             |           | Sefotaksim 1 gr |
| RL 500 ml                    | IV     | 1 inf/24 jam | 500 ml/hari   |                              | Form RS     |                  |                  | √           |      |    |                   |      |                        |                        |                   |          |      |                |           |                 |
| Solvinex(bromheksin)<br>2 ml | IV     | 1 amp/8jam   | 2-3 amp/hari  |                              | Form RS     |                  |                  | √           |      |    |                   |      |                        |                        |                   |          |      |                |           |                 |
| Ambroxol 30 mg               | PO     | 3x1          | 2-3 tab/ hari |                              | Fornas 2017 |                  |                  | √           |      |    |                   |      |                        |                        |                   |          |      |                |           |                 |
| Norages(metamizol)           | IV     | 1 amp/12jam  | 2-4 amp/hari  |                              | Form RS     |                  |                  | √           |      |    |                   |      |                        |                        |                   |          |      |                |           |                 |
| Candesartan 16 mg            | IPO    | 1x1          | 16 mg/ hari   |                              | Form RS     |                  |                  | √           |      |    |                   |      |                        |                        |                   |          |      |                |           |                 |
| Fenofibrat 100 ml            | PO     | 1x1          | 100 mg/ hari  |                              | Form RS     |                  |                  | √           |      |    |                   |      |                        |                        |                   |          |      |                |           |                 |
| Meropenem                    | IV     | 1gr/8jam     | 1 g/8 jam     |                              | DIH 2008    |                  |                  | √           |      |    |                   |      |                        |                        |                   |          |      |                |           |                 |
| Metil prednison 4 mg         | IV     | 1 amp/8jam   | 2-3 amp/ hari |                              | Fornas 2017 |                  |                  | √           |      |    |                   |      |                        |                        |                   |          |      |                |           |                 |
|                              |        |              |               |                              |             |                  |                  |             |      |    |                   |      |                        |                        |                   |          |      |                |           |                 |
| 2                            | 78 thn | L            | 180629        | 08/01/17                     | 12 hari     | batuk            | Pneumonia        | 08/01/17    | 36,2 | 22 | RL 500 ml         | IV   | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √        |      | Membaik        |           |                 |
|                              |        |              |               | 19/01/17                     |             | lemas            | sepsis           |             |      |    | Neurosanbe        | PO   | 1x1                    | 1 amp/hari             | Form RS           | √        |      |                |           |                 |
|                              |        |              |               |                              |             | sesak            |                  |             |      |    | Neurobat          | IV   | 2X1                    | 2-3 amp/hari           | Form RS           | √        |      |                |           |                 |
|                              |        |              |               |                              |             |                  |                  |             |      |    | OBH               | PO   | 3x2 cth                | 3-4x2 cth              | Form RS           | √        |      |                |           |                 |
|                              |        |              |               |                              |             |                  |                  |             |      |    | Pantoprazol       | IV   | 1 amp/24 jam           | 40 mg/ hari            | Fornas 2017       | √        |      |                |           |                 |
|                              |        |              |               |                              |             |                  |                  |             |      |    | Ondansetron 4 mg  | IV   | 1 amp/24jam            | 1 amp/hari             | Fornas 2017       | √        |      |                |           |                 |
|                              |        |              |               |                              |             |                  |                  |             |      |    | Cetirizin         | PO   | 1x1                    | 10 mg/ hari            | Fornas 2017       | √        |      |                |           |                 |
|                              |        |              |               |                              |             |                  |                  |             |      |    | Domperidon 10 mg  | PO   | 3x1                    | 30mg/hari              | Fornas 2017       | √        |      |                |           |                 |
|                              |        |              |               |                              |             |                  |                  |             |      |    | Cetirizin         | PO   | 1x1                    | 10 mg/ hari            | Fornas 2017       | √        |      |                |           |                 |
|                              |        |              |               |                              |             |                  |                  |             |      |    | Clinimix          | IV   | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √        |      |                |           |                 |
|                              |        |              |               |                              |             |                  |                  |             |      |    |                   |      |                        |                        |                   |          |      |                |           |                 |
|                              |        |              |               |                              |             |                  |                  |             |      |    |                   |      |                        |                        |                   |          |      |                |           |                 |
|                              |        |              |               |                              |             |                  |                  |             |      |    |                   |      |                        |                        |                   |          |      |                |           |                 |
|                              |        |              |               |                              |             |                  |                  |             |      |    |                   |      |                        |                        |                   |          |      |                |           |                 |

| No | Umur | JK | No RM | Tgl masuk<br>- Tgl<br>keluar | LOS | Keluhan<br>Utama | Diagnosis masuk | Tanda Vital |      |    | Pengobatan |      |                          |                        |                   |               |             | Outcome |     |  |  |
|----|------|----|-------|------------------------------|-----|------------------|-----------------|-------------|------|----|------------|------|--------------------------|------------------------|-------------------|---------------|-------------|---------|-----|--|--|
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 | Tgl         | Suhu | RR | Nama       | Rute | Dosis yg<br>diresepkan   | Dosis yg<br>dianjurkan | Acuan<br>Guidline | S             | TS          |         | Ket |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            |      | Ondansetron 4 mg         | IV                     | 1amp/24jam        | 1 amp/hari    | Fornas 2017 | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            |      | Neurobat                 | IV                     | 2X1               | 2-3 amp/hari  | Form RS     | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            |      | Pantoprazol              | IV                     | 1amp/24 jam       | 40 mg/ hari   | Fornas 2017 | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            |      | Meropenem 1 gr           | IV                     | 1 gr/ 8 jam       | 1g/ 8 jam     | DIH2008     | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            |      | OBH                      | PO                     | 3x2 cth           | 3-4x2 cth     | Form RS     | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            |      | Cetirizin                | PO                     | 1x1               | 10 mg/ hari   | Fornas 2017 | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            |      | Metil prednison 4 mg     | IV                     | 1amp/8jam         | 2-3 amp/hari  | Fornas 2017 | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            |      | Omeprazol 40 mg          | IV                     | 1vial/12 jam      | 40-120mg/hari | Fornas 2017 | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            |      | RL 500 ml                | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari   | Form RS     | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            |      | Meropenem 1 gr           | IV                     | 1 gr/ 8 jam       | 1g/ 8 jam     | DIH 2008    | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            |      | Cetirizin 100 mg         | PO                     | 1x1               | 10 mg/ hari   | Fornas 2017 | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            |      | Metil prednison 4 mg     | IV                     | 1amp/8jam         | 2-3 amp/hari  | Fornas 2017 | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            |      | Omeprazol 40 mg          | IV                     | 1vial/12 jam      | 40-120mg/hari | Fornas 2017 | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            |      | Solvinox(bromheksin)     | IV                     | 1amp/8jam         | 2-3 amp/hari  | Form RS     | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            |      | Cetirizin                | PO                     | 1x1               | 10 mg/ hari   | Fornas 2017 | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            |      | OBH                      | PO                     | 3x2 cth           | 3-4x2 cth     | Form RS     | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            |      | Metil prednison 4 mg     | IV                     | 1amp/8jam         | 2-3 amp/hari  | Fornas 2017 | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            |      | Omeprazol 40 mg          | IV                     | 1vial/12 jam      | 40-120mg/hari | Fornas 2017 | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            |      | Solvinox(bromheksin)     | IV                     | 1amp/8jam         | 2-3 amp/hari  | Form RS     | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            |      | Meropenem 1 gr           | IV                     | 1 gr/ 8 jam       | 1g/ 8 jam     | DIH 2008    | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            |      | Nebu Combivent           | IV                     | 8 vial/ hari      | 8 vial/ hari  | Form RS     | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            |      | Rifampisin 450 mg        | PO                     | 1x1               | 450 mg/ hari  | Fornas 2017 | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            |      | Inoxin(Isoniazid) 100 mg | PO                     | 1x1               | 100 mg/ hari  | Fornas 2017 | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            |      | Etambutol 500 mg         | PO                     | 1x1               | 500 mg/ hari  | Fornas 2017 | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            |      | Pirazinamid 500 mg       | PO                     | 1x1               | 500 mg/ hari  | Fornas 2017 | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            |      | Asetil sistein 200 mg    | PO                     | 3x1               | 2-3x1 kap     | Fornas 2017 | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            |      | Cetirizin                | PO                     | 1x1               | 10 mg/ hari   | Form RS     | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            |      | OBH                      | PO                     | 3x2 cth           | 3-4x2 cth     | Form RS     | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            |      | Metil prednison 4 mg     | IV                     | 1amp/8jam         | 2-3 amp/hari  | Fornas 2017 | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            |      | Solvinox(bromheksin)     | IV                     | 1amp/8jam         | 2-3 amp/hari  | Form RS     | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            |      | Meropenem 1 gr           | IV                     | 1 gr/ 8 jam       | 1g/ 8 jam     | DIH 2008    | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            |      | Rifampisin 450 mg        | PO                     | 1x1               | 450 mg/ hari  | Fornas 2017 | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            |      | Inoxin(Isoniazid) 100 mg | PO                     | 1x1               | 100 mg/ hari  | Fornas 2017 | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            |      | Etambutol 500 mg         | PO                     | 1x1               | 500 mg/ hari  | Fornas 2017 | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            |      | Pirazinamid 500 mg       | PO                     | 1x1               | 500 mg/ hari  | Fornas 2017 | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            |      | Asetil sistein 200 mg    | PO                     | 3x1               | 2-3x1 kap     | Fornas 2017 | √       |     |  |  |

| No | Umur | JK | No RM | Tgl masuk<br>- Tgl<br>keluar | LOS | Keluhan<br>Utama | Diagnosis masuk | Tanda Vital |      |          | Pengobatan |                          |                        |                        |                   |              |             | Outcome |     |  |  |
|----|------|----|-------|------------------------------|-----|------------------|-----------------|-------------|------|----------|------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|--------------|-------------|---------|-----|--|--|
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 | Tgl         | Suhu | RR       | Nama       | Rute                     | Dosis yg<br>diresepkan | Dosis yg<br>dianjurkan | Acuan<br>Guidline | S            | TS          |         | Ket |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            | Dopamin                  | IV                     | 1x1                    | 1x1               | Form RS      | √           |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            | Cetirizin                | PO                     | 1x1                    | 10 mg/ hari       | Fornas 2017  | √           |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            | OBH                      | PO                     | 3x2 cth                | 3-4x2 cth         | Form RS      | √           |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            | Metil prednison 4 mg     | IV                     | 1amp/8jam              | 2-3 amp/hari      | Fornas 2017  | √           |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            | Omeprazol 40 mg          | IV                     | 1vial/12 jam           | 40-120mg/hari     | Fornas 2017  | √           |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            | Meropenem 1 gr           | IV                     | 1 gr/ 8 jam            | 1g/ 8 jam         | DIH 2008     | √           |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      | 14/01/17 | 36         | 24                       | Rifampisin 450 mg      | PO                     | 1x1               | 450 mg/ hari | Fornas 2017 | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            | Inoxin(Isoniazid) 100 mg | PO                     | 1x1                    | 100 mg/ hari      | Fornas 2017  | √           |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            | Etambutol 500 mg         | PO                     | 1x1                    | 500 mg/ hari      | Fornas 2017  | √           |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            | Pirazinamid 500 mg       | PO                     | 1x1                    | 500 mg/ hari      | Fornas 2017  | √           |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            | Asetil sistein 200 mg    | PO                     | 3x1                    | 2-3x1 kap         | Fornas 2017  | √           |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            | Meropenem 1 gr           | IV                     | 1 gr/ 8 jam            | 1g/ 8 jam         | DIH 2008     | √           |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            | Cetirizin 100 mg         | PO                     | 1x1                    | 10 mg/ hari       | Fornas 2017  | √           |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            | Metil prednison 4 mg     | IV                     | 1amp/8jam              | 2-3 amp/hari      | Fornas 2017  | √           |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            | Omeprazol 40 mg          | IV                     | 1vial/12 jam           | 40-120mg/hari     | Fornas 2017  | √           |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            | Solvinox(bromheksin)     | IV                     | 1amp/8jam              | 2-3 amp/hari      | Form RS      | √           |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      | 16/01/17 | 36         | 24                       | Rifampisin 450 mg      | PO                     | 1x1               | 450 mg/ hari | Fornas 2017 | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            | Inoxin(Isoniazid) 100 mg | PO                     | 1x1                    | 100 mg/ hari      | Fornas 2017  | √           |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            | Etambutol 500 mg         | PO                     | 1x1                    | 500 mg/ hari      | Fornas 2017  | √           |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            | Pirazinamid 500 mg       | PO                     | 1x1                    | 500 mg/ hari      | Fornas 2017  | √           |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            | Asetil sistein 200 mg    | PO                     | 3x1                    | 2-3x1 kap         | Fornas 2017  | √           |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            | Meropenem 1 gr           | IV                     | 1 gr/ 8 jam            | 1g/ 8 jam         | DIH 2008     | √           |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            | Metil prednison 4 mg     | IV                     | 1amp/8jam              | 2-3 amp/hari      | Fornas 2017  | √           |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            | Omeprazol 40 mg          | IV                     | 1vial/12 jam           | 40-120mg/hari     | Fornas 2017  | √           |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            | Solvinox(bromheksin)     | IV                     | 1amp/8jam              | 2-3 amp/hari      | Form RS      | √           |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            | Rifampisin 300 mg        | PO                     | 1x1                    | 450 mg/ hari      | Fornas 2017  | √           |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            | Inoxin(Isoniazid) 100 mg | PO                     | 1x1                    | 100 mg/ hari      | Fornas 2017  | √           |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            | Etambutol 500 mg         | PO                     | 1x1                    | 500 mg/ hari      | Fornas 2017  | √           |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            | Pirazinamid 500 mg       | PO                     | 1x1                    | 500 mg/ hari      | Fornas 2017  | √           |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            | Acetil sistein 200 mg    | PO                     | 3x1                    | 2-3x1 kap         | Fornas 2017  | √           |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            | Cetirizin                | PO                     | 1x1                    | 10 mg/ hari       | Fornas 2017  | √           |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            | OBH                      | PO                     | 3x2 cth                | 3-4x2 cth         | Form RS      | √           |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            | Metil prednison 4 mg     | IV                     | 1amp/8jam              | 2-3 amp/hari      | Fornas 2017  | √           |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            | Omeprazol 40 mg          | IV                     | 1vial/12 jam           | 40-120mg/hari     | Fornas 2017  | √           |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      | 18/01/17 | 36         | 24                       | Nitrokaf               | IV                     | 1x1               | 1x1          | Form RS     | √       |     |  |  |

| No | Umur   | JK | No RM  | Tgl masuk<br>- Tgl<br>keluar | LOS    | Keluhan<br>Utama | Diagnosis masuk  | Tanda Vital |      |    | Pengobatan |      |                          |                        |                   |                    |             | Outcome |     |             |  |
|----|--------|----|--------|------------------------------|--------|------------------|------------------|-------------|------|----|------------|------|--------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-------------|---------|-----|-------------|--|
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  | Tgl         | Suhu | RR | Nama       | Rute | Dosis yg<br>diresepkan   | Dosis yg<br>dianjurkan | Acuan<br>Guidline | S                  | TS          |         | Ket |             |  |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  |             |      |    |            |      | Meropenem 1 gr           | IV                     | 1 gr/ 8 jam       | 1g/ 8 jam          | DIH 2008    | √       |     |             |  |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  |             |      |    |            |      | Rifampisin 450 mg        | PO                     | 1x1               | 450 mg/ hari       | Fornas 2017 | √       |     |             |  |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  |             |      |    |            |      | Inoxin(Isoniazid) 100 mg | PO                     | 1x1               | 100 mg/ hari       | Fornas 2017 | √       |     |             |  |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  |             |      |    |            |      | Etambutol 500 mg         | PO                     | 1x1               | 500 mg/ hari       | Fornas 2017 | √       |     |             |  |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  |             |      |    |            |      | Pirazinamid 500 mg       | PO                     | 1x1               | 500 mg/ hari       | Fornas 2017 | √       |     |             |  |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  |             |      |    |            |      | Meropenem 1 gr           | IV                     | 1 gr/ 8 jam       | 1g/ 8 jam          | DIH 2008    | √       |     |             |  |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  |             |      |    |            |      | Cetirizin                | PO                     | 1x1               | 10 mg/ hari        | Form RS     | √       |     |             |  |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  |             |      |    |            |      | OBH                      | PO                     | 3x2 cth           | 3-4x2 cth          | Form RS     | √       |     |             |  |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  |             |      |    |            |      | Metil prednison 4 mg     | IV                     | 1amp/8jam         | 2-3 amp/hari       | Fornas 2017 | √       |     |             |  |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  |             |      |    |            |      | Rifampisin 450 mg        | PO                     | 1x1               | 450 mg/ hari       | Fornas 2017 | √       |     |             |  |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  |             |      |    |            |      | Inoxin(Isoniazid) 100 mg | PO                     | 1x1               | 100 mg/ hari       | Fornas 2027 | √       |     |             |  |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  |             |      |    |            |      | Etambutol 500 mg         | PO                     | 1x1               | 500 mg/ hari       | Fornas 2017 | √       |     |             |  |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  |             |      |    |            |      | Pirazinamid 500 mg       | PO                     | 1x1               | 500 mg/ hari       | Fornas 2017 | √       |     |             |  |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  |             |      |    |            |      | Asetil sistein 200 mg    | PO                     | 3x1               | 2-3x1 kap          | Fornas 2017 | √       |     |             |  |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  |             |      |    |            |      | Sefiksिम 100 mg          | PO                     | 2x1               | 200 mg/ hari       | Fornas 2017 | √       |     |             |  |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  |             |      |    |            |      |                          |                        |                   |                    |             |         |     |             |  |
| 3  | 73 thn | L  | 394540 | 02/02/17                     | 8 hari | sesak            | Pneumonia        |             |      |    |            |      | Trixon(Seftriakson)      | IV                     | 1gr/12jam         | 1-2 g/hari         | Dipiro 2015 | √       |     |             |  |
|    |        |    |        | 09/02/17                     |        | sesak<br>bicara  | PPOK exsaserbasi |             |      |    |            |      | Nebu                     | IV                     | 8 vial/ hari      | 8 vial/ hari       | Form RS     | √       |     |             |  |
|    |        |    |        |                              |        | batuk            |                  |             |      |    |            |      | RL 500 ml                | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari        | Form RS     | √       |     |             |  |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  |             |      |    |            |      | Metil prednison 125 mg   | IV                     | 1amp/8jam         | 2-3 amp/hari       | Fornas 2017 | √       |     |             |  |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  |             |      |    |            |      | Solvinex(bromheksin)     | IV                     | 1amp/8jam         | 2-3 amp/hari       | Form RS     | √       |     |             |  |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  |             |      |    |            |      | PCT 500mg                | PO                     | 3X1               | 3-4 tab/ hari      | Fornas 2017 | √       |     |             |  |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  |             |      |    |            |      | Codein 10 mg             | PO                     | 2x1               | 20mg/ hari         | Fornas 2017 | √       |     |             |  |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  |             |      |    |            |      | GG 100mg                 | PO                     | 3x1               | 2-4 tab tiap 4 jam | Fornas 2017 | √       |     | Under doses |  |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  |             |      |    |            |      | Omeprazol 40 mg          | IV                     | 1 vial/ 12 jam    | 40-120mg/hari      | Fornas 2017 | √       |     |             |  |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  |             |      |    |            |      | Aminofluid               | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari        | Form RS     | √       |     |             |  |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  |             |      |    |            |      | Sucralfat susp 500ml     | PO                     | 4x2 cth           | 4x2 cth            | Fornas 2017 | √       |     |             |  |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  |             |      |    |            |      | Trixon(Seftriakson)      | IV                     | 1gr/12jam         | 1-2 g/hari         | Dipiro 2015 | √       |     |             |  |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  |             |      |    |            |      | Metil prednison 125 mg   | IV                     | 1amp/8jam         | 2-3 amp/hari       | Fornas 2017 | √       |     |             |  |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  |             |      |    |            |      | Solvinex(bromheksin)     | IV                     | 1amp/8jam         | 2-3 amp/hari       | Form RS     | √       |     |             |  |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  |             |      |    |            |      | Codein 10 mg             | PO                     | 2x1               | 20mg/ hari         | Fornas 2017 | √       |     |             |  |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  |             |      |    |            |      | Omeprazol 40 mg          | IV                     | 1 vial/ 12 jam    | 40-120mg/hari      | Form RS     | √       |     |             |  |



| No | Umur | JK | No RM | Tgl masuk<br>- Tgl<br>keluar | LOS | Keluhan<br>Utama | Diagnosis masuk | Tanda Vital |          |    | Pengobatan |                        |                        |                        |                   |             |    | Outcome |               |  |
|----|------|----|-------|------------------------------|-----|------------------|-----------------|-------------|----------|----|------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------|----|---------|---------------|--|
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 | Tgl         | Suhu     | RR | Nama       | Rute                   | Dosis yg<br>diresepkan | Dosis yg<br>dianjurkan | Acuan<br>Guidline | S           | TS |         | Ket           |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |    |            | Aminofluid             | IV                     | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari       | Form RS     | √  |         |               |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |    |            | Digoxin 0,25 mg        | PO                     | 1x1                    | 0,25 mg/ hari     | Fornas 2017 | √  |         |               |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |    |            | Furosemid 40 mg        | IV                     | 2x1                    | 40mg/ hari        | Fornas 2017 |    | √       | Over<br>doses |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |    |            | Salbutamol 2 g         | PO                     | 1x1                    | 2 g/ hari         | Fornas 2017 | √  |         |               |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |    |            | Trixon(Seftriakson)    | IV                     | 1gr/12jam              | 1-2 g/hari        | Dipiro 2015 | √  |         |               |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |    |            | Metil prednison 125 mg | IV                     | 1amp/8jam              | 2-3 amp/hari      | Fornas 2017 | √  |         |               |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |    |            | Solvinex(bromheksin)   | IV                     | 1amp/8jam              | 2-3 amp/hari      | Form RS     | √  |         |               |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |    |            | Codein 10 mg           | PO                     | 2x1                    | 20mg/ hari        | Fornas 2017 | √  |         |               |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             | 04/02/17 | 36 | 32         | Omeprazol 40 mg        | IV                     | 1 vial/ 12 jam         | 40-120mg/hari     | Fornas 2017 | √  |         |               |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |    |            | Aminofluid             | IV                     | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari       | Form RS     | √  |         |               |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |    |            | Digoxin 0,25 mg        | PO                     | 1x1                    | 0,25 mg/ hari     | Fornas 2017 | √  |         |               |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |    |            | Furosemid 40 mg        | IV                     | 2x1                    | 40mg/ hari        | Fornas 2017 |    | √       | Over<br>doses |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |    |            | Salbutamol 2 g         | PO                     | 1x1                    | 2 g/ hari         | Fornas 2017 | √  |         |               |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |    |            | Trixon(Seftriakson)    | IV                     | 1gr/12jam              | 1-2 g/hari        | Dipiro 2015 | √  |         |               |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |    |            | Metil prednison 125 mg | IV                     | 1amp/8jam              | 2-3 amp/hari      | Fornas 2017 | √  |         |               |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |    |            | Solvinex(bromheksin)   | IV                     | 1amp/8jam              | 2-3 amp/hari      | Form RS     | √  |         |               |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |    |            | Codein 10 mg           | PO                     | 2x1                    | 20mg/ hari        | Fornas 2017 | √  |         |               |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             | 05/02/17 | 36 | 28         | Omeprazol 40 mg        | IV                     | 1 vial/ 12 jam         | 40-120mg/hari     | Fornas 2017 | √  |         |               |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |    |            | Aminofluid             | IV                     | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari       | Form RS     | √  |         |               |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |    |            | Digoxin 0,25 mg        | PO                     | 1x1                    | 0,25 mg/ hari     | Fornas 2017 | √  |         |               |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |    |            | Furosemid 40 mg        | IV                     | 2x1                    | 40mg/ hari        | Fornas 2017 |    | √       | Over<br>doses |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |    |            | Salbutamol 2 g         | PO                     | 1x1                    | 2 g/ hari         | Fornas 2017 | √  |         |               |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |    |            | Trixon(Seftriakson)    | IV                     | 1gr/12jam              | 1-2 g/hari        | Dipiro 2015 | √  |         |               |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |    |            | Metil prednison 125 mg | IV                     | 1amp/8jam              | 2-3 amp/hari      | Fornas 2017 | √  |         |               |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |    |            | Solvinex(bromheksin)   | IV                     | 1amp/8jam              | 2-3 amp/hari      | Form RS     | √  |         |               |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |    |            | Codein 10 mg           | PO                     | 2x1                    | 20mg/ hari        | Fornas 2017 | √  |         |               |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             | 06/02/17 | 36 | 28         | Omeprazol 40 mg        | IV                     | 1 vial/ 12 jam         | 40-120mg/hari     | Fornas 2017 | √  |         |               |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |    |            | Aminofluid             | IV                     | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari       | Form RS     | √  |         |               |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |    |            | Digoxin 0,25 mg        | PO                     | 1x1                    | 0,25 mg/ hari     | Fornas 2017 | √  |         |               |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |    |            | Furosemid 40 mg        | IV                     | 2x1                    | 40mg/ hari        | Fornas 2017 |    | √       | Over<br>doses |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |    |            | Salbutamol 2 g         | PO                     | 1x1                    | 2 g/ hari         | Fornas 2017 | √  |         |               |  |

| No | Umur   | JK | No RM  | Tgl masuk<br>- Tgl<br>keluar | LOS    | Keluhan<br>Utama         | Diagnosis masuk          | Tanda Vital |      |    | Pengobatan |      |                        |                        |                   |                    |             | Outcome |     |                |           |
|----|--------|----|--------|------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------|------|----|------------|------|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-------------|---------|-----|----------------|-----------|
|    |        |    |        |                              |        |                          |                          | Tgl         | Suhu | RR | Nama       | Rute | Dosis yg<br>diresepkan | Dosis yg<br>dianjurkan | Acuan<br>Guidline | S                  | TS          |         | Ket |                |           |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                          |             |      |    |            |      | Azitromisin            | IV                     | 0,5 g/24jam       | 500 mg/hari        | Dipiro 2015 | √       |     |                |           |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                          | 07/02/17    | 36   | 24 |            |      | Trixon(Seftriakson)    | IV                     | 1gr/12jam         | 1-2 g/hari         | Dipiro 2015 | √       |     |                |           |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                          |             |      |    |            |      | Metil prednison 125 mg | IV                     | 1amp/8jam         | 2-3 amp/hari       | Fornas 2017 | √       |     |                |           |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                          |             |      |    |            |      | Solvinox(bromheksin)   | IV                     | 1amp/8jam         | 2-3 amp/hari       | Form RS     | √       |     |                |           |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                          |             |      |    |            |      | Codein 10 mg           | PO                     | 2x1               | 20mg/ hari         | Fornas 2017 | √       |     |                |           |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                          |             |      |    |            |      | Omeprazol 40 mg        | IV                     | 1 vial/ 12 jam    | 40-120mg/hari      | Fornas 2017 | √       |     |                |           |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                          |             |      |    |            |      | Aminofluid             | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari        | Form RS     | √       |     |                |           |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                          |             |      |    |            |      | Digoxin 0,25 mg        | PO                     | 1x1               | 0,25 mg/ hari      | Fornas 2017 | √       |     |                |           |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                          |             |      |    |            |      | Furosemid 40 mg        | IV                     | 2x1               | 40mg/ hari         | Fornas 2017 |         | √   | Over<br>doses  |           |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                          |             |      |    |            |      | Salbutamol 2 g         | PO                     | 1x1               | 2 g/ hari          | Fornas 2017 | √       |     |                |           |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                          |             |      |    |            |      | Azitromisin            | IV                     | 0,5 g/24jam       | 500 mg/hari        | Dipiro 2015 | √       |     |                |           |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                          | 08/02/17    | 36   | 20 |            |      | Trixon(Seftriakson)    | IV                     | 1gr/12jam         | 1-2 g/hari         | Dipiro 2015 | √       |     |                |           |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                          |             |      |    |            |      | Metil prednison 125 mg | IV                     | 1amp/8jam         | 2-3 amp/hari       | Fornas 2017 | √       |     |                |           |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                          |             |      |    |            |      | Solvinox(bromheksin)   | IV                     | 1amp/8jam         | 2-3 amp/hari       | Form RS     | √       |     |                |           |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                          |             |      |    |            |      | Codein 10 mg           | PO                     | 2x1               | 20mg/ hari         | Fornas 2017 | √       |     |                |           |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                          |             |      |    |            |      | Omeprazol 40 mg        | IV                     | 1 vial/ 12 jam    | 40-120mg/hari      | Fornas 2017 | √       |     |                |           |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                          |             |      |    |            |      | Aminofluid             | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari        | Form RS     | √       |     |                |           |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                          |             |      |    |            |      | Digoxin 0,25 mg        | PO                     | 1x1               | 0,25 mg/ hari      | Fornas 2017 | √       |     |                |           |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                          |             |      |    |            |      | Furosemid 40 mg        | IV                     | 2x1               | 40mg/ hari         | Fornas 2017 |         | √   | Over<br>doses  |           |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                          |             |      |    |            |      | Salbutamol 2 g         | PO                     | 1x1               | 2 g/ hari          | Fornas 2017 | √       |     |                |           |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                          |             |      |    |            |      | Azitromisin            | IV                     | 0,5 g/24jam       | 500 mg/hari        | Dipiro 2015 | √       |     |                |           |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                          |             |      |    |            |      | Curcuma                | PO                     | 3x1               | 3x1                | Fornas 2017 | √       | √   |                |           |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                          | 09/02/17    | 36,2 | 20 |            |      | Codein 10 mg           | PO                     | 2x1               | 20mg/ hari         | Fornas 2017 | √       |     |                |           |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                          |             |      |    |            |      | Sefiksim 100 mg        | PO                     | 2x1               | 200 mg/ hari       | Fornas 2017 | √       |     |                |           |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                          |             |      |    |            |      | Sucralfat susp 500ml   | PO                     | 4x2 cth           | 4x2 cth            | Fornas 2017 | √       |     |                |           |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                          |             |      |    |            |      | PCT 500mg              | PO                     | 3X1               | 3-4 tab/ hari      | Fornas 2017 | √       |     |                |           |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                          |             |      |    |            |      | Salbutamol 2 g         | PO                     | 1x1               | 2 g/ hari          | Fornas 2017 | √       |     |                |           |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                          |             |      |    |            |      | GG 100mg               | PO                     | 3x1               | 2-4 tab tiap 4 jam | Fornas 2017 |         | √   | Under<br>doses |           |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                          |             |      |    |            |      | Curcuma                | PO                     | 3x1               | 3x1                | Fornas 2017 | √       |     |                |           |
| 4  | 58 thn | P  | 394591 | 03/02/17<br>07/02/17         | 5 hari | sesak<br>batuk<br>pusing | Pneumonia<br>CHF<br>DM 2 | 03/02/17    | 36,6 | 24 |            |      | RL 500 ml              | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari        | Form RS     | √       |     |                | Meninggal |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                          |             |      |    |            |      | Propranolol 10 mg      | PO                     | 1x1               | 10 mg/ hari        | Fornas 2017 | √       |     |                |           |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                          |             |      |    |            |      | ISDN 5 mg              | PO                     | 1x1               | 5mg/ hari          | Fornas 2017 | √       |     |                |           |

| No | Umur | JK | No RM | Tgl masuk<br>- Tgl<br>keluar | LOS | Keluhan<br>Utama | Diagnosis masuk | Tanda Vital |      |          | Pengobatan |      |                               |                        |                   |               |             | Outcome |     |  |  |
|----|------|----|-------|------------------------------|-----|------------------|-----------------|-------------|------|----------|------------|------|-------------------------------|------------------------|-------------------|---------------|-------------|---------|-----|--|--|
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 | Tgl         | Suhu | RR       | Nama       | Rute | Dosis yg<br>diresepkan        | Dosis yg<br>dianjurkan | Acuan<br>Guidline | S             | TS          |         | Ket |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  | Sepsis          |             |      |          |            |      |                               |                        |                   |               |             |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            |      | Trixon(Seftriakson)           | IV                     | 1gr/12 jam        | 1-2 g/hari    | Dipiro 2015 | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            |      | Norges(metamizol)<br>1g/ 2 ml | IV                     | 1amp/12jam        | 2-4 amp/hari  | Form RS     | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            |      | Digoxin 0,25 mg               | PO                     | 1x1               | 0,25 mg/ hari | Fornas 2017 | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            |      | Miniasi(Asetosal) 80<br>mg    | PO                     | 1x1               | 1-2 tab/ hari | Form RS     | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            |      | Clopidogrel 75 mg             | PO                     | 1x1               | 75 mg/ hari   | Fornas 2017 | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            |      | Furosemid 10 mg               | IV                     | 1amp/ 24 jam      | 10mg/ hari    | Fornas 2017 | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            |      | Omeprazol 40 mg               | IV                     | 1vial/12jam       | 40-120mg/hari | Fornas 2017 | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            |      | Novorapid                     | IV                     | 1x1               | 1x1           | Fornas 2017 | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            |      | RL 500 ml                     | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari   | Form RS     | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            |      | Propranolol 10 mg             | PO                     | 1x1               | 10 mg/ hari   | Fornas 2017 | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            |      | ISDN 5 mg                     | PO                     | 1x1               | 5mg/ hari     | Fornas 2017 | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      | 04/02/17 | 36,6       | 24   | Trixon(Seftriakson)           | IV                     | 1gr/12 jam        | 1-2 g/hari    | Dipiro 2015 | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            |      | Norges(metamizol)             | IV                     | 1amp/12jam        | 2-4 amp/hari  | Form RS     | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            |      | Miniasi(Asetosal)             | PO                     | 1x1               | 1-2 tab/ hari | Form RS     | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            |      | Clopidogrel 75 mg             | PO                     | 1x1               | 75 mg/ hari   | Fornas 2017 | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            |      | Furosemid                     | IV                     | 1amp/ 24 jam      | 10mg/ hari    | Fornas 2017 | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            |      | Omeprazol                     | IV                     | 1vial/12jam       | 40-120mg/hari | Fornas 2017 | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      | 05/02/17 | 36,5       | 22   | RL 500 ml                     | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari   | Form RS     | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            |      | Metronidazol                  | PO                     | 1amp/8jam         | 3 botol/hari  | Fornas 2017 | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            |      | RL 500 ml                     | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari   | Form RS     | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            |      | Furosemid                     | IV                     | 1amp/ 24 jam      | 10mg/ hari    | Fornas 2017 | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            |      | Trixon(Seftriakson)           | IV                     | 1gr/12 jam        | 1-2 g/hari    | Dipiro 2015 | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            |      | Omeprazol 40 mg               | IV                     | 1vial/12jam       | 40-120mg/hari | Fornas 2017 | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      | 06/02/17 | 36,5       | 22   | ISDN 5 mg                     | PO                     | 1x1               | 5mg/ hari     | Fornas 2017 | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            |      | Norges(metamizol)             | IV                     | 1amp/12jam        | 2-4 amp/hari  | Form RS     | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            |      | Digoxin 0,25 mg               | PO                     | 1x1               | 0,25 mg/ hari | Fornas 2017 | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            |      | Metil prednison 4 mg          | IV                     | 1amp/8jam         | 2-3 amp/hari  | Fornas 2017 | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            |      | Ranitidin 25 mg               | IV                     | 1 amp/ 12 jam     | 50mg/hari     | Fornas 2017 | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            |      | Furosemid                     | IV                     | 1amp/ 24 jam      | 10mg/ hari    | Fornas 2017 | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            |      | Trixon(Seftriakson)           | IV                     | 1gr/12 jam        | 1-2 g/hari    | Dipiro 2015 | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            |      | Omeprazol 40 mg               | IV                     | 1vial/12jam       | 40-120mg/hari | Fornas 2017 | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      | 07/02/17 | 36,9       | 23   | ISDN                          | PO                     | 1x1               | 5mg/ hari     | Fornas 2017 | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            |      | Norges(metamizol)             | IV                     | 1amp/12jam        | 2-4 amp/hari  | Form RS     | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            |      | Digoxin 0,25 mg               | PO                     | 1x1               | 0,25 mg/ hari | Fornas 2017 | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            |      | Metil prednison 4 mg          | IV                     | 1amp/8jam         | 2-3 amp/hari  | Fornas 2017 | √       |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |          |            |      | Ranitidin 25 mg               | IV                     | 1 amp/ 12 jam     | 50mg/hari     | Fornas 2017 | √       |     |  |  |

| No | Umur         | JK | No RM  | Tgl masuk<br>- Tgl<br>keluar | LOS    | Keluhan<br>Utama | Diagnosis masuk | Tanda Vital |      |    | Pengobatan |                       |                        |                        |                   |             |    | Outcome |                |         |
|----|--------------|----|--------|------------------------------|--------|------------------|-----------------|-------------|------|----|------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------|----|---------|----------------|---------|
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 | Tgl         | Suhu | RR | Nama       | Rute                  | Dosis yg<br>diresepkan | Dosis yg<br>dianjurkan | Acuan<br>Guidline | S           | TS |         | Ket            |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | Santagesik(metamizol) | IV                     | 1amp/8 jam             | 3-4 amp/ hari     | Form RS     | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | Alprazolam 0,25 mg    | PO                     | 1x1                    | 3 tab/ hari       | Fornas 2017 |    | √       | Under<br>doses |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | Clopidogrel 75 mg     | PO                     | 1x1                    | 75 mg/ hari       | Fornas 2017 | √  |         |                |         |
| 5  | 4 bln        | L  | 398871 | 17/03/17                     | 4 hari | batuk            | Pneumonia       |             |      |    |            | RL 500 ml             | IV                     | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari       | Form RS     | √  |         |                | Membaik |
|    | 5,4<br>kg/BB |    |        | 20/03/17                     |        |                  |                 |             |      |    |            | Santagesik(metamizol) | IV                     | 1amp/12jam             | 2-3 amp/ hari     | Form RS     | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 | 17/03/17    | 37   | 28 |            | Deksametason o,5mg    | PO                     | 2x1                    | 2-3 tab/ hari     | Fornas 2017 | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | Sefotaksim            | IV                     | 0,5 gr/12jam           | 150mg/kg          | Dipiro 2015 |    | √       | Over<br>doses  |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | Pct syr               | PO                     | 3x1/3 cth              | 3-4x1/2 cth       | Fornas 2017 | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | Deksametason          | IV                     | 5mg/12jam              | 1-4 amp/hari      | Fornas 2017 | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 | 18/03/17    | 36,3 | 28 |            | Sefotaksim            | IV                     | 0,5 gr/12jam           | 150mg/kg          | Dipiro 2015 |    | √       | Over<br>doses  |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | RL 500 ml             | IV                     | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari       | Form RS     | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | Deksametason          | IV                     | 5mg/12jam              | 1-4 amp/hari      | Fornas 2017 | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 | 19/03/17    | 36,6 | 30 |            | Sefotaksim            | IV                     | 0,5 gr/12jam           | 150mg/kg          | Dipiro 2015 |    | √       | Over<br>doses  |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | RL 500 ml             | IV                     | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari       | Form RS     | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | Sefadrokasil 500 mg   |                        |                        |                   |             |    |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 | 20/03/17    | 36   | 34 |            | CTM 4 mg              |                        |                        |                   |             |    |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | Ambroksol 30 mg       |                        |                        |                   |             |    |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | Deksametason o,5mg    |                        |                        |                   |             |    |         |                |         |
| 6  | 30 thn       | L  | 401943 | 18/04/17                     | 4 hari | batuk            | Bronkopneumonia |             |      |    |            | Sefotaksim 1 gr       | IV                     | 1gr/ 12 jam            | 2-12 g            | Dipiro 2015 | √  |         |                | Membaik |
|    |              |    |        | 21/04/17                     |        | demam            |                 |             |      |    |            | Ranitidin 25 ml       | IV                     | 1 amp/ 12 jam          | 50mg/hari         | Fornas 2017 | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | Mersibion 1000        | IV                     | 1x1                    | 1 tab/ hari       | Form RS     | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | RL 500 mg             | IV                     | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari       | Form RS     | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | Sefotaksim 1 gr       | IV                     | 1gr/ 12 jam            | 2-12 g            | Dipiro 2015 | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | Ranitidin 25 ml       | IV                     | 1 amp/ 12 jam          | 50mg/hari         | Fornas 2017 | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 | 19/04/17    | 38,5 | 20 |            | Mersibion 1000        | IV                     | 1x1                    | 1 tab/ hari       | Form RS     | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | Asering 500 ml        | IV                     | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari       | Form RS     | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | Ambroksol 30 mg       | PO                     | 3x1                    | 2-3 tab/ hari     | Fornas 2017 | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | Sefotaksim 1 gr       | IV                     | 1gr/ 12 jam            | 2-12 g            | Dipiro 2015 | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | Ranitidin 25 ml       | IV                     | 1 amp/ 12 jam          | 50mg/hari         | Fornas 2017 | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 | 20/04/17    | 36   | 18 |            | Mersibion 1000        | IV                     | 1x1                    | 1 tab/ hari       | Form RS     | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | Codein 10 mg          | PO                     | 3x1                    | 3x1               | Fornas 2017 | √  |         |                |         |

| No | Umur   | JK | No RM  | Tgl masuk<br>- Tgl<br>keluar | LOS    | Keluhan<br>Utama | Diagnosis masuk | Tanda Vital |      |    | Pengobatan |      |                          |                        |                   |                   |             | Outcome |     |  |               |         |
|----|--------|----|--------|------------------------------|--------|------------------|-----------------|-------------|------|----|------------|------|--------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------|-----|--|---------------|---------|
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 | Tgl         | Suhu | RR | Nama       | Rute | Dosis yg<br>diresepkan   | Dosis yg<br>dianjurkan | Acuan<br>Guidline | S                 | TS          |         | Ket |  |               |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Sefiksim 100 mg          | PO                     | 2x1               | 200 mg/ hari      | Fornas 2017 | √       |     |  |               |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Ambroksol 30 mg          | PO                     | 3x1               | 2-3 tab/ hari     | Fornas 2017 | √       |     |  |               |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Cetirizin                | PO                     | 2x1               | 1 tab/ hari       | Fornas 2017 |         | √   |  | Over<br>Doses |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Metil prednison 125 mg   | PO                     | 1amp/8jam         | 2-3 amp/hari      | Fornas 2017 | √       |     |  |               |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Omeprazol 20 mg          | PO                     | 2x1               | 2x1               | Fornas 2017 | √       |     |  |               |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Codein 10 mg             | PO                     | 3x1               | 3x1               | Fornas 2017 | √       |     |  |               |         |
| 7  | 70 thn | P  | 404238 | 14/05/17                     | 5 hari | mual             | Pneumonia       |             |      |    |            |      | Omeprazol 40 mg          | IV                     | 1vial/12jam       | 40-120mg/hari     | Fornas 2017 | √       |     |  |               | Membaik |
|    |        |    |        | 18/05/17                     |        | muntah           | Dispepsi        |             |      |    |            |      | Santagesik(metamizol) 1g | IV                     | 1amp/8 jam        | 3-4 amp/ hari     | Form RS     | √       |     |  |               |         |
|    |        |    |        |                              |        | nyeri            |                 | 14/05/17    | 36,3 | 20 |            |      | Ondansetron 2 mg         | IV                     | 1amp/12jam        | 1 amp/hari        | Fornas 2017 | √       |     |  |               |         |
|    |        |    |        |                              |        | batuk            |                 |             |      |    |            |      | Mersibion 1000           | IV                     | 1x1               | 1 tab/ hari       | Form RS     | √       |     |  |               |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Ambroxol 30 mg           | PO                     | 3x1               | 2-3 tab/ hari     | Fornas 2017 | √       |     |  |               |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | RL 500 ml                | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari       | Form RS     | √       |     |  |               |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Seftriakson              | IV                     | 2gr/24 jam        | 1-2 g/hari        | Dipiro 2015 | √       |     |  |               |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 | 15/05/17    | 36,4 | 20 |            |      | Omeprazol 40 mg          | IV                     | 1vial/12jam       | 40-120mg/hari     | Fornas 2017 | √       |     |  |               |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Santagesik(metamizol) 1g | IV                     | 1amp/8 jam        | 3-4 amp/ hari     | Form RS     | √       |     |  |               |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Ondansetron 4 mg         | IV                     | 1amp/12jam        | 1 amp/hari        | Fornas 2017 | √       |     |  |               |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | OBH                      | PO                     | 3x2 cth           | 3-4x2 cth         | Form RS     | √       |     |  |               |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Asetil sistein 200mg     | PO                     | 3x1               | 2-3x1 kap         | Fornas 2017 | √       |     |  |               |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | CTM 4 mg                 | PO                     | 3x1               | 1 1/2-2 tab/ hari | Fornas 2017 | √       |     |  |               |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 | 16/05/17    | 36,5 | 20 |            |      | RL 500 ml                | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari       | Form RS     | √       |     |  |               |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Ondansetron 4 mg         | IV                     | 1amp/12jam        | 1 amp/hari        | Fornas 2017 | √       |     |  |               |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | OBH                      | PO                     | 3x2 cth           | 3-4x2 cth         | Form RS     | √       |     |  |               |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | RL 500 ml                | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari       | Form RS     | √       |     |  |               |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Seftriakson              | IV                     | 2gr/24 jam        | 1-2 g/hari        | Dipiro 2015 | √       |     |  |               |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Omeprazol 40 mg          | IV                     | 1vial/12jam       | 40-120mg/hari     | Fornas 2017 | √       |     |  |               |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Asetil sistein 200mg     | PO                     | 3x1               | 2-3x1 kap         | Fornas 2017 | √       |     |  |               |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | CTM 4 mg                 | PO                     | 3x1               | 1 1/2-2 tab/ hari | Fornas 2017 | √       |     |  |               |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 | 17/05/17    | 36   | 23 |            |      | RL 500 ml                | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari       | Form RS     | √       |     |  |               |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Ondansetron 4 mg         | IV                     | 1amp/12jam        | 1 amp/hari        | Fornas 2017 | √       |     |  |               |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Seftriakson              | IV                     | 2gr/24 jam        | 1-2 g/hari        | Dipiro 2015 | √       |     |  |               |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Metil prednison          | IV                     | 2x1               | 2 tab/ hari       | Fornas 2017 | √       |     |  |               |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Sefiksim 100 mg          | PO                     | 2x1               | 200 mg/ hari      | Fornas 2017 | √       |     |  |               |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 | 18/05/17    | 36   | 20 |            |      | OBH                      | PO                     | 3x2 cth           | 3-4x2 cth         | Form RS     | √       |     |  |               |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Asetil sistein 200mg     | PO                     | 3x1               | 2-3x1 kap         | Fornas 2017 | √       |     |  |               |         |

| No | Umur   | JK | No RM  | Tgl masuk<br>- Tgl<br>keluar | LOS     | Keluhan<br>Utama | Diagnosis masuk | Tanda Vital |      |    | Pengobatan |      |                        |                        |                   |                   | Outcome     |    |     |  |  |  |         |
|----|--------|----|--------|------------------------------|---------|------------------|-----------------|-------------|------|----|------------|------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|----|-----|--|--|--|---------|
|    |        |    |        |                              |         |                  |                 | Tgl         | Suhu | RR | Nama       | Rute | Dosis yg<br>diresepkan | Dosis yg<br>dianjurkan | Acuan<br>Guidline | S                 |             | TS | Ket |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                 |             |      |    |            |      | CTM 4 mg               | PO                     | 3x1               | 1 1/2-2 tab/ hari | Fornas 2017 | √  |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                 |             |      |    |            |      | Metil prednison 8 mg   | PO                     | 2x1               | 2 tab/ hari       | Fornas 2017 | √  |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                 |             |      |    |            |      | Omeprazol 20mg         | PO                     | 2x1               | 2x1               | Fornas 2017 | √  |     |  |  |  |         |
| 8  | 29 thn | L  | 405273 | 26/05/17                     | 11 hari | pusing           | Pneumonia       |             |      |    |            |      | Ranitidin 10 ml        | IV                     | 1 amp/ 12 jam     | 50mg/hari         | Fornas 2017 | √  |     |  |  |  | Membaik |
|    |        |    |        | 05/06/17                     |         | mual             | Chepalgia       | 26/05/17    | 38,3 | 20 |            |      | Guaifenesin(GG) 100 mg | PO                     | 2x1               | 2-4 tb/4 jam      | Fornas 2017 | √  |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |         | muntah           | HT              |             |      |    |            |      | Amlodipin 10mg         | PO                     | 1x1               | 10 mg/ hari       | Fornas 2017 | √  |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |         | batuk            |                 |             |      |    |            |      | RL 500 ml              | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari       | Form RS     | √  |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                 |             |      |    |            |      | Seftriakson            | IV                     | 1gr/12jam         | 1-2 g/hari        | Dipiro 2015 | √  |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                 | 27/05/17    | 38,3 | 20 |            |      | RL 500 ml              | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari       | Form RS     | √  |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                 |             |      |    |            |      | Norages(metamizol)     | IV                     | 1amp/12jam        | 2-4 amp/hari      | Form RS     | √  |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                 |             |      |    |            |      | Ranitidin 10 ml        | IV                     | 1 amp/ 12 jam     | 50mg/hari         | Fornas 2017 | √  |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                 |             |      |    |            |      | Ambroxol 30 mg         | PO                     | 3x1               | 2-3 tab/hari      | Fornas 2017 | √  |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                 | 28/05/17    | 36   | 24 |            |      | Codein 10 mg           | PO                     | 3x1               | 3x1               | Fornas 2017 | √  |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                 |             |      |    |            |      | RL 500 ml              | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari       | Form RS     | √  |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                 |             |      |    |            |      | Deksametason 0,5 mg    | PO                     | 2x1               | 1-2 tab/hari      | Fornas 2017 | √  |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                 |             |      |    |            |      | Codein 10 mg           | PO                     | 3x1               | 3x1               | Fornas 2017 | √  |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                 |             |      |    |            |      | Ibuprofen 400mg        | PO                     | 2x1               | 2-4 tab/ hari     | Fornas 2017 | √  |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                 |             |      |    |            |      | Trifluopenazin 5mg     | PO                     | 1x1               | 1x1               | Fornas 2017 | √  |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                 | 29/05/17    | 36   | 23 |            |      | Diazepam 2 mg          | PO                     | 1x1               | 1x1               | Fornas 2017 | √  |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                 |             |      |    |            |      | Amitriptylin 25 mg     | PO                     | 1x1               | 1x1               | Fornas 2017 | √  |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                 |             |      |    |            |      | Alprazolam 0,5 mg      | PO                     | 1x1               | 1x1               | Fornas 2017 | √  |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                 |             |      |    |            |      | Coffein                | PO                     | 1x1               | 1x1               | Fornas 2017 | √  |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                 |             |      |    |            |      | RL 500 ml              | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari       | Form RS     | √  |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                 |             |      |    |            |      | Seftriakson            | IV                     | 1gr/12jam         | 1-2 g/hari        | Dipiro 2015 | √  |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                 | 30/05/17    | 36   | 26 |            |      | RL 500 ml              | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari       | Form RS     | √  |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                 |             |      |    |            |      | Seftriakson            | IV                     | 1gr/12jam         | 1-2 g/hari        | Dipiro 2015 | √  |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                 |             |      |    |            |      | RL 500 ml              | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari       | Form RS     | √  |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                 |             |      |    |            |      | Azitromisin 0,5 g      | IV                     | 1x1               | 500 mg/ hari      | Dipiro 2015 | √  |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                 | 31/05/17    | 37,6 | 26 |            |      | Furosemid 40 mg        | IV                     | 1amp/ 24 jam      | 10mg/ hari        | Fornas 2017 | √  |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                 |             |      |    |            |      | Curcuma                | PO                     | 3x1               | 3x1               | Fornas 2017 | √  |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                 |             |      |    |            |      | Seftriakson            | IV                     | 1gr/12jam         | 1-2 g/hari        | Dipiro2017  | √  |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                 |             |      |    |            |      | Levofloksasin          | IV                     | 1amp/24jam        | 0,5-0,75 g        | Dipiro 2017 | √  |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                 |             |      |    |            |      | Curcuma                | PO                     | 3x1               | 3x1               | Fornas 2017 | √  |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                 | 01/06/17    | 36,8 | 22 |            |      | Seftriakson            | IV                     | 1gr/12jam         | 1-2 g/hari        | Dipiro 2015 | √  |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                 |             |      |    |            |      | Levofloksasin          | IV                     | 1amp/24jam        | 0,5-0,75 g        | Dipiro 2015 | √  |     |  |  |  |         |

| No | Umur   | JK | No RM  | Tgl masuk<br>- Tgl<br>keluar | LOS    | Keluhan<br>Utama | Diagnosis masuk  | Tanda Vital |      |    | Pengobatan |      |                             |                        |                   |               |             | Outcome |     |  |  |         |
|----|--------|----|--------|------------------------------|--------|------------------|------------------|-------------|------|----|------------|------|-----------------------------|------------------------|-------------------|---------------|-------------|---------|-----|--|--|---------|
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  | Tgl         | Suhu | RR | Nama       | Rute | Dosis yg<br>diresepkan      | Dosis yg<br>dianjurkan | Acuan<br>Guidline | S             | TS          |         | Ket |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  |             |      |    |            |      | Codein 10 mg                | PO                     | 3x1               | 3x1           | Fornas 2017 | √       |     |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  |             |      |    |            |      | RL 500 ml                   | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari   | Form RS     | √       |     |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  |             |      |    |            |      | Levofloksasin               | IV                     | 1 amp/24jam       | 0,5-0,75 g    | Dipiro 2015 | √       |     |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  |             |      |    |            |      | Codein 10 mg                | PO                     | 3x1               | 3x1           | Fornas 2017 | √       |     |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  |             |      |    |            |      | RL 500 ml                   | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari   | Form RS     | √       |     |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  |             |      |    |            |      | Curcuma                     | PO                     | 3x1               | 3x1           | Fornas 2017 | √       |     |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  |             |      |    |            |      | Levofloksasin               | IV                     | 1 amp/24jam       | 0,5-0,75 g    | Dipiro 2015 | √       |     |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  |             |      |    |            |      | Codein 10 mg                | PO                     | 3x1               | 3x1           | Fornas 2017 | √       |     |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  |             |      |    |            |      | RL 500 ml                   | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari   | Form RS     | √       |     |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  |             |      |    |            |      | Curcuma                     | PO                     | 3x1               | 3x1           | Fornas 2017 | √       |     |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  |             |      |    |            |      | Levofloksasin 100 mg        | PO                     | 2x1               | 1x1           | Dipiro 2015 | √       |     |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  |             |      |    |            |      | Metil prednison 125 mg      | PO                     | 1 amp/8jam        | 2-3 amp/hari  | Fornas 2017 | √       |     |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  |             |      |    |            |      | Ambroksol syr 15 mg/5 ml    | PO                     | 3x1               | 3x 1 cth      | Fornas 2017 | √       |     |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  |             |      |    |            |      | Furosemid 40 mg             | PO                     | 1x1               | 1x1           | Fornas 2017 | √       |     |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  |             |      |    |            |      | Codein 10 mg                | PO                     | 3x1               | 3x1           | Fornas 2017 | √       |     |  |  |         |
| 9  | 80 thn | P  | 405677 | 31/05/17<br>05/06/17         | 6 hari | batuk<br>lemas   | Pneumonia<br>ISK |             |      |    |            |      | Seftriakson                 | IV                     | 1gr/12jam         | 1-2 g/hari    | Dipiro 2015 | √       |     |  |  | Membaik |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  |             |      |    |            |      | Omeprazol 40 mg             | IV                     | 1vial/12jam       | 40-120mg/hari | Fornas 2017 | √       |     |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  |             |      |    |            |      | epinefrin 0,10%             | IV                     | 1x1               | 1x1           | Fornas 2017 | √       |     |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  |             |      |    |            |      | Metil prednison 125 mg      | IV                     | 1 amp/8jam        | 2-3 amp/hari  | Fornas 2017 | √       |     |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  |             |      |    |            |      | Norages(metamizol) 1g/ 2 ml | IV                     | 1 amp/12jam       | 2-4 amp/hari  | Form RS     | √       |     |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  |             |      |    |            |      | RL 500 ml                   | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari   | Form RS     | √       |     |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  |             |      |    |            |      | Meropenem 1 gr              | IV                     | 1 gr/ 8 jam       | 1g/ 8 jam     | DIH 2008    | √       |     |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  |             |      |    |            |      | Nebu                        | IV                     | 8 vial/ hari      | 8 vial/ hari  | Form RS     | √       |     |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  |             |      |    |            |      | Furosemid 10 mg             | IV                     | 1 amp/ 24 jam     | 10mg/ hari    | Fornas 2017 | √       |     |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  |             |      |    |            |      | RL 500 ml                   | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari   | Form RS     | √       |     |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  |             |      |    |            |      | Meropenem 1 gr              | IV                     | 1 gr/ 8 jam       | 1g/ 8 jam     | DIH 2008    | √       |     |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  |             |      |    |            |      | Metil prednison 125 mg      | IV                     | 1 amp/8jam        | 2-3 amp/hari  | Fornas 2017 | √       |     |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  |             |      |    |            |      | Pantoprazol 40 mg           | IV                     | 1 amp/24 jam      | 40 mg/ hari   | Fornas 2017 | √       |     |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  |             |      |    |            |      | RL 500 ml                   | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari   | Form RS     | √       |     |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                  |             |      |    |            |      | Meropenem 1 gr              | IV                     | 1 gr/ 8 jam       | 1g/ 8 jam     | DIH 2008    | √       |     |  |  |         |

| No | Umur   | JK | No RM  | Tgl masuk<br>- Tgl<br>keluar | LOS    | Keluhan<br>Utama | Diagnosis masuk | Tanda Vital |      |    | Pengobatan |      |                                   |                        |                   |               |             | Outcome     |     |  |  |  |         |
|----|--------|----|--------|------------------------------|--------|------------------|-----------------|-------------|------|----|------------|------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-----|--|--|--|---------|
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 | Tgl         | Suhu | RR | Nama       | Rute | Dosis yg<br>diresepkan            | Dosis yg<br>dianjurkan | Acuan<br>Guidline | S             | TS          |             | Ket |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Ambroksol 30 mg                   | PO                     | 3x1               | 2-3 tab/hari  | Fornas 2017 | √           |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Pantoprazol 40 mg                 | IV                     | 1amp/24 jam       | 40 mg/ hari   | Fornas 2017 | √           |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 | 04/06/17    | 36,4 | 20 |            |      | RL 500 ml                         | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari   | Form RS     | √           |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 | 05/06/17    | 36,4 | 18 |            |      | Sefiksिम 100 mg                   | PO                     | 2x1               | 200 mg/ hari  | Fornas 2017 | √           |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Lansoprazol 30 mg                 | IV                     | 1x1               | 30mg/hari     | Fornas 2017 | √           |     |  |  |  |         |
| 10 | 50 thn | P  | 330448 | 01/06/17                     | 8 hari | nyeri            | Pneumonia       |             |      |    |            |      | Seftriakson                       | IV                     | 2g/24jam          | 1-2 g/hari    | Dipiro 2015 | √           |     |  |  |  | Membaik |
|    |        |    |        | 09/06/17                     |        | mual             | Dispepsia       |             |      |    |            |      | Norages(metamizol)<br>1g/ 2 ml    | IV                     | 1amp/12jam        | 2-4 amp/hari  | Form RS     | √           |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        | muntah           |                 |             |      |    | 02/06/17   | 36   | 20                                | Ranitidin 25 ml        | IV                | 1 amp/ 12 jam | 50mg/hari   | Fornas 2017 | √   |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        | batuk            |                 |             |      |    |            |      | Sucralfat susp 500ml              | PO                     | 4x2 cth           | 4x2 cth       | Fornas 2017 | √           |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        | sesak            |                 |             |      |    |            |      | RL 500 ml                         | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari   | Form RS     | √           |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Ondansetron 2 mg                  | IV                     | 1amp/12jam        | 1 amp/hari    | Fornas 2017 | √           |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Seftriakson                       | IV                     | 2gr/24jam         | 1-2 g/hari    | Dipiro 2015 | √           |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Asetil sistein 200 mg             | PO                     | 3x1               | 2-3x1 kap     | Fornas 2017 | √           |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | RL 500 ml                         | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari   | Form RS     | √           |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Prosogan(Lanzoprazol)<br>30 mg/ml | IV                     | 1amp/24jam        | 30-90mg/hari  | Fornas 2017 | √           |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 | 04/06/17    | 36   | 20 |            |      | RL 500 ml                         | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari   | Form RS     | √           |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Ondansetron 2 mg                  | IV                     | 1amp/12jam        | 1 amp/hari    | Fornas 2017 | √           |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Prosogan(Lanzoprazol)<br>30 mg/ml | IV                     | 1amp/24jam        | 30-90mg/hari  | Form RS     | √           |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | RL 500 ml                         | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari   | Form RS     | √           |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Ondansetron 2 mg                  | IV                     | 1amp/12jam        | 1 amp/hari    | Fornas 2017 | √           |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Seftriakson                       | IV                     | 2gr/24jam         | 1-2 g/hari    | Dipiro 2015 | √           |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Asetil sistein 200 mg             | PO                     | 3x1               | 2-3x1 kap     | Fornas 2017 | √           |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | RL 500 ml                         | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari   | Form RS     | √           |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Prosogan(Lanzoprazol)<br>30 mg/ml | IV                     | 1amp/24jam        | 30-90mg/hari  | Form RS     | √           |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Ondansetron 2 mg                  | IV                     | 1amp/12jam        | 1 amp/hari    | Fornas 2017 | √           |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Seftriakson                       | IV                     | 2gr/24jam         | 1-2 g/hari    | Dipiro 2015 | √           |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Asetil sistein 200 mg             | PO                     | 3x1               | 2-3x1 kap     | ISO vol 49  | √           |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | RL 500 ml                         | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari   | Form RS     | √           |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Prosogan(Lanzoprazol)<br>30 mg/ml | IV                     | 1amp/24jam        | 30-90mg/hari  | Form RS     | √           |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Norages(metamizol)                | IV                     | 1amp/12jam        | 2-4 amp/ hari | Form RS     | √           |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Ondansetron 2 mg                  | IV                     | 1amp/12jam        | 1 amp/hari    | Fornas 2017 | √           |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 | 08/06/17    | 36   | 20 |            |      | Seftriakson                       | IV                     | 2gr/24jam         | 1-2 g/hari    | Dipiro 2015 | √           |     |  |  |  |         |



| No | Umur   | JK | No RM  | Tgl masuk<br>- Tgl<br>keluar | LOS    | Keluhan<br>Utama        | Diagnosis masuk                                  | Tanda Vital |      |    | Pengobatan |      |                                   |                        |                   |               |             | Outcome |     |  |  |  |         |
|----|--------|----|--------|------------------------------|--------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------|------|----|------------|------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|---------------|-------------|---------|-----|--|--|--|---------|
|    |        |    |        |                              |        |                         |                                                  | Tgl         | Suhu | RR | Nama       | Rute | Dosis yg<br>diresepkan            | Dosis yg<br>dianjurkan | Acuan<br>Guidline | S             | TS          |         | Ket |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                                                  |             |      |    |            |      | Asetil sistein 200 mg             | PO                     | 3x1               | 2-3x1 kap     | Fornas 2017 | √       |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                                                  |             |      |    |            |      | RL 500 ml                         | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari   | Form RS     | √       |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                                                  |             |      |    |            |      | Prosogan(Lanzoprazol)<br>30 mg/ml | IV                     | 1amp/24jam        | 30-90mg/hari  | Form RS     | √       |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                                                  |             |      |    |            |      | Norages(metamizol)                | IV                     | 1amp/12jam        | 2-4 amp/hari  | Form RS     | √       |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                                                  |             |      |    |            |      | Sefiksिम 100 mg                   | PO                     | 2x1               | 200 mg/ hari  | Fornas 2017 | √       |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                                                  |             |      |    |            |      | Lansoprazol                       | PO                     | 1x1               | 30mg/hari     | Fornas 2017 | √       |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                                                  |             |      |    |            |      | Nasamol 500 mg                    | PO                     | 3x1               | 3x1           | Form RS     | √       |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                                                  |             |      |    |            |      | Asetil sistein 200 mg             | PO                     | 3x1               | 2-3x1 kap     | Fornas 2017 | √       |     |  |  |  |         |
| 11 | 41 thn | P  | 268282 | 05/06/17<br>09/06/17         | 5 hari | sesak<br>panas<br>batuk | Pneumonia<br>Dispepsia<br>Vertigo<br>Chest paint |             |      |    |            |      |                                   |                        |                   |               |             |         |     |  |  |  | Membaik |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                                                  |             |      |    |            |      | Ranitidin 25 ml                   | IV                     | 1 amp/ 12 jam     | 50mg/hari     | Fornas 2017 | √       |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                                                  |             |      |    |            |      | RL 500 ml                         | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari   | Form RS     | √       |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                                                  |             |      |    |            |      | ISDN 5 mg                         | PO                     | 1x1               | 5mg/ hari     | Fornas 2017 | √       |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                                                  |             |      |    |            |      | Acetosal 100 mg                   | PO                     | 3x1               | 2-3tab/hari   | Fornas 2017 | √       |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                                                  |             |      |    |            |      | Omeprazol 40 mg                   | IV                     | 1vial/12jam       | 40-120mg/hari | Fornas 2017 | √       |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                                                  |             |      |    |            |      | Petidin 50 mg                     | IV                     | 1amp/12jam        | 2 amp/ hari   | Form RS     | √       |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                                                  |             |      |    |            |      | Norages(metamizol)<br>1g/ 2 ml    | IV                     | 1amp/12jam        | 2-4 amp/hari  | Form RS     | √       |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                                                  |             |      |    |            |      | Sucralfat susp 500ml              | PO                     | 4x2 cth           | 4x2 cth       | Fornas 2017 | √       |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                                                  |             |      |    |            |      | Seftriakson                       | IV                     | 1gr/12jam         | 1-2 g/hari    | Dipiro 2015 | √       |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                                                  |             |      |    |            |      | RL 500 ml                         | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500ml/ hari   | Form RS     | √       |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                                                  |             |      |    |            |      | ISDN 5 mg                         | PO                     | 1x1               | 5mg/ hari     | Fornas 2017 | √       |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                                                  |             |      |    |            |      | Pantoprazol 40 mg                 | IV                     | 1amp/24 jam       | 40 mg/ hari   | Fornas 2017 | √       |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                                                  |             |      |    |            |      | Acetosal 100 mg                   | PO                     | 3x1               | 2-3 tab/hari  | Fornas 2017 | √       |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                                                  |             |      |    |            |      | Nasamol 500 mg                    | PO                     | 3x1               | 3x1           | Form RS     | √       |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                                                  |             |      |    |            |      | Seftriakson                       | IV                     | 1gr/12jam         | 1-2 g/hari    | Dipiro 2015 | √       |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                                                  |             |      |    |            |      | RL 500 ml                         | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari   | Form RS     | √       |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                                                  |             |      |    |            |      | ISDN 5 mg                         | PO                     | 1x1               | 5mg/ hari     | Fornas 2017 | √       |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                                                  |             |      |    |            |      | Pantoprazol 40 mg                 | IV                     | 1amp/24 jam       | 40 mg/ hari   | Fornas 2017 | √       |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                                                  |             |      |    |            |      | Acetosal 100 mg                   | PO                     | 3x1               | 2-3/hari      | Fornas 2017 | √       |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                                                  |             |      |    |            |      | Nasamol 500 mg                    | PO                     | 3x1               | 3x1           | Form RS     | √       |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                                                  |             |      |    |            |      | Seftriakson                       | IV                     | 1gr/12jam         | 1-2 g/hari    | Dipiro 2015 | √       |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                                                  |             |      |    |            |      | RL 500 ml                         | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari   | Form RS     | √       |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                                                  |             |      |    |            |      | ISDN 5 mg                         | PO                     | 1x1               | 5mg/ hari     | Fornas 2017 | √       |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                                                  |             |      |    |            |      | Pantoprazol 40 mg                 | IV                     | 1amp/24 jam       | 40 mg/ hari   | Fornas 2017 | √       |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                                                  |             |      |    |            |      | Acetosal 100 mg                   | PO                     | 3x1               | 2-3tab/hari   | Fornas 2017 | √       |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                                                  |             |      |    |            |      | Nasamol 500 mg                    | PO                     | 3x1               | 3x1           | Form RS     | √       |     |  |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                                                  |             |      |    |            |      | Santagesik(metamizol)             | IV                     | 1amp/8 jam        | 3-4 amp/ hari | Form RS     | √       |     |  |  |  |         |

| No | Umur   | JK | No RM  | Tgl masuk<br>- Tgl<br>keluar | LOS    | Keluhan<br>Utama | Diagnosis masuk | Tanda Vital |          |      | Pengobatan                        |                 |                        |                        |                   |             | Outcome |    |         |
|----|--------|----|--------|------------------------------|--------|------------------|-----------------|-------------|----------|------|-----------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------|---------|----|---------|
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 | Tgl         | Suhu     | RR   | Nama                              | Rute            | Dosis yg<br>diresepkan | Dosis yg<br>dianjurkan | Acuan<br>Guidline | S           |         | TS | Ket     |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 | 09/06/17    | 36,4     | 20   | Betahistin 30 mg                  | PO              | 1x1                    | 1-3tab/hari            | Fornas 2017       | √           |         |    |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      | Sefiksim 100 mg                   | PO              | 2x1                    | 200 mg/ hari           | Fornas 2017       | √           |         |    |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      | Nasamol 500 mg                    | PO              | 3x1                    | 3x1                    | Form RS           | √           |         |    |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      | Acetosal 100 mg                   | PO              | 3x1                    | 2-3tab/ hari           | Fornas 2017       | √           |         |    |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      | Sucralfat susp 500ml              | PO              | 4x2 cth                | 4x2 cth                | Fornas 2017       | √           |         |    |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      | Lansoprazol 30 mg                 | PO              | 1x1                    | 30mg/hari              | Fornas 2017       | √           |         |    |         |
| 12 | 51 thn | L  | 406400 | 09/06/17                     | 5 hari | sesak            | Pneumonia       |             |          |      | Lanamol(PCT) 500 ml               | PO              | 3x1                    | 3 tab/hari             | Form RS           | √           |         |    | Membaik |
|    |        |    |        | 13/06/17                     |        | muntah           | Dispepsia       |             | 09/06/17 | 36,4 | 36                                | Tutofusin OPS   | IV                     | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari       | Form RS     | √       |    |         |
|    |        |    |        |                              |        | nyeri            |                 |             |          |      | Prosagon(Lanzoprazol)<br>30 mg/ml | IV              | 1amp/12jam             | 30-90mg/hari           | Form RS           | √           |         |    |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      | Rebamipide 30 mg                  | PO              | 3x1                    | 3x1                    | Form RS           | √           |         |    |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      | Norages(metamizol)<br>1g/ 2 ml    | IV              | 1amp/12jam             | 2-4 amp/hari           | Form RS           | √           |         |    |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             | 10/06/17 | 36,7 | 28                                | Tutofusin OPS   | IV                     | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari       | Form RS     | √       |    |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      | Prosagon(Lanzoprazol)<br>30 mg/ml | IV              | 1amp/12jam             | 30-90mg/hari           | Form RS           | √           |         |    |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      | Sucralfat susp 500ml              | PO              | 4x2 cth                | 4x2 cth                | Fornas 2017       | √           |         |    |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      | Seftriakson                       | IV              | 1gr/12jam              | 1-2 g/hari             | Dipro 2015        | √           |         |    |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      | Norages(metamizol)                | IV              | 1amp/12jam             | 2-4 amp/ hari          | Form RS           | √           |         |    |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      | Tutofusin OPS                     | IV              | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √           |         |    |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      | Rebamipide 30 mg                  | PO              | 3x1                    | 3x1                    | Form RS           | √           |         |    |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             | 11/06/17 | 36   | 28                                | eas pfrimmer    | IV                     | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari       | Form RS     | √       |    |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      | Asering 500 ml                    | IV              | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √           |         |    |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      | Prosagon(Lanzoprazol)<br>30 mg/ml | IV              | 1amp/12jam             | 30-90mg/hari           | Form RS           | √           |         |    |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      | Asetil sistein 200mg              | PO              | 3x1                    | 2-3x1 kap              | Fornas 2017       | √           |         |    |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      | Seftriakson                       | IV              | 1gr/12jam              | 1-2 g/hari             | Dipro 2015        | √           |         |    |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      | Norages(metamizol)                | IV              | 1amp/12jam             | 2-4 amp/ hari          | Form RS           | √           |         |    |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      | Tutofusin OPS                     | IV              | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √           |         |    |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      | Rebamipide 30 mg                  | PO              | 3x1                    | 3x1                    | Form RS           | √           |         |    |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             | 12/06/17 | 36,2 | 24                                | eas pfrimmer    | IV                     | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari       | Form RS     | √       |    |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      | Asering 500 ml                    | IV              | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √           |         |    |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      | Prosagon(Lanzoprazol)<br>30 mg/ml | IV              | 1amp/12jam             | 30-90mg/hari           | Form RS           | √           |         |    |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      | Asetil sistein 200mg              | PO              | 3x1                    | 2-3x1 kap              | Fornas 2017       | √           |         |    |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             | 13/06/17 | 36,3 | 22                                | Sefiksim 100 mg | PO                     | 2x1                    | 200 mg/ hari      | Fornas 2017 | √       |    |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      | PCT 500 mg                        |                 | 3x1                    | 3-4 tab/ hari          | Fornas 2017       | √           |         |    |         |

| No | Umur   | JK | No RM  | Tgl masuk<br>- Tgl<br>keluar | LOS     | Keluhan<br>Utama         | Diagnosis masuk                              | Tanda Vital |      |    | Pengobatan            |                      |                        |                        |                   |             |    | Outcome |                |           |
|----|--------|----|--------|------------------------------|---------|--------------------------|----------------------------------------------|-------------|------|----|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------|----|---------|----------------|-----------|
|    |        |    |        |                              |         |                          |                                              | Tgl         | Suhu | RR | Nama                  | Rute                 | Dosis yg<br>diresepkan | Dosis yg<br>dianjurkan | Acuan<br>Guidline | S           | TS |         | Ket            |           |
|    |        |    |        |                              |         |                          |                                              |             |      |    |                       | Asetil sistein 200mg | PO                     | 3x1                    | 2-3x1 kap         | Fornas 2017 | √  |         |                |           |
|    |        |    |        |                              |         |                          |                                              |             |      |    |                       | Rebamipide 30 mg     | PO                     | 3x1                    | 3x1               | Form RS     | √  |         |                |           |
|    |        |    |        |                              |         |                          |                                              |             |      |    |                       | Sucralfat susp 500ml | PO                     | 4x2 cth                | 4x2 cth           | Fornas 2017 | √  |         |                |           |
| 13 | 79 thn | P  | 355175 | 16/06/17<br>19/06/17         | 4 hari  | lemas<br>nyeri<br>muntah | Pneumonia<br>sepsis<br>anorexia<br>Dispepsia | 16/06/17    | 39   | 18 | Ranitidin 25 ml       | IV                   | 1 amp/ 12 jam          | 50mg/hari              | Fornas 2017       | √           |    |         |                | meninggal |
|    |        |    |        |                              |         |                          |                                              |             |      |    | Ondansetron 2 mg      | IV                   | 1amp/12jam             | 1 amp/hari             | Fornas 2017       | √           |    |         |                |           |
|    |        |    |        |                              |         |                          |                                              |             |      |    | Sucralfat 500 ml      | PO                   | 4x1 cth                | 4x2 cth                | Fornas 2017       |             | √  |         | Under<br>doses |           |
|    |        |    |        |                              |         |                          |                                              |             |      |    | Tutofusin OPS         | IV                   | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √           |    |         |                |           |
|    |        |    |        |                              |         |                          |                                              |             |      |    | Mersibion 1000        | IV                   | 1x1                    | 1 tab/ hari            | Form RS           | √           |    |         |                |           |
|    |        |    |        |                              |         |                          |                                              |             |      |    | Curcuma               | PO                   | 3x1                    | 3x1                    | Fornas 2017       | √           |    |         |                |           |
|    |        |    |        |                              |         |                          |                                              |             |      |    | Lactulosa             | PO                   | 2x1                    | 2-4tab/hari            | Form RS           | √           |    |         |                |           |
|    |        |    |        |                              |         |                          |                                              |             |      |    | Seftriakson           | IV                   | 1gr/12jam              | 1-2 g/hari             | Dipiro 2015       | √           |    |         |                |           |
|    |        |    |        |                              |         |                          |                                              |             |      |    | Ranitidin 25 ml       | IV                   | 1 amp/ 12 jam          | 50mg/hari              | Fornas 2017       | √           |    |         |                |           |
|    |        |    |        |                              |         |                          |                                              |             |      |    | Ondansetron 2 mg      | IV                   | 1amp/12jam             | 1 amp/hari             | Fornas 2017       | √           |    |         |                |           |
|    |        |    |        |                              |         |                          |                                              |             |      |    | Sucralfat 500 ml      | PO                   | 4x1 cth                | 4x2 cth                | Fornas 2017       |             | √  |         | Under<br>doses |           |
|    |        |    |        |                              |         |                          |                                              |             |      |    | Tutofusin OPS         | IV                   | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √           |    |         |                |           |
|    |        |    |        |                              |         |                          |                                              |             |      |    | RL 500 ml             | IV                   | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √           |    |         |                |           |
|    |        |    |        |                              |         |                          |                                              |             |      |    | Seftriakson           | IV                   | 1gr/12jam              | 1-2 g/hari             | Dipiro 2015       | √           |    |         |                |           |
|    |        |    |        |                              |         |                          |                                              |             |      |    | Ranitidin 25 ml       | IV                   | 1 amp/ 12 jam          | 50mg/hari              | Fornas 2017       | √           |    |         |                |           |
|    |        |    |        |                              |         |                          |                                              |             |      |    | Ondansetron 2 mg      | IV                   | 1amp/12jam             | 1 amp/hari             | Fornas 2017       | √           |    |         |                |           |
|    |        |    |        |                              |         |                          |                                              |             |      |    | Sucralfat 500 ml      | PO                   | 4x1 cth                | 4x2 cth                | Fornas 2017       |             | √  |         | Under<br>doses |           |
|    |        |    |        |                              |         |                          |                                              |             |      |    | Tutofusin OPS         | IV                   | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √           |    |         |                |           |
|    |        |    |        |                              |         |                          |                                              |             |      |    | RL 500 ml             | IV                   | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √           |    |         |                |           |
|    |        |    |        |                              |         |                          |                                              |             |      |    | Seftriakson           | IV                   | 1gr/12jam              | 1-2 g/hari             | Dipiro 2015       | √           |    |         |                |           |
|    |        |    |        |                              |         |                          |                                              |             |      |    | Ranitidin 25 ml       | IV                   | 1 amp/ 12 jam          | 50mg/hari              | Fornas 2017       | √           |    |         |                |           |
|    |        |    |        |                              |         |                          |                                              |             |      |    | Ondansetron 2 mg      | IV                   | 1amp/12jam             | 1 amp/hari             | Fornas 2017       | √           |    |         |                |           |
|    |        |    |        |                              |         |                          |                                              |             |      |    | Sucralfat 500 ml      | PO                   | 4x1 cth                | 4x2 cth                | Fornas 2017       |             | √  |         | Under<br>doses |           |
|    |        |    |        |                              |         |                          |                                              |             |      |    | Tutofusin OPS         | IV                   | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √           |    |         |                |           |
|    |        |    |        |                              |         |                          |                                              |             |      |    | RL 500 ml             | IV                   | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √           |    |         |                |           |
| 14 | 23 thn | L  | 390097 | 28/06/17<br>08/07/17         | 11 hari | gusing<br>demam<br>batuk | Pneumonia<br>syok<br>hipovolemik<br>demam    | 28/06/17    | 38,4 | 24 | Ranitidin 25 ml       | IV                   | 1 amp/ 12 jam          | 50mg/hari              | Fornas 2017       | √           |    |         |                | Membaik   |
|    |        |    |        |                              |         |                          |                                              |             |      |    | Mersibion 1000        | IV                   | 1x1                    | 1 tab/ hari            | Form RS           | √           |    |         |                |           |
|    |        |    |        |                              |         |                          |                                              |             |      |    | Santagesik(metamizol) | IV                   | 1amp/8 jam             | 3-4 amp/ hari          | Form RS           | √           |    |         |                |           |

| No | Umur   | JK | No RM  | Tgl masuk<br>- Tgl<br>keluar | LOS    | Keluhan<br>Utama | Diagnosis masuk                           | Tanda Vital |          |      | Pengobatan            |                       |                        |                        |                   |             | Outcome |    |           |
|----|--------|----|--------|------------------------------|--------|------------------|-------------------------------------------|-------------|----------|------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------|---------|----|-----------|
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                           | Tgl         | Suhu     | RR   | Nama                  | Rute                  | Dosis yg<br>diresepkan | Dosis yg<br>dianjurkan | Acuan<br>Guidline | S           |         | TS | Ket       |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                           |             |          |      | 1g                    |                       |                        |                        |                   |             |         |    |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                           |             |          |      | RL 500 ml             | IV                    | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √           |         |    |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                           |             | 29/06/17 | 37,2 | 24                    | Seftriakson           | IV                     | 2gr/24jam              | 1-2 g/hari        | Dipiro 2015 | √       |    |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                           |             |          |      | Santagesik(metamizol) | IV                    | 1amp/8 jam             | 3-4 amp/ hari          | Form RS           | √           |         |    |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                           |             |          |      | 1g                    |                       |                        |                        |                   |             |         |    |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                           |             |          |      | RL 500 ml             | IV                    | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √           |         |    |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                           |             |          |      | Prosogan(Lansoprazol) | IV                    | 1amp/24jam             | 30-90mg/hari           | Form RS           | √           |         |    |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                           |             |          |      | Seftriakson           | IV                    | 2gr/24jam              | 1-2 g/hari             | Dipiro 2015       | √           |         |    |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                           |             | 30/06/17 | 36,5 | 26                    | Santagesik(metamizol) | IV                     | 1amp/8 jam             | 3-4 amp/ hari     | Form RS     | √       |    |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                           |             |          |      | 1g                    |                       |                        |                        |                   |             |         |    |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                           |             |          |      | RL 500 ml             | IV                    | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √           |         |    |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                           |             |          |      | Prosogan(Lansoprazol) | IV                    | 1amp/24jam             | 30-90mg/hari           | Form RS           | √           |         |    |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                           |             |          |      | Seftriakson           | IV                    | 2gr/24jam              | 1-2 g/hari             | Dipiro 2015       | √           |         |    |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                           |             |          |      | Santagesik(metamizol) | IV                    | 1amp/8 jam             | 3-4 amp/ hari          | Form RS           | √           |         |    |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                           |             |          |      | 1g                    |                       |                        |                        |                   |             |         |    |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                           |             |          |      | RL 500 ml             | IV                    | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √           |         |    |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                           |             |          |      | Prosogan(Lansoprazol) | IV                    | 1amp/24jam             | 30-90mg/hari           | Form RS           | √           |         |    |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                           |             |          |      | Seftriakson           | IV                    | 2gr/24jam              | 1-2 g/hari             | Dipiro 2015       | √           |         |    |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                           |             |          |      | Mersibion 1000        | IV                    | 1x1                    | 1 tab/ hari            | Form RS           | √           |         |    |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                           |             | 02/07/17 | 36,2 | 25                    | RL 500 ml             | IV                     | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari       | Form RS     | √       |    |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                           |             |          |      | 2gr/24jam             |                       |                        |                        |                   |             |         |    |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                           |             |          |      | Seftriakson           | IV                    | 2gr/24jam              | 1-2 g/hari             | Dipiro 2015       | √           |         |    |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                           |             | 03/07/17 | 36,5 | 22                    | RL 500 ml             | IV                     | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari       | Form RS     | √       |    |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                           |             |          |      | Seftriakson           | IV                    | 2gr/24jam              | 1-2 g/hari             | Dipiro 2015       | √           |         |    |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                           |             |          |      | Mersibion 1000        | IV                    | 1x1                    | 1 tab/ hari            | Form RS           | √           |         |    |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                           |             | 04/07/17 | 36,2 | 22                    | RL 500 ml             | IV                     | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari       | Form RS     | √       |    |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                           |             |          |      | Seftriakson           | IV                    | 2gr/24jam              | 1-2 g/hari             | Dipiro 2015       | √           |         |    |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                           |             |          |      | Mersibion 1000        | IV                    | 1x1                    | 1 tab/ hari            | Form RS           | √           |         |    |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                           |             |          |      | RL 500 ml             | IV                    | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √           |         |    |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                           |             |          |      | Seftriakson           | IV                    | 2gr/24jam              | 1-2 g/hari             | Dipiro 2015       | √           |         |    |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                           |             | 05/07/17 | 36,2 | 20                    | Mersibion 1000        | IV                     | 1x1                    | 1 tab/ hari       | Form RS     | √       |    |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                           |             |          |      | RL 500 ml             | IV                    | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √           |         |    |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                           |             |          |      | Seftriakson           | IV                    | 2gr/24jam              | 1-2 g/hari             | Dipiro 2015       |             |         |    |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                           |             |          |      | Mersibion 1000        | IV                    | 1x1                    | 1 tab/ hari            | Form RS           | √           |         |    |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                           |             |          |      | RL 500 ml             | IV                    | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √           |         |    |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                           |             | 06/07/17 | 36,4 | 20                    | Seftriakson           | IV                     | 2gr/24jam              | 1-2 g/hari        | Dipiro 2015 |         |    |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                           |             |          |      | Mersibion 1000        | IV                    | 1x1                    | 1 tab/ hari            | Form RS           | √           |         |    |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                           |             |          |      | RL 500 ml             | IV                    | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √           |         |    |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                           |             |          |      | Seftriakson           | IV                    | 2gr/24jam              | 1-2 g/hari             | Dipiro 2015       |             |         |    |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                           |             |          |      | Mersibion 1000        | IV                    | 1x1                    | 1 tab/ hari            | Form RS           | √           |         |    |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                           |             | 07/07/17 | 36   | 20                    | RL 500 ml             | IV                     | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari       | Form RS     | √       |    |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                           |             |          |      | Seftriakson           | IV                    | 2gr/24jam              | 1-2 g/hari             | Dipiro 2015       |             |         |    |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                           |             |          |      | Mersibion 1000        | IV                    | 1x1                    | 1 tab/ hari            | Form RS           | √           |         |    |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                           |             |          |      | RL 500 ml             | IV                    | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √           |         |    |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                           |             | 08/07/17 | 36   | 18                    |                       |                        |                        |                   |             |         |    |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                           |             |          |      |                       |                       |                        |                        |                   |             |         |    |           |
| 15 | 75 thn | P  | 411367 | 05/08/17<br>07/08/17         | 3 hari | sesak<br>nyeri   | Pneumonia<br>Syok sepsis<br>kolic abdomen |             |          |      |                       |                       |                        |                        |                   |             |         |    |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                           |             |          |      | RL 500 mg             | IV                    | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √           |         |    | meninggal |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                           |             |          |      | Ranitidin 25 ml       | IV                    | 1 amp/ 12 jam          | 50mg/hari              | Fornas 2017       | √           |         |    |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                           |             |          |      | Ketorolac 30 mg       | IV                    | 2x30mg                 | 2-3/ hari              | Fornas 2017       | √           |         |    |           |

| No | Umur   | JK | No RM  | Tgl masuk - Tgl keluar | LOS    | Keluhan Utama  | Diagnosis masuk     | Tanda Vital |      |    | Pengobatan         |      |                     |                     |                |   | Outcome |    |     |           |
|----|--------|----|--------|------------------------|--------|----------------|---------------------|-------------|------|----|--------------------|------|---------------------|---------------------|----------------|---|---------|----|-----|-----------|
|    |        |    |        |                        |        |                |                     | Tgl         | Suhu | RR | Nama               | Rute | Dosis yg diresepkan | Dosis yg dianjurkan | Acuan Guidline | S |         | TS | Ket |           |
|    |        |    |        |                        |        |                | dengan acites       |             |      |    |                    |      |                     |                     |                |   |         |    |     |           |
|    |        |    |        |                        |        |                |                     |             |      |    |                    |      |                     |                     |                |   |         |    |     |           |
|    |        |    |        |                        |        |                |                     |             |      |    |                    |      |                     |                     |                |   |         |    |     |           |
|    |        |    |        |                        |        |                |                     |             |      |    |                    |      |                     |                     |                |   |         |    |     |           |
|    |        |    |        |                        |        |                |                     |             |      |    |                    |      |                     |                     |                |   |         |    |     |           |
|    |        |    |        |                        |        |                |                     |             |      |    |                    |      |                     |                     |                |   |         |    |     |           |
|    |        |    |        |                        |        |                |                     |             |      |    |                    |      |                     |                     |                |   |         |    |     |           |
|    |        |    |        |                        |        |                |                     |             |      |    |                    |      |                     |                     |                |   |         |    |     |           |
|    |        |    |        |                        |        |                |                     |             |      |    |                    |      |                     |                     |                |   |         |    |     |           |
|    |        |    |        |                        |        |                |                     |             |      |    |                    |      |                     |                     |                |   |         |    |     |           |
|    |        |    |        |                        |        |                |                     |             |      |    |                    |      |                     |                     |                |   |         |    |     |           |
|    |        |    |        |                        |        |                |                     |             |      |    |                    |      |                     |                     |                |   |         |    |     |           |
| 16 | 63 thn | P  | 343380 | 13/08/17<br>18/08/17   | 6 hari | batuk<br>lemas | Pneumonia<br>anemia | 13/08/17    | 36,2 | 20 | RL 500 mg          | IV   | 1 inf/24 jam        | 500 ml/hari         | Form RS        | √ |         |    |     | Meninggal |
|    |        |    |        |                        |        |                |                     |             |      |    | Seftriakson        | IV   | 1gr/ 12 jam         | 1-2 g/hari          | Dipiro 2015    | √ |         |    |     |           |
|    |        |    |        |                        |        |                |                     |             |      |    | Omeprazol 40 mg    | IV   | 1vial/ 12 jam       | 40-120mg/hari       | Fornas 2017    | √ |         |    |     |           |
|    |        |    |        |                        |        |                |                     |             |      |    | RL 500 mg          | IV   | 1 inf/24 jam        | 500 ml/hari         | Form RS        | √ |         |    |     |           |
|    |        |    |        |                        |        |                |                     |             |      |    | Omeprazol 40 mg    | IV   | 1vial/ 12 jam       | 40-120mg/hari       | Fornas 2017    | √ |         |    |     |           |
|    |        |    |        |                        |        |                |                     |             |      |    | Teranol(ketorolac) | IV   | 2x30mg              | 2-3/ hari           | Form RS        | √ |         |    |     |           |
|    |        |    |        |                        |        |                |                     |             |      |    | Ondansetron 2 mg   | IV   | 1amp/12jam          | 1 amp/hari          | Fonas 2017     | √ |         |    |     |           |
|    |        |    |        |                        |        |                |                     |             |      |    | Codein 10 mg       | PO   | 3x1                 | 3x1                 | Fornas 2017    | √ |         |    |     |           |
|    |        |    |        |                        |        |                |                     |             |      |    | Seftriakson        | IV   | 1gr/ 12 jam         | 1-2 g/hari          | Dipiro 2015    | √ |         |    |     |           |
|    |        |    |        |                        |        |                |                     |             |      |    | RL 500 mg          | IV   | 1 inf/24 jam        | 500 ml/hari         | Form RS        | √ |         |    |     |           |
|    |        |    |        |                        |        |                |                     |             |      |    | Seftriakson        | IV   | 1gr/ 12 jam         | 1-2 g/hari          | Dipiro 2015    | √ |         |    |     |           |
|    |        |    |        |                        |        |                |                     |             |      |    | Omeprazol 40 mg    | IV   | 1vial/ 12 jam       | 2x1                 | Fornas 2017    | √ |         |    |     |           |
|    |        |    |        |                        |        |                |                     |             |      |    | Roxemid(Furosemid) | IV   | 1amp/24jam          | 10 mg/ hari         | Form RS        | √ |         |    |     |           |
|    |        |    |        |                        |        |                |                     |             |      |    | Mecobalamin        | IV   | 1x 12 jam           | 2x1                 | Fornas2017     | √ |         |    |     |           |
|    |        |    |        |                        |        |                |                     |             |      |    | Citicolin 1000 mg  | IV   | 1amp/12 jam         | 2x1                 | Form RS        | √ |         |    |     |           |
|    |        |    |        |                        |        |                |                     |             |      |    | RL 500 mg          | IV   | 1 inf/24 jam        | 500 ml/hari         | Form RS        | √ |         |    |     |           |
|    |        |    |        |                        |        |                |                     |             |      |    | Seftriakson        | IV   | 1gr/ 12 jam         | 1-2 g/hari          | Dipiro 2015    | √ |         |    |     |           |
|    |        |    |        |                        |        |                |                     |             |      |    | Omeprazol 40 mg    | IV   | 1vial/ 12 jam       | 40-120mg/hari       | Fornas 2017    | √ |         |    |     |           |
|    |        |    |        |                        |        |                |                     |             |      |    | Anemolat 1 mg      | PO   | 2x1                 | 2x1                 | Form RS        | √ |         |    |     |           |
|    |        |    |        |                        |        |                |                     |             |      |    | Gabapentin         | PO   | 2x1                 | 2x1                 | Fornas 2017    | √ |         |    |     |           |
|    |        |    |        |                        |        |                |                     |             |      |    | Teranol(ketorolac) | IV   | 2x30mg              | 2-3/ hari           | Form RS        | √ |         |    |     |           |
|    |        |    |        |                        |        |                |                     |             |      |    | Mecobalamin        | IV   | 1x 12 jam           | 2x1                 | Fornas 2017    | √ |         |    |     |           |
|    |        |    |        |                        |        |                |                     |             |      |    | Citicolin 1000 mg  | IV   | 1amp/12 jam         | 2x1                 | Form RS        | √ |         |    |     |           |
|    |        |    |        |                        |        |                |                     |             |      |    | RL 500 mg          | IV   | 1 inf/24 jam        | 500 ml/hari         | Form RS        | √ |         |    |     |           |

| No | Umur         | JK | No RM  | Tgl masuk<br>- Tgl<br>keluar | LOS    | Keluhan<br>Utama | Diagnosis masuk | Tanda Vital |      |    | Pengobatan |      |                             |                        |                   |               |             | Outcome |     |                |         |
|----|--------------|----|--------|------------------------------|--------|------------------|-----------------|-------------|------|----|------------|------|-----------------------------|------------------------|-------------------|---------------|-------------|---------|-----|----------------|---------|
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 | Tgl         | Suhu | RR | Nama       | Rute | Dosis yg<br>diresepkan      | Dosis yg<br>dianjurkan | Acuan<br>Guidline | S             | TS          |         | Ket |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Seftriakson                 | IV                     | 1gr/ 12 jam       | 1-2 g/hari    | Dipiro 2015 | √       |     |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Anemolat 1 mg               | PO                     | 2x1               | 2x1           | Form RS     | √       |     |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Gabapentin                  | PO                     | 2x1               | 2x1           | Fornas 2017 | √       |     |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Teranol(ketorolac)          | IV                     | 2x30mg            | 2-3/ hari     | Form RS     | √       |     |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Mecobalamin                 | IV                     | 1x 12 jam         | 2x1           | Fornas 2017 | √       |     |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Citicolin 1000 mg           | IV                     | 1amp/12 jam       | 2x1           | Form RS     | √       |     |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | RL 500 mg                   | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari   | Form RS     | √       |     |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Seftriakson                 | IV                     | 1gr/ 12 jam       | 1-2 g/hari    | Dipiro 2015 | √       |     |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Teranol(ketorolac)          | IV                     | 2x30mg            | 2-3/ hari     | Form RS     | √       |     |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Roxemid(Furosemid)          | IV                     | 1amp/24jam        | 10 mg/ hari   | Form RS     | √       |     |                |         |
| 17 | 2 bln        | L  | 407356 | 18/08/17                     | 5 hari | sesak            | Pneumonia       |             |      |    |            |      | Sefotaksim                  | IV                     | 2x200mg           | 150mg/kg      | Dipiro 2015 |         | √   | Under<br>doses | Membaik |
|    | 4,1<br>kg/BB |    |        | 22/08/17                     |        | batuk            | Febris          |             |      |    |            |      | Pct syr                     | PO                     | 3x1/3 cth         | 3-4x1/2 cth   | Fornas 2017 | √       |     |                |         |
|    |              |    |        |                              |        | demam            |                 |             |      |    |            |      | Santagesik(metamizol)<br>1g | IV                     | 1amp/12 jam       | 2-3 amp/ hari | Form RS     | √       |     |                |         |
|    |              |    |        |                              |        | muntah           |                 |             |      |    |            |      | RL 500 mg                   | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari   | Form RS     | √       |     |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Sefotaksim                  | IV                     | 2x200mg           | 150mg/kg      | Dipiro 2015 |         | √   | Under<br>doses |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Pct syr                     | PO                     | 3x1/3 cth         | 3-4x1/2 cth   | Fornas 2017 | √       |     |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | RL 500 mg                   | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari   | Form RS     | √       |     |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Sefotaksim                  | IV                     | 2x200mg           | 150mg/kg      | Dipiro 2015 |         | √   | Under<br>doses |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Pct syr                     | PO                     | 3x1/3 cth         | 3-4x1/2 cth   | Fornas 2017 | √       |     |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | RL 500 mg                   | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari   | Form RS     | √       |     |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Sefotaksim                  | IV                     | 2x200mg           | 150mg/kg      | Dipiro 2015 |         | √   | Under<br>doses |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Pct syr                     | PO                     | 3x1/3 cth         | 3-4x1/2 cth   | Fornas 2017 | √       |     |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | RL 500 mg                   | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari   | Form RS     | √       |     |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | sefadroksil 500 mg          | PO                     | 2x1               | 500ml/ hari   | Fornas 2017 | √       |     |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Pct syr                     | PO                     | 3x1/3 cth         | 3-4x1/2 cth   | Fornas 2017 | √       |     |                |         |
| 18 | 35 thn       | L  | 411748 | 03/09/17                     | 4 hari | sesak            | Pneumonia       |             |      |    |            |      | Omeprazol 40 mg             | IV                     | 40mg/12jam        | 40-120mg/hari | Fornas 2017 | √       |     |                | Membaik |
|    |              |    |        | 06/09/17                     |        | nyeri            | Dispepsi        |             |      |    |            |      | Ondansetron 2 mg            | IV                     | 1amp/12jam        | 1 amp/hari    | Fornas 2017 | √       |     |                |         |
|    |              |    |        |                              |        | batuk            | HT              |             |      |    |            |      | RL 500 ml                   | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/ hari  | Form RS     | √       |     |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Granisetron 1mg             | IV                     | 1amp/8 jam        | 3 mg/ hari    | Fornas 2017 | √       |     |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | RL 500 ml                   | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/ hari  | Form RS     | √       |     |                |         |

| No | Umur   | JK | No RM  | Tgl masuk<br>- Tgl<br>keluar | LOS    | Keluhan<br>Utama | Diagnosis masuk | Tanda Vital |      |    | Pengobatan |      |                              |                        |                   |               |             | Outcome |     |  |  |         |
|----|--------|----|--------|------------------------------|--------|------------------|-----------------|-------------|------|----|------------|------|------------------------------|------------------------|-------------------|---------------|-------------|---------|-----|--|--|---------|
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 | Tgl         | Suhu | RR | Nama       | Rute | Dosis yg<br>diresepkan       | Dosis yg<br>dianjurkan | Acuan<br>Guidline | S             | TS          |         | Ket |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Sucralfat susp 500ml         | PO                     | 4x2 cth           | 4x2 cth       | Fornas 2017 | √       |     |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Omeprazol 40 mg              | IV                     | 40mg/12jam        | 40-120mg/hari | Fornas 2017 | √       |     |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 | 05/09/17    | 36,8 | 20 |            |      | Levofloksasin 750 mg         | IV                     | 1x750mg/ml        | 0,5-0,75 g    | Dipiro 2015 | √       |     |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Omeprazol 40 mg              | IV                     | 40mg/12jam        | 40-120mg/hari | Fornas 2017 | √       |     |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | RL 500 ml                    | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/ hari  | Form RS     | √       |     |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Sefiksिम 100 mg              | PO                     | 2x1               | 200 mg/ hari  | Fornas 2017 | √       |     |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Ondansetron 2 mg             | IV                     | 1amp/12jam        | 1 amp/hari    | Fornas 2017 | √       |     |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 | 06/09/17    | 36   | 20 |            |      | Ranitidin 150 mg             | PO                     | 2x1               | 2 tab/ hari   | Fornas 2017 | √       |     |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | OBH                          | PO                     | 3x2 cth           | 3-4x2 cth     | Form RS     | √       |     |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Candesartan 16 mg            | PO                     | 1x1               | 16 mg/ hari   | Fornas 2017 | √       |     |  |  |         |
| 19 | 58 thn | P  | 331303 | 06/09/17                     | 5 hari | batuk            | Pneumonia       |             |      |    |            |      | Clopidogrel 75 mg            | PO                     | 1x1               | 75 mg/ hari   | Fornas 2017 | √       |     |  |  | Membaik |
|    |        |    |        | 10/09/17                     |        | nyeri            | HT              |             |      |    |            |      | Solvinox(bromheksin)<br>2 mg | IV                     | 1amp/8jam         | 2-3 amp/hari  | Form RS     | √       |     |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  | IHD             |             |      |    |            |      | Santagesik(metamizol)<br>1g  | IV                     | 1amp/8 jam        | 3-4 amp/ hari | Form RS     | √       |     |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  | Chest paint     |             |      |    |            |      | RL 500 mg                    | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari   | Form RS     | √       |     |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  | N stemi         |             |      |    |            |      | Mersibion 1000               | IV                     | 1x1               | 1 tab/ hari   | Form RS     | √       |     |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 | 06/09/17    | 36   | 22 |            |      | Miniaspi(Asetosal) 80<br>mg  | PO                     | 1x1               | 1-2 tab/ hari | Form RS     | √       |     |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Omeprazol 40 mg              | IV                     | 1 vial/ 12 jam    | 40-120mg/hari | Fornas 2017 | √       |     |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Seftriakson                  | IV                     | 1gr/12jam         | 1-2 g/hari    | Dipiro 2015 | √       |     |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Azitromisin 500 mg           | PO                     | 1amp/24 jam       | 500 mg / hari | Dipiro 2015 | √       |     |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Aminofluid 500 mg            | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari   | Form RS     | √       |     |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Azitromisin 500 mg           | PO                     | 1amp/24 jam       | 500 mg / hari | Dipiro 2015 | √       |     |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Amlodipin 5 mg               | PO                     | 1x1               | 5 mg/ hari    | Fornas 2017 | √       |     |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Santagesik(metamizol)<br>1g  | IV                     | 1amp/8 jam        | 3-4 amp/ hari | Form RS     | √       |     |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 | 07/09/17    | 36,2 | 22 |            |      | Seftriakson                  | IV                     | 1gr/12jam         | 1-2 g/hari    | Dipiro 2015 | √       |     |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Azitromisin 500 mg           | PO                     | 1amp/24 jam       | 500 mg / hari | Dipiro 2015 | √       |     |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Ambroxol 30 mg               | PO                     | 3x1               | 2-3 tab/ hari | Fornas 2017 | √       |     |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Solvinox(bromheksin)<br>2 mg | IV                     | 1amp/8jam         | 2-3 amp/hari  | Form RS     | √       |     |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | RL 500 mg                    | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari   | Form RS     | √       |     |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 | 08/09/17    | 36,1 | 24 |            |      | Solvinox(bromheksin)<br>2 mg | IV                     | 1amp/8jam         | 2-3 amp/hari  | Form RS     | √       |     |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Seftriakson                  | IV                     | 1gr/12jam         | 1-2 g/hari    | Dipiro 2015 | √       |     |  |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Metil prednison 125          | IV                     | 1amp/8jam         | 2-3 amp/hari  | Fornas 2017 | √       |     |  |  |         |

| No | Umur         | JK | No RM  | Tgl masuk<br>- Tgl<br>keluar | LOS    | Keluhan<br>Utama | Diagnosis masuk | Tanda Vital |          |      | Pengobatan                   |                   |                        |                        |                   |             | Outcome |         |
|----|--------------|----|--------|------------------------------|--------|------------------|-----------------|-------------|----------|------|------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------|---------|---------|
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 | Tgl         | Suhu     | RR   | Nama                         | Rute              | Dosis yg<br>diresepkan | Dosis yg<br>dianjurkan | Acuan<br>Guidline | S           |         | TS      |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |                              |                   |                        |                        |                   |             |         |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      | mg                           |                   |                        |                        |                   |             |         |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      | Mersibion 1000               | IV                | 1x1                    | 1 tab/ hari            | Form 2017         | √           |         |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      | RL 500 mg                    | IV                | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √           |         |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      | Solvinex(bromheksin)<br>2 mg | IV                | 1amp/8jam              | 2-3 amp/hari           | Form RS           | √           |         |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             | 09/09/17 | 36,2 | 20                           | Seftriakson       | IV                     | 1gr/12jam              | 1-2 g/hari        | Dipiro 2015 | √       |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      | Metil prednison 125<br>mg    | IV                | 1amp/8jam              | 2-3 amp/hari           | Fornas 2017       | √           |         |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      | Mersibion 1000               | IV                | 1x1                    | 1 tab/ hari            | Form RS           | √           |         |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      | Solvinex(bromheksin)<br>2 mg | IV                | 1amp/8jam              | 2-3 amp/hari           | Form RS           | √           |         |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             | 10/09/17 | 36,2 | 20                           | Aminofluid 500 mg | IV                     | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari       | Form RS     | √       |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      | Metil prednison 125<br>mg    | IV                | 1amp/8jam              | 2-3 amp/hari           | Fornas 2017       | √           |         |         |
| 20 | 1,5 bln      | L  | 415531 | 25/09/17                     | 4 hari | batuk            | Pneumonia       |             |          |      | Sefotaksim                   | IV                | 250mg/12jam            | 150 mg/kg              | Dipiro 2015       | √           |         | Membaik |
|    | 3,5<br>kg/BB |    |        | 28/09/17                     |        | sesak            |                 |             | 25/09/17 | 37,5 | 32                           | Nebu              | IV                     | 8 vial/ hari           | 8 vial/ hari      | Form RS     | √       |         |
|    |              |    |        |                              |        | demam            |                 |             |          |      | RL 500 ml                    | IV                | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √           |         |         |
|    |              |    |        |                              |        | pilek            |                 |             |          |      | Deksametason                 | IV                | 5mg/12jam              | 1-4 amp/hari           | Fornas 2017       | √           |         |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             | 26/09/17 | 36,6 | 30                           | Sefotaksim        | IV                     | 250mg/12jam            | 150 mg/kg         | Dipiro 2015 | √       |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      | Nebu                         | IV                | 8 vial/ hari           | 8 vial/ hari           | Form RS           | √           |         |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      | RL 500 ml                    | IV                | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √           |         |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             | 27/09/17 | 36,5 | 32                           | Sefotaksim        | IV                     | 250mg/12jam            | 150 mg/kg         | Dipiro 2015 | √       |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      | Nebu                         | IV                | 8 vial/ hari           | 8 vial/ hari           | Form RS           | √           |         |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      | RL 500 ml                    | IV                | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √           |         |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      | Deksametason                 | IV                | 5mg/12jam              | 1-4 amp/hari           | Fornas 2017       | √           |         |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             | 28/09/17 | 36,5 | 36                           | Sefadrosil 500 mg |                        |                        |                   |             |         |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      | theobron                     | PO                | 3x1                    |                        |                   |             |         |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      | CTM 4 mg                     |                   |                        |                        |                   |             |         |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      | Deksametason 0,5 mg          |                   |                        |                        |                   |             |         |         |
| 21 | 2 thn        | P  | 416909 | 10/10/17                     | 5 hari | batuk            | Pneumonia       |             |          |      | RL 500 ml                    | IV                | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √           |         | Membaik |
|    | 9,8<br>kg/BB |    |        | 14/10/17                     |        | sesak            |                 |             | 10/10/17 | 38,5 | 30                           | Pct syr           | PO                     | 3x1 cth                | 3-4x1 cth         | Fornas 2017 | √       |         |
|    |              |    |        |                              |        | pilek            |                 |             |          |      | Ambroxol                     | PO                | 3x1/2 cth              | 3x 1/2 cth             | Fornas 2017       | √           |         |         |
|    |              |    |        |                              |        | demam            |                 |             |          |      | Santagesik(metamizol)<br>1g  | IV                | 1amp/8 jam             | 3-4 amp/ hari          | Form RS           | √           |         |         |



| No | Umur   | JK | No RM  | Tgl masuk<br>- Tgl<br>keluar | LOS    | Keluhan<br>Utama                | Diagnosis masuk        | Tanda Vital |      |                     | Pengobatan                        |      |                        |                        |                   |   |    | Outcome        |         |  |
|----|--------|----|--------|------------------------------|--------|---------------------------------|------------------------|-------------|------|---------------------|-----------------------------------|------|------------------------|------------------------|-------------------|---|----|----------------|---------|--|
|    |        |    |        |                              |        |                                 |                        | Tgl         | Suhu | RR                  | Nama                              | Rute | Dosis yg<br>diresepkan | Dosis yg<br>dianjurkan | Acuan<br>Guidline | S | TS |                | Ket     |  |
|    |        |    |        |                              |        |                                 |                        | 11/10/17    | 37,2 | 28                  | Sefotaksim 500mg                  | IV   | 1amp/12jam             | 150mg/kg               | Dipiro 2015       | √ | √  | Under<br>doses |         |  |
|    |        |    |        |                              |        |                                 |                        |             |      |                     | Deksametason                      | IV   | 5mg/12jam              | 1-4 amp/hari           | Fornas 2017       | √ |    |                |         |  |
|    |        |    |        |                              |        |                                 |                        |             |      |                     | Pct syr                           | PO   | 3x1 cth                | 3-4x1 cth              | Fornas 2017       | √ |    |                |         |  |
|    |        |    |        |                              |        |                                 |                        |             |      |                     | Nebu                              | IV   | 8 vial/ hari           | 8 vial/ hari           | Form RS           | √ |    |                |         |  |
|    |        |    |        |                              |        |                                 |                        | 12/10/17    | 36   | 28                  | Sefotaksim 500mg                  | IV   | 1amp/12jam             | 150mg/kg               | Dipiro 2015       |   | √  | Under<br>doses |         |  |
|    |        |    |        |                              |        |                                 |                        |             |      |                     | Deksametason                      | IV   | 5mg/12jam              | 1-4 amp/hari           | Fornas 2017       | √ |    |                |         |  |
|    |        |    |        |                              |        |                                 |                        |             |      |                     | Nebu                              | IV   | 8 vial/ hari           | 8 vial/ hari           | Form RS           | √ |    |                |         |  |
|    |        |    |        |                              |        |                                 |                        | 13/10/17    | 36,6 | 30                  | Sefotaksim 500mg                  | IV   | 1amp/12jam             | 150mg/kg               | Dipiro 2015       |   | √  | Under<br>doses |         |  |
|    |        |    |        |                              |        |                                 |                        |             |      |                     | Deksametason                      | IV   | 5mg/12jam              | 1-4 amp/hari           | Fornas 2017       | √ |    |                |         |  |
|    |        |    |        |                              |        |                                 |                        |             |      |                     | Nebu                              | IV   | 8 vial/ hari           | 8 vial/ hari           | Form RS           | √ |    |                |         |  |
|    |        |    |        |                              |        |                                 |                        | 14/10/17    | 36,1 | 30                  | Sefadroskil 500 mg                | PO   | 3x1                    |                        |                   |   |    |                |         |  |
|    |        |    |        |                              |        |                                 |                        |             |      | Ambroksol 30 mg     |                                   |      |                        |                        |                   |   |    |                |         |  |
|    |        |    |        |                              |        |                                 |                        |             |      | CTM 4 mg            |                                   |      |                        |                        |                   |   |    |                |         |  |
|    |        |    |        |                              |        |                                 |                        |             |      | Deksametason 0,5 mg |                                   |      |                        |                        |                   |   |    |                |         |  |
| 22 | 66 thn | L  | 419096 | 05/11/17<br>10/11/17         | 6 hari | batuk<br>sesak<br>nyeri<br>mual | Pneumonia<br>Dispepsia | 06/11/17    | 36,5 | 24                  | Seftriakson                       | IV   | 1gr/12jam              | 1-2 g/hari             | Dipiro 2015       | √ |    |                | Membaik |  |
|    |        |    |        |                              |        |                                 |                        |             |      |                     | RL 500 ml                         | IV   | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √ |    |                |         |  |
|    |        |    |        |                              |        |                                 |                        |             |      |                     | Omeprazol                         | IV   | 1vial/12jam            | 40-120mg/hari          | Fornas 2017       | √ |    |                |         |  |
|    |        |    |        |                              |        |                                 |                        | 07/11/17    | 36,5 | 18                  | Seftriakson                       | IV   | 1gr/12jam              | 1-2 g/hari             | Dipiro 2015       | √ |    |                |         |  |
|    |        |    |        |                              |        |                                 |                        |             |      |                     | Norages(metamizol)                | IV   | 1amp/12jam             | 2-4 amp/hari           | Form RS           | √ |    |                |         |  |
|    |        |    |        |                              |        |                                 |                        |             |      |                     | Ranitidin 25 ml                   | IV   | 1 amp/ 12 jam          | 50mg/hari              | Fornas 2017       | √ |    |                |         |  |
|    |        |    |        |                              |        |                                 |                        |             |      |                     | Molexdril                         | PO   | 1x1                    | 3x1                    | Fornas 2017       | √ |    |                |         |  |
|    |        |    |        |                              |        |                                 |                        |             |      |                     | RL 500 ml                         | IV   | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √ |    |                |         |  |
|    |        |    |        |                              |        |                                 |                        | 08/11/17    | 36,5 | 20                  | Seftriakson                       | IV   | 1gr/12jam              | 1-2 g/hari             | Dipiro 2015       | √ |    |                |         |  |
|    |        |    |        |                              |        |                                 |                        |             |      |                     | Prosagon(Lanzoprazol)<br>30 mg/ml | IV   | 1amp/24jam             | 30-90mg/hari           | Form RS           | √ |    |                |         |  |
|    |        |    |        |                              |        |                                 |                        |             |      |                     | Sucralfat susp 500ml              | PO   | 4x2 cth                | 4x2 cth                | Fornas 2017       | √ |    |                |         |  |
|    |        |    |        |                              |        |                                 |                        |             |      |                     | RL 500 ml                         | IV   | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √ |    |                |         |  |
|    |        |    |        |                              |        |                                 |                        | 09/11/17    | 36,5 | 18                  | Seftriakson                       | IV   | 1gr/12jam              | 1-2 g/hari             | Dipiro 2015       | √ |    |                |         |  |
|    |        |    |        |                              |        |                                 |                        |             |      |                     | Prosagon(Lanzoprazol)<br>30 mg/ml | IV   | 1amp/24jam             | 30-90mg/hari           | Form RS           | √ |    |                |         |  |
|    |        |    |        |                              |        |                                 |                        |             |      |                     | RL 500 ml                         | IV   | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √ |    |                |         |  |
|    |        |    |        |                              |        |                                 |                        | 10/11/17    | 36,5 | 18                  | Sucralfat susp 500ml              | PO   | 4x2 cth                | 4x2 cth                | Fornas 2017       | √ |    |                |         |  |
|    |        |    |        |                              |        |                                 |                        |             |      |                     | Molexdril                         | PO   | 1x1                    | 3x1                    | Fornas 2017       | √ |    |                |         |  |
|    |        |    |        |                              |        |                                 |                        |             |      |                     | Lansoprazol                       | PO   | 1x1                    | 2x1                    | Fornas 2017       | √ |    |                |         |  |

| No | Umur   | JK | No RM  | Tgl masuk<br>- Tgl<br>keluar | LOS    | Keluhan<br>Utama                  | Diagnosis masuk                        | Tanda Vital |      |    | Pengobatan                                                                                                                    |                                        |                                                                                |                                                                                              |                                                                                |                                 | Outcome |    |     |           |
|----|--------|----|--------|------------------------------|--------|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|----|-----|-----------|
|    |        |    |        |                              |        |                                   |                                        | Tgl         | Suhu | RR | Nama                                                                                                                          | Rute                                   | Dosis yg<br>diresepkan                                                         | Dosis yg<br>dianjurkan                                                                       | Acuan<br>Guidline                                                              | S                               |         | TS | Ket |           |
| 23 | 33 thn | L  | 420633 | 24/11/17<br>27/11/17         | 4 hari | demam<br>mual<br>muntah<br>pusing | Febris<br>ISK<br>Pneumonia             | 24/11/17    | 37,5 | 20 | Ondansetron 2 mg<br>RL 500 ml<br>Norages(metamizol)                                                                           | IV<br>IV<br>IV                         | 1amp/12jam<br>1 inf/24 jam<br>1amp/12jam                                       | 1 amp/hari<br>500 ml/hari<br>2-4 amp/hari                                                    | Fornas 2017<br>Form RS<br>Form RS                                              | √<br>√<br>√                     |         |    |     | Sembuh    |
|    |        |    |        |                              |        |                                   |                                        | 25/11/17    | 36,7 | 22 | Seftriakson<br>Ondansetron 2 mg<br>RL 500 ml<br>Prosogan(Lanzoprazol)<br>30 mg/ml<br>Norages(metamizol)                       | IV<br>IV<br>IV<br>IV<br>IV             | 1gr/12jam<br>1amp/12jam<br>1 inf/24 jam<br>1amp/24jam<br>1amp/12jam            | 1-2 g/hari<br>1 amp/hari<br>500 ml/hari<br>30-90mg/hari<br>2-4 amp/hari                      | Dipiro 2015<br>Fornas 2017<br>Form RS<br>Form RS<br>Form RS                    | √<br>√<br>√<br>√<br>√           |         |    |     |           |
|    |        |    |        |                              |        |                                   |                                        | 26/11/17    | 36,3 | 20 | RL 500 ml                                                                                                                     | IV                                     | 1 inf/24 jam                                                                   | 500 ml/hari                                                                                  | Form RS                                                                        | √                               |         |    |     |           |
| 24 | 40 thn | L  | 421154 | 30/11/17<br>05/12/17         | 6 hari | sesak<br>demam                    | Pneumonia<br>Dispepsia dengan<br>kolic | 30/11/17    | 36   | 20 | RL 500 ml<br>Seftriakson<br>Omeprazol<br>Norages(metamizol)<br>1g/ 2 ml<br>Sucralfat susp 500ml                               | IV<br>IV<br>IV<br>IV<br>PO             | 1 inf/24 jam<br>1gr/12jam<br>1vial/12 jam<br>1amp/12jam<br>4x2 cth             | 500 ml/hari<br>1-2 g/hari<br>40-120mg/hari<br>2-4 amp/hari<br>4x2 cth                        | Form RS<br>Dipiro 2015<br>Fornas 2017<br>Form RS<br>Fornas 2017                | √<br>√<br>√<br>√<br>√           |         |    |     | meninggal |
|    |        |    |        |                              |        |                                   |                                        | 01/12/17    | 36   | 20 | Norages(metamizol)<br>1g/ 2 ml<br>Pantoprazol 40 mg<br>Seftriakson<br>KA EN 3                                                 | IV<br>IV<br>IV<br>IV<br>IV             | 1amp/12jam<br>1x1<br>1gr/12jam<br>1 inf/24 jam<br>1gr/12jam                    | 2-4 amp/hari<br>1vial/hari<br>1-2 g/hari<br>500ml/ hari<br>1-2 g/hari                        | Form RS<br>Fornas 2017<br>Dipiro 2015<br>Form RS<br>Dipiro 2015                | √<br>√<br>√<br>√<br>√           |         |    |     |           |
|    |        |    |        |                              |        |                                   |                                        | 02/12/17    | 36,5 | 20 | KA EN 3<br>Laxadin emulsi 30 ml<br>Norages(metamizol)<br>1g/ 2 ml<br>Pantoprazol 40 mg<br>Sucralfat susp 500ml                | IV<br>PO<br>IV<br>IV<br>IV<br>PO       | 1 inf/24 jam<br>2x1<br>1amp/12jam<br>1x1<br>1vial/hari<br>4x2 cth              | 500ml/ hari<br>2x1<br>2-4 amp/hari<br>1vial/hari<br>Fornas 2017<br>Fornas 2017               | Form RS<br>Fornas 2017<br>Form RS<br>Fornas 2017<br>Fornas 2017                | √<br>√<br>√<br>√<br>√<br>√      |         |    |     |           |
|    |        |    |        |                              |        |                                   |                                        | 03/12/17    | 36   | 26 | Seftriakson<br>KA EN 3<br>Laxadin emulsi 30 ml<br>Norages(metamizol)<br>1g/ 2 ml<br>Pantoprazol 40 mg<br>Sucralfat susp 500ml | IV<br>IV<br>PO<br>IV<br>IV<br>IV<br>PO | 1gr/12jam<br>1 inf/24 jam<br>2x1<br>1amp/12jam<br>1x1<br>1vial/hari<br>4x2 cth | 1-2 g/hari<br>500ml/ hari<br>2x1<br>2-4 amp/hari<br>1vial/hari<br>Fornas 2017<br>Fornas 2017 | Dipiro 2015<br>Form RS<br>Fornas 2017<br>Form RS<br>Fornas 2017<br>Fornas 2017 | √<br>√<br>√<br>√<br>√<br>√<br>√ |         |    |     |           |

| No | Umur   | JK | No RM  | Tgl masuk<br>- Tgl<br>keluar | LOS    | Keluhan<br>Utama         | Diagnosis masuk        | Tanda Vital |      |    | Pengobatan                     |      |                        |                        |                   |   |    | Outcome |         |
|----|--------|----|--------|------------------------------|--------|--------------------------|------------------------|-------------|------|----|--------------------------------|------|------------------------|------------------------|-------------------|---|----|---------|---------|
|    |        |    |        |                              |        |                          |                        | Tgl         | Suhu | RR | Nama                           | Rute | Dosis yg<br>diresepkan | Dosis yg<br>dianjurkan | Acuan<br>Guidline | S | TS |         | Ket     |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                        | 04/12/17    | 36   | 28 | Seftriakson                    | IV   | 1gr/12jam              | 1-2 g/hari             | Dipiro 2015       | √ |    |         |         |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                        |             |      |    | KA EN 3                        | IV   | 1 inf/24 jam           | 500ml/ hari            | Form RS           | √ |    |         |         |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                        |             |      |    | Laxadin emulsi 30 ml           | PO   | 2x1                    | 2x1                    | Fornas 2017       | √ |    |         |         |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                        |             |      |    | Norages(metamizol)<br>1g/ 2 ml | IV   | 1amp/12jam             | 2-4 amp/hari           | Form RS           | √ |    |         |         |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                        |             |      |    | Pantoprazol 40 mg              | IV   | 1x1                    | 1vial/hari             | Fornas 2017       | √ |    |         |         |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                        |             |      |    | Sucralfat susp 500ml           | PO   | 4x2 cth                | 4x2 cth                | Fornas 2017       | √ |    |         |         |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                        | 05/12/17    | 36   | 32 |                                |      |                        |                        |                   |   |    |         |         |
| 25 | 47 thn | L  | 421506 | 04/12/17<br>09/12/17         | 6 hari | batuk<br>demam<br>muntah | Pneumonia<br>Dispepsia | 04/12/17    | 36   | 18 | RL 500 ml                      | IV   | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √ |    |         | Membaik |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                        |             |      |    | Seftriakson                    | IV   | 1gr/12jam              | 1-2 g/hari             | Dipiro 2015       | √ |    |         |         |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                        |             |      |    | Ondansetron 2 mg               | IV   | 1amp/12jam             | 1 amp/hari             | Fornas 2017       | √ |    |         |         |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                        |             |      |    | Norages(metamizol)<br>1g/ 2 ml | IV   | 1amp/12jam             | 2-4 amp/hari           | Form RS           | √ |    |         |         |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                        |             |      |    | Ranitidin 25 ml                | IV   | 1 amp/ 12 jam          | 50mg/hari              | Fornas 2017       | √ |    |         |         |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                        | 05/12/17    | 36,6 | 22 | RL 500 ml                      | IV   | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √ |    |         |         |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                        |             |      |    | Seftriakson                    | IV   | 1gr/12jam              | 1-2 g/hari             | Dipiro 2015       | √ |    |         |         |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                        |             |      |    | Ondansetron 2 mg               | IV   | 1amp/12jam             | 1 amp/hari             | Fornas 2017       | √ |    |         |         |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                        |             |      |    | Norages(metamizol)<br>1g/ 2 ml | IV   | 1amp/12jam             | 2-4 amp/hari           | Form RS           | √ |    |         |         |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                        |             |      |    | Ranitidin 25 ml                | IV   | 1 amp/ 12 jam          | 50mg/hari              | Fornas 2017       | √ |    |         |         |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                        | 06/12/17    | 37   | 26 | RL 500 ml                      | IV   | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √ |    |         |         |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                        |             |      |    | Seftriakson                    | IV   | 1gr/12jam              | 1-2 g/hari             | Dipiro 2015       | √ |    |         |         |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                        |             |      |    | Nebu                           | IV   | 8 vial/ hari           | 8 vial/ hari           | Form RS           | √ |    |         |         |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                        |             |      |    | Ambroxol 30 mg                 | PO   | 3x1                    | 2-3 tab/hari           | Fornas 2017       | √ |    |         |         |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                        |             |      |    | Ulsidex( sucralfat 500<br>ml)  | PO   | 4x2 cth                | 4x2 cth                | Form RS           | √ |    |         |         |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                        |             |      |    | Ranitidin 25 ml                | IV   | 1 amp/ 12 jam          | 50mg/hari              | Fornas 2017       | √ |    |         |         |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                        | 07/12/17    | 36,8 | 26 | RL 500 ml                      | IV   | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √ |    |         |         |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                        |             |      |    | Seftriakson                    | IV   | 1gr/12jam              | 1-2 g/hari             | Dipiro 2015       | √ |    |         |         |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                        |             |      |    | Nebu                           | IV   | 8 vial/ hari           | 8 vial/ hari           | Form RS           | √ |    |         |         |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                        |             |      |    | Ambroxol 30 mg                 | PO   | 3x1                    | 2-3 tab/hari           | Fornas 2017       | √ |    |         |         |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                        |             |      |    | Ranitidin 25 ml                | IV   | 1 amp/ 12 jam          | 50mg/hari              | Fornas 2017       | √ |    |         |         |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                        | 08/12/17    | 36,8 | 28 | RL 500 ml                      | IV   | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √ |    |         |         |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                        |             |      |    | Seftriakson                    | IV   | 1gr/12jam              | 1-2 g/hari             | Dipiro 2015       | √ |    |         |         |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                        |             |      |    | Nebu                           | IV   | 8 vial/ hari           | 8 vial/ hari           | Form RS           | √ |    |         |         |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                        |             |      |    | Ambroxol 30 mg                 | PO   | 3x1                    | 2-3 tab/hari           | Fornas 2017       | √ |    |         |         |
|    |        |    |        |                              |        |                          |                        |             |      |    | Ranitidin 25 ml                | IV   | 1 amp/ 12 jam          | 50mg/hari              | Fornas 2017       | √ |    |         |         |

| No | Umur   | JK | No RM  | Tgl masuk<br>- Tgl<br>keluar | LOS     | Keluhan<br>Utama                                    | Diagnosis masuk          | Tanda Vital |      |    | Pengobatan                  |      |                        |                        |                   |   | Outcome |                |         |
|----|--------|----|--------|------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------|----|-----------------------------|------|------------------------|------------------------|-------------------|---|---------|----------------|---------|
|    |        |    |        |                              |         |                                                     |                          | Tgl         | Suhu | RR | Nama                        | Rute | Dosis yg<br>diresepkan | Dosis yg<br>dianjurkan | Acuan<br>Guidline | S |         | TS             | Ket     |
|    |        |    |        |                              |         |                                                     |                          | 09/12/17    | 36,7 | 20 | Siprofloksasin 500mg        | PO   | 2x1                    | 1,2 g                  | Dipiro 2015       | √ | √       | Under<br>doses |         |
|    |        |    |        |                              |         |                                                     |                          |             |      |    | Lanamol 500 mg              | PO   | 3x1                    | 3-4 tab/ hari          | Form RS           | √ |         |                |         |
|    |        |    |        |                              |         |                                                     |                          |             |      |    | Omeprazol                   | PO   | 2x1                    | 2x1                    | Fornas 2017       | √ |         |                |         |
|    |        |    |        |                              |         |                                                     |                          |             |      |    | Ambroxol 30 mg              | PO   | 3x1                    | 2-3 tab/hari           | Fornas 2017       | √ |         |                |         |
| 26 | 83 thn | P  | 286633 | 08/01/18<br>17/01/18         | 10 hari | sesak<br>dada<br>berdebar<br>nyeri<br>mual<br>batuk | Pneumonia<br>Obs.Dyspnea | 08/01/18    | 36,7 | 24 | RL 500 mg                   | IV   | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √ |         |                | Membaik |
|    |        |    |        |                              |         |                                                     |                          |             |      |    | Santagesik(metamizol)<br>1g | IV   | 1amp/8 jam             | 3-4 amp/ hari          | Form RS           | √ |         |                |         |
|    |        |    |        |                              |         |                                                     |                          |             |      |    | Omeprazol                   | IV   | 1vial/12jam            | 40-120mg/hari          | Fornas 2017       | √ |         |                |         |
|    |        |    |        |                              |         |                                                     |                          |             |      |    | Clopidogrel 75 mg           | PO   | 1x1                    | 75 mg/ hari            | Fornas 2017       | √ |         |                |         |
|    |        |    |        |                              |         |                                                     |                          |             |      |    | ISDN 5 mg                   | PO   | 1x1                    | 5mg/ hari              | Fornas 2017       | √ |         |                |         |
|    |        |    |        |                              |         |                                                     |                          | 09/01/18    | 36   | 22 | RL 500 mg                   | IV   | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √ |         |                |         |
|    |        |    |        |                              |         |                                                     |                          |             |      |    | Norages(metamizol)          | IV   | 1amp/12jam             | 2-4 amp/hari           | Form RS           | √ |         |                |         |
|    |        |    |        |                              |         |                                                     |                          |             |      |    | Omeprazol                   | IV   | 1vial/12jam            | 40-120mg/hari          | Fornas 2017       | √ |         |                |         |
|    |        |    |        |                              |         |                                                     |                          |             |      |    | Clopidogrel 75 mg           | PO   | 1x1                    | 75 mg/ hari            | Fornas 2017       | √ |         |                |         |
|    |        |    |        |                              |         |                                                     |                          |             |      |    | ISDN 5 mg                   | PO   | 1x1                    | 5mg/ hari              | Fornas 2017       | √ |         |                |         |
|    |        |    |        |                              |         |                                                     |                          |             |      |    | Furosemid                   | IV   | 1amp/24jam             | 10 mg/ hari            | Fornas 2017       | √ |         |                |         |
|    |        |    |        |                              |         |                                                     |                          | 10/01/18    | 36   | 22 | RL 500 mg                   | IV   | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √ |         |                |         |
|    |        |    |        |                              |         |                                                     |                          |             |      |    | Norages(metamizol)          | IV   | 1amp/12jam             | 2-4 amp/hari           | Form RS           | √ |         |                |         |
|    |        |    |        |                              |         |                                                     |                          |             |      |    | Omeprazol                   | IV   | 1vial/12jam            | 40-120mg/hari          | Fornas 2017       | √ |         |                |         |
|    |        |    |        |                              |         |                                                     |                          |             |      |    | Clopidogrel 75 mg           | PO   | 1x1                    | 75 mg/ hari            | Fornas 2017       | √ |         |                |         |
|    |        |    |        |                              |         |                                                     |                          |             |      |    | ISDN 5 mg                   | PO   | 1x1                    | 5mg/ hari              | Fornas 2017       | √ |         |                |         |
|    |        |    |        |                              |         |                                                     |                          |             |      |    | Furosemid                   | IV   | 1amp/24jam             | 10 mg/ hari            | Fornas 2017       | √ |         |                |         |
|    |        |    |        |                              |         |                                                     |                          |             |      |    | Nebu                        | IV   | 8 vial/ hari           | 8 vial/ hari           | Form RS           | √ |         |                |         |
|    |        |    |        |                              |         |                                                     |                          |             |      |    | Candesartan 8 mg            | PO   | 1x1                    | 8 mg/hari              | Fornas 2017       | √ |         |                |         |
|    |        |    |        |                              |         |                                                     |                          | 11/01/18    | 36,5 | 22 | Siprofloksasin 200 ml       | IV   | 1vial/12jam            | 1,2 g                  | Dipiro 2015       | √ |         |                |         |
|    |        |    |        |                              |         |                                                     |                          |             |      |    | RL 500 mg                   | IV   | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √ |         |                |         |
|    |        |    |        |                              |         |                                                     |                          |             |      |    | Norages(metamizol)          | IV   | 1amp/12jam             | 2-4 amp/hari           | Form RS           | √ |         |                |         |
|    |        |    |        |                              |         |                                                     |                          |             |      |    | Omeprazol                   | IV   | 1vial/12jam            | 40-120mg/hari          | Fornas 2017       | √ |         |                |         |
|    |        |    |        |                              |         |                                                     |                          |             |      |    | Clopidogrel 75 mg           | PO   | 1x1                    | 75 mg/ hari            | Fornas 2017       | √ |         |                |         |
|    |        |    |        |                              |         |                                                     |                          |             |      |    | ISDN 5 mg                   | PO   | 1x1                    | 5mg/ hari              | Fornas 2017       | √ |         |                |         |
|    |        |    |        |                              |         |                                                     |                          |             |      |    | Furosemid                   | IV   | 1amp/24jam             | 10 mg/ hari            | Fornas 2017       | √ |         |                |         |
|    |        |    |        |                              |         |                                                     |                          |             |      |    | Nebu                        | IV   | 8 vial/ hari           | 8 vial/ hari           | Form RS           | √ |         |                |         |
|    |        |    |        |                              |         |                                                     |                          |             |      |    | Candesartan 8 mg            | PO   | 1x1                    | 8 mg/hari              | Fornas 2017       | √ |         |                |         |
|    |        |    |        |                              |         |                                                     |                          | 12/01/18    | 36,3 | 23 | Siprofloksasin 200 ml       | IV   | 1vial/12jam            | 1,2 g                  | Dipiro 2015       | √ | √       | Under<br>doses |         |
|    |        |    |        |                              |         |                                                     |                          |             |      |    | RL 500 mg                   | IV   | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √ |         |                |         |

| No | Umur | JK | No RM | Tgl masuk<br>- Tgl<br>keluar | LOS | Keluhan<br>Utama | Diagnosis masuk | Tanda Vital |      |    | Pengobatan |      |                        |                        |                   |               |             | Outcome |     |  |             |  |
|----|------|----|-------|------------------------------|-----|------------------|-----------------|-------------|------|----|------------|------|------------------------|------------------------|-------------------|---------------|-------------|---------|-----|--|-------------|--|
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 | Tgl         | Suhu | RR | Nama       | Rute | Dosis yg<br>diresepkan | Dosis yg<br>dianjurkan | Acuan<br>Guidline | S             | TS          |         | Ket |  |             |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            |      | Norages(metamizol)     | IV                     | 1amp/12jam        | 2-4 amp/hari  | Form RS     | √       |     |  |             |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            |      | Omeprazol              | IV                     | 1vial/12jam       | 40-120mg/hari | Fornas 2017 | √       |     |  |             |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            |      | Metil prednison 125 mg | IV                     | 1amp/8jam         | 2-3 amp/hari  | Fornas 2017 | √       |     |  |             |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            |      | ISDN 5 mg              | PO                     | 1x1               | 5mg/ hari     | Fornas 2017 | √       |     |  |             |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            |      | Furosemid              | IV                     | 1amp/24jam        | 10 mg/ hari   | Fornas 2017 | √       |     |  |             |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            |      | Nebu                   | IV                     | 8 vial/ hari      | 8 vial/ hari  | Form RS     | √       |     |  |             |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            |      | Candesartan 8 mg       | PO                     | 1x1               | 8 mg/hari     | Fornas 2017 | √       |     |  |             |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            |      | Betahistin             | PO                     | 1x1               | 1x1           | Fornas 2017 | √       |     |  |             |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            |      | Siprofloksasin 200 ml  | IV                     | 1vial/12jam       | 1,2 g         | Dipiro 2015 |         | √   |  | Under doses |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            |      | RL 500 mg              | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari   | Form RS     | √       |     |  |             |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            |      | Norages(metamizol)     | IV                     | 1amp/12jam        | 2-4 amp/hari  | Form RS     | √       |     |  |             |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            |      | Omeprazol              | IV                     | 1vial/12jam       | 40-120mg/hari | Fornas 2017 | √       |     |  |             |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            |      | Metil prednison 125 mg | IV                     | 1amp/8jam         | 2-3 amp/hari  | Fornas 2017 | √       |     |  |             |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            |      | Betahistin             | PO                     | 1x1               | 1x1           | Fornas 2017 | √       |     |  |             |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            |      | Furosemid              | IV                     | 1amp/24jam        | 10 mg/ hari   | Fornas 2017 | √       |     |  |             |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            |      | Nebu                   | IV                     | 8 vial/ hari      | 8 vial/ hari  | Form RS     | √       |     |  |             |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            |      | Candesartan 8 mg       | PO                     | 1x1               | 8 mg/hari     | Fornas 2017 | √       |     |  |             |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            |      | Asetil sistein         | PO                     | 3x1               | 2-3x1 kap     | Fornas 2017 | √       |     |  |             |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            |      | Siprofloksasin 200 ml  | IV                     | 1vial/12jam       | 1,2 g         | Dipiro 2015 |         | √   |  | Under doses |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            |      | RL 500 mg              | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari   | Form RS     | √       |     |  |             |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            |      | Norages(metamizol)     | IV                     | 1amp/12jam        | 2-4 amp/hari  | Form RS     | √       |     |  |             |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            |      | Omeprazol              | IV                     | 1vial/12jam       | 40-120mg/hari | Fornas 2017 | √       |     |  |             |  |

| No | Umur   | JK | No RM  | Tgl masuk<br>- Tgl<br>keluar | LOS    | Keluhan<br>Utama        | Diagnosis masuk | Tanda Vital |      |    | Pengobatan |      |                        |                        |                   |               |             | Outcome |     |                |  |
|----|--------|----|--------|------------------------------|--------|-------------------------|-----------------|-------------|------|----|------------|------|------------------------|------------------------|-------------------|---------------|-------------|---------|-----|----------------|--|
|    |        |    |        |                              |        |                         |                 | Tgl         | Suhu | RR | Nama       | Rute | Dosis yg<br>diresepkan | Dosis yg<br>dianjurkan | Acuan<br>Guidline | S             | TS          |         | Ket |                |  |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                 |             |      |    |            |      | Metil prednison 125 mg | IV                     | 1amp/8jam         | 2-3 amp/hari  | Fornas 2017 | √       |     |                |  |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                 |             |      |    |            |      | Betahistin             | PO                     | 1x1               | 1x1           | Fornas 2017 | √       |     |                |  |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                 |             |      |    |            |      | Furosemid              | IV                     | 2x1               | 2x1           | Fornas 2017 | √       |     |                |  |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                 |             |      |    |            |      | Nebu                   | IV                     | 8 vial/ hari      | 8 vial/ hari  | Form RS     | √       |     |                |  |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                 |             |      |    |            |      | Candesartan 8 mg       | PO                     | 1x1               | 8 mg/hari     | Fornas 2017 | √       |     |                |  |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                 |             |      |    |            |      | Asetil sistein         | PO                     | 3x1               | 2-3x1 kap     | Fornas 2017 | √       |     |                |  |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                 |             |      |    |            |      | Siprofloksasin 200 ml  | IV                     | 1vial/12jam       | 1,2 g         | Dipiro 2015 |         | √   | Under<br>doses |  |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                 |             |      |    |            |      | RL 500 mg              | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari   | Form RS     | √       |     |                |  |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                 |             |      |    |            |      | Norages(metamizol)     | IV                     | 1amp/12jam        | 2-4 amp/hari  | Form RS     | √       |     |                |  |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                 |             |      |    |            |      | Omeprazol              | IV                     | 1vial/12jam       | 40-120mg/hari | Fornas 2017 | √       |     |                |  |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                 |             |      |    |            |      | Metil prednison 125 mg | IV                     | 1amp/8jam         | 2-3 amp/hari  | Fornas 2017 | √       |     |                |  |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                 |             |      |    |            |      | Betahistin             | PO                     | 1x1               | 1x1           | Fornas 2017 | √       |     |                |  |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                 |             |      |    |            |      | Furosemid              | IV                     | 2x1               | 2x1           | Fornas 2017 | √       |     |                |  |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                 |             |      |    |            |      | Nebu                   | IV                     | 8 vial/ hari      | 8 vial/ hari  | Form RS     | √       |     |                |  |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                 |             |      |    |            |      | Candesartan 8 mg       | PO                     | 1x1               | 8 mg/hari     | Form RS     | √       |     |                |  |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                 |             |      |    |            |      | Asetil sistein         | PO                     | 3x1               | 2-3x1 kap     | Fornas 2017 | √       |     |                |  |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                 |             |      |    |            |      | Candesartan 8 mg       | PO                     | 1x1               | 8 mg/hari     | Fornas 2017 | √       |     |                |  |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                 |             |      |    |            |      | Furosemid 40 mg        | PO                     | 1x1               | 1x1           | Fornas 2017 | √       |     |                |  |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                 |             |      |    |            |      | Curcuma                | PO                     | 3x1               | 3x1           | Fornas 2017 | √       |     |                |  |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                 |             |      |    |            |      | Omeprazol 20 mg        | PO                     | 2x1               | 2x1           | Fornas 2017 | √       |     |                |  |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                 |             |      |    |            |      | Betahistin             | PO                     | 1x1               | 1x1           | Fornas 2017 | √       |     |                |  |
| 27 | 53 thn | L  | 419102 | 30/01/18<br>05/02/18         | 7 hari | batuk<br>sesak<br>nyeri | Pneumonia       |             |      |    |            |      | Omeprazol 40 mg        | IV                     | 1vial/12 jam      | 40-120mg/hari | Fornas 2017 | √       |     |                |  |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                 |             |      |    |            |      | RL 500 ml              | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari   | Form RS     | √       |     |                |  |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                 |             |      |    |            |      | Ondansetron 2 mg       | IV                     | 1amp/12jam        | 1 amp/hari    | Fornas 2017 | √       |     |                |  |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                 |             |      |    |            |      | ISDN 5 mg              | PO                     | 1x1               | 5mg/ hari     | Fornas 2017 | √       |     |                |  |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                 |             |      |    |            |      | Clopidogrel 75 mg      | PO                     | 1x1               | 75 mg/ hari   | Fornas 2017 | √       |     |                |  |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                 |             |      |    |            |      | Omeprazol 40 mg        | IV                     | 1vial/12 jam      | 40-120mg/hari | Fornas 2017 | √       |     |                |  |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                 |             |      |    |            |      | RL 500 ml              | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari   | Form RS     | √       |     |                |  |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                 |             |      |    |            |      | Ondansetron 2 mg       | IV                     | 1amp/12jam        | 1 amp/hari    | Fornas 2017 | √       |     |                |  |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                 |             |      |    |            |      | ISDN 5 mg              | PO                     | 1x1               | 5mg/ hari     | Fornas 2017 | √       |     |                |  |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                 |             |      |    |            |      | Clopidogrel 75 mg      | PO                     | 1x1               | 75 mg/ hari   | Fornas 2017 | √       |     |                |  |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                 |             |      |    |            |      | Levofloksasin          | IV                     | 1x500mg/ml        | 0,5-0,75 g    | Dipiro 2015 | √       |     |                |  |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                 |             |      |    |            |      | RL 500 ml              | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari   | Form RS     | √       |     |                |  |
|    |        |    |        |                              |        |                         |                 |             |      |    |            |      | Ondansetron 2 mg       | IV                     | 1amp/12jam        | 1 amp/hari    | Fornas 2017 | √       |     |                |  |

| No | Umur      | JK | No RM  | Tgl masuk<br>- Tgl<br>keluar | LOS     | Keluhan<br>Utama | Diagnosis masuk | Tanda Vital |      |    | Pengobatan |                        |                        |                        |                   |             |    | Outcome |             |         |
|----|-----------|----|--------|------------------------------|---------|------------------|-----------------|-------------|------|----|------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------|----|---------|-------------|---------|
|    |           |    |        |                              |         |                  |                 | Tgl         | Suhu | RR | Nama       | Rute                   | Dosis yg<br>diresepkan | Dosis yg<br>dianjurkan | Acuan<br>Guidline | S           | TS |         | Ket         |         |
|    |           |    |        |                              |         |                  |                 |             |      |    |            | ISDN 5 mg              | PO                     | 1x1                    | 5mg/ hari         | Fornas 2017 | √  |         |             |         |
|    |           |    |        |                              |         |                  |                 |             |      |    |            | Clopidogrel 75 mg      | PO                     | 1x1                    | 75 mg/ hari       | Fornas 2017 | √  |         |             |         |
|    |           |    |        |                              |         |                  |                 |             |      |    |            | Levofloksasin          | IV                     | 1x500mg/ml             | 0,5-0,75 g        | Dipiro 2015 | √  |         |             |         |
|    |           |    |        |                              |         |                  |                 |             |      |    |            | Omeprazol 40 mg        | IV                     | 1vial/12 jam           | 40-120mg/hari     | Fornas 2017 | √  |         |             |         |
|    |           |    |        |                              |         |                  |                 |             |      |    |            | RL 500 ml              | IV                     | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari       | Form RS     | √  |         |             |         |
|    |           |    |        |                              |         |                  |                 |             |      |    |            | Ondansetron 2 mg       | IV                     | 1amp/12jam             | 1 amp/hari        | Fornas 2017 | √  |         |             |         |
|    |           |    |        |                              |         |                  |                 |             |      |    |            | ISDN 5 mg              | PO                     | 1x1                    | 5mg/ hari         | Fornas 2017 | √  |         |             |         |
|    |           |    |        |                              |         |                  |                 |             |      |    |            | Clopidogrel 75 mg      | PO                     | 1x1                    | 75 mg/ hari       | Fornas 2017 | √  |         |             |         |
|    |           |    |        |                              |         |                  |                 |             |      |    |            | Levofloksasin          | IV                     | 1x500mg/ml             | 0,5-0,75 g        | Dipiro 2015 | √  |         |             |         |
|    |           |    |        |                              |         |                  |                 |             |      |    |            | RL 500 ml              | IV                     | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari       | Form RS     | √  |         |             |         |
|    |           |    |        |                              |         |                  |                 |             |      |    |            | Ondansetron 2 mg       | IV                     | 1amp/12jam             | 1 amp/hari        | Fornas 2017 | √  |         |             |         |
|    |           |    |        |                              |         |                  |                 |             |      |    |            | Sucralfat susp 500ml   | PO                     | 4x2 cth                | 4x2 cth           | Fornas 2017 | √  |         |             |         |
|    |           |    |        |                              |         |                  |                 |             |      |    |            | Sefiksिम 100 mg        | PO                     | 2x1                    | 200 mg/ hari      | Fornas 2017 | √  |         |             |         |
|    |           |    |        |                              |         |                  |                 |             |      |    |            |                        |                        |                        |                   |             |    |         |             |         |
|    |           |    |        |                              |         |                  |                 |             |      |    |            |                        |                        |                        |                   |             |    |         |             |         |
| 28 | 47 thn    | L  | 426530 | 01/02/18                     | 3 hari  | demam            | Pneumonia       |             |      |    |            | Levofloksasin 500 ml   | IV                     | 2x500mg/ml             | 0,5-0,75 g        | Dipiro 2015 |    | √       |             | Membaik |
|    |           |    |        | 03/02/18                     |         | pusing           | Dispepsia       |             |      |    |            | Metil prednison 125 mg | IV                     | 1amp/8jam              | 2-3 amp/hari      | Fornas 2017 | √  |         |             |         |
|    |           |    |        |                              |         | mual             | Obs. Febris     |             |      |    |            | RL 500 ml              | IV                     | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari       | Form RS     | √  |         |             |         |
|    |           |    |        |                              |         | muntah           |                 |             |      |    |            | Levofloksasin 500 ml   | IV                     | 2x500mg/ml             | 0,5-0,75 g        | Dipiro 2015 |    | √       |             |         |
|    |           |    |        |                              |         | nyeri            |                 |             |      |    |            | Metil prednison 125 mg | IV                     | 1amp/8jam              | 2-3 amp/hari      | Fornas 2017 | √  |         |             |         |
|    |           |    |        |                              |         | sesak            |                 |             |      |    |            | Sefiksिम 100 mg        | PO                     | 2x1                    | 200 mg/ hari      | Fornas 2017 | √  |         |             |         |
|    |           |    |        |                              |         |                  |                 |             |      |    |            | Metil prednison 4 mg   | PO                     | 2x1                    | 2 tab/ hari       | Fornas 2017 | √  |         |             |         |
|    |           |    |        |                              |         |                  |                 |             |      |    |            | Sucralfat susp 500ml   | PO                     | 4x2 cth                | 4x2 cth           | Fornas 2017 | √  |         |             |         |
|    |           |    |        |                              |         |                  |                 |             |      |    |            | Vit B komplek          | PO                     | 1x1                    | 1x1               | Fornas 2017 | √  |         |             |         |
|    |           |    |        |                              |         |                  |                 |             |      |    |            |                        |                        |                        |                   |             |    |         |             |         |
| 29 | 2 bln     | L  | 427088 | 08/02/18                     | 10 hari | batuk            | Bronkopneumonia |             |      |    |            | Sefotaksim             | IV                     | 250mg/12 jam           | 150mg/kg          | Dipiro 2015 |    | √       | Under doses | Membaik |
|    | 5,6 kg/BB |    |        | 17/02/18                     |         | sesak            |                 |             |      |    |            | PCT syr                | PO                     | 3x1/3                  | 3-4x 1/2 cth      | Fornas 2017 | √  |         |             |         |
|    |           |    |        |                              |         |                  |                 |             |      |    |            | Gentamisin             | IV                     | 2x6mg                  | 7,5 mg/kg         | Dipiro 2015 |    | √       | Under doses |         |
|    |           |    |        |                              |         |                  |                 |             |      |    |            | Deksametason           | IV                     | 5mg/12jam              | 1-4 amp/hari      | Fornas 2017 | √  |         |             |         |
|    |           |    |        |                              |         |                  |                 |             |      |    |            | Nebu                   | IV                     | 8 vial/ hari           | 8 vial/ hari      | Form RS     | √  |         |             |         |
|    |           |    |        |                              |         |                  |                 |             |      |    |            | RL 500 ml              | IV                     | 1 inf/24 jam           | 500 ml/ hari      | Form RS     | √  |         |             |         |
|    |           |    |        |                              |         |                  |                 |             |      |    |            | Sefotaksim             | IV                     | 250mg/12 jam           | 150mg/kg          | Dipiro 2015 |    | √       | Under doses |         |

| No | Umur | JK | No RM | Tgl masuk<br>- Tgl<br>keluar | LOS | Keluhan<br>Utama | Diagnosis masuk | Tanda Vital |          |      | Pengobatan |                            |                        |                        |                   |             |    | Outcame |                |  |
|----|------|----|-------|------------------------------|-----|------------------|-----------------|-------------|----------|------|------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------|----|---------|----------------|--|
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 | Tgl         | Suhu     | RR   | Nama       | Rute                       | Dosis yg<br>diresepkan | Dosis yg<br>dianjurkan | Acuan<br>Guidline | S           | TS |         | Ket            |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |      |            | Gentamisin                 | IV                     | 2x6mg                  | 7,5 mg/kg         | Dipiro 2015 |    | √       | Under<br>doses |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |      |            | Deksametason               | IV                     | 5mg/12jam              | 1-4 amp/hari      | Fornas 2017 | √  |         |                |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |      |            | Nebu                       | IV                     | 8vial/ hari            | 8vial/hari        | Form RS     | √  |         |                |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |      |            | KA EN 3 A Otsu<br>500ml    | IV                     | 1 inf/24 jam           | 500ml/ hari       | Form RS     | √  |         |                |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |      |            | Sefotaksim                 | IV                     | 250mg/12 jam           | 150mg/kg          | Dipiro 2015 |    | √       | Under<br>doses |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             | 10/02/18 | 36,5 | 30         | Gentamisin                 | IV                     | 2x6mg                  | 7,5 mg/kg         | Dipiro 2015 |    | √       | Under<br>doses |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |      |            | Deksametason               | IV                     | 5mg/12jam              | 1-4 amp/hari      | Fornas 2017 | √  |         |                |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |      |            | Nebu                       | IV                     | 8 vial/ hari           | 8 vial/ hari      | Form RS     | √  |         |                |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |      |            | Sefotaksim                 | IV                     | 250mg/12 jam           | 150mg/kg          | Dipiro 2015 |    | √       | Under<br>doses |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             | 11/02/18 | 36,4 | 30         | Gentamisin                 | IV                     | 2x6mg                  | 7,5 mg/kg         | Dipiro 2015 |    | √       | Under<br>doses |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |      |            | Deksametason               | IV                     | 5mg/12jam              | 1-4 amp/hari      | Fornas 2017 | √  |         |                |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |      |            | Nebu                       | IV                     | 8 vial/ hari           | 8 vial/ hari      | Form RS     | √  |         |                |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |      |            | RL 500 ml                  | IV                     | 1 inf/24 jam           | 500 ml/ hari      | Form RS     | √  |         |                |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |      |            | Lapixim(Sefotaksim) 1<br>g | IV                     | 2x1 g                  | 150mg/kg          | Dipiro 2015 |    | √       | Under<br>doses |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             | 12/02/18 | 36,4 | 28         | Deksametason               | IV                     | 5mg/12jam              | 1-4 amp/hari      | Fornas 2017 | √  |         |                |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |      |            | Nebu                       | IV                     | 8 vial/ hari           | 8 vial/ hari      | Form RS     | √  |         |                |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |      |            | KA EN 3 A Otsu<br>500ml    | IV                     | inf/24 jam             | 500m;/ hari       | Form RS     | √  |         |                |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             | 13/02/18 | 35,9 | 28         | Deksametason               | IV                     | 5mg/12jam              | 1-4 amp/hari      | Fornas 2017 | √  |         |                |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |      |            | Nebu                       | IV                     | 8 vial/ hari           | 8 vial/ hari      | Form RS     | √  |         |                |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |      |            | RL 500 ml                  | IV                     | 1 inf/24 jam           | 500 ml/ hari      | Form RS     | √  |         |                |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |      |            | Lapixim(Sefotaksim) 1<br>g | IV                     | 2x250mg                | 150mg/kg          | Dipiro 2015 |    | √       | Under<br>doses |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             | 14/02/18 | 36   | 24         | Deksametason               | IV                     | 5mg/12jam              | 1-4 amp/hari      | Fornas 2017 | √  |         |                |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |      |            | Nebu                       | IV                     | 8 vial/ hari           | 8 vial/ hari      | Form RS     | √  |         |                |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |      |            | Deksametason               | IV                     | 5mg/12jam              | 1-4 amp/hari      | Fornas 2017 | √  |         |                |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             | 15/02/18 | 36,7 | 30         | Nebu                       | IV                     | 8 vial/ hari           | 8 vial/ hari      | Form RS     | √  |         |                |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |      |            | KA EN 3 A Otsu<br>500ml    | IV                     | inf/24 jam             | 500ml/ hari       | Form RS     | √  |         |                |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             | 16/02/18 | 36,3 | 32         | Lapixim(Sefotaksim) 1<br>g | IV                     | 2x250mg                | 150mg/kg          | Dipiro 2015 |    | √       | Under<br>doses |  |



| No | Umur   | JK | No RM  | Tgl masuk<br>- Tgl<br>keluar | LOS    | Keluhan<br>Utama | Diagnosis masuk | Tanda Vital |      |    | Pengobatan |      |                              |                        |                   |               |             | Outcome |     |  |         |
|----|--------|----|--------|------------------------------|--------|------------------|-----------------|-------------|------|----|------------|------|------------------------------|------------------------|-------------------|---------------|-------------|---------|-----|--|---------|
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 | Tgl         | Suhu | RR | Nama       | Rute | Dosis yg<br>diresepkan       | Dosis yg<br>dianjurkan | Acuan<br>Guidline | S             | TS          |         | Ket |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Deksametason                 | IV                     | 5mg/12jam         | 1-4 amp/hari  | Fornas 2017 | √       |     |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | RL 500 ml                    | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/ hari  | Form RS     | √       |     |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | KA EN 3 A Otsu<br>500ml      | IV                     | inf/24 jam        | 500ml/ hari   | Form RS     | √       |     |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 | 17/02/18    | 36   | 34 |            |      | KA EN 3 A Otsu<br>500ml      | IV                     | inf/24 jam        | 500ml/ hari   | Form RS     | √       |     |  |         |
| 30 | 71 thn | L  | 212790 | 08/02/18                     | 3 hari | demam            | Pneumonia       |             |      |    |            |      | Omeprazol                    | IV                     | 1amp/12jam        | 40-120mg/hari | Fornas 2017 | √       |     |  | Membaik |
|    |        |    |        | 10/02/18                     |        | sesak            | Dispepsia       | 08/02/18    | 36,4 | 22 |            |      | RL 500ml                     | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari   | Form RS     | √       |     |  |         |
|    |        |    |        |                              |        | batuk            | Bradikardi      |             |      |    |            |      | Seftriakson                  | IV                     | 2gr/24jam         | 1-2 g/hari    | Dipiro 2015 | √       |     |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Sucralfat susp 500ml         | PO                     | 4x2 cth           | 4x2 cth       | Fornas 2017 | √       |     |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 | 09/02/18    | 36,4 | 20 |            |      | Omeprazol                    | IV                     | 1amp/12jam        | 40-120mg/hari | Fornas 2017 | √       |     |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | RL 500ml                     | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari   | Form RS     | √       |     |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Seftriakson                  | IV                     | 2gr/24jam         | 1-2 g/hari    | Dipiro 2015 | √       |     |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Sucralfat susp 500ml         | PO                     | 4x2 cth           | 4x2 cth       | Fornas 2017 | √       |     |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 | 10/02/18    | 36   | 18 |            |      | Sefiksिम 100 mg              | PO                     | 2x1               | 200 mg/ hari  | Fornas 2017 | √       |     |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Metil prednisol 4 mg         | PO                     | 2x1               | 2 tab/ hari   | Fornas 2017 | √       |     |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Lansoprazol                  | PO                     | 2x1               | 2x1           | Fornas 2017 | √       |     |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Sucralfat susp 500ml         | PO                     | 4x2 cth           | 4x2 cth       | Fornas 2017 | √       |     |  |         |
| 31 | 67 thn | P  | 427760 | 16/02/18                     | 5 hari | nyeri            | Pneumonia       |             |      |    |            |      | Seftriakson                  | IV                     | 1 gr/12 jam       | 1-2 g/hari    | Dipiro 2015 | √       |     |  | Membaik |
|    |        |    |        | 19/02/18                     |        | demam            | Dispepsia       | 16/02/18    | 38,3 | 20 |            |      | RL 500 ml                    | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari   | Form RS     | √       |     |  |         |
|    |        |    |        |                              |        | mual             | Emesis          |             |      |    |            |      | Solvinex(bromheksin)<br>2 mg | IV                     | 1amp/8jam         | 2-3 amp/hari  | Form RS     | √       |     |  |         |
|    |        |    |        |                              |        | muntah           |                 |             |      |    |            |      | Ambroksol 30mg               | PO                     | 3x1               | 2-3 tab/ hari | Fornas 2017 | √       |     |  |         |
|    |        |    |        |                              |        | batuk            |                 |             |      |    |            |      | Omeprazol 40 mg              | IV                     | 1 vial/ 12 jam    | 40-120mg/hari | Fornas 2017 | √       |     |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 | 17/02/18    | 37,2 | 20 |            |      | Seftriakson                  | IV                     | 1 gr/12 jam       | 1-2 g/hari    | Dipiro 2015 | √       |     |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | RL 500 ml                    | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari   | Form RS     | √       |     |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Solvinex(bromheksin)<br>2 mg | IV                     | 1amp/8jam         | 2-3 amp/hari  | Form RS     | √       |     |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Ambroksol 30mg               | PO                     | 3x1               | 2-3 tab/ hari | Fornas 2017 | √       |     |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Omeprazol 40 mg              | IV                     | 1 vial/ 12 jam    | 40-120mg/hari | Fornas 2017 | √       |     |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 | 18/02/18    | 37   | 18 |            |      | Seftriakson                  | IV                     | 1 gr/12 jam       | 1-2 g/hari    | Dipiro 2015 | √       |     |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | RL 500 ml                    | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari   | Form RS     | √       |     |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Azitromisin 500mg            | IV                     | 1x1               | 500 mg/hari   | Dipiro 2015 | √       |     |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Solvinex(bromheksin)<br>2 mg | IV                     | 1amp/8jam         | 2-3 amp/hari  | Form RS     | √       |     |  |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Prosagon(Lanzoprazol)        | IV                     | 1amp/12jam        | 30-90mg/hari  | Form RS     | √       |     |  |         |

| No | Umur                    | JK | No RM  | Tgl masuk<br>- Tgl<br>keluar | LOS    | Keluhan<br>Utama                 | Diagnosis masuk              | Tanda Vital |      |    | Pengobatan                     |          |                        |                        |                   |   |    | Outcome     |         |
|----|-------------------------|----|--------|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------|-------------|------|----|--------------------------------|----------|------------------------|------------------------|-------------------|---|----|-------------|---------|
|    |                         |    |        |                              |        |                                  |                              | Tgl         | Suhu | RR | Nama                           | Rute     | Dosis yg<br>diresepkan | Dosis yg<br>dianjurkan | Acuan<br>Guidline | S | TS |             | Ket     |
|    |                         |    |        |                              |        |                                  |                              |             |      |    |                                | 30 mg/ml |                        |                        |                   |   |    |             |         |
|    |                         |    |        |                              |        |                                  |                              | 19/02/18    | 36,8 | 18 | Sefiksिम 100 mg                | PO       | 2x1                    | 200 mg/ hari           | Fornas 2017       | √ |    |             |         |
|    |                         |    |        |                              |        |                                  |                              |             |      |    | OBH                            | PO       | 3x2 cth                | 3-4x2 cth              | Form RS           | √ |    |             |         |
|    |                         |    |        |                              |        |                                  |                              |             |      |    | Lansoprazol                    | PO       | 1x1                    | 2x1                    | Fornas 2017       | √ |    |             |         |
|    |                         |    |        |                              |        |                                  |                              |             |      |    | Metil prednison 8 mg           | PO       | 1x1                    | 2 tab/ hari            | Fornas 2017       | √ |    |             |         |
| 32 | 82 thn                  | L  | 395957 | 18/02/18<br>21/02/18         | 4 hari | sesak<br>demam<br>nyeri<br>batuk | Pneumonia<br>Obs.Dyspnea     |             |      |    |                                |          |                        |                        |                   |   |    |             | Membaik |
|    |                         |    |        |                              |        |                                  |                              | 18/02/18    | 37,2 | 28 | Seftriakson 1 g                | IV       | 1g/12 jam              | 1-2 g/hari             | Dipiro 2015       | √ |    |             |         |
|    |                         |    |        |                              |        |                                  |                              |             |      |    | RL 500 ml                      | IV       | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √ |    |             |         |
|    |                         |    |        |                              |        |                                  |                              |             |      |    | Mecobalamin                    | IV       | 1x1                    | 1x1                    | Fornas 2017       | √ |    |             |         |
|    |                         |    |        |                              |        |                                  |                              |             |      |    | Metil prednison 125 mg         | IV       | 1amp/8jam              | 2-3 amp/hari           | Fornas 2017       | √ |    |             |         |
|    |                         |    |        |                              |        |                                  |                              |             |      |    | Ranitidin 25 mg/ml             | IV       | 1 amp/ 12 jam          | 50 mg/hari             | Fornas 2017       | √ |    |             |         |
|    |                         |    |        |                              |        |                                  |                              |             |      |    | Ambroksol syr 15 mg/5 ml       | PO       | 3x1                    | 3x 1 cth               | Fornas 2017       | √ |    |             |         |
|    |                         |    |        |                              |        |                                  |                              | 19/02/18    | 37,5 | 28 | Seftriakson 1 g                | IV       | 1g/12 jam              | 1-2 g/hari             | Dipiro 2015       | √ |    |             |         |
|    |                         |    |        |                              |        |                                  |                              |             |      |    | Azitromisin 500mg              | PO       | 1x1                    | 500mg/hari             | Dipiro 2015       | √ |    |             |         |
|    |                         |    |        |                              |        |                                  |                              |             |      |    | RL 500 ml                      | IV       | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √ |    |             |         |
|    |                         |    |        |                              |        |                                  |                              |             |      |    | Prosagon(Lanzoprazol) 30 mg/ml | IV       | 1amp/12jam             | 30-90mg/hari           | Form RS           | √ |    |             |         |
|    |                         |    |        |                              |        |                                  |                              |             |      |    | Sucralfat susp 500ml           | IV       | 4x2 cth                | 4x2 cth                | Fornas 2017       | √ |    |             |         |
|    |                         |    |        |                              |        |                                  |                              | 20/02/18    | 36   | 27 | Seftriakson 1 g                | IV       | 1g/12 jam              | 1-2 g/hari             | Dipiro 2015       | √ |    |             |         |
|    |                         |    |        |                              |        |                                  |                              |             |      |    | Azitromisin 500mg              | PO       | 1x1                    | 500mg/hari             | Dipiro 2015       | √ |    |             |         |
|    |                         |    |        |                              |        |                                  |                              |             |      |    | Tutofusin OPS                  | IV       | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √ |    |             |         |
|    |                         |    |        |                              |        |                                  |                              |             |      |    | Prosagon(Lanzoprazol) 30 mg/ml | IV       | 1amp/12jam             | 2x1                    | Form RS           | √ |    |             |         |
|    |                         |    |        |                              |        |                                  |                              | 21/02/18    | 36,5 | 26 | Tutofusin OPS                  | IV       | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √ |    |             |         |
|    |                         |    |        |                              |        |                                  |                              |             |      |    | Sefiksिम 100 mg                | PO       | 2x1                    | 200 mg/ hari           | Fornas 2017       | √ |    |             |         |
|    |                         |    |        |                              |        |                                  |                              |             |      |    | Sucralfat susp 500ml           | IV       | 4x2 cth                | 4x2 cth                | Fornas 2017       | √ |    |             |         |
|    |                         |    |        |                              |        |                                  |                              |             |      |    | Azitromisin 500 mg             | PO       | 1x1                    | 0,5g/ hari             | Fornas 2017       | √ |    |             |         |
|    |                         |    |        |                              |        |                                  |                              |             |      |    | Lansoprazol                    | PO       | 1x1                    | 30mg/hari              | Fornas 2017       | √ |    |             |         |
|    |                         |    |        |                              |        |                                  |                              |             |      |    | Metil prednison 8 mg           | PO       | 2x1                    | 2 tab/ hari            | Fornas 2017       | √ |    |             |         |
| 33 | 25 hari<br>2,1<br>kg/BB | L  | 429680 | 11/02/18<br>15/02/18         | 5 hari | batuk<br>pilek<br>demam<br>sesak | Pneumonia<br>Bronkopneumonia |             |      |    |                                |          |                        |                        |                   |   |    |             | Membaik |
|    |                         |    |        |                              |        |                                  |                              | 11/02/18    | 37,2 | 39 | Sefotaksim                     | IV       | 75mgx2                 | 150mg/kg               | Dipiro 2015       |   | √  | Under doses |         |
|    |                         |    |        |                              |        |                                  |                              |             |      |    | Gentamisin                     | IV       | 2x6mg                  | 7,5 mg/kg              | Dipiro 2015       |   | √  | Under doses |         |
|    |                         |    |        |                              |        |                                  |                              |             |      |    | Deksametason                   | IV       | 5mg/12jam              | 1-4 amp/hari           | Fornas 2017       | √ |    |             |         |
|    |                         |    |        |                              |        |                                  |                              |             |      |    | RL 500 ml                      | IV       | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √ |    |             |         |

| No | Umur         | JK | No RM  | Tgl masuk<br>- Tgl<br>keluar | LOS    | Keluhan<br>Utama | Diagnosis masuk | Tanda Vital |      |    | Pengobatan         |      |                        |                        |                   |   |    | Outcome        |         |
|----|--------------|----|--------|------------------------------|--------|------------------|-----------------|-------------|------|----|--------------------|------|------------------------|------------------------|-------------------|---|----|----------------|---------|
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 | Tgl         | Suhu | RR | Nama               | Rute | Dosis yg<br>diresepkan | Dosis yg<br>dianjurkan | Acuan<br>Guidline | S | TS |                | Ket     |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 | 12/02/18    | 36,3 | 44 | Sefotaksim         | IV   | 75mgx2                 | 150mg/kg               | Dipiro 2015       |   | √  | Under<br>doses |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    | Gentamisin         | IV   | 2x6mg                  | 7,5 mg/kg              | Dipiro 2015       |   | √  | Under<br>doses |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    | Deksametason       | IV   | 5mg/12jam              | 1-4 amp/hari           | Fornas 2017       | √ |    |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    | RL 500 ml          | IV   | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √ |    |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 | 13/02/18    | 36,4 | 42 | Sefotaksim         | IV   | 75mgx2                 | 150mg/kg               | Dipiro 2015       |   | √  | Under<br>doses |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    | Gentamisin         | IV   | 2x6mg                  | 7,5 mg/kg              | Dipiro 2015       |   | √  | Under<br>doses |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    | Deksametason       | IV   | 5mg/12jam              | 1-4 amp/hari           | Fornas 2017       | √ |    |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    | RL 500 ml          | IV   | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √ |    |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 | 14/02/18    | 36,9 | 44 | Sefotaksim         | IV   | 75mgx2                 | 150mg/kg               | Dipiro 2015       |   | √  | Under<br>doses |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    | Gentamisin         | IV   | 2x6mg                  | 7,5 mg/kg              | Dipiro 2015       |   | √  | Under<br>doses |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    | Deksametason       | IV   | 5mg/12jam              | 1-4 amp/hari           | Fornas 2017       | √ |    |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    | RL 500 ml          | IV   | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √ |    |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 | 15/02/18    | 36,6 | 40 | Sefiksिम 100 mg    | PO   | 2x1                    | 200 mg/ hari           | Fornas 2017       | √ |    |                |         |
| 34 | 37 hari      | L  | 430104 | 16/03/18                     | 6 hari | sesak            | Pneumonia       |             |      |    | Sefotaksim         | IV   | 2x75mg                 | 150mg/kg               | Dipiro 2015       |   | √  | Under<br>doses | Membaik |
|    | 1,7<br>kg/BB |    |        | 21/03/18                     |        |                  |                 | 16/03/18    | 37,5 | 40 | Aminopilin         | IV   | 3x6mg                  | 3x1                    | Fornas 2017       | √ |    |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    | RL 500 ml          | IV   | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √ |    |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 | 17/03/18    | 40,5 | 50 | Sefotaksim         | IV   | 2x75mg                 | 150mg/kg               | Dipiro 2015       |   | √  | Under<br>doses |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    | Aminopilin         | IV   | 3x6mg                  | 3x1                    | Fornas 2017       | √ |    |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    | RL 500 ml          | IV   | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √ |    |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 | 18/03/18    | 37   | 54 | Gentamicin         | IV   | 2x6mg                  | 7,5 mg/kg              | Dipiro 2015       | √ |    |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    | Norages(metamizol) | IV   | 1amp/12jam             | 2-4 amp/hari           | Form RS           | √ |    |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 | 19/03/18    | 37   | 50 | D1/4               | IV   | 1 inf/24 jam           | 500ml/ hari            | Fornas 2017       | √ |    |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 | 20/03/18    | 36,7 | 48 | D1/4               | IV   | 1 inf/24 jam           | 500ml/ hari            | Fornas 2017       | √ |    |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 | 21/03/18    | 36,2 | 40 | Sefiksिम 100 mg    | PO   | 2x1                    | 200 mg/ hari           | Form RS           | √ |    |                |         |
| 35 | 61 thn       | P  | 430263 | 18/03/18                     | 5 hari | demam            | Pneumonia       |             |      |    | as.tranex 500mg    | IV   | 500mg/24jam            | 1x1                    | Fornas 2017       | √ |    |                | Membaik |
|    |              |    |        | 22/02/18                     |        | BAB<br>hitam     | Hemaptoe        | 18/03/18    | 37   | 20 | RL 500 ml          | IV   | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √ |    |                |         |

| No | Umur         | JK | No RM  | Tgl masuk<br>- Tgl<br>keluar | LOS    | Keluhan<br>Utama | Diagnosis masuk | Tanda Vital |          |      | Pengobatan |                      |                        |                        |                   |             |    | Outcome |                |         |
|----|--------------|----|--------|------------------------------|--------|------------------|-----------------|-------------|----------|------|------------|----------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------|----|---------|----------------|---------|
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 | Tgl         | Suhu     | RR   | Nama       | Rute                 | Dosis yg<br>diresepkan | Dosis yg<br>dianjurkan | Acuan<br>Guidline | S           | TS |         | Ket            |         |
|    |              |    |        |                              |        | batuk            |                 |             |          |      |            |                      |                        |                        |                   |             |    |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            |                      |                        |                        |                   |             |    |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             | 19/03/18 | 37   | 20         | Omeprazol            | IV                     | 1vial/12jam            | 40-120mg/hari     | Form RS     | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            | Mersibion 1000       | IV                     | 1x1                    | 1 tab/ hari       | Form RS     | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            | Omeprazol            | IV                     | 1vial/12jam            | 40-120mg/hari     | Fornas 2017 | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            | Ondansetron 2 mg     | IV                     | 1amp/12jam             | 1 amp/hari        | Fornas 2017 | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            | RL 500 ml            | IV                     | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari       | Form RS     | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            | Seftriakson          | IV                     | 1gr/12jam              | 1-2 g/hari        | Dipiro 2015 | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            | as.tranex 500mg      | IV                     | 500mg/24jam            | 1x1               | Fornas 2017 | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            | RL 500 ml            | IV                     | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari       | Form RS     | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             | 20/03/18 | 36   | 20         | Codein 10mg          | PO                     | 3x1                    | 3x1               | Fornas 2017 | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            | Vit K                | IV                     | 3x1                    | 1x1               | Fornas 2017 | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            | Azitromisin 500mg    | IV                     | 1x1                    | 500 mg/ hari      | Dipiro      | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            | Omeprazol            | IV                     | 1vial/12jam            | 40-120mg/hari     | Fornas 2017 | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            | Seftriakson          | IV                     | 1gr/12jam              | 1-2g/ hari        | Dipiro 2015 | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            | as.tranex 500mg      | IV                     | 500mg/24jam            | 1x1               | Fornas 2017 | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            | RL 500 ml            | IV                     | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari       | Fornas 2017 | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            | Codein 10mg          | PO                     | 3x1                    | 3x1               | Fornas 2017 | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            | Omeprazol            | IV                     | 1vial/12jam            | 40-120mg/hari     | Fornas 2017 | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            | Azitromisin 500mg    | IV                     | 1x1                    | 500 mg/ hari      | Dipiro      | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            | Sefiksिम 100 mg      | PO                     | 2x1                    | 200 mg/ hari      | Fornas 2017 | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            | Kurkumek             | PO                     | 3x1                    | 3x1               | Fornas 2017 | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            | Omeprazol 20 mg      | PO                     | 2x1                    | 2x1               | Fornas 2017 | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            | OBH                  | PO                     | 3x2 cth                | 3-4x2 cth         | Form RS     | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            | Sukralfat 100 ml     | PO                     | 3x1 cth                | 4x2 cth           | Fornas 2017 |    | √       | Under<br>doses |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            |                      |                        |                        |                   |             |    |         |                |         |
| 36 | 3 bln        | L  | 430679 | 22/03/18                     | 5 hari | sesak            | Pneumonia       |             |          |      |            | Metxima (Sefotaksim) | IV                     | 300 mg/12 jam          | 150 mg/kg         | Dipiro 2015 |    | √       | Over<br>doses  | Membaik |
|    | 3,8<br>kg/BB |    |        | 26/03/18                     |        | batuk            |                 |             | 22/03/18 | 36,6 | 42         | Deksametason         | IV                     | 5mg/12jam              | 1-4 amp/hari      | Fornas 2017 | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        | demam            |                 |             |          |      |            | Nebu                 | IV                     | 8 vial/ hari           | 8 vial/ hari      | Form RS     | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            | RL 500 ml            | IV                     | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari       | Form RS     | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            | Metxima (Sefotaksim) | IV                     | 300 mg/12 jam          | 150 mg/kg         | Dipiro 2015 |    | √       | Over<br>doses  |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            | Deksametason         | IV                     | 5mg/12jam              | 1-4 amp/hari      | Fornas 2017 | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            | Nebu                 | IV                     | 8 vial/ hari           | 8 vial/ hari      | Form RS     | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            | RL 500 ml            | IV                     | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari       | Form RS     | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            | Metxima (Sefotaksim) | IV                     | 300 mg/12 jam          | 150 mg/kg         | Dipiro 2015 |    | √       | Over<br>doses  |         |

| No | Umur      | JK | No RM  | Tgl masuk<br>- Tgl<br>keluar | LOS    | Keluhan<br>Utama | Diagnosis masuk | Tanda Vital |      |    | Pengobatan |                          |                        |                        |                   |             |    | Outcome |     |             |         |
|----|-----------|----|--------|------------------------------|--------|------------------|-----------------|-------------|------|----|------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------|----|---------|-----|-------------|---------|
|    |           |    |        |                              |        |                  |                 | Tgl         | Suhu | RR | Nama       | Rute                     | Dosis yg<br>diresepkan | Dosis yg<br>dianjurkan | Acuan<br>Guidline | S           | TS |         | Ket |             |         |
|    |           |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | Deksametason             | IV                     | 5mg/12jam              | 1-4 amp/hari      | Fornas 2017 | √  |         |     |             |         |
|    |           |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | Nebu                     | IV                     | 8 vial/ hari           | 8 vial/ hari      | Form RS     | √  |         |     |             |         |
|    |           |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | RL 500 ml                | IV                     | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari       | Form RS     | √  |         |     |             |         |
|    |           |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | Metxima (Sefotaksim)     | IV                     | 300 mg/12 jam          | 150 mg/kg         | Dipiro 2015 |    | √       |     | Over doses  |         |
|    |           |    |        |                              |        |                  |                 | 25/03/18    | 36,7 | 38 |            | Deksametason             | IV                     | 5mg/12jam              | 1-4 amp/hari      | Fornas 2017 | √  |         |     |             |         |
|    |           |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | Nebu                     | IV                     | 8 vial/ hari           | 8 vial/ hari      | Form RS     | √  |         |     |             |         |
|    |           |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | RL 500 ml                | IV                     | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari       | Form RS     | √  |         |     |             |         |
|    |           |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | Sefadrosil 500 mg        |                        |                        |                   |             |    |         |     |             |         |
|    |           |    |        |                              |        |                  |                 | 26/03/18    | 36,5 | 36 |            | CTM 4 mg                 | PO                     | 3x1                    |                   |             |    |         |     |             |         |
|    |           |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | Molacort 0,5 mg          |                        |                        |                   |             |    |         |     |             |         |
| 37 | 10 hari   | P  | 431367 | 30/03/18                     | 7 hari | batuk            | Pneumonia       |             |      |    |            | Gentamisin 7,5 mg        | IV                     | 2x1                    | 7,5 mg/kg         | Dipiro 2015 |    | √       |     | Under doses | Membaik |
|    | 3,7 kg/BB |    |        | 05/04/18                     |        | sesak            |                 | 30/03/18    | 38,3 | 64 |            | RL 500 ml                | IV                     | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari       | Form RS     | √  |         |     |             |         |
|    |           |    |        |                              |        | lemas            |                 |             |      |    |            | Santagesik(metamizol) 1g | IV                     | 1amp/8 jam             | 3-4 amp/ hari     | Form RS     | √  |         |     |             |         |
|    |           |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | Sefotaksim 500 mg        | IV                     | 1x1                    | 150mg/kg          | Dipiro 2015 | √  |         |     |             |         |
|    |           |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | Gentamisin 7,5 mg        | IV                     | 2x1                    | 7,5 mg/kg         | Dipiro 2015 |    | √       |     | Under doses |         |
|    |           |    |        |                              |        |                  |                 | 31/03/18    | 36,3 | 42 |            | RL 500 ml                | IV                     | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari       | Form RS     | √  |         |     |             |         |
|    |           |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | Santagesik(metamizol) 1g | IV                     | 1amp/8 jam             | 3-4 amp/ hari     | Form RS     | √  |         |     |             |         |
|    |           |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | Sefotaksim 500 mg        | IV                     | 1x1                    | 150mg/kg          | Dipiro 2015 | √  |         |     |             |         |
|    |           |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | Gentamisin 7,5 mg        | IV                     | 2x1                    | 7,5 mg/kg         | Dipiro 2015 |    | √       |     | Under doses |         |
|    |           |    |        |                              |        |                  |                 | 01/04/18    | 36,3 | 40 |            | RL 500 ml                | IV                     | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari       | Form RS     | √  |         |     |             |         |
|    |           |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | Santagesik(metamizol) 1g | IV                     | 1amp/8 jam             | 3-4 amp/ hari     | Form RS     | √  |         |     |             |         |
|    |           |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | Sefotaksim 500 mg        | IV                     | 1x1                    | 150mg/kg          | Dipiro 2015 | √  |         |     |             |         |
|    |           |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | Gentamisin 7,5 mg        | IV                     | 2x1                    | 7,5 mg/kg         | Dipiro 2015 |    | √       |     | Under doses |         |
|    |           |    |        |                              |        |                  |                 | 02/04/18    | 36,8 | 40 |            | RL 500 ml                | IV                     | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari       | Form RS     | √  |         |     |             |         |
|    |           |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | Santagesik(metamizol) 1g | IV                     | 1amp/8 jam             | 3-4 amp/ hari     | Form RS     | √  |         |     |             |         |
|    |           |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | Sefotaksim 500 mg        | IV                     | 1x1                    | 150mg/kg          | Dipiro 2015 | √  |         |     |             |         |
|    |           |    |        |                              |        |                  |                 | 03/04/18    | 36,4 | 42 |            | Gentamisin 7,5 mg        | IV                     | 2x1                    | 7,5 mg/kg         | Dipiro 2015 |    | √       |     | Under       |         |



| No | Umur         | JK | No RM  | Tgl masuk<br>- Tgl<br>keluar | LOS    | Keluhan<br>Utama | Diagnosis masuk | Tanda Vital |          |      | Pengobatan |                       |                        |                        |                   |             |    | Outcome |                |         |
|----|--------------|----|--------|------------------------------|--------|------------------|-----------------|-------------|----------|------|------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------|----|---------|----------------|---------|
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 | Tgl         | Suhu     | RR   | Nama       | Rute                  | Dosis yg<br>diresepkan | Dosis yg<br>dianjurkan | Acuan<br>Guidline | S           | TS |         | Ket            |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            | Asering 500 ml        | IV                     | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari       | Form RS     | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            | Omeprazol             | IV                     | 1 vial/12 jam          | 40-120mg/hari     | Fornas 2017 | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            | Santagesik(metamizol) | IV                     | 1amp/8 jam             | 3-4 amp/ hari     | Form RS     | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            | Levofloksasin         |                        | 1x500mg/ml             | 0,5-0,75 g        | Dipiro 2015 | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            | Asering 500 ml        | IV                     | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari       | Form RS     | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            | Omeprazol             | IV                     | 1 vial/12 jam          | 40-120mg/hari     | Fornas 2017 | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             | 11/04/18 | 36,2 | 22         | Santagesik(metamizol) | IV                     | 1amp/8 jam             | 3-4 amp/ hari     | Form RS     | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            | RL 500 ml             | IV                     | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari       | Form RS     | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            | Furosemid             | IV                     | 1amp/24jam             | 10 mg/ hari       | Fornas 2017 | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            | Levofloksasin         |                        | 1x500mg/ml             | 0,5-0,75 g        | Dipiro 2015 | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            | Omeprazol             | IV                     | 1 vial/12 jam          | 40-120mg/hari     | Fornas 2017 | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             | 12/04/18 | 36   | 20         | Santagesik(metamizol) | IV                     | 1amp/8 jam             | 3-4 amp/ hari     | Form RS     | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            | RL 500 ml             | IV                     | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari       | Form RS     | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            | Furosemid             | IV                     | 1amp/24jam             | 10 mg/ hari       | Fornas 2017 | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            | Siprofloksasin 500 mg | PO                     | 2x1                    | 1,2g/ hari        | Dipiro 2015 | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            | PCT 500 ng            | PO                     | 3x1                    | 3-4 tab/ hari     | Fornas 2017 | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             | 13/04/18 | 37   | 18         | Omeprazol 20 mg       | PO                     | 2x1                    | 2x1               | Fornas 2017 | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            | ISDN 5 mg             | PO                     | 1x1                    | 5mg/ hari         | Fornas 2017 | √  |         |                |         |
| 39 | 2 bln        | L  | 435714 | 22/05/18                     | 7 hari | batuk            | Pneumonia       |             |          |      |            | Sefotaksim            | IV                     | 2x300mg                | 150mg/kg          | Dipiro 2015 |    | √       | Under<br>doses | Membaik |
|    | 6,1<br>kg/BB |    |        | 28/05/18                     |        | sesak            |                 |             | 22/05/18 | 38,2 | 32         | Gentamisin            | IV                     | 2x6mg                  | 7.5 mg/kg         | Dipiro 2015 |    | √       | Under<br>doses |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            | Nebu                  | IV                     | 8 vial/ hari           | 8 vial/ hari      | Form RS     | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            | Deksametason          | IV                     | 5mg/12jam              | 1-4 amp/hari      | Fornas 2017 | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            | RL                    | IV                     | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari       | Form RS     | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            | Sefotaksim            | IV                     | 2x300mg                | 150mg/kg          | Dipiro 2015 |    | √       | Under<br>doses |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             | 23/05/18 | 36,5 | 30         | Gentamisin            | IV                     | 2x6mg                  | 7.5 mg/kg         | Dipiro 2015 |    | √       | Under<br>doses |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            | Nebu                  | IV                     | 8 vial/ hari           | 8 vial/ hari      | Form RS     | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            | Deksametason          | IV                     | 5mg/12jam              | 1-4 amp/hari      | Fornas 2017 | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            | RL                    | IV                     | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari       | Form RS     | √  |         |                |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            | Sefotaksim            | IV                     | 2x300mg                | 150mg/kg          | Dipiro 2015 |    | √       | Under<br>doses |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             | 24/05/18 | 36,2 | 34         | Gentamisin            | IV                     | 2x6mg                  | 7.5 mg/kg         | Dipiro 2015 |    | √       | Under<br>doses |         |
|    |              |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            | Nebu                  | IV                     | 8 vial/ hari           | 8 vial/ hari      | Form RS     | √  |         |                |         |

| No | Umur   | JK | No RM  | Tgl masuk<br>- Tgl<br>keluar | LOS     | Keluhan<br>Utama | Diagnosis masuk  | Tanda Vital |      |    | Pengobatan                   |      |                        |                        |                   |   |    | Outcome        |           |
|----|--------|----|--------|------------------------------|---------|------------------|------------------|-------------|------|----|------------------------------|------|------------------------|------------------------|-------------------|---|----|----------------|-----------|
|    |        |    |        |                              |         |                  |                  | Tgl         | Suhu | RR | Nama                         | Rute | Dosis yg<br>diresepkan | Dosis yg<br>dianjurkan | Acuan<br>Guidline | S | TS |                | Ket       |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                  |             |      |    | RL                           | IV   | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √ |    |                |           |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                  | 25/05/18    | 36,9 | 34 | Sefotaksim                   | IV   | 2x300mg                | 150mg/kg               | Dipiro 2015       |   | √  | Under<br>doses |           |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                  |             |      |    | Gentamisin                   | IV   | 2x6mg                  | 7.5 mg/kg              | Dipiro 2015       |   | √  | Under<br>doses |           |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                  |             |      |    | Nebu                         | IV   | 8 vial/ hari           | 8 vial/ hari           | Form RS           | √ |    |                |           |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                  |             |      |    | Deksametason                 | IV   | 5mg/12jam              | 1-4 amp/hari           | Fornas 2017       | √ |    |                |           |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                  |             |      |    | RL                           | IV   | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √ |    |                |           |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                  | 26/05/18    | 37,8 | 35 | Sefotaksim                   | IV   | 2x300mg                | 150mg/kg               | Dipiro 2015       |   | √  | Under<br>doses |           |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                  |             |      |    | Gentamisin                   | IV   | 2x6mg                  | 7.5 mg/kg              | Dipiro 2015       |   | √  | Under<br>doses |           |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                  |             |      |    | Nebu                         | IV   | 8 vial/ hari           | 8 vial/ hari           | Form RS           | √ |    |                |           |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                  |             |      |    | Deksametason                 | IV   | 5mg/12jam              | 1-4 amp/hari           | Fornas 2017       | √ |    |                |           |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                  |             |      |    | RL                           | IV   | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √ |    |                |           |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                  | 27/05/18    | 37,5 | 30 | Sefotaksim                   | IV   | 2x300mg                | 150mg/kg               | Dipiro 2015       |   | √  | Under<br>doses |           |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                  |             |      |    | Gentamisin                   | IV   | 2x6mg                  | 7.5 mg/kg              | Dipiro 2015       |   | √  | Under<br>doses |           |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                  |             |      |    | Nebu                         | IV   | 8 vial/ hari           | 8 vial/ hari           | Form RS           | √ |    |                |           |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                  |             |      |    | Deksametason                 | IV   | 5mg/12jam              | 1-4 amp/hari           | Fornas 2017       | √ |    |                |           |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                  |             |      |    | RL                           | IV   | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √ |    |                |           |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                  | 28/05/18    | 36,8 | 30 |                              |      |                        |                        |                   |   |    |                |           |
| 40 | 63 thn | L  | 407797 | 18/06/18<br>03/07/18         | 16 hari | batuk<br>sesak   | Pneumonia<br>CHF | 18/06/18    | 36   | 26 | Seftriakson                  | IV   | 1 gr/ 12 jam           | 1-2 g/hari             | Dipiro 2015       | √ |    |                | meninggal |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                  |             |      |    | Furosemid 10 mg              | IV   | 1amp/24jam             | 10 mg/ hari            | Fornas 2017       | √ |    |                |           |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                  |             |      |    | Clopidogrel 75 mg            | PO   | 1x1                    | 75 mg/ hari            | Fornas 2017       | √ |    |                |           |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                  |             |      |    | Ranitidin 25 ml              | IV   | 1 amp/ 12 jam          | 50mg/hari              | Fornas 2017       | √ |    |                |           |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                  |             |      |    | Solvinex(bromheksin)<br>2 mg | IV   | 1amp/8jam              | 2-3 amp/hari           | Form RS           | √ |    |                |           |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                  |             |      |    | Digoxin 0,25 mg              | PO   | 1x1                    | 0,25 mg/hari           | Fornas 2017       | √ |    |                |           |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                  | 19/06/18    | 36   | 20 | Solvinex(bromheksin)<br>2 mg | IV   | 1amp/8jam              | 2-3 amp/hari           | Form RS           | √ |    |                |           |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                  |             |      |    | Ranitidin 25 ml              | IV   | 1 amp/ 12 jam          | 50mg/hari              | Fornas 2017       | √ |    |                |           |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                  |             |      |    | RL 500 ml                    | IV   | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √ |    |                |           |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                  |             |      |    | Seftriakson                  | IV   | 1 gr/ 12 jam           | 1-2 g/hari             | Dipiro 2015       | √ |    |                |           |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                  |             |      |    | Furosemid 10 mg              | IV   | 1amp/24jam             | 10 mg/ hari            | Fornas 2017       | √ |    |                |           |
|    |        |    |        |                              |         |                  |                  |             |      |    | Clopidogrel 75 mg            | PO   | 1x1                    | 75 mg/ hari            | Fornas 2017       | √ |    |                |           |



| No | Umur | JK | No RM | Tgl masuk<br>- Tgl<br>keluar | LOS | Keluhan<br>Utama | Diagnosis masuk | Tanda Vital |      |    | Pengobatan                   |           |                        |                        |                   |         |    | Outcome |     |  |  |
|----|------|----|-------|------------------------------|-----|------------------|-----------------|-------------|------|----|------------------------------|-----------|------------------------|------------------------|-------------------|---------|----|---------|-----|--|--|
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 | Tgl         | Suhu | RR | Nama                         | Rute      | Dosis yg<br>diresepkan | Dosis yg<br>dianjurkan | Acuan<br>Guidline | S       | TS |         | Ket |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |                              | ISDN 5 mg | PO                     | 1x1                    | 5mg/ hari         | Form RS | √  |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 | 20/06/18    | 36   | 18 | Solvinox(bromheksin)<br>2 mg | IV        | 1amp/8jam              | 2-3 amp/hari           | Form RS           | √       |    |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    | Ranitidin 25 ml              | IV        | 1 amp/ 12 jam          | 50mg/hari              | Fornas 2017       | √       |    |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    | RL 500 ml                    | IV        | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √       |    |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    | Seftriakson                  | IV        | 1 gr/ 12 jam           | 1-2 g/hari             | Dipiro 2015       | √       |    |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    | Furosemid 10 mg              | IV        | 1amp/24jam             | 10 mg/ hari            | Fornas 2017       | √       |    |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    | Clopidogrel 75 mg            | PO        | 1x1                    | 75 mg/ hari            | Fornas 2017       | √       |    |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    | ISDN 5 mg                    | PO        | 1x1                    | 5mg/ hari              | Fornas 2017       | √       |    |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 | 21/06/18    | 36   | 38 | Solvinox(bromheksin)<br>2 mg | IV        | 1amp/8jam              | 2-3 amp/hari           | Form RS           | √       |    |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    | Ranitidin 25 ml              | IV        | 1 amp/ 12 jam          | 50mg/hari              | Fornas 2017       | √       |    |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    | RL 500 ml                    | IV        | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √       |    |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    | Seftriakson                  | IV        | 1 gr/ 12 jam           | 1-2 g/hari             | Dipiro 2015       | √       |    |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    | Furosemid 10 mg              | IV        | 1amp/24jam             | 10 mg/ hari            | Fornas 2017       | √       |    |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    | Clopidogrel 75 mg            | PO        | 1x1                    | 75 mg/ hari            | Fornas 2017       | √       |    |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    | ISDN 5 mg                    | PO        | 1x1                    | 5mg/ hari              | Fornas 2017       | √       |    |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 | 22/06/18    | 36,7 | 22 | Clopidogrel 75 mg            | PO        | 1x1                    | 75 mg/ hari            | Fornas 2017       | √       |    |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    | ISDN 5 mg                    | PO        | 1x1                    | 5mg/ hari              | Fornas 2017       | √       |    |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    | Digoxin 0,25 mg              | PO        | 1x1                    | 0,25 mg/hari           | Fornas 2017       | √       |    |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 | 23/06/18    | 36,7 | 21 | RL 500 ml                    | IV        | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √       |    |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    | Citicolin 1000mg             | IV        | 1gr/ 12 jam            | 1x1                    | Form RS           | √       |    |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    | Furosemid 10 mg              | IV        | 1amp/24jam             | 10 mg/ hari            | Fornas 2017       | √       |    |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    | Clopidogrel 75 mg            | PO        | 1x1                    | 75 mg/ hari            | Fornas 2017       | √       |    |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    | ISDN 5 mg                    | PO        | 1x1                    | 5mg/ hari              | Fornas 2017       | √       |    |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    | Solvinox(bromheksin)<br>2 mg | IV        | 1amp/8jam              | 2-3 amp/hari           | Form RS           | √       |    |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    | Ondansetron 2 mg             | IV        | 1amp/12jam             | 1 amp/hari             | Fornas 2017       | √       |    |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    | Metil prednison 125<br>mg    | IV        | 1amp/8jam              | 2-3 amp/hari           | Fornas 2017       | √       |    |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    | Ketoprofen 100mg             | PO        | 3x1                    | 3x1                    | Fornas 2017       | √       |    |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 | 24/06/18    | 36   | 24 | RL 500 ml                    | IV        | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √       |    |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    | Citicolin 1000mg             | IV        | 1gr/ 12 jam            | 1x1                    | Form RS           | √       |    |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    | Furosemid 10 mg              | IV        | 1amp/24jam             | 10 mg/ hari            | Fornas 2017       | √       |    |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    | Clopidogrel 75 mg            | PO        | 1x1                    | 75 mg/ hari            | Fornas 2017       | √       |    |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    | ISDN 5 mg                    | PO        | 1x1                    | 5mg/ hari              | Fornas 2017       | √       |    |         |     |  |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    | Solvinox(bromheksin)<br>2 mg | IV        | 1amp/8jam              | 2-3 amp/hari           | Form RS           | √       |    |         |     |  |  |

| No | Umur | JK | No RM | Tgl masuk<br>- Tgl<br>keluar | LOS | Keluhan<br>Utama | Diagnosis masuk | Tanda Vital |      |    | Pengobatan |                           |                        |                        |                   |             |    | Outcome |     |  |
|----|------|----|-------|------------------------------|-----|------------------|-----------------|-------------|------|----|------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------|----|---------|-----|--|
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 | Tgl         | Suhu | RR | Nama       | Rute                      | Dosis yg<br>diresepkan | Dosis yg<br>dianjurkan | Acuan<br>Guidline | S           | TS |         | Ket |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            | Ondansetron 2 mg          | IV                     | 1amp/12jam             | 1 amp/hari        | Fornas 2017 | √  |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            | Mecobalamin               | IV                     | 1/12 jam               | 1x1               | Fornas 2017 | √  |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            | Metil prednison 125 mg    | IV                     | 1amp/8jam              | 2-3 amp/hari      | Fornas 2017 | √  |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            | RL 500 ml                 | IV                     | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari       | Form RS     | √  |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            | Citicolin 1000mg          | IV                     | 1gr/ 12 jam            | 1x1               | Form RS     | √  |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            | Furosemid 10mg/ml         | IV                     | 1amp/12jam             | 2x1               | Fornas 2017 | √  |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            | Clopidogrel 75 mg         | PO                     | 1x1                    | 75 mg/ hari       | Fornas 2017 | √  |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            | ISDN 5 mg                 | PO                     | 1x1                    | 5mg/ hari         | Fornas 2017 | √  |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 | 25/06/18    | 36   | 28 |            | Solvinex(bromheksin) 2 mg | IV                     | 1amp/8jam              | 2-3 amp/hari      | Form RS     | √  |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            | Ondansetron 2 mg          | IV                     | 1amp/12jam             | 1 amp/hari        | Fornas 2017 | √  |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            | Mecobalamin               | IV                     | 1/12 jam               | 1x1               | Fornas 2017 | √  |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            | Metil prednison 125 mg    | IV                     | 1amp/8jam              | 2-3 amp/hari      | Fornas 2017 |    |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            | RL 500 ml                 | IV                     | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari       | Form RS     | √  |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            | Citicolin 1000mg          | IV                     | 1gr/ 12 jam            | 1x1               | Form RS     | √  |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            | Furosemid 10 mg           | IV                     | 1amp/24jam             | 10 mg/ hari       | Fornas 2017 | √  |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            | Clopidogrel 75 mg         | PO                     | 1x1                    | 75 mg/ hari       | Fornas 2017 | √  |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            | ISDN 5 mg                 | PO                     | 1x1                    | 5mg/ hari         | Fornas 2017 | √  |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 | 26/06/18    | 36,5 | 24 |            | Solvinex(bromheksin) 2 mg | IV                     | 1amp/8jam              | 2-3 amp/hari      | Form RS     | √  |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            | Ondansetron 2 mg          | IV                     | 1amp/12jam             | 1 amp/hari        | Fornas 2017 | √  |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            | Mecobalamin               | IV                     | 1/12 jam               | 1x1               | Fornas 2017 | √  |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            | Metil prednison 125 mg    | IV                     | 1amp/8jam              | 2-3 amp/hari      | Fornas 2017 | √  |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            | Antasid syr               | PO                     | 4x1 cth                | 4x1-2 cth         | Form RS     | √  |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 | 27/06/18    | 36,5 | 22 |            | Kandistatin               | PO                     | 2x1 tetes              | 2x1-2 tetes       | Form RS     | √  |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            | RL 500 ml                 | IV                     | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari       | Form RS     | √  |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            | Citicolin 1000mg          | IV                     | 1gr/ 12 jam            | 1x1               | Form RS     | √  |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            | Furosemid 10 mg           | IV                     | 1amp/24jam             | 10 mg/ hari       | Fornas 2017 | √  |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            | Clopidogrel 75 mg         | PO                     | 1x1                    | 75 mg/ hari       | Fornas 2017 | √  |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            | ISDN 5 mg                 | PO                     | 1x1                    | 5mg/ hari         | Fornas 2017 | √  |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 | 28/06/18    | 36,6 | 25 |            | Solvinex(bromheksin) 2 mg | IV                     | 1amp/8jam              | 2-3 amp/hari      | Form RS     | √  |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            | Ondansetron 2 mg          | IV                     | 1amp/12jam             | 1 amp/hari        | Fornas 2017 | √  |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            | Mecobalamin               | IV                     | 1/12 jam               | 1x1               | Fornas 2017 | √  |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |            | Metil prednison 125       | IV                     | 1amp/8jam              | 2-3 amp/hari      | Fornas 2017 | √  |         |     |  |

| No | Umur | JK | No RM | Tgl masuk<br>- Tgl<br>keluar | LOS | Keluhan<br>Utama | Diagnosis masuk | Tanda Vital |      |    | Pengobatan                   |      |                        |                        |                   |   |    | Outcome |     |  |
|----|------|----|-------|------------------------------|-----|------------------|-----------------|-------------|------|----|------------------------------|------|------------------------|------------------------|-------------------|---|----|---------|-----|--|
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 | Tgl         | Suhu | RR | Nama                         | Rute | Dosis yg<br>diresepkan | Dosis yg<br>dianjurkan | Acuan<br>Guidline | S | TS |         | Ket |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    |                              | mg   |                        |                        |                   |   |    |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 | 29/06/18    | 36,6 | 20 | Asetil sistein 200mg         | PO   | 3x1                    | 2-3x1 kap              | Fornas 2017       | √ |    |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    | Citicolin 1000mg             | IV   | 1gr/ 12 jam            | 1x1                    | Form RS           | √ |    |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    | Furosemid 10 mg              | IV   | 1amp/24jam             | 10 mg/ hari            | Form RS           | √ |    |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    | Clopidogrel 75 mg            | PO   | 1x1                    | 75 mg/ hari            | Fornas 2017       | √ |    |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    | ISDN 5 mg                    | PO   | 1x1                    | 5mg/ hari              | Fornas 2017       | √ |    |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    | Solvinex(bromheksin)<br>2 mg | IV   | 1amp/8jam              | 2-3 amp/hari           | Form RS           | √ |    |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    | Tutofusin                    | IV   | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √ |    |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    | Ondansetron 2 mg             | IV   | 1amp/12jam             | 1 amp/hari             | Fornas 2017       | √ |    |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    | Mecobalamin                  | IV   | 1/12 jam               | 1x1                    | Fornas 2017       | √ |    |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    | Metil prednison 125<br>mg    | IV   | 1amp/8jam              | 2-3 amp/hari           | Fornas 2017       | √ |    |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 | 30/06/18    | 36   | 23 | Asetil sistein 200mg         | PO   | 3x1                    | 2-3x1 kap              | Fornas 2017       | √ |    |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    | Citicolin 1000mg             | IV   | 1gr/ 12 jam            | 1x1                    | Form RS           | √ |    |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    | Furosemid 10 mg              | IV   | 1amp/24jam             | 10 mg/ hari            | Fornas 2017       | √ |    |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    | Clopidogrel 75 mg            | PO   | 1x1                    | 75 mg/ hari            | Fornas 2017       | √ |    |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    | Tutofusin                    | IV   | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √ |    |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    | Ondansetron 2 mg             | IV   | 1amp/12jam             | 1 amp/hari             | Fornas 2017       | √ |    |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    | Mecobalamin                  | IV   | 1/12 jam               | 1x1                    | Fornas 2017       | √ |    |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    | Metil prednison 125<br>mg    | IV   | 1amp/8jam              | 2-3 amp/hari           | Fornas 2017       | √ |    |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 | 01/07/18    | 36,2 | 28 | Asetil sistein 200mg         | PO   | 3x1                    | 2-3x1 kap              | Fornas 2017       | √ |    |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    | Citicolin 1000mg             | IV   | 1gr/ 12 jam            | 1x1                    | Form RS           | √ |    |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    | Furosemid 10 mg              | IV   | 1amp/24jam             | 10 mg/ hari            | Fornas 2017       | √ |    |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    | Clopidogrel 75 mg            | PO   | 1x1                    | 75 mg/ hari            | Fornas 2017       | √ |    |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    | ISDN 5 mg                    | PO   | 1x1                    | 5mg/ hari              | Fornas 2017       | √ |    |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    | Solvinex(bromheksin)<br>2 mg | IV   | 1amp/8jam              | 2-3 amp/hari           | Form RS           | √ |    |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    | Tutofusin                    | IV   | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √ |    |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    | Ondansetron 2 mg             | IV   | 1amp/12jam             | 1 amp/hari             | Fornas 2017       | √ |    |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    | Mecobalamin                  | IV   | 1/12 jam               | 1x1                    | Fornas 2017       | √ |    |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    | Metil prednison 125<br>mg    | IV   | 1amp/8jam              | 2-3 amp/hari           | Fornas 2017       | √ |    |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 | 02/07/18    | 36,4 | 39 | Asetil sistein 200mg         | PO   | 3x1                    | 2-3x1 kap              | Fornas 2017       | √ |    |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    | Citicolin 1000mg             | IV   | 1gr/ 12 jam            | 1x1                    | Form RS           | √ |    |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    | Furosemid 10 mg              | IV   | 1amp/24jam             | 10 mg/ hari            | Fornas 2017       | √ |    |         |     |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |      |    | Clopidogrel 75 mg            | PO   | 1x1                    | 75 mg/ hari            | Fornas 2017       | √ |    |         |     |  |

| No | Umur   | JK | No RM  | Tgl masuk<br>- Tgl<br>keluar | LOS    | Keluhan<br>Utama | Diagnosis masuk                | Tanda Vital |      |    | Pengobatan |      |                               |                        |                   |              |             | Outcome |     |  |  |           |
|----|--------|----|--------|------------------------------|--------|------------------|--------------------------------|-------------|------|----|------------|------|-------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|-------------|---------|-----|--|--|-----------|
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                | Tgl         | Suhu | RR | Nama       | Rute | Dosis yg<br>diresepkan        | Dosis yg<br>dianjurkan | Acuan<br>Guidline | S            | TS          |         | Ket |  |  |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                |             |      |    |            |      | ISDN 5 mg                     | PO                     | 1x1               | 5mg/ hari    | Fornas 2017 | √       |     |  |  |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                |             |      |    |            |      | Solvinex(bromheksin)<br>2 mg  | IV                     | 1amp/8jam         | 2-3 amp/hari | Form RS     | √       |     |  |  |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                |             |      |    |            |      | Tutofusin                     | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari  | Form RS     | √       |     |  |  |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                |             |      |    |            |      | Ondansetron 2 mg              | IV                     | 1amp/12jam        | 1 amp/hari   | Fornas 2017 | √       |     |  |  |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                |             |      |    |            |      | Mecobalamin                   | IV                     | 1/12 jam          | 1x1          | Fornas 2017 | √       |     |  |  |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                |             |      |    |            |      | Metil prednison 125<br>mg     | IV                     | 1amp/8jam         | 2-3 amp/hari | Fornas 2017 | √       |     |  |  |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                | 03/07/18    | 36,5 | 9  |            |      |                               |                        |                   |              |             |         |     |  |  |           |
| 41 | 83 thn | P  | 414449 | 14/07/18                     | 7 hari | batuk            | CHF                            |             |      |    |            |      | NaCl 100 ml                   | IV                     | 1 inf/24 jam      | 1x1          | Form RS     | √       |     |  |  | meninggal |
|    |        |    |        | 20/07/18                     |        | pusing           | Anemia                         | 14/07/18    | 36   | 20 |            |      | Mersibion 1000                | drip                   | 1x1               | 1 tab/ hari  | Form RS     | √       |     |  |  |           |
|    |        |    |        |                              |        | sesak            | Bronkopneumonia<br>syok sepsis |             |      |    |            |      | Furosemid 10 mg               | IV                     | 1amp/24jam        | 10 mg/ hari  | Fornas 2017 | √       |     |  |  |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                |             |      |    |            |      | Clopidogrel 75 mg             | PO                     | 1x1               | 75 mg/ hari  | Fornas 2017 | √       |     |  |  |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                | 15/07/18    | 36   | 22 |            |      | NaCl 100 ml                   | IV                     | 1 inf/24 jam      | 1x1          | Form RS     | √       |     |  |  |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                |             |      |    |            |      | Mersibion 1000                | drip                   | 1x1               | 1 tab/ hari  | Form RS     | √       |     |  |  |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                |             |      |    |            |      | Furosemid 10 mg               | IV                     | 1amp/24jam        | 10 mg/ hari  | Fornas 2017 | √       |     |  |  |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                |             |      |    |            |      | Clopidogrel 75 mg             | PO                     | 1x1               | 75 mg/ hari  | Fornas 2017 | √       |     |  |  |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                | 16/07/18    | 36,1 | 24 |            |      | RL 500 ml                     | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari  | Form RS     | √       |     |  |  |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                |             |      |    |            |      | Seftriakson                   | IV                     | 1 gr/12 jam       | 1-2 g/hari   | Dipiro 2015 | √       |     |  |  |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                |             |      |    |            |      | Mersibion 1000                | drip                   | 1x1               | 1 tab/ hari  | Form RS     | √       |     |  |  |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                |             |      |    |            |      | Metil prednison 125<br>mg     | IV                     | 1amp/8jam         | 2-3 amp/hari | Fornas 2017 | √       |     |  |  |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                |             |      |    |            |      | Solvinex(bromheksin)<br>2 mg  | IV                     | 1amp/8jam         | 2-3 amp/hari | Form RS     | √       |     |  |  |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                |             |      |    |            |      | Aminophilin 30 ml             | drip                   | 11/2amp/8jam      | 3x1          | Fornas 2017 | √       |     |  |  |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                |             |      |    |            |      | Prosagon(Lanzoprazol)<br>30mg | IV                     | 1amp/12jam        | 30-90mg/hari | Form RS     | √       |     |  |  |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                | 17/07/18    | 36,2 | 22 |            |      | RL 500 ml                     | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari  | Form RS     | √       |     |  |  |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                |             |      |    |            |      | Seftriakson                   | IV                     | 1 gr/12 jam       | 1-2 g/hari   | Dipiro 2015 | √       |     |  |  |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                |             |      |    |            |      | Mersibion 1000                | drip                   | 1x1               | 1 tab/ hari  | Form RS     | √       |     |  |  |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                |             |      |    |            |      | Metil prednison 125<br>mg     | IV                     | 1amp/8jam         | 2-3 amp/hari | Fornas 2017 | √       |     |  |  |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                |             |      |    |            |      | Solvinex(bromheksin)<br>2 mg  | IV                     | 1amp/8jam         | 2-3 amp/hari | Form RS     | √       |     |  |  |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                |             |      |    |            |      | Aminophilin 30 ml             | drip                   | 11/2amp/8jam      | 3x1          | Fornas 2017 | √       |     |  |  |           |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                                |             |      |    |            |      | Prosagon(Lanzoprazol)<br>30mg | IV                     | 1amp/12jam        | 30-90mg/hari | Form RS     | √       |     |  |  |           |

| No | Umur      | JK | No RM  | Tgl masuk<br>- Tgl<br>keluar | LOS    | Keluhan<br>Utama | Diagnosis masuk | Tanda Vital |          |    | Pengobatan |      |                            |                        |                   |              |             | Outcome |     |  |             |         |
|----|-----------|----|--------|------------------------------|--------|------------------|-----------------|-------------|----------|----|------------|------|----------------------------|------------------------|-------------------|--------------|-------------|---------|-----|--|-------------|---------|
|    |           |    |        |                              |        |                  |                 | Tgl         | Suhu     | RR | Nama       | Rute | Dosis yg<br>diresepkan     | Dosis yg<br>dianjurkan | Acuan<br>Guidline | S            | TS          |         | Ket |  |             |         |
|    |           |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |    |            |      | Granisetron 3 ml           | IV                     | 1amp/8 jam        | 3x1          | Fornas 2017 | √       |     |  |             |         |
|    |           |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |    |            |      | Eas primer                 | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari  | Form RS     | √       |     |  |             |         |
|    |           |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |    |            |      | Ca Gluconas                | IV                     | 1amp/extra        | 1x1          | Form RS     | √       |     |  |             |         |
|    |           |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |    |            |      | Mersibion 1000             | drip                   | 1x1               | 1 tab/ hari  | Form RS     | √       |     |  |             |         |
|    |           |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |    |            |      | Metil prednison 125 mg     | IV                     | 1amp/8jam         | 2-3 amp/hari | Fornas 2017 | √       |     |  |             |         |
|    |           |    |        |                              |        |                  |                 |             | 18/07/18 | 36 | 19         |      | Solvinox(bromheksin) 2 mg  | IV                     | 1amp/8jam         | 2-3 amp/hari | Form RS     | √       |     |  |             |         |
|    |           |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |    |            |      | Aminophilin 30 ml          | drip                   | 1 1/2amp/8jam     | 3x1          | Fornas 2017 | √       |     |  |             |         |
|    |           |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |    |            |      | Prosagon(Lanzoprazol) 30mg | IV                     | 1amp/12jam        | 30-90mg/hari | Form RS     | √       |     |  |             |         |
|    |           |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |    |            |      | RL 500 ml                  | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari  | Form RS     | √       |     |  |             |         |
|    |           |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |    |            |      | Azitromisin                | drip                   | 1x1               | 500 mg/hari  | Dipiro 2015 | √       |     |  |             |         |
|    |           |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |    |            |      | Aminophilin 30 ml          | drip                   | 1 1/2amp/8jam     | 3x1          | Fornas 2017 | √       |     |  |             |         |
|    |           |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |    |            |      | Metil prednison 125 mg     | IV                     | 1amp/8jam         | 2-3 amp/hari | Fornas 2017 | √       |     |  |             |         |
|    |           |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |    |            |      | Solvinox(bromheksin) 2 mg  | IV                     | 1amp/8jam         | 2-3 amp/hari | Form RS     | √       |     |  |             |         |
|    |           |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |    |            |      | Granisetron 3 ml           | IV                     | 1amp/8 jam        | 3x1          | Fornas 2017 | √       |     |  |             |         |
|    |           |    |        |                              |        |                  |                 |             | 20/07/18 | 40 | 23         |      |                            |                        |                   |              |             |         |     |  |             |         |
| 42 | 1 1/2 bln | L  | 436774 | 23/07/18                     | 5 hari | batuk            | Pneumonia       |             |          |    |            |      | Deksametason               | IV                     | 5mg/12jam         | 1-4 amp/hari | Fornas 2017 | √       |     |  |             | Membaik |
|    | 2,3 kg/BB |    |        | 27/07/18                     |        | sesak            |                 |             |          |    |            |      | Inf. D 1/4                 | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500ml/ hari  | Fornas 2017 | √       |     |  |             |         |
|    |           |    |        |                              |        | pilek            |                 |             |          |    |            |      | Sefotaksim                 | IV                     | 2x100mg           | 150mg/kg     | Dipiro 2015 |         | √   |  | Under doses |         |
|    |           |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |    |            |      | Deksametason               | IV                     | 5mg/12jam         | 1-4 amp/hari | Fornas 2017 | √       |     |  |             |         |
|    |           |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |    |            |      | Inf. D 1/4                 | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500ml/ hari  | Fornas 2017 | √       |     |  |             |         |
|    |           |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |    |            |      | Sefotaksim                 | IV                     | 2x100mg           | 150mg/kg     | Dipiro 2015 |         | √   |  | Under doses |         |
|    |           |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |    |            |      | Deksametason               | IV                     | 5mg/12jam         | 1-4 amp/hari | Fornas 2017 | √       |     |  |             |         |
|    |           |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |    |            |      | Inf. D 1/4                 | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500ml/ hari  | Fornas 2017 | √       |     |  |             |         |
|    |           |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |    |            |      | Sefotaksim                 | IV                     | 2x100mg           | 150mg/kg     | Dipiro 2015 |         | √   |  | Under doses |         |
|    |           |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |    |            |      | Deksametason               | IV                     | 5mg/12jam         | 1-4 amp/hari | Fornas 2017 | √       |     |  |             |         |
|    |           |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |    |            |      | Inf. D 1/4                 | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500ml/ hari  | Fornas 2017 | √       |     |  |             |         |
|    |           |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |    |            |      | Sefotaksim                 | IV                     | 2x100mg           | 150mg/kg     | Dipiro 2015 |         | √   |  | Under       |         |

| No | Umur   | JK | No RM  | Tgl masuk<br>- Tgl<br>keluar | LOS    | Keluhan<br>Utama | Diagnosis masuk | Tanda Vital |      |    | Pengobatan                       |      |                        |                        |                   |   | Outcome |         |
|----|--------|----|--------|------------------------------|--------|------------------|-----------------|-------------|------|----|----------------------------------|------|------------------------|------------------------|-------------------|---|---------|---------|
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 | Tgl         | Suhu | RR | Nama                             | Rute | Dosis yg<br>diresepkan | Dosis yg<br>dianjurkan | Acuan<br>Guidline | S |         | TS      |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |                                  |      |                        |                        |                   |   |         | doses   |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 | 27/07/18    | 36,7 | 44 | Sefiksिम 100 mg                  | PO   | 2x1                    | 200 mg/ hari           | Fornas 2017       | √ |         |         |
| 43 | 56 thn | L  | 165208 | 05/08/18                     | 6 hari | batuk            | Pneumonia       | 05/08/18    | 37,9 | 24 | Metil prednison 125 mg           | IV   | 1amp/8jam              | 2-3 amp/hari           | Fornas 2017       | √ |         | Membaik |
|    |        |    |        | 10/08/18                     |        | sesak            | Hemoptoe        |             |      |    | Omeprazol 40 mg                  | IV   | 1amp/12jam             | 40-120mg/hari          | Fornas 2017       | √ |         |         |
|    |        |    |        |                              |        | lemas            |                 |             |      |    | Aminofusin 500 ml                | IV   | 1inf/24 jam            | 500 ml/hari            | Form RS           | √ |         |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    | Vit K 10mg/ml                    | IV   | 1/8 jam                | 3x1                    | Fornas 2017       | √ |         |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    | Seftriakson                      | IV   | 2 g/ 24 jam            | 1-2 g/hari             | Dipiro 2015       | √ |         |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    | RL 500 ml                        | IV   | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √ |         |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    | Fluimucil(Asetil sistein) 100 mg | IV   | 3x1                    | 3amp/hari              | Form RS           | √ |         |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 | 06/08/18    | 36,5 | 23 | Metil prednison 125 mg           | IV   | 1amp/8jam              | 2-3 amp/hari           | Fornas 2017       | √ |         |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    | Omeprazol 40 mg                  | IV   | 1amp/12jam             | 40-120mg/hari          | Fornas 2017       | √ |         |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    | Aminofusin 500 ml                | IV   | 1inf/24 jam            | 500 ml/hari            | Form RS           | √ |         |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    | Vit K 10mg/ml                    | IV   | 1/8 jam                | 3x1                    | Fornas 2017       | √ |         |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    | Seftriakson                      | IV   | 2 g/ 24 jam            | 1-2 g/hari             | Dipiro 2015       | √ |         |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    | Fluimucil(Asetil sistein) 100 mg | IV   | 3x1                    | 3amp/hari              | Form RS           | √ |         |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    | Codein 10mg                      | PO   | 3x1                    | 3x1                    | Fornas 2017       | √ |         |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 | 07/08/18    | 36,4 | 20 | Metil prednison 125 mg           | IV   | 1amp/8jam              | 2-3 amp/hari           | Fornas 2017       | √ |         |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    | Omeprazol 40 mg                  | IV   | 1amp/12jam             | 40-120mg/hari          | Fornas 2017       | √ |         |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    | Aminofusin 500 ml                | IV   | 1inf/24 jam            | 500 ml/hari            | Form RS           | √ |         |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    | Vit K 10mg/ml                    | IV   | 1/8 jam                | 3x1                    |                   | √ |         |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    | Seftriakson                      | IV   | 2 g/ 24 jam            | 1-2 g/hari             | Dipiro 2015       | √ |         |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    | Fluimucil(Asetil sistein) 100 mg | IV   | 3x1                    | 3amp/hari              | Form RS           | √ |         |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    | Asering                          | IV   | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √ |         |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 | 08/08/18    | 36   | 24 | Metil prednison 125 mg           | IV   | 1amp/8jam              | 2-3 amp/hari           | Fornas 2017       | √ |         |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    | Omeprazol 40 mg                  | IV   | 1amp/12jam             | 40-120mg/hari          | Fornas 2017       | √ |         |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    | Aminofusin 500 ml                | IV   | 1inf/24 jam            | 500 ml/hari            | Form RS           | √ |         |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    | Vit K 10mg/ml                    | IV   | 1/8 jam                | 3x1                    |                   | √ |         |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    | Seftriakson                      | IV   | 2 g/ 24 jam            | 1-2 g/hari             | Dipiro 2015       | √ |         |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    | Fluimucil(Asetil sistein) 100 mg | IV   | 3x1                    | 3amp/hari              | Form RS           | √ |         |         |

| No | Umur   | JK | No RM  | Tgl masuk<br>- Tgl<br>keluar | LOS    | Keluhan<br>Utama | Diagnosis masuk | Tanda Vital |      |    | Pengobatan |                                  |                        |                        |                   |             | Outcome |    |     |         |
|----|--------|----|--------|------------------------------|--------|------------------|-----------------|-------------|------|----|------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------|---------|----|-----|---------|
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 | Tgl         | Suhu | RR | Nama       | Rute                             | Dosis yg<br>diresepkan | Dosis yg<br>dianjurkan | Acuan<br>Guidline | S           |         | TS | Ket |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | Asering                          | IV                     | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari       | Form RS     | √       |    |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 | 09/08/18    | 36,6 | 22 |            | Metil prednison 125 mg           | IV                     | 1 amp/8jam             | 2-3 amp/hari      | Fornas 2017 | √       |    |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | Omeprazol 40 mg                  | IV                     | 1 amp/12jam            | 40-120mg/hari     | Fornas 2017 | √       |    |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | Aminofusin 500 ml                | IV                     | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari       | Form RS     | √       |    |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | Vit K 10mg/ml                    | IV                     | 1/8 jam                | 3x1               | Fornas 2017 | √       |    |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | Seftriakson                      | IV                     | 2 g/ 24 jam            | 1-2 g/hari        | Dipiro 2015 | √       |    |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | Fluimucil(Asetil sistein) 100 mg | IV                     | 3x1                    | 3amp/hari         | Form RS     | √       |    |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | Asering                          | IV                     | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari       | Form RS     | √       |    |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | Codein 10mg                      | PO                     | 3x1                    | 3x1               | Fornas 2017 | √       |    |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | Sefiksim 100 mg                  | PO                     | 2x1                    | 200 mg/ hari      | Fornas 2017 | √       |    |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | Rebamipide                       |                        | 3x1                    | 3x1               | Fornas 2017 | √       |    |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | Azitromisin 500 mg               | PO                     | 1x1                    | 500 mg/ hari      | Dipiro 2015 | √       |    |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | Omeprazol 20 mg                  | PO                     | 1x1                    | 1-2x1             | Fornas 2017 | √       |    |     |         |
| 44 | 28 thn | L  | 291303 | 06/08/18                     | 5 hari | batuk            | Pneumonia       |             |      |    |            | RL 500 ml                        | IV                     | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari       | Form RS     | √       |    |     | Membaik |
|    |        |    |        | 10/08/18                     |        | pusing           | Hemoptoe        | 06/08/18    | 36,5 | 24 |            | Norges(metamizol) 1g/ 2 ml       | IV                     | 1 amp/12jam            | 2-4 amp/hari      | Form RS     | √       |    |     |         |
|    |        |    |        |                              |        | sesak            |                 |             |      |    |            | Seftriakson                      | IV                     | 1gr/12jam              | 1-2 g/hari        | Dipiro 2015 | √       |    |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | Ambroksol 30 mg                  | PO                     | 3x1                    | 2-3 tab/ hari     | Fornas 2017 | √       |    |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | Vit K                            |                        | 3x1                    | 3x1               | Fornas 2017 | √       |    |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | Omeprazol 40 mg                  | IV                     | 1vial/12 jam           | 40-120mg/hari     | Fornas 2017 | √       |    |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | Codein 10g                       | PO                     | 3x1                    | 3x1               | Fornas 2017 | √       |    |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 | 07/08/18    | 36,9 | 26 |            | Fluimucil(Asetil sistein) 100 mg | IV                     | 3x1                    | 3amp/hari         | Form RS     | √       |    |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | PCT 500 mg                       | PO                     | 3x1                    | 3-4 tab/ hari     | Fornas 2017 | √       |    |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | Rebamipid                        | PO                     | 3x1                    | 3x1               | Fornas 2017 | √       |    |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | Kalbamin 500 ml                  | IV                     | 1 inf/24 jam           | 500 ml/ hari      | Form RS     | √       |    |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | Seftriakson                      | IV                     | 1gr/12jam              | 1-2 g/hari        | Dipiro 2015 | √       |    |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | Vit K                            |                        | 3x1                    | 3x1               | Fornas 2017 | √       |    |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | Omeprazol 40 mg                  | IV                     | 1vial/12 jam           | 40-120mg/hari     | Fornas 2017 | √       |    |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | Codein 10g                       | PO                     | 3x1                    | 3x1               | Fornas 2017 | √       |    |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 | 08/08/18    | 36,6 | 24 |            | Fluimucil(Asetil sistein) 100 mg | IV                     | 3x1                    | 3amp/hari         | Form RS     | √       |    |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | PCT 500 mg                       | PO                     | 3x1                    | 3-4 tab/ hari     | Fornas 2017 | √       |    |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | Rebamipid                        | PO                     | 3x1                    | 3x1               | Fornas 2017 | √       |    |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |    |            | Kalbamin 500 ml                  | IV                     | 1 inf/24 jam           | 500 ml/ hari      | Form RS     | √       |    |     |         |

| No | Umur            | JK | No RM  | Tgl masuk<br>- Tgl<br>keluar | LOS    | Keluhan<br>Utama | Diagnosis masuk | Tanda Vital |          |      | Pengobatan |      |                                     |                        |                   |               |             | Outcome |     |                |         |
|----|-----------------|----|--------|------------------------------|--------|------------------|-----------------|-------------|----------|------|------------|------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------|-------------|---------|-----|----------------|---------|
|    |                 |    |        |                              |        |                  |                 | Tgl         | Suhu     | RR   | Nama       | Rute | Dosis yg<br>diresepkan              | Dosis yg<br>dianjurkan | Acuan<br>Guidline | S             | TS          |         | Ket |                |         |
|    |                 |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            |      | Sefotaksim                          | IV                     | 1g/ 12jam         | 2-12 g/ hari  | Dipiro 2015 | √       |     |                |         |
|    |                 |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            |      | Azitromisin 500mg                   | PO                     | 1x1               | 500 mg/ hari  | Dipiro 2015 | √       |     |                |         |
|    |                 |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            |      | Vit K                               |                        | 3x1               | 3x1           | Fornas 2017 | √       |     |                |         |
|    |                 |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            |      | Omeprazol 40 mg                     | IV                     | 1vial/12 jam      | 40-120mg/hari | Form RS     | √       |     |                |         |
|    |                 |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            |      | Codein 10g                          | PO                     | 3x1               | 3x1           | Fornas 2017 | √       |     |                |         |
|    |                 |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            |      | Fluimucil(Asetil<br>sistein) 100 mg | IV                     | 3x1               | 3amp/hari     | Form RS     | √       |     |                |         |
|    |                 |    |        |                              |        |                  |                 |             | 09/08/18 | 36,6 | 24         |      | PCT 500 mg                          | PO                     | 3x1               | 3-4 tab/ hari | Fornas 2017 | √       |     |                |         |
|    |                 |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            |      | Rebamipid                           | PO                     | 3x1               | 3x1           | Fornas 2017 | √       |     |                |         |
|    |                 |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            |      | Kalbamin 500 ml                     | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/ hari  | Form RS     | √       |     |                |         |
|    |                 |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            |      | Sefotaksim                          | IV                     | 1g/ 12 jam        | 2-12 g/hari   | Dipiro 2015 | √       |     |                |         |
|    |                 |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            |      | Azitromisin 500mg                   | PO                     | 1x1               | 500 mg/ hari  | Dipiro 2015 | √       |     |                |         |
|    |                 |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            |      | PCT 500 mg                          | PO                     | 3x1               | 3-4 tab/ hari | Fornas 2017 | √       |     |                |         |
|    |                 |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            |      | Rebamipid                           | PO                     | 3x1               | 3x1           | Fornas 2017 | √       |     |                |         |
|    |                 |    |        |                              |        |                  |                 |             | 10/08/18 | 36   | 20         |      | Omeprazol 40 mg                     | IV                     | 1vial/12 jam      | 40-120mg/hari | Fornas 2017 | √       |     |                |         |
|    |                 |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            |      | Codein 10g                          | PO                     | 3x1               | 3x1           | Fornas 2017 | √       |     |                |         |
|    |                 |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            |      | Azitromisin 500mg                   | PO                     | 1x1               | 500 mg/ hari  | Dipiro 2015 | √       |     |                |         |
|    |                 |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            |      | Sefiksिम 100 mg                     | PO                     | 2x1               | 200 mg/ hari  | Fornas 2017 | √       |     |                |         |
| 45 | 2 bln 3<br>hari | P  | 441900 | 08/08/18                     | 6 hari | batuk            | Pneumonia       |             |          |      |            |      | Deksametason                        | IV                     | 5mg/12jam         | 1-4 amp/hari  | Fornas 2017 | √       |     |                | Membaik |
|    | 4,3<br>kg/BB    |    |        | 13/08/18                     |        | sesak            |                 |             | 08/08/18 | 37,1 | 28         |      | Sefotaksim                          | IV                     | 250mg/12jam       | 150mg/kg      | Dipiro 2015 |         | √   | Under<br>doses |         |
|    |                 |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            |      | RL 500 ml                           | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari   | Form RS     | √       |     |                |         |
|    |                 |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            |      | Deksametason                        | IV                     | 5mg/12jam         | 1-4 amp/hari  | Fornas 2017 | √       |     |                |         |
|    |                 |    |        |                              |        |                  |                 |             | 09/08/18 | 36   | 28         |      | Sefotaksim                          | IV                     | 250mg/12jam       | 150mg/kg      | Dipiro 2015 |         | √   | Under<br>doses |         |
|    |                 |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            |      | RL 500 ml                           | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari   | Form RS     | √       |     |                |         |
|    |                 |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            |      | Deksametason                        | IV                     | 5mg/12jam         | 1-4 amp/hari  | Fornas 2017 | √       |     |                |         |
|    |                 |    |        |                              |        |                  |                 |             | 10/08/18 | 36,8 | 26         |      | Sefotaksim                          | IV                     | 250mg/12jam       | 150mg/kg      | Dipiro 2015 |         | √   | Under<br>doses |         |
|    |                 |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            |      | D1/4S                               | IV                     | inf/12jam         | 500ml/ hari   | Fornas 2017 | √       |     |                |         |
|    |                 |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            |      | Nebu                                | IV                     | 8 vial/ hari      | 8 vial/ hari  | Form RS     | √       |     |                |         |
|    |                 |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            |      | Deksametason                        | IV                     | 5mg/12jam         | 1-4 amp/hari  | Fornas 2017 | √       |     |                |         |
|    |                 |    |        |                              |        |                  |                 |             | 11/08/18 | 37   | 30         |      | Sefotaksim                          | IV                     | 250mg/12jam       | 150mg/kg      | Dipiro 2015 |         | √   | Under<br>doses |         |
|    |                 |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            |      | D1/4S                               | IV                     | inf/12jam         | 500ml/ hari   | Fornas 2017 | √       |     |                |         |
|    |                 |    |        |                              |        |                  |                 |             |          |      |            |      | Nebu                                | IV                     | 8vial/ hari       | 8 vial/ hari  | Form RS     | √       |     |                |         |



| No | Umur   | JK | No RM  | Tgl masuk<br>- Tgl<br>keluar | LOS    | Keluhan<br>Utama | Diagnosis masuk | Tanda Vital |      |                     | Pengobatan                  |      |                        |                        |                   |   |    | Outcome        |     |         |
|----|--------|----|--------|------------------------------|--------|------------------|-----------------|-------------|------|---------------------|-----------------------------|------|------------------------|------------------------|-------------------|---|----|----------------|-----|---------|
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 | Tgl         | Suhu | RR                  | Nama                        | Rute | Dosis yg<br>diresepkan | Dosis yg<br>dianjurkan | Acuan<br>Guidline | S | TS |                | Ket |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 | 12/08/18    | 36,7 | 34                  | Deksametason                | IV   | 5mg/12jam              | 1-4 amp/hari           | Fornas 2017       | √ |    |                |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |                     | Sefotaksim                  | IV   | 250mg/12jam            | 150mg/kg               | Dipiro 2015       |   | √  | Under<br>doses |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |                     | D1/4S                       | IV   | inf/12jam              | 500ml/hari             | Fornas 2017       | √ |    |                |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |                     | Nebu                        | IV   | 8 vial/ hari           | 8 vial/ hari           | Form RS           | √ |    |                |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 | 13/08/18    | 36,9 | 34                  | Sefadroksil 500 mg          | PO   | 3x1                    |                        |                   |   |    |                |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      | CTM 4 mg            |                             |      |                        |                        |                   |   |    |                |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      | Theobron            |                             |      |                        |                        |                   |   |    |                |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      | Deksametason 0,5 mg |                             |      |                        |                        |                   |   |    |                |     |         |
| 46 | 59 thn | L  | 443171 | 21/08/18<br>26/08/18         | 6 hari | sesak<br>batuk   | Pneumonia       | 21/08/18    | 36,5 | 24                  | Levofloksasin 500 ml        | IV   | 1x500mg/ml             | 0,5-0,75 g             | Dipiro 2015       | √ |    |                |     | Membaik |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |                     | Omeprazol 40mg              | IV   | 1amp/8jam              | 40-120mg/hari          | Fornas 2017       | √ |    |                |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |                     | Ambroxol 30 mg              | PO   | 3x1                    | 2-3 tab/ hari          | Fornas 2017       | √ |    |                |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |                     | PCT 500mg                   | PO   | 3x1                    | 3-4 tab/hari           | Fornas 2017       | √ |    |                |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |                     | Asetil sistein 200mg        | PO   | 3x1                    | 2-3x1 kap              | Fornas 2017       | √ |    |                |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 | 22/08/18    | 36,5 | 36                  | Levofloksasin 500 ml        | IV   | 1x500mg/ml             | 0,5-0,75 g             | Dipiro 2015       | √ |    |                |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |                     | Omeprazol 40mg              | IV   | 1amp/8jam              | 40-120mg/hari          | Fornas 2017       | √ |    |                |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |                     | Ambroxol 30 mg              | PO   | 3x1                    | 2-3 tab/ hari          | Fornas 2017       | √ |    |                |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |                     | PCT 500mg                   | PO   | 3x1                    | 3-4 tab/hari           | Fornas 2017       | √ |    |                |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |                     | Tutofucin OPS               | IV   | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √ |    |                |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |                     | RL 500ml                    | IV   | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √ |    |                |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |                     | nebu combiven 2,5 ml<br>UDV | IV   | 8 vial/ hari           | 8 vial/ hari           | Form RS           | √ |    |                |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 | 23/08/18    | 35,5 | 28                  | Levofloksasin 500 ml        | IV   | 1x500mg/ml             | 0,5-0,75 g             | Dipiro 2015       | √ |    |                |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |                     | Omeprazol 40mg              | IV   | 1amp/8jam              | 40-120mg/hari          | Fornas 2017       | √ |    |                |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |                     | Ambroxol 30 mg              | PO   | 3x1                    | 2-3 tab/ hari          | Fornas 2017       | √ |    |                |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |                     | PCT 500mg                   | PO   | 3x1                    | 3-4 tab/hari           | Fornas 2017       | √ |    |                |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |                     | Tutofucin OPS               | IV   | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √ |    |                |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |                     | RL 500ml                    | IV   | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √ |    |                |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |                     | nebu combiven 2,5 ml<br>UDV | IV   | 8 vial/ hari           | 8 vial/ hari           | Form RS           | √ |    |                |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 | 24/08/18    | 36,4 | 24                  | Levofloksasin 500 ml        | IV   | 1x500mg/ml             | 0,5-0,75 g             | Dipiro 2015       | √ |    |                |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |                     | Omeprazol 40mg              | IV   | 1amp/8jam              | 40-120mg/hari          | Fornas 2017       | √ |    |                |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |                     | Ambroxol 30 mg              | PO   | 3x1                    | 2-3 tab/ hari          | Fornas 2017       | √ |    |                |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |                     | PCT 500mg                   | PO   | 3x1                    | 3-4 tab/hari           | Fornas 2017       | √ |    |                |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |                     | Tutofucin OPS               | IV   | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √ |    |                |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |                     | RL 500ml                    | IV   | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari            | Form RS           | √ |    |                |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |                     | nebu combiven 2,5 ml<br>UDV | IV   | 8 vial/ hari           | 8 vial/ hari           | Form RS           | √ |    |                |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 | 25/08/18    | 36,5 | 22                  | Levofloksasin 500 ml        | IV   | 1x500mg/ml             | 0,5-0,75 g             | Dipiro 2015       | √ |    |                |     |         |
|    |        |    |        |                              |        |                  |                 |             |      |                     | Omeprazol 40mg              | IV   | 1amp/8jam              | 40-120mg/hari          | Fornas 2017       | √ |    |                |     |         |

| No | Umur   | JK | No RM  | Tgl masuk<br>-<br>Tgl<br>keluar | LOS    | Keluhan<br>Utama | Diagnosis masuk | Tanda Vital |      |    | Pengobatan |      |                                     |                        |                   |               |             | Outcome |     |  |               |  |
|----|--------|----|--------|---------------------------------|--------|------------------|-----------------|-------------|------|----|------------|------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------|-------------|---------|-----|--|---------------|--|
|    |        |    |        |                                 |        |                  |                 | Tgl         | Suhu | RR | Nama       | Rute | Dosis yg<br>diresepkan              | Dosis yg<br>dianjurkan | Acuan<br>Guidline | S             | TS          |         | Ket |  |               |  |
|    |        |    |        |                                 |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Ambroxol 30 mg                      | PO                     | 3x1               | 2-3 tab/ hari | Fornas 2017 | √       |     |  |               |  |
|    |        |    |        |                                 |        |                  |                 |             |      |    |            |      | PCT 500mg                           | PO                     | 3x1               | 3-4 tab/hari  | Fornas 2017 | √       |     |  |               |  |
|    |        |    |        |                                 |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Tutofucin OPS                       | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari   | Form RS     | √       |     |  |               |  |
|    |        |    |        |                                 |        |                  |                 |             |      |    |            |      | RL 500ml                            | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari   | Form RS     | √       |     |  |               |  |
|    |        |    |        |                                 |        |                  |                 |             |      |    |            |      | nebu combiven 2,5 ml<br>UDV         | IV                     | 8 vial/ hari      | 8 vial/ hari  | Form RS     | √       |     |  |               |  |
|    |        |    |        |                                 |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Levofloksasin                       | PO                     | 1x1               | 1x1           | Fornas 2017 | √       |     |  |               |  |
|    |        |    |        |                                 |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Ambroxol 30 mg                      | PO                     | 3x1               | 2-3 tab/ hari | Fornas 2017 | √       |     |  |               |  |
|    |        |    |        |                                 |        |                  |                 |             |      |    |            |      | PCT 500mg                           | PO                     | 3x1               | 3-4 tab/hari  | Fornas 2017 | √       |     |  |               |  |
|    |        |    |        |                                 |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Salbutamol 2 mg                     | PO                     | 3x1/2             | 2 mg/ hari    | Fornas 2017 |         | √   |  | Over<br>doses |  |
|    |        |    |        |                                 |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Asetil sistein 200mg                | PO                     | 3x1               | 2-3x1 kap     | Fornas 2017 | √       |     |  |               |  |
|    |        |    |        |                                 |        |                  |                 |             |      |    |            |      |                                     |                        |                   |               |             |         |     |  |               |  |
| 47 | 57 thn | L  | 330050 | 30/09/18                        | 6 hari | batuk            | Pneumonia       |             |      |    |            |      | Seftriakson                         | IV                     | 1 gr/12 jam       | 1-2 g/hari    | Dipiro 2015 | √       |     |  |               |  |
|    |        |    |        | 05/10/18                        |        | nyeri<br>sesak   | Hemoptis masif  |             |      |    |            |      | As. Tranex                          | IV                     | 1 amp/ 12 jam     | 1x1           | Fornas 2017 | √       |     |  |               |  |
|    |        |    |        |                                 |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Ranitidin 25 ml                     | IV                     | 1 amp/ 12 jam     | 50mg/hari     | Fornas 2017 | √       |     |  |               |  |
|    |        |    |        |                                 |        |                  |                 |             |      |    |            |      | RL 500 ml                           | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari   | Form RS     | √       |     |  |               |  |
|    |        |    |        |                                 |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Seftriakson                         | IV                     | 1 gr/12 jam       | 1-2 g/hari    | Dipiro 2015 | √       |     |  |               |  |
|    |        |    |        |                                 |        |                  |                 |             |      |    |            |      | As. Tranex                          | IV                     | 1 amp/ 12 jam     | 1x1           | Fornas 2017 | √       |     |  |               |  |
|    |        |    |        |                                 |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Ranitidin 25 ml                     | IV                     | 1 amp/ 12 jam     | 50mg/hari     | Fornas 2017 | √       |     |  |               |  |
|    |        |    |        |                                 |        |                  |                 |             |      |    |            |      | RL 500 ml                           | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari   | Fornas 2017 | √       |     |  |               |  |
|    |        |    |        |                                 |        |                  |                 |             |      |    |            |      | eat pfrimmer                        | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari   | Form RS     | √       |     |  |               |  |
|    |        |    |        |                                 |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Granisetron                         | IV                     | 3x1               | 3x1           | Fornas 2017 | √       |     |  |               |  |
|    |        |    |        |                                 |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Seftriakson                         | IV                     | 1 gr/12 jam       | 1-2 g/hari    | Dipiro 2015 | √       |     |  |               |  |
|    |        |    |        |                                 |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Omeprazol 40 mg                     | Iv                     | 1vial/12 jam      | 40-120mg/hari | Fornas 2017 | √       |     |  |               |  |
|    |        |    |        |                                 |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Fluimucil(Asetil<br>sistein) 100 mg | IV                     | 3x1               | 3amp/hari     | Form RS     | √       |     |  |               |  |
|    |        |    |        |                                 |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Ulsidex( sucralfat 500<br>ml)       | PO                     | 4x2 cth           | 4x2 cth       | Form RS     | √       |     |  |               |  |
|    |        |    |        |                                 |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Asering                             | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari   | Form RS     | √       |     |  |               |  |
|    |        |    |        |                                 |        |                  |                 |             |      |    |            |      | vit K                               | IV                     | 3x1               | 3x1           | Fornas 2017 | √       |     |  |               |  |
|    |        |    |        |                                 |        |                  |                 |             |      |    |            |      | eat pfrimmer                        | IV                     | 1 inf/24 jam      | 500 ml/hari   | Form RS     | √       |     |  |               |  |
|    |        |    |        |                                 |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Granisetron                         | IV                     | 3x1               | 3x1           | Fornas 2017 | √       |     |  |               |  |
|    |        |    |        |                                 |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Seftriakson                         | IV                     | 1 gr/12 jam       | 1-2 g/hari    | Dipiro 2015 | √       |     |  |               |  |
|    |        |    |        |                                 |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Omeprazol 40 mg                     | Iv                     | 1vial/12 jam      | 40-120mg/hari | Fornas 2017 | √       |     |  |               |  |
|    |        |    |        |                                 |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Fluimucil(Asetil<br>sistein) 100 mg | IV                     | 3x1               | 3amp/hari     | Form RS     | √       |     |  |               |  |
|    |        |    |        |                                 |        |                  |                 |             |      |    |            |      | Ulsidex( sucralfat 500              | PO                     | 4x2 cth           | 4x2 cth       | Form RS     | √       |     |  |               |  |



| No | Umur | JK | No RM | Tgl masuk<br>- Tgl<br>keluar | LOS | Keluhan<br>Utama | Diagnosis masuk | Tanda Vital |          |      | Pengobatan |                        |                        |                        |                   |             |    | Outcome |             |  |
|----|------|----|-------|------------------------------|-----|------------------|-----------------|-------------|----------|------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------|----|---------|-------------|--|
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 | Tgl         | Suhu     | RR   | Nama       | Rute                   | Dosis yg<br>diresepkan | Dosis yg<br>dianjurkan | Acuan<br>Guidline | S           | TS |         | Ket         |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |      |            | Mersibion 1000         | IV                     | 1x1                    | 1 tab/ hari       | Form RS     | √  |         |             |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |      |            | Asering 500 ml         | IV                     | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari       | Form RS     | √  |         |             |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |      |            | Omeprazol 40 mg        | IV                     | 1vial/12 jam           | 40-120mg/hari     | Fornas 2017 | √  |         |             |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |      |            | Aminofluid 500 ml      | IV                     | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari       | Form RS     | √  |         |             |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             | 22/11/18 | 36,2 | 20         | Meropenem 1 gr         | IV                     | 1 gr/ 8 jam            | 1g/ 8 jam         | DIH 2008    | √  |         |             |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |      |            | Metil prednison 125 mg | IV                     | 1/3 amp/8jam           | 2-3 amp/hari      | Fornas 2017 |    | √       | Under doses |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |      |            | Mersibion 1000         | IV                     | 1x1                    | 1 tab/ hari       | Form RS     | √  |         |             |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |      |            | Asering 500 ml         | IV                     | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari       | Form RS     | √  |         |             |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |      |            | Omeprazol 40 mg        | IV                     | 1vial/12 jam           | 40-120mg/hari     | Fornas 2017 | √  |         |             |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |      |            | Aminofluid 500 ml      | IV                     | 1 inf/24 jam           | 500 ml/hari       | Form RS     | √  |         |             |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             | 23/11/18 | 36,6 | 20         | Meropenem 1 gr         | IV                     | 1 gr/ 8 jam            | 1g/ 8 jam         | DIH 2008    | √  |         |             |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |      |            | Metil prednison 125 mg | IV                     | 1/3 amp/8jam           | 2-3 amp/hari      | Fornas 2017 |    | √       | Under doses |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |      |            | Mersibion 1000         | IV                     | 1x1                    | 1 tab/ hari       | Form RS     | √  |         |             |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |      |            | Sefiksim 100 mg        | PO                     | 2x1                    | 200 mg/ hari      | Fornas 2017 | √  |         |             |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |      |            | PCT 500mg              | PO                     | 3x1                    | 3-4 tab/hari      | Fornas 2017 | √  |         |             |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             |          |      |            | Omeprazol 20 mg        | PO                     | 2x1                    | 2x1               | Fornas 2017 | √  |         |             |  |
|    |      |    |       |                              |     |                  |                 |             | 24/11/18 | 36,6 | 20         | Metil prednison        | PO                     | 3x1                    | 3x1               | Fornas 2017 | √  |         |             |  |

Keterangan:

No RM = Nomor Rekam medik

JK = Jenis Kelamin

L = Laki-laki

P = Perempuan

PO = Peroral

IV = Intra vena

S = Sesuai

TS = Tidak Sesuai

Form RS = Formularium Rumah Sakit 2017-2018

Fornas = Formularium nasional 2017

DIH =Drug Information Handbook

**Lampiran 12. Data penunjang Radiologi dan Laboratorium**

| No | No RM  | Data Radiologi | Data Lab   |           |             |           |           |         |          |
|----|--------|----------------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|----------|
|    |        |                | Leukosit   | Trombosit | Hb          | Eritrosit | Kreatinin | Ureum   | GDS      |
|    |        |                | (4.4-11.3) | (139-335) | (12.1-17.6) | (4.5-5.9) | (<1.7)    | (10-50) | (70-150) |
| 1  | 395957 | Tidak ada      | 17.33      | 221       | 10.1        | 3.72      | 0.7       | -       | -        |
| 2  | 430679 | Tidak ada      | 11.51      | 299       | 10          | 15.9      | 1.3       | -       | -        |
| 3  | 286633 | Tidak ada      | 7.68       | 191       | 13.3        | 4.62      | 1.97      | 160     | 122      |
| 4  | 426530 | Tidak ada      | 15.99      | 312       | 12.8        | 4.27      | 0.95      | 38      | 129      |
| 5  | 212790 | Tidak ada      | 5.82       | 261       | 10.6        | 3.65      | 1.11      | 33      | 95       |
| 6  | 430263 | Ada            | 6.06       | 270       | 12.3        | 4.29      | 0.73      | 26      | 102      |
| 7  | 376596 | Ada            | 9.5        | -         | 13.2        | -         | 0.9       | 29      | 109      |
| 8  | 427760 | Tidak ada      | 7.22       | 185       | 11.4        | 3.73      | 0.93      | 20      | 100      |
| 9  | 436774 | Tidak ada      | 2.74       | -         | 9.1         | -         | -         | -       | -        |
| 10 | 431367 | Tidak ada      | 11.24      | 251       | 16.8        | 5.34      | -         | -       | -        |
| 11 | 165208 | Ada            | 9.05       | 250       | 13.6        | 4.3       | 1.18      | 27      | 102      |
| 12 | 330050 | Ada            | 7.17       | 169       | 14.3        | 4.95      | 1.01      | 51      | 125      |
| 13 | 414449 | Ada            | 19.59      | 129       | 14.3        | 5.41      | 2.26      | 187     | -        |
| 14 | 291303 | Tidak ada      | 8.8        | -         | 12.2        | -         | 0.94      | -       | -        |
| 15 | 450409 | Ada            | 16.91      | 262       | 12.9        | 4.62      | 0.95      | 127     | 128      |
| 16 | 435714 | Tidak ada      | 49.42      | 686       | 8.2         | 3.05      | -         | -       | -        |
| 17 | 441900 | Tidak ada      | 16.38      | -         | 10.2        | -         | 0.6       | -       | -        |
| 18 | 430104 | Tidak ada      | 6.81       | -         | 10.1        | -         | 10.13     | -       | -        |
| 19 | 427088 | Tidak ada      | 41.5       | 594       | 13          | 4.35      | -         | -       | -        |
| 20 | 407797 | Tidak ada      | 35.2       | 189       | 11.1        | 3.69      | 3.02      | 288     | 161      |

| No | No RM  | Data Radiologi | Data Lab   |           |             |           |           |         |          |
|----|--------|----------------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|----------|
|    |        |                | Leukosit   | Trombosit | Hb          | Eritrosit | Kreatinin | Ureum   | GDS      |
|    |        |                | (4.4-11.3) | (139-335) | (12.1-17.6) | (4.5-5.9) | (<1.7)    | (10-50) | (70-150) |
| 21 | 419102 | Tidak ada      | 6.84       | 201       | 14.3        | 5.41      | 1.17      | 36      | 121      |
| 22 | 429680 | Tidak ada      | 10.99      | -         | 9.9         | -         | -         | -       | -        |
| 23 | 443171 | Tidak ada      | 12.04      | -         | 15.6        | -         | -         | -       | -        |
| 24 | 419096 | Tidak ada      | 17.99      | 445       | 9.9         | 4.75      | 1.02      | 41      | 107      |
| 25 | 268282 | Tidak ada      | 5.9        | 234       | 13          | 4.05      | -         | -       | 105      |
| 26 | 405677 | Tidak ada      | 37         | 90        | 9.1         | 2.74      | 1.49      | 60      | 154      |
| 27 | 398871 | Tidak ada      | 6.81       | -         | 14.3        | -         | 1.17      | -       | -        |
| 28 | 415531 | Tidak ada      | 12.67      | 663       | 12.1        | 3.81      | -         | -       | -        |
| 29 | 404238 | Tidak ada      | 9.5        | 353       | 13.2        | 4.43      | -         | -       | 177      |
| 30 | 420633 | Tidak ada      | 12.04      | 257       | 15.6        | 5.01      | -         | -       | -        |
| 31 | 411748 | Tidak ada      | 6.81       | 182       | 10.1        | 3.32      | 10.13     | -       | 137      |
| 32 | 330448 | Tidak ada      | 3.7        | 130       | 15.6        | 4.57      | 1.08      | -       | 140      |
| 33 | 343380 | Ada            | 13.44      | 370       | 7.8         | 3.02      | 0.96      | 29      | 81       |
| 34 | 390097 | Tidak ada      | 8.8        | 201       | 12.2        | 4.27      | -         | -       | -        |
| 35 | 401943 | Tidak ada      | 6.1        | 214       | 14.5        | 5.15      | -         | -       | 103      |
| 36 | 416909 | Tidak ada      | 8.19       | 221       | 12.7        | 4.74      | -         | -       | -        |
| 37 | 331303 | Tidak ada      | 8.93       | 284       | 12.4        | 4.37      | 0.95      | 36      | 124      |
| 38 | 421506 | Tidak ada      | 9.62       | 203       | 16.8        | 6.13      | 1.43      | 43      | 122      |
| 39 | 394540 | Tidak ada      | 18.2       | 389       | 14.8        | 4.65      | 0.97      | 32      | 127      |
| 40 | 406400 | Tidak ada      | 4          | 160       | 12.3        | 3.95      | -         | -       | 104      |
| 41 | 405273 | Tidak ada      | 7.2        | 156       | 16.6        | 4.95      | -         | -       | 127      |
| 42 | 355175 | Tidak ada      | 4.9        | 135       | 11.7        | 4.02      | -         | -       | 168      |
| 43 | 134973 | Tidak ada      | 22.7       | 219       | 10.3        | 3.55      | -         | -       | 681      |

| No | No RM  | Data Radiologi | Data Lab   |           |             |           |           |         |          |
|----|--------|----------------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|----------|
|    |        |                | Leukosit   | Trombosit | Hb          | Eritrosit | Kreatinin | Ureum   | GDS      |
|    |        |                | (4.4-11.3) | (139-335) | (12.1-17.6) | (4.5-5.9) | (<1.7)    | (10-50) | (70-150) |
| 44 | 394591 | Tidak ada      | 16.07      | 245       | 10.5        | 4.29      | -         | -       | 146      |
| 45 | 180629 | Tidak ada      | 5.1        | 127       | 13.3        | 3.99      | -         | -       | 98       |
| 46 | 411367 | Tidak ada      | 18.28      | -         | 15.7        | -         | 1.23      | -       | -        |
| 47 | 421154 | Ada            | 14.74      | 376       | 14.9        | 5.58      | 1.13      | -       | 101      |
| 48 | 407356 | Tidak ada      | 16.38      | 1361      | 10.3        | 2.96      | -         | -       | -        |

**Lampiran 13. Data Suhu dan Laju Pernapasan Sebelum dan Sesudah Pengobatan Pada Pasien Pneumonia di Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar 2017-2018**

1. Suhu tubuh

| No | Sebelum (°C) | Sesudah (°C) |  | No | Sebelum (°C) | Sesudah (°C) |
|----|--------------|--------------|--|----|--------------|--------------|
| 1  | 37.2         | 36.5         |  | 25 | 36           | 36.4         |
| 2  | 36.6         | 36.5         |  | 26 | 37           | 36.4         |
| 3  | 36.7         | 36.7         |  | 27 | 37           | 36           |
| 4  | 39.9         | 36           |  | 28 | 37.5         | 36.5         |
| 5  | 36.4         | 36           |  | 29 | 36.3         | 36           |
| 6  | 37           | 36           |  | 30 | 37.5         | 36.3         |
| 7  | 36.2         | 37           |  | 31 | 36           | 36           |
| 8  | 38.3         | 36.8         |  | 32 | 36           | 36           |
| 9  | 36.8         | 36.7         |  | 33 | 36.2         | 36           |
| 10 | 38.3         | 36.5         |  | 34 | 38.4         | 36           |
| 11 | 37.9         | 36.4         |  | 35 | 38.5         | 36           |
| 12 | 36.9         | 36.3         |  | 36 | 38.5         | 36.1         |
| 13 | 36           | 40           |  | 37 | 36           | 36.2         |
| 14 | 36.5         | 36           |  | 38 | 36           | 36.7         |
| 15 | 36.2         | 36.6         |  | 39 | 36.2         | 36.2         |
| 16 | 38.2         | 36.8         |  | 40 | 36.4         | 36.3         |
| 17 | 37.1         | 36.9         |  | 41 | 38.3         | 36.2         |
| 18 | 37.5         | 36.2         |  | 42 | 39           | 37           |
| 19 | 36.5         | 36           |  | 43 | 36.8         | 40.9         |
| 20 | 36           | 36.5         |  | 44 | 36.6         | 36.9         |
| 21 | 36.7         | 36.2         |  | 45 | 36.2         | 36           |
| 22 | 37.2         | 36.6         |  | 46 | 37           | 36.2         |
| 23 | 36.5         | 36.8         |  | 47 | 36           | 36           |
| 24 | 36.5         | 36.5         |  | 48 | 40           | 36.5         |

Suhu tubuh yang mengalami perbaikan sebanyak 32 pasien dan yang tidak mengalami perbaikan sebanyak 16 pasien.

Uji Wilcoxon

|                             |                | Ranks           |           |              |
|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|
|                             |                | N               | Mean Rank | Sum of Ranks |
| Suhu sesudah - Suhu sebelum | Negative Ranks | 32 <sup>a</sup> | 22.25     | 712.00       |
|                             | Positive Ranks | 10 <sup>b</sup> | 19.10     | 191.00       |
|                             | Ties           | 6 <sup>c</sup>  |           |              |
|                             | Total          | 48              |           |              |

a. Suhu sesudah < Suhu sebelum

b. Suhu sesudah > Suhu sebelum

c. Suhu sesudah = Suhu sebelum



Test Statistics<sup>a</sup>

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
|                        | Suhu sesudah -<br>Suhu sebelum |
| Z                      | -3.259 <sup>b</sup>            |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | .001                           |

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on positive ranks.

## 2. Laju Pernapasan

| No | Sebelum<br>(x/menit) | Sesudah<br>(x/menit) |  | No | Sebelum<br>(x/menit) | Sesudah<br>(x/menit) |
|----|----------------------|----------------------|--|----|----------------------|----------------------|
| 1  | 28                   | 26                   |  | 25 | 26                   | 17                   |
| 2  | 42                   | 36                   |  | 26 | 32                   | 16                   |
| 3  | 24                   | 22                   |  | 27 | 29                   | 32                   |
| 4  | 20                   | 18                   |  | 28 | 28                   | 35                   |
| 5  | 22                   | 18                   |  | 29 | 20                   | 20                   |
| 6  | 20                   | 20                   |  | 30 | 20                   | 20                   |
| 7  | 18                   | 18                   |  | 31 | 20                   | 20                   |
| 8  | 20                   | 18                   |  | 32 | 20                   | 22                   |
| 9  | 42                   | 44                   |  | 33 | 20                   | 28                   |
| 10 | 64                   | 44                   |  | 34 | 24                   | 18                   |
| 11 | 24                   | 20                   |  | 35 | 20                   | 18                   |
| 12 | 20                   | 22                   |  | 36 | 30                   | 30                   |
| 13 | 20                   | 23                   |  | 37 | 22                   | 20                   |
| 14 | 24                   | 20                   |  | 38 | 18                   | 20                   |
| 15 | 26                   | 17                   |  | 39 | 36                   | 20                   |
| 16 | 32                   | 28                   |  | 40 | 36                   | 22                   |
| 17 | 28                   | 33                   |  | 41 | 20                   | 20                   |
| 18 | 44                   | 41                   |  | 42 | 18                   | 9                    |
| 19 | 38                   | 34                   |  | 43 | 20                   | 26                   |
| 20 | 26                   | 9                    |  | 44 | 24                   | 21                   |
| 21 | 18                   | 24                   |  | 45 | 22                   | 23                   |
| 22 | 39                   | 40                   |  | 46 | 28                   | 5                    |
| 23 | 25                   | 20                   |  | 47 | 20                   | 10                   |
| 24 | 24                   | 18                   |  | 48 | 36                   | 32                   |

Laju pernapasan yang mengalami perbaikan sebanyak 28 pasien dan yang tidak mengalami perbaikan sebanyak 20 pasien.

## Uji Wilcoxon

|                         |                | Ranks           |           |              |
|-------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|
|                         |                | N               | Mean Rank | Sum of Ranks |
| RR sesudah - RR sebelum | Negative Ranks | 28 <sup>a</sup> | 23.59     | 660.50       |
|                         | Positive Ranks | 13 <sup>b</sup> | 15.42     | 200.50       |
|                         | Ties           | 7 <sup>c</sup>  |           |              |
|                         | Total          | 48              |           |              |

a. RR sesudah < RR sebelum

b. RR sesudah > RR sebelum

c. RR sesudah = RR sebelum

Test Statistics<sup>a</sup>

|                        | RR sesudah - RR<br>sebelum |
|------------------------|----------------------------|
| Z                      | -2.988 <sup>b</sup>        |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | .003                       |

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on positive ranks.