

Tabel 16. Persentase keadaan pulang pasien skizofrenia di Instalasi Rawat Inap RSJD Dr. RM. Soedjarwadi tahun 2018

Keadaan pulang	Jumlah	Persentase
Membaik	164	100%
Tidak membaik	0	0
Total	164	100%

Sumber: Data sekunder yang telah diolah (2019)

Data persentase di atas menunjukkan bahwa semua pasien skizofrenia yang pulang dikatakan membaik berdasarkan gejala yang dialami oleh pasien, tetapi masih perlu adanya berobat jalan. Hal ini disebabkan karena gejala skizofrenia dapat kambuh apabila pengobatan berhenti secara tiba-tiba. Terapi pengobatan skizofrenia membutuhkan waktu yang lama sehingga berobat jalan digunakan untuk meminimalisir pelayanan medis di rumah sakit dan pemulihan dapat dilakukan di rumah dengan bantuan keluarga serta rutin mengontrol kesehatan pasien di rumah sakit.

D. Keterbatasan Penelitian

Ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Penelitian bersifat retrospektif sehingga tidak dapat melakukan monitoring pasien secara langsung untuk mengetahui kejadian efek samping obat antipsikotik.
2. Data rekam medik kurang lengkap, sehingga tidak dapat mengetahui kondisi yang terjadi pada pasien setelah minum obat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis dan dibahas maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Karakteristik penggunaan obat antipsikotik yang paling banyak digunakan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi tahun 2018 adalah obat tunggal yaitu antipsikotik golongan atipikal risperidon dengan jumlah 60 pasien (58,3%), penggunaan kombinasi dua obat antipsikotik yang paling banyak digunakan adalah obat haloperidol-risperidon sejumlah 17 pasien (28,8%), dan kombinasi 3 obat antipsikotik yang banyak digunakan adalah haloperidol-trifluoperazin-klorpromazin dan haloperidol-trifluoperazin-risperidon masing-masing sebanyak 1 pasien (50%).
2. Efek samping yang terjadi pada penggunaan obat antipsikotik pasien skizofrenia di Instalasi Rawat Inap RSJD Dr. RM. Soedjarwadi tahun 2018 adalah sindrom ekstrapiramidal yang paling banyak terjadi yaitu parkinsonisme meliputi tremor (21,3%), badan kaku (20,0%), hipersaliva (14,7%) dan bradikinesia (8,0%). Ekstrapiramidal yang lain yaitu distonia (17,3).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Saran untuk rumah sakit, diharapkan rumah sakit lebih meningkatkan mutu pelayanan dengan memantau penggunaan obat serta memantau kejadian efek samping antipsikotik pada pasien skizofrenia agar pengobatan yang diterima pasien menghasilkan kualitas hidup lebih baik dan diharapkan penulisan data rekam medik lebih jelas dan lengkap untuk menghindari kesalahan dalam membaca.
2. Saran untuk peneliti selanjutnya, diharapkan adanya penelitian lebih lanjut mengenai DRP (*Drug Related Problems*) terhadap penggunaan obat

antipsikotik pada pasien skizofrenia baik secara tunggal maupun kombinasi dengan antipsikotik lain maupun obat penunjang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2013. *Buku Ajar: Psikiatri*. Jakarta: Departemen Kedokteran Universitas Indonesia.
- Anonim. 2019. Drug Interaction Checker (Online), <http://reference.medscape.com/drug-interactionchecker>. (diakses pada tanggal 30 Juni 2019 pukul 13.00)
- Arif IS. 2006. *Skizofrenia: Memahami Dinamika Keluarga Pasien*. Bandung: Refika Aditama.
- Aryani F, Oelan S. 2016. Gambaran Pola Penggunaan Antipsikotik pada Pasien Skizofrenia Di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Jiwa. *Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi*. Vol. 6(1). Hlm. 35-40.
- Dania F *et al*. 2019. Hubungan Pemberian Antipsikotik terhadap Kejadian Efek Samping Sindrom Ekstrapiramidal pada Pasien Rawat Jalan di Salah Satu Rumah Sakit di Bantul Yogyakarta. *Jurnal Farmasi Klinik Indonesia*. Vol. 8(1). Hlm. 19-30.
- Dipiro JT, Wells BG, Schwinghammer TL, Dipiro CV. 2015. *Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, ninth edition*. United States: The McGraw-Hill Companies inc.
- Erlina, Soewadi, Dibyo P. 2010. Determinan Terhadap Timbulnya Skizofrenia Pada Pasien Rawat Jalan Di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Saanin Padang Sumatera Barat. *Berita Kedokteran Masyarakat*. Vol. 26(2). Hlm. 71-80.
- Fadilla AR, R.M. Puspitasari. 2016. Evaluasi Ketepatan Penggunaan Antipsikotik Pada Pasien Rawat Inap. *Sainstech Farma*. Vol. 9(1). Hlm. 41-46.
- Fahrul, Alwiyah M, Ingrid F. 2014. Rasionalitas Penggunaan Antipsikotik Pada Pasien Skizofrenia Di Instalasi Rawat Inap Jiwa RSD Madani Provinsi Sulawesi Tengah Periode Januari-April 2014. *Online Jurnal of Natural Science*. Vol. 3(2). Hlm. 18-29.
- <http://www.depkes.go.id/article/view/16100700005/peran-keluarga-dukung-kesehatan-jiwa-masyarakat.html> (diakses pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 19.00)
- Handayani DS, Noor C, Valentina MS. 2017. Pengaruh Pemberian Kombinasi Antipsikotik Terhadap Efek Samping Sindrom Ekstrapiramidal Pada Pasien Skizofrenia Di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum. *Farmaka*. Vol. 15(3). Hlm. 86-95.

- Ih H, Rizka AP, Eka KU. 2016. Perbedaan Jenis Terapi Antipsikotik Terhadap Lama Rawat Inap Pasien Skizofrenia Fase Akut Di RSJD Sungai Bangkong Pontianak. *Jurnal Farmasi Klinik Indonesia*. Vol. 5(2). Hlm. 115-122.
- Ikawati Z, Dito A. 2018. *Tata Laksana Terapi Penyakit Sistem Syaraf Pusat*. Yogyakarta: Bursa Ilmu.
- Jarut YM, Fatimawali, Weny IW. 2013. Tinjauan Penggunaan Antipsikotik Pada Pengobatan Skizofrenia Di Rumah Sakit Prof. DR. V. L. Ratumbuysang Manado Periode Januari 2013-Maret 2013. *Pharmacon Jurnal Ilmiah Farmasi*. Vol. 2(3). Hlm. 54-57.
- Jones DS. 2010. *Statistik Farmasi*. Jakarta: EGC.
- Julaeha, Vitarani DAN, Dimas AP. 2016. Gambaran Efek Samping Antipsikotik Pada Pasien Skizofrenia Pada Bangsal Rawat Inap Di RS. Grhasia Yogyakarta. *Farmasains*. Vol. 3(1). Hlm. 35-41.
- Julaeha, Vitarani DAN, Dimas AP. 2018. Interaksi Obat Penggunaan Antipsikotik Pada Pasien Skizofrenia. *Social Clinical Pharmacy Indonesia Journal*. Vol. 2(2). Hlm. 35-49.
- Kaplan HI, Sadock BJ, Grebb JA. 1997. *Sinopsis Psikiatri Jilid 1. Edisi ke 7. Terjemahan Widjaja Kusuma*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- [Kemenkes RI] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit*. Indonesia.
- [Kemenkes RI] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2018. *Riset Kesehatan Dasar: Riskesdas 2018*. Indonesia.
- [Kemenkes RI] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2016. *Peran Keluarga Dukung Kesehatan Jiwa Masyarakat*. Indonesia.
- Maramis WF. 2005. *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa. Edisi Kesembilan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Novitayani S. 2018. Terapi Psikofarmaka Pada Pasien Rawat Jalan Di Rumah Sakit Jiwa Aceh. *Idea Nursing Journal*. Vol. IX(1). Hlm. 16-21.
- O'Brien PG, Winifred ZK, Karen AB. 2014. *Keperawatan Kesehatan Jiwa Psikiatrik: Teori dan Praktik*. Jakarta: ECG.
- Oltmanns TF, Robert EE. 2013. *Psikologi Abnormal. Edisi Ketujuh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Prabowo E. 2014. *Buku Ajar Keperawatan Jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Puri BK, P.J. Laking, I.H. Treasedan. 2011. *Buku Ajar Psikiatri. Edisi 2*. Jakarta: ECG.
- [Permenkes RI] Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2008. Rekam Medik. Indonesia.
- Roh MS, Joon HJ, Kim H, Han SK, Hahm BJ. 2010. *The Prevalence and Impact of Depression among Medical Student: A Nationwide Cross Section Study in South Korea*. Acadmed 2010; 85(8); 1384-1390
- Salwan J, Hiwot W, Anna R, Craig LK. 2013. *Application for Inclusion to the 19th Expert Committe on the Selection and Use of Essential Medicines: Risperidone*. New York: Program in Global Mental Health.
- Sari IP. 2004. *Penelitian Farmasi Komunitas dan Klinik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sari PP. 2017. Analisis Interaksi Obat Antipsikotik Pada Penderita Skizofrenia Di Instalasi Rawat Inap RSJD DR. RM. Soedjarwadi Klaten Tahun 2016 [Skripsi]. Surakarta: Fakultas Farmasi, Universitas Setia Budi.
- Shadrina NAN. 2017. Kajian Penggunaan Antipsikotik Pada Pasien Skizofrenia Di Instalasi Rawat Inap RS "X" Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 [Skripsi]. Surakarta: Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Siregar CJP, Amalia L. 2012. *Farmasi Rumah Sakit Teori dan Penerapan*. Jakarta: ECG.
- Subramaniam S, Ni Putu SS, Cokorda BJL. 2018. Prevalensi Efek Samping Farmakoterapi Terhadap Penderita Skizofrenia Di Rumah Sakit Jiwa Bangli Propinsi Bali. *E-Jurnal Medika*. Vol. 7(1). Hlm. 22-27.
- Sugiyarto. 2015. *Dasar-dasar Statistik Farmasi*. Yogyakarta: Binafsi Publisher.
- Sugiyono. 2015. *Statistik Nonparametris Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta Bandung.
- Sushma HK, dkk. 2015. *Prescribing Pattern Of Antipsychotic Medications In Patients With Schizophrenia In A Tertiary Care Hospital* [Research Article]. IJBCP. *International Journal of Basic & Clinical Pharmacology*.
- Syamsudin. 2011. *Buku Ajar Farmakologi Efek Samping Obat*. Jakarta: Salemba Medika.

Tjay TH, Kirana R. 2008. *Obat-Obat Penting*. Edisi Cetakan kedua. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Yudhantara DS, Ratri I. 2018. *Sinopsis Skizofrenia*. Malang: UB Press.

Yulianty MD, Noor C, Valentina MS. 2017. Studi Penggunaan Antipsikotik dan Efek Samping Pada Pasien Skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihun Kalimantan Selatan. *Jurnal Sains Farmasi & Klinik*. Vol. 3(2). Hlm. 153-164.

ج

ا

م

ب

ج

ر

ا

ن

Lampiran 1. Surat Keterangan *Ethical Clearance*

5/17/2019

KEPK-RSDM



**HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN**

**Dr. Moewardi General Hospital
RSUD Dr. Moewardi**

**ETHICAL CLEARANCE
KELAIKAN ETIK**

Nomor : 657 / V / HREC / 2019

The Health Research Ethics Committee Dr. Moewardi
Komisi Etik Penelitian Kesehatan RSUD Dr. Moewardi

after reviewing the proposal design, herewith to certify
setelah menilai rancangan penelitian yang diusulkan, dengan ini menyatakan

That the research proposal with topic :
Bawa usulan penelitian dengan judul

STUDI MONITORING EFEK SAMPING ANTIPSIKOTIK PADA PASIEN SKIZOFRENIA DI INSTALASI RAWAT INAP RSJD Dr. RM. SOEDJARWADI TAHUN 2018

Principal investigator : Tantri Agustia
Peneliti Utama 21154680A

Location of research : RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Klaten
Lokasi Tempat Penelitian

Is ethically approved
Dinyatakan layak etik



Lampiran 2. Surat Keterangan Ijin Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSJD Dr. RM. SOEDJARWADI

Jalan Ki. Pandanaran Km.2 Klaten 57425 Telp. 0272-321435, Fax. 0272-321418
 Website : rsjd-sujarwadi.jatengprov.go.id e-mail : soedjarwadi@jatengprov.go.id



Klaten, 12 Desember 2018

Nomor : 423.6/13368/2018
 Lamp : -
 Perihal : Balasan Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Farmasi
Universitas Setia Budi
 Jl. Lent. Jend. Sutoyo - Surakarta

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor : 4197/A10-4/05.12.18, tertanggal 05 Desember 2018, Perihal Permohonan Izin Penelitian di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah, bagi mahasiswa:

Nama	: Tantri Agustia
NIM	: 21154680A
Program Studi	: S-1 Farmasi
Perguruan Tinggi	: Universitas Setia Budi
Judul Penelitian	: Evaluasi Penggunaan Antipsikotik dan Efek Samping Pada Pasien Skizofrenia di Instalasi Rawat Inap RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Pada prinsipnya kami menerima permohonan tersebut, adapun ketentuan administrasi Penelitian Mahasiswa D-IV/S1 sebesar Rp. 200.000,- (*Dua Ratus Ribu Rupiah*) perjudul permahasiswa, untuk pelaksanaan administrasi di Instalasi Diklat RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah.

Demikian surat balasan dari kami, atas kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

Direktur
 RSJD Dr. RM. Soedjarwadi

Provinsi Jawa Tengah



dr. Tri Kuncoro, M.M.R
 Pembina Tk. I
 NIP. 196505261997031006



Melayani Dengan Kredibilitas

Lampiran 3. Materi Wawancara Dokter

MATERI WAWANCARA DOKTER

Petunjuk Pengisian: Berilah tanda checklist (✓) pada jawaban pertanyaan yang sesuai dengan pilihan dokter:

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak
Apakah selama pengobatan pada pasien skizofrenia terdapat kejadian yang berkaitan dengan efek samping di bawah ini:			
1.	Gangguan EPS (Ekstrapiramidal)		
	a. Pasien merasa tangan/lengan bergetar (parkinson)	✓	
	b. Pasien merasa tidak bisa duduk diam/merasa gelisah (akathisia)	✓	
	c. Pasien merasa otot-otot terasa tegang/kaku (dystonia)	✓	
	d. Pasien merasa ada masalah gerakan (diskinesia tardif)	✓	
2.	Hipotensi Orthostatik Pasien merasa pusing saat berdiri	✓	
3.	Efek antikolinergik		
	a. Pasien merasa konstipasi (sulit buang air besar)		✓
	b. Pasien merasa mulut kering yang tidak biasa		✓
	c. Pasien merasa pandangan buram/mata kabur	✓	
4.	Sedasi Pasien merasa kantuk yang tidak biasa	✓	
5.	Prolactin Pasien merasa: - Pada wanita: banyak keluar air susu atau menstruasi tidak teratur - Pada pria: pembesaran dada	✓	✓
6.	Gastrointestinal Pasien merasa mual/muntah		✓
7.	Pasien merasa nafsu makan yang tinggi	✓	

Lampiran 4. Surat Persetujuan Ikut Serta Dalam Penelitian

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
UNTUK IKUT SERTA DALAM PENELITIAN
(INFORMED CONSENT)**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: dr. Azhari Cahyadi Nurdin, SpKJ
Tempat/Tanggal Lahir	: Bulelloingg / 21 - 09 - 1982 .
Jenis Kelamin	: Laki - laki
Alamat/ No. Telp	: Jl. Grogol San' Kalsraci / 087864735196

Dengan sesungguhnya menyatakan bahwa,


Setelah memperoleh penjelasan sepenuhnya, menyadari, memahami dan mengerti tentang tujuan, manfaat dalam penelitian ini, oleh karena itu dengan sukarela saya ikut serta membantu memberikan informasi dalam penelitian yang berjudul

STUDY MONITORING EFEK SAMPING ANTIPSIKOTIK PADA PASIEN SKIZOFRENIA DI INSTALASI RAWAT INAP DI RSJD. Dr. RM. SOEDJARWADI TAHUN 2018

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan.

Klaten, 24 /5 /19.

Yang menyatakan,


 dr. Azhari Cahyadi Nurdin, SpKJ

Lampiran 5. Perhitungan Jumlah Sampel

Jumlah sampel dalam penelitian dapat dihitung menggunakan rumus menurut *Issac & Michael*, sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 S &= \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2(N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q} \\
 &= \frac{3,481 \times 309 \times 0,5 \times 0,5}{0,05^2 \times (309-1) + 3,481 \times 0,5 \times 0,5} \\
 &= \frac{268,907}{0,0025 \times 308 + 0,87025} \\
 &= \frac{268,907}{0,77 + 0,87025} \\
 &= \frac{268,907}{1,64025} \\
 &= 163,6 \sim 164
 \end{aligned}$$

Keterangan :

S = ukuran sampel

N = ukuran populasi

λ^2 = harga tabel chi kuadrat dengan dK = 1, kesalahan 5% = 3,481

P = proporsi dalam populasi = Q = 0,5

d = ketelitian (error) = 0,05

Lampiran 6. Hasil Perhitungan Persentase

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	101	61,6	61,6	61,6
	Perempuan	63	38,4	38,4	100,0
	Total	164	100,0	100,0	

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	25-29	36	21,9	21,9	21,9
	30-34	41	25,0	25,0	46,9
	35-39	49	29,9	29,9	76,8
	40-44	38	23,2	23,2	100,0
	Total	164	100,0	100,0	

Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Buruh	30	18,3	18,3	18,3
	Petani	6	3,7	3,7	22,0
	Wiraswasta	21	12,8	12,8	34,8
	Tidak bekerja	107	65,2	65,2	100,0
	Total	164	100,0	100,0	

Pendidikan terakhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	31	18,9	18,9	18,9
	SMP	47	28,7	28,7	47,6
	SMA	66	40,2	40,2	87,8
	Universitas	10	6,1	6,1	93,9
	Tidak sekolah	10	6,1	6,1	100,0
	Total	164	100,0	100,0	

Pernikahan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Menikah	48	29,3	29,3	29,3
	Janda	10	6,1	6,1	35,4
	Duda	3	1,8	1,8	37,2
	Belum menikah	103	62,8	62,8	100,0
	Total	164	100,0	100,0	

Tipe skizofrenia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Skizofrenia paranoid	148	90,2	90,2	90,2
Valid Skizofrenia tak terinci	16	9,8	9,8	100,0
Total	164	100,0	100,0	

Jumlah obat antipsikotik

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Kombinasi 3 obat	2	1,2	1,2	1,2
Kombinasi 2 obat	59	36,0	36,0	37,2
Tunggal	103	62,8	62,8	100,0
Total	164	100,0	100,0	

Obat antipsikotik

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Haloperidol-Trifluoperazin-Risperidon	1	,6	,6	,6
Haloperidol-Trifluoperazin-Klorpromazin	1	,6	,6	1,2
Haloperidol-Trifluoperazin	9	5,5	5,5	6,7
Haloperidol-Risperidon	17	10,4	10,4	17,1
Haloperidol-Clozapin	4	2,4	2,4	19,5
Haloperidol-Klorpromazin	5	3,0	3,0	22,5
Haloperidol-Aripiprazol	1	,6	,6	23,1
Haloperidol-Quetiapin	2	1,2	1,2	24,3
Trifluoperazin-Risperidon	10	6,1	6,1	30,4
Trifluoperazin-Klorpromazin	1	,6	,6	31,0
Trifluoperazin-Clozapin	3	1,8	1,8	32,8
Trifluoperazin-Olanzapin	1	,6	,6	33,4
Trifluoperazin-Aripiprazol	1	,6	,6	34,0
Trifluoperazin-Quetiapin	1	,6	,6	34,6
Risperidon-Clozapin	2	1,2	1,2	37,0
Risperidon-Quetiapin	2	1,2	1,2	38,2
Haloperidol	29	17,7	17,7	55,9
Trifluoperazin	7	4,3	4,3	60,2
Risperidon	60	36,6	36,6	96,8
Olanzapin	3	1,8	1,8	98,6
Clozapin	4	2,4	2,4	100,0
Total	164	100,0	100,0	

Kejadian Efek samping

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak ada	131	79,9	79,9	79,9
	Ada	33	20,1	20,1	100,0
	Total	164	100,0	100,0	

Jenis efek samping antipsikotik

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tremor	16	21,3	21,3	21,3
	Hipersaliva	11	14,7	14,7	36,0
	Badan kaku	15	20,0	20,0	56,0
	Bradikinesia	6	8,0	8,0	64,0
	Distonia	13	17,3	17,3	81,3
	Akathisia	5	6,7	6,7	88,0
	Dyskinesia tardif	4	5,3	5,3	93,3
	Sedasi	5	6,7	6,7	
	Total	75	100,0	100,0	100,0

Keadaan pulang

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Membaiak	164	100,0	100,0	100,0

Lampiran 7. Data Rekam Medik Pasien

Pengambilan Data Rekam Medik Pasien Skizofrenia Di Instalasi Rawat Inap RSJD Dr. RM. Soedjarwadi tahun 2018

No.	Nama	Usia (thn)	JK	Pendidikan	Pekerjaan	Pernikahan	Diagnosis	Terapi	Efek Samping
1	Tn. PR	39	L	SMP	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diphenhidramin Haloperidol 2x5mg Trifluoperazin 2x5mg Trihexyphenidyl 2x2mg Diazepam 1x5mg	Tidak ada
2	Ny. S	43	P	Tidak Sekolah	Petani	Menikah	Skizofrenia Paranoid	Risperidon 2x2mg Trihexyphenidyl 2x2mg Alprazolam 1x0,5mg	Tidak ada
3	Tn. GP	43	L	SMA	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Risperidon 2x2mg Clozapin 1x25mg Trihexyphenidyl 2x2mg Lithium 2x200mg	Tidak ada
4	Ny. SA	32	P	SMA	Wiraswasta	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diphenhidramin Haloperidol 2x2,5mg Quetiapin 1x200mg Trihexyphenidyl 2x2mg Lorazepam 1x2mg	Tidak ada
5	Tn. S	43	L	SMP	Tidak Bekerja	Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Diazepam Risperidon 2x2mg Trihexyphenidyl 2x2mg Alprazolam 1x0,5mg	Tidak ada
6	Tn. AI	28	L	SMA	Buruh	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Diazepam Haloperidol 2x5mg Trihexyphenidyl 2x2mg Alprazolam 0,25mg-0-0,5mg Depakote 1x250mg	Tidak ada

No.	Nama	Usia (thn)	JK	Pendidikan	Pekerjaan	Pernikahan	Diagnosis	Terapi	Efek Samping
7	Tn. ER	30	L	SMA	Buruh	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diphenhidramin Risperidon 2x2mg Trihexyphenidyl 2x2mg Alprazolam 1x0,5mg Fluoxetin 1x10mg	Tidak ada
8	Ny. P	44	P	SMA	Tidak Bekerja	Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diphenhidramin Haloperidol 2x2,5mg Risperidon 2x2mg	EPS (Parkinsonisme: Hipersaliva; Dyskinesia tardif)
9	Tn. AS	44	L	SMP	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Tak Terinci	Inj. Haloperidol Inj. Diazepam Haloperidol 2x2,5mg Risperidon 2x2mg Trifluoperazin 2x5mg Lorazepam 1x2mg	Tidak ada
10	Ny. Y	36	P	Tidak Sekolah	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Risperidon 2x2mg Trihexyphenidyl 2x2mg Alprazolam 1x0,5mg	Tidak ada
11	Tn. NY	44	L	SMA	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diphenhidramin Haloperidol 2x1,5mg Trifluoperazin 2x2,5mg Chlorpromazin 1x50mg Trihexyphenidyl 2x2mg	Tidak ada
12	Tn. JH	29	L	SD	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Haloperidol 2x5mg Clozapin 25mg-0-50mg Trihexyphenidyl 2x2mg Alprazolam 1x0,5mg	Tidak ada
13	Ny. So	44	P	Tidak Sekolah	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Diphenhidramin Haloperidol 2x5mg Trihexyphenidyl 2x2mg	EPS (Parkinsonisme: Badan kaku)

No.	Nama	Usia (thn)	JK	Pendidikan	Pekerjaan	Pernikahan	Diagnosis	Terapi	Efek Samping
								Diazepam 1x2mg	
14	Ny. M	44	P	SMP	Tidak Bekerja	Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diphenhidramin Haloperidol 2x5mg Trihexyphenidyl 2x2mg Alprazolam 1x0,5mg	Tidak ada
15	Ny. H	39	P	SMA	Tidak Bekerja	Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diazepam Trifluoperazin 2x5mg Risperidon 2x2mg Trihexyphenidyl 2x2mg	Tidak ada
16	Tn. H	39	L	SMA	Wiraswasta	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diazepam Risperidon 2x2mg Trihexyphenidyl 2x1mg Alprazolam 1x0,5mg	Tidak ada
17	Tn. G	41	L	Tidak Sekolah	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diphenhidramin Risperidon 2x2mg Haloperidol 2x2,5mg Trihexyphenidyl 2x2mg Alprazolam 1x0,5mg	Tidak ada
18	Tn. JW	29	L	SMP	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Trifluoperazin 2x2,5mg Risperidon 2x2mg Trihexyphenidyl 2x2mg Lorazepam 1x2mg	Tidak ada
19	Tn. MIG	28	L	SMA	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Risperidon 2x2mg Trihexyphenidyl 2x2mg Alprazolam 1x0,5mg Fluoxetin 1x20mg	Sedasi
20	Tn. B	40	L	SMA	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Diazepam Trifluoperazin 2x5mg	Tidak ada

No.	Nama	Usia (thn)	JK	Pendidikan	Pekerjaan	Pernikahan	Diagnosis	Terapi	Efek Samping
								Trihexyphenidyl 2x2mg Alprazolam 1x0,5mg	
21	Tn. EB	30	L	SMP	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diphenhidramin Trifluoperazin 2x5mg Trihexyphenidyl 2x2mg Diazepam 1x2mg	Tidak ada
22	Ny. T	38	P	SD	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diazepam Risperidon 2x2mg Trihexyphenidyl 2x2mg Alprazolam 1x0,5mg Fluoxetine 1x10mg	Tidak ada
23	Tn. ASg	37	L	SMA	Buruh	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diphenhidramin Risperidon 2x2mg Trihexyphenidyl 2x2mg Diazepam 1x2mg	Tidak ada
24	Ny. Yn	33	P	SMA	Buruh	Janda	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diphenhidramin Haloperidol 2x2,5mg Clozapin 1x25mg Trihexyphenidyl 2x2mg Depakote 1x250mg	Tidak ada
25	Tn. JP	36	L	SMA	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diphenhidramin Haloperidol 2x1,5mg Trihexyphenidyl 2x2mg Alprazolam 1x0,5mg Depakote 1x250mg	Tidak ada
26	Tn. Sr	27	L	SMP	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Risperidon 2x2mg Amitriptilin 2x25mg	Tidak ada

No.	Nama	Usia (thn)	JK	Pendidikan	Pekerjaan	Pernikahan	Diagnosis	Terapi	Efek Samping
								Alprazolam 1x0,5mg	
27	Tn. JS	32	L	SMA	Buruh	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diphenhidramin Haloperidol 2x1,5mg Trihexyphenidyl 2x2mg Alprazolam 1x0,5mg	Tidak ada
28	Tn. DP	34	L	SD	Petani	Belum Menikah	Skizofrenia Tak Terinci	Risperidon 2x2mg Lorazepam 1x1mg	Tidak ada
29	Tn. Is	27	L	SMA	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Aripiprazol 1x10mg Trifluoperazin 2x5mg Trihexyphenidyl 2x2mg Lorazepam 1x2mg	EPS (Parkinsonisme: Hipersaliva, Badan kaku)
30	Tn. TW	34	L	SMP	Buruh	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Diphenhidramin Haloperidol 2x5mg Alprazolam 1x0,5mg Diazepam 1x2mg	EPS (Parkinsonisme: Tremor, Bradikinesia)
31	Tn. Sh	42	L	SD	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diazepam Risperidon 2x2mg Trihexyphenidyl 2x2mg Lorazepam 1x2mg	Tidak ada
32	Ny. R	40	P	SD	Petani	Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diphenhidramin Haloperidol 2x5mg Fluoxetin 1x20mg Lorazepam 1x2mg	EPS (Parkinsonisme: Tremor, Badan kaku)
33	Tn. NW	42	L	SMP	Tidak Bekerja	Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diazepam Haloperidol 2x5mg Trihexyphenidyl 2x2mg Lorazepam 1x1mg	Tidak ada

No.	Nama	Usia (thn)	JK	Pendidikan	Pekerjaan	Pernikahan	Diagnosis	Terapi	Efek Samping
34	Ny. W	43	P	SMA	Wiraswasta	Belum Menikah	Skizofrenia Tak Terinci	Inj. Haloperidol Haloperidol 2x5mg Chlorpromazin 1x100mg Trihexyphenidyl 2x1mg	Tidak ada
35	Tn. Ef	28	L	SMA	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Risperidon 2x2mg Trifluoperazin 2x2,5mg Trihexyphenidyl 2x2mg Fluoxetin 1x10mg	Tidak ada
36	Tn. W	29	L	SMA	Wiraswasta	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Risperidon 2x2mg Trihexyphenidyl 2x2mg Alprazolam 1x0,5mg	Tidak ada
37	Tn. Wid	42	L	SD	Tidak Bekerja	Duda	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Haloperidol 2x2,5mg Chlorpromazin 1x50mg Trihexyphenidyl 2x2mg Fluoxetin 1x20mg	EPS (Parkinsonisme: Badan kaku, Hipersaliva)
38	Tn. SR	40	L	SD	Buruh	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Haloperidol 2x1,5mg Trihexyphenidyl 2x2mg Alprazolam 1x0,5mg Fluoxetin 1x10mg	Sedasi
39	Tn. JI	40	L	SD	Tidak Bekerja	Menikah	Skizofrenia Paranoid	Trifluoperazin 2x5mg Chlorpromazin 1x100mg Trihexyphenidyl 2x2mg	Tidak ada
40	Tn. EW	30	L	SMP	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Tak Terinci	Inj. Haloperidol Inj. Diazepam Risperidon 2x2mg Trihexyphenidyl 2x2mg Fluoxetine 1x10mg	Tidak ada
41	Tn. Sg	38	L	SD	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diphenhidramin Haloperidol 2x2,5mg Trifluoperazin 2x5mg	Tidak ada

No.	Nama	Usia (thn)	JK	Pendidikan	Pekerjaan	Pernikahan	Diagnosis	Terapi	Efek Samping
								Trihexyphenidyl 2x2mg Diazepam 1x5mg	
42	Tn. SS	33	L	Universitas	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Risperidon 2x2mg Trihexyphenidyl 2x2mg Alprazolam 1x0,5mg Fluoxetin 1x10mg	Tidak ada
43	Tn. HDS	28	L	SMP	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Diazepam Trifluoperazin 2x5mg Clozapin 1x25mg Trihexyphenidyl 2x2mg	Tidak ada
44	Tn. SP	35	L	SMP	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diphenhidramin Haloperidol 2x2,5mg Risperidon 2x2mg Diazepam 1x2mg	Tidak ada
45	Ny. Yn	34	P	SMA	Tidak Bekerja	Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Diazepam Haloperidol 2x2,5mg Diazepam 2x2mg	EPS (Parkinsonisme: Badan kaku)
46	Tn. Sy	44	L	SMA	Wiraswasta	Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diphenhidramin Risperidon 2x2mg Trihexyphenidyl 2x2mg Alprazolam 1x0,5mg	Tidak ada
47	Ny. Ss	37	P	Tidak Sekolah	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Tak Terinci	Haloperidol 2x1,5mg Trihexyphenidyl 2x2mg Alprazolam 1x0,5mg Depakote 1x250mg	Sedasi
48	Ny. K	34	P	SMP	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diphenhidramin Haloperidol 2x5mg Alprazolam 1x0,5mg Trihexyphenidyl 2x2mg	EPS (Parkinsonisme: Badan kaku)

No.	Nama	Usia (thn)	JK	Pendidikan	Pekerjaan	Pernikahan	Diagnosis	Terapi	Efek Samping
49	Tn. WP	39	L	SMA	Wiraswasta	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diphenhidramin Risperidon 2x2mg Trihexyphenidyl 2x2mg Fluoxetin 1x10mg	Tidak ada
50	Ny. Sm	41	P	SD	Tidak Bekerja	Janda	Skizofrenia Paranoid	Risperidon 2x2mg Trifluoperazin 2x5mg Trihexyphenidyl 2x2mg Diazepam 1x5mg	
51	Tn. Aspy	35	L	SMA	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Risperidon 2x2mg Trihexyphenidyl 2x2mg Alprazolam 1x0,5mg	Tidak ada
52	Tn. DK	27	L	SMA	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Tak Terinci	Inj. Diphenhidramin Olanzapin 1x10mg Trihexyphenidyl 2x2mg Depakote 1x250mg Alprazolam 1x0,5mg	
53	Tn. SH	40	L	SMP	Buruh	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Risperidon 2x2mg Haloperidol 2x5mg Lorazepam 1x1mg Fluoxetine 1x20mg	Tidak ada
54	Tn. JSt	43	L	SMA	Tidak Bekerja	Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Risperidon 2x2mg Trifluoperazin 2x2,5mg Fluoxetine 1x10mg	
55	Tn. K	44	L	Tidak Sekolah	Tidak Bekerja	Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Haloperidol 2x5mg Chlorpromazin 1x100mg Trihexyphenidyl 2x2mg	Tidak ada
56	Tn. R	42	L	SD	Buruh	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diphenhidramin	

No.	Nama	Usia (thn)	JK	Pendidikan	Pekerjaan	Pernikahan	Diagnosis	Terapi	Efek Samping
								Trifluoperazin 2x5mg Trihexyphenidyl 2x2mg Diazepam 1x5mg	
57	Tn. FAY	28	L	SMA	Wiraswasta	Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diphenhidramin Haloperidol 2x5mg Lorazepam 1x0,5mg	EPS (Parkinsonisme: Badan kaku)
58	Tn. HS	35	L	SMA	Buruh	Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diphenhidramin Haloperidol 2x1,5mg Chlorpromazin 1x100mg Trihexyphenidyl 2x2mg	Tidak ada
59	Tn. Rm	29	L	SD	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diphenhidramin Clozapin 2x25mg Haloperidol 2x1,5mg Trihexyphenidyl 2x2mg	Tidak ada
60	Tn. HA	29	L	SMA	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diphenhidramin Haloperidol 2x5mg Trifluoperazin 2x5mg Trihexyphenidyl 2x2mg Alprazolam 1x0,5mg	Tidak ada
61	Ny. SP	38	P	SMA	Tidak Bekerja	Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Risperidon 2x2mg Lorazepam 1x2mg	Tidak ada
62	Tn. M	41	L	SMP	Wiraswasta	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diazepam Haloperidol 2x1,5mg Risperidon 2x2mg Diazepam 1x5mg	Tidak ada

No.	Nama	Usia (thn)	JK	Pendidikan	Pekerjaan	Pernikahan	Diagnosis	Terapi	Efek Samping
63	Tn. YI	28	L	SMA	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diphenhidramin Inj. Diazepam Risperidon 2x2mg Trihexyphenidyl 2x2mg	Tidak ada
64	Tn. Yn	35	L	SMP	Buruh	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diphenhidramin Risperidon 2x2mg Trihexyphenidyl 2x2mg Alprazolam 1x0,5mg	Tidak ada
65	Tn. My	32	L	SMA	Wiraswasta	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diphenhidramin Risperidon 2x2mg Alprazolam 1x0,5mg Fluoxetin 1x15mg Lorazepam 1x2mg	Tidak ada
66	Tn. SRh	26	L	SMA	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Tak Terinci	Risperidon 2x2mg Depakote 1x500mg Lorazepam 1x2mg	Tidak ada
67	Tn. DS	32	L	Universitas	Wiraswasta	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diphenhidramin Risperidon 2x2mg Trifluoperazin 2x2,5mg Trihexyphenidyl 2x2mg	Tidak ada
68	Ny. UNK	36	P	SMA	Tidak Bekerja	Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diphenhidramin Haloperidol 2x5mg Trifluoperazin 2x2,5mg Trihexyphenidyl 2x2mg Alprazolam 1x0,5mg	Tidak ada
69	Tn. Hr	40	L	SMP	Buruh	Menikah	Skizofrenia Paranoid	Haloperidol 2x2,5mg Trihexyphenidyl 2x2mg	Tidak ada

No.	Nama	Usia (thn)	JK	Pendidikan	Pekerjaan	Pernikahan	Diagnosis	Terapi	Efek Samping
								Fluoxetin 1x10mg Alprazolam 1x0,5mg	
70	Tn. SH	32	L	SD	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diphenhidramin Haloperidol 2x1,5mg Trihexyphenidyl 2x2mg Alprazolam 1x0,5mg	EPS (Parkinsonisme: Tremor, Hipersaliva, Badan kaku, Bradikinesia; Distonia; Akathisia)
71	Tn. Ss	35	L	SMA	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diphenhidramin Haloperidol 2x5mg Trifluoperazin 2x5mg Trihexyphenidyl 2x2mg Diazepam 1x5mg	Tidak ada
72	Tn. AI	35	L	SD	Buruh	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Haloperidol 2x5mg Alprazolam 1x0,5mg	EPS (Parkinsonisme: Tremor, Hipersaliva, Badan kaku; Distonia; Akathisia)
73	Ny. DFS	27	P	SMP	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Diazepam Risperidon 2x2mg Quetiapin 1x400mg Trihexyphenidyl 2x2mg Alprazolam 1x0,5mg	Tidak ada
74	Ny. LS	28	P	Universitas	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Risperidon 2x2mg Trihexyphenidyl 2x2mg Alprazolam 1x0,5mg	Tidak ada
75	Ny. TT	33	P	SD	Buruh	Janda	Skizofrenia Paranoid	Risperidon 2x2mg Trihexyphenidyl 2x2mg Diazepam 2x2,5mg Fluoxetin 1x10mg	Tidak ada
76	Ny. SH	37	P	SMA	Wiraswasta	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Haloperidol 2x5mg Alprazolam 1x0,5mg	EPS (Parkinsonisme: Tremor; Distonia)

No.	Nama	Usia (thn)	JK	Pendidikan	Pekerjaan	Pernikahan	Diagnosis	Terapi	Efek Samping
77	Tn. AB	38	L	Universitas	Tidak Bekerja	Duda	Skizofrenia Paranoid	Inj. Diazepam Haloperidol 2x5mg Risperidon 2x2mg Trihexyphenidyl 2x2mg Alprazolam 1x0,5mg	Tidak ada
78	Tn. MCB	34	L	SMP	Wiraswasta	Duda	Skizofrenia Paranoid	Risperidon 2x2mg Haloperidol 2x5mg Diazepam 1x5mg Alprazolam 1x0,25mg	
79	Ny. KWSA	27	P	SD	Tidak Bekerja	Menikah	Skizofrenia Paranoid	Risperidon 2x2mg Trifluoperazin 2x2,5mg Trihexyphenidyl 2x2mg Diazepam 2x2,5mg	Tidak ada
80	Tn. DSm	36	L	SMA	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Risperidon 2x3mg Trihexyphenidyl 2x2mg Lorazepam 1x1mg	
81	Tn. HTR	39	L	SMP	Wiraswasta	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diazepam Risperidon 2x2mg Trihexyphenidyl 2x2mg Lorazepam 1x2mg	Tidak ada
82	Tn. JP	32	L	Universitas	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diphenhidramin Haloperidol 2x5mg Trifluoperazin 2x5mg Trihexyphenidyl 2x2mg Diazepam 1x5mg	
83	Ny. EW	34	P	SMP	Tidak Bekerja	Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Diazepam Risperidon 2x2mg Trihexyphenidyl 2x2mg Alprazolam 1x0,5mg	Tidak ada

No.	Nama	Usia (thn)	JK	Pendidikan	Pekerjaan	Pernikahan	Diagnosis	Terapi	Efek Samping
84	Ny. Ewy	30	P	SMP	Petani	Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diazepam Clozapin 2x25mg Sertraline 1x25mg Lorazepam 1x2mg	EPS (Distonia)
85	Ny. Wg	43	P	SMP	Buruh	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diazepam Olanzapin 1x15mg Lithium 1x200mg Diazepam 1x5mg	
86	Ny. MP	33	P	SMA	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Tak Terinci	Inj. Haloperidol Risperidon 2x2mg Lorazepam 1x1mg	Tidak ada
87	Tn. Wdd	39	L	SMA	Tidak Bekerja	Menikah	Skizofrenia Paranoid	Risperidon 2x2mg Trihexyphenidyl 2x2mg Fluoxetine 1x10mg	
88	Ny. AS	36	P	SMA	Tidak Bekerja	Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diazepam Haloperidol 2x5mg Risperidon 2x2mg Diazepam 1x2mg	EPS (Parkinsonisme: Tremor)
89	Ny. NEY	27	P	SMP	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diphenidramin Haloperidol 2x5mg Trifluoperazin 2x2,5mg Diazepam 1x5mg	
90	Tn. Ass	37	L	SMP	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diazepam Risperidon 2x2mg Diazepam 1x2,5mg	Tidak ada
91	Ny. IDS	40	P	Sarjana	Tidak Bekerja	Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Clozapin 2x50mg	

No.	Nama	Usia (thn)	JK	Pendidikan	Pekerjaan	Pernikahan	Diagnosis	Terapi	Efek Samping
								Lorazepam 1x1mg	
92	Tn. KY	41	L	SMP	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Diphenhidramin Haloperidol 2x5mg Trihexyphenidyl 2x2mg Lorazepam 1x2mg	EPS (Parkinsonisme: Tremor, Hipersaliva, Badan kaku, Bradikinesia; Distonia, Akathisia, Diskinesia tardif)
93	Tn. P	40	L	SD	Tidak Bekerja	Menikah	Skizofrenia Paranoid	Risperidon 2x2mg Haloperidol 2x2,5mg Trihexyphenidyl 2x2mg Diazepam 1x2mg	Tidak ada
94	Tn. RC	27	L	SMA	Tidak Bekerja	Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Diazepam Trifluoperazin 2x5mg Trihexyphenidyl 2x2mg Alprazolam 1x0,5mg	Tidak ada
95	Tn. TP	26	L	SMA	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diphenhidramin Risperidon 2x2mg Trihexyphenidyl 2x2mg Alprazolam 1x0,5mg	Tidak ada
96	Tn. Wn	39	L	SMA	Buruh	Belum Menikah	Skizofrenia Tak Terinci	Haloperidol 2x5mg Trihexyphenidyl 2x2mg Alprazolam 1x0,5mg	EPS (Parkinsonisme: Tremor, Badan kaku)
97	Tn. Mr	42	L	SMA	Wiraswasta	Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diphenhidramin Haloperidol 2x5mg Risperidon 2x2mg Diazepam 1x5mg	Tidak ada
98	Tn. ES	30	L	SD	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Tak Terinci	Risperidon 2x2mg Lorazepam 1x2mg	Tidak ada
99	Ny, Mar	34	P	SMA	Tidak Bekerja	Menikah	Skizofrenia Paranoid	Risperidon 2x2mg Lorazepam 1x2mg	Tidak ada

No.	Nama	Usia (thn)	JK	Pendidikan	Pekerjaan	Pernikahan	Diagnosis	Terapi	Efek Samping
100	Ny. NS	26	P	Universitas	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Haloperidol 2x5mg Trifluoperazin 2x5mg Lorazepam 1x2mg	EPS (Distonia)
101	Ny. YN	38	P	SMP	Buruh	Belum Menikah		Inj. Diazepam Risperidon 2x2mg Quetiapin 1x200mg Trihexyphenidyl 2x2mg Alprazolam 0,25mg-0-0,5mg Diazepam 1x5mg	
102	Ny. SW	36	P	Universitas	Wiraswasta	Belum Menikah		Inj. Haloperidol Inj. Diphenhidramin Risperidon 2x2mg Trihexyphenidyl 2x2mg Alprazolam 1x0,5mg	
103	Ny. NK	29	P	SMA	Wiraswasta	Janda	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diazepam Haloperidol 2x5mg Trihexyphenidyl 2x2mg Lorazepam 1x1mg	EPS (Parkinsonisme: Hipersaliva; Distonia)
104	Tn. Sr	32	L	SD	Tidak Bekerja	Belum Menikah		Inj. Haloperidol Inj. Diphenhidramin Haloperidol 2x5mg Trifluoperazin 2x2,5mg Trihexyphenidyl 2x2mg Alprazolam 1x0,5mg	
105	Ny. SRC	43	P	SMA	Wiraswasta	Janda		Inj. Haloperidol Inj. Diphenhidramin Trifluoperazin 2x5mg Trihexyphenidyl 2x2mg Alprazolam 1x0,5mg	
106	Ny. SY	36	P	SMP	Buruh	Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diazepam	Tidak ada

No.	Nama	Usia (thn)	JK	Pendidikan	Pekerjaan	Pernikahan	Diagnosis	Terapi	Efek Samping
								Haloperidol 2x2,5mg Amitriptilin 2x12,5mg Alprazolam 1x0,25mg	
107	Ny. Kis	35	P	SMP	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Tak Terinci	Risperidon 2x3mg Lorazepam 1x1mg	Tidak ada
108	Tn. Wdo	36	L	SMA	Tidak Bekerja	Menikah	Skizofrenia Tak Terinci	Inj. Haloperidol Inj. Diazepam Risperidon 2x2mg Lorazepam 1x2mg	Tidak ada
109	Tn. JE	39	L	SMA	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diphenhidramin Haloperidol 2x5mg Clozapin 1x50mg Alprazolam 1x0,5mg	Tidak ada
110	Ny. WM	35	P	Universitas	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Diphenhidramin Inj. Diazepam Haloperidol 2x5mg Trihexyphenidyl 2x2mg Alprazolam 1x0,5mg	EPS (Parkinsonisme: Tremor, Badan kaku, Hipersaliva; Distonia)
111	Tn. Ss	35	L	SD	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diazepam Risperidon 2x2mg Trihexyphenidyl 2x2mg Alprazolam 1x0,5mg	Tidak ada
112	Tn. FF	25	L	SMP	Tidak Bekerja	Menikah	Skizofrenia Paranoid	Risperidon 2x2mg Trihexyphenidyl 2x2mg Lorazepam 1x1mg Fluoxetin 1x10mg	Tidak ada
113	Tn. Mj	31	L	SD	Tidak Bekerja	Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diphenhidramin Risperidon 2x2mg	Tidak ada

No.	Nama	Usia (thn)	JK	Pendidikan	Pekerjaan	Pernikahan	Diagnosis	Terapi	Efek Samping
								Trifluoperazin 2x2,5mg Trihexyphenidyl 2x2mg Lorazepam 1x2mg	
114	Ny. Ay	37	P	SMA	Tidak Bekerja	Janda	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diphenhidramin Risperidon 2x2mg Trifluoperazin 2x2,5mg Trihexyphenidyl 2x2mg	Tidak ada
115	Ny. PH	32	P	SMA	Buruh	Belum Menikah	Skizofrenia Tak Terinci	Risperidon 2x2mg Trihexyphenidyl 2x2mg Fluoxetin 1x10mg Alprazolam 1x0,5mg	Tidak ada
116	Ny. SAs	33	P	SMA	Petani	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diazepam Risperidon 2x2mg Lorazepam 1x2mg	Tidak ada
117	Tn. WI	39	L	SMP	Wiraswasta	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Haloperidol 2x5mg Risperidon 2x2mg Trihexyphenidyl 2x2mg Diazepam 1x2mg	Tidak ada
118	Tn. EBS	36	L	SMP	Tidak Bekerja	Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diphenhidramin Haloperidol 2x5mg Risperidon 2x2mg Trihexyphenidyl 2x2mg Diazepam 1x2mg	Tidak ada
119	Tn. Wy	38	L	SMP	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diazepam Haloperidol 2x1,5mg Risperidon 2x2mg Lorazepam 1x2mg	EPS (Parkinsonisme: Tremor, Badan kaku, Bradikinesia; Akathisia, Distonia, Diskinesia Tardif)

No.	Nama	Usia (thn)	JK	Pendidikan	Pekerjaan	Pernikahan	Diagnosis	Terapi	Efek Samping
120	Ny. RS	43	P	SMA	Tidak Bekerja	Janda	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diphenhidramin Risperidon 2x2mg Lorazepam 1x1mg	Tidak ada
121	Ny. Mn	38	P	SMA	Buruh	Janda	Skizofrenia Paranoid	Risperidon 2x2mg Trihexyphenidyl 2x2mg Alprazolam 1x0,5mg Fluoxetin 1x10mg	
122	Tn. RS	30	L	SD	Buruh	Menikah	Skizofrenia Paranoid	Risperidon 2x2mg Lorazepam 1x2mg	Tidak ada
123	Tn. Spr	41	L	SMA	Buruh	Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Haloperidol 2x1,5mg Trihexyphenidyl 2x2mg	
124	Tn. DSH	35	L	SMA	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diazepam Olanzapin 1x10mg Lorazepam 1x2mg Depakote 1x250mg	Tidak ada
125	Ny. RA	30	P	SMP	Tidak Bekerja	Menikah	Skizofrenia Paranoid	Risperidon 2x2mg Trifluoperazin 2x2,5mg Trihexyphenidyl 2x2mg Alprazolam 1x0,5mg	
126	Ny. SN	29	P	SMP	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Tak Terinci	Inj. Diazepam Clozapin 1x15mg Diazepam 1x2mg	Tidak ada
127	Ny. SM	38	P	SMA	Tidak Bekerja	Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Diazepam Risperidon 2x2mg Trihexyphenidyl 2x2mg Alprazolam 1x0,5mg	
128	Tn. Wnr	34	L	Universitas	Tidak Bekerja	Menikah	Skizofrenia Tak Terinci	Risperidon 2x3mg Lorazepam 1x1mg	Tidak ada

No.	Nama	Usia (thn)	JK	Pendidikan	Pekerjaan	Pernikahan	Diagnosis	Terapi	Efek Samping
129	Ny. Wn	28	P	SMA	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diphenhidramin Haloperidol 2x2,5mg Risperidon 2x2mg Trihexyphenidyl 2x2mg Diazepam 1x2,5mg	Tidak ada
130	Ny. Rb	35	P	SMP	Tidak Bekerja	Menikah	Skizofrenia Paranoid	Haloperidol 2x1,5mg Risperidon 2x2mg Diazepam 1x5mg	Tidak ada
131	Ny. UA	29	P	SMP	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diazepam Risperidon 2x3mg Trihexyphenidyl 2x2mg Lorazepam 1x2mg Depakote 1x250mg	Sedasi
132	Tn. Wy	33	L	SMP	Buruh	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Diazepam Risperidon 2x2mg Trihexyphenidyl 2x2mg Alprazolam 1x0,5mg	Tidak ada
133	Ny. Hr	38	P	SMP	Buruh	Menikah	Skizofrenia Tak Terinci	Inj. Haloperidol Inj. Diazepam Risperidon 2x2mg Lorazepam 1x2mg	Tidak ada
134	Ny. DS	29	P	SD	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diphenhidramin Haloperidol 2x2,5mg Trihexyphenidyl 2x2mg Alprazolam 1x0,5mg	Tidak ada
135	Ny. Sp	39	P	SMP	Tidak Bekerja	Menikah	Skizofrenia Paranoid	Risperidon 2x2mg Lorazepam 1x2mg	Tidak ada
136	Tn. SW	34	L	SMA	Buruh	Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Haloperidol 2x5mg	Tidak ada

No.	Nama	Usia (thn)	JK	Pendidikan	Pekerjaan	Pernikahan	Diagnosis	Terapi	Efek Samping
								Quetiapin 1x200mg Trihexyphenidyl 2x2mg Lorazepam 1x2mg	
137	Tn. SM	35	L	SD	Tidak Bekerja	Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diphenhidramin Clozapin 2x25mg Trifluoperazin 2x5mg Trihexyphenidyl 2x2mg Diazepam 1x2,5mg	EPS (Distonia)
138	Tn. Sn	31	L	SMP	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Haloperidol 2x2,5mg Trihexyphenidyl 2x2mg Fluoxetin 1x10mg	Tidak ada
139	Ny. Pn	41	P	SMP	Petani	Belum Menikah	Skizofrenia Tak Terinci	Inj. Haloperidol Risperidon 2x2mg Lorazepam 1x2mg	EPS (Parkinsonisme: Tremor)
140	Tn. AW	27	L	Tidak Sekolah	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diazepam Risperidon 2x2mg Trihexyphenidyl 2x2mg Lorazepam 1x2mg	Tidak ada
141	Ny. Sy	43	P	SD	Tidak Bekerja	Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diphenhidramin Haloperidol 2x1,5mg Risperidon 2x2mg Trihexyphenidyl 2x2mg Alprazolam 1x0,5mg	Tidak ada
142	Ny. SCK	27	P	SMP	Tidak Bekerja	Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Diazepam Clozapin 1x25mg Trifluoperazin 2x2,5mg Trihexyphenidyl 2x2mg	Tidak ada
143	Ny. Sn	28	P	SMP	Buruh	Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diazepam	Tidak ada

No.	Nama	Usia (thn)	JK	Pendidikan	Pekerjaan	Pernikahan	Diagnosis	Terapi	Efek Samping
								Risperidon 2x2mg Lorazepam 1x1mg	
144	Tn. DW	35	L	SMA	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diazepam Trifluoperazin 2x5mg Trihexyphenidyl 2x2mg Lorazepam 1x2mg	EPS (Parkinsonisme: Tremor)
145	Tn. ST	34	L	SMA	Wiraswasta	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diphenhidramin Risperidon 2x2mg Trihexyphenidyl 2x2mg Lorazepam 1x2mg	Tidak ada
146	Tn. Srw	29	L	SD	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Trifluoperazin 2x2,5mg Olanzapin 1x10mg Trihexyphenidyl 2x2mg Fluoxetin 1x10mg	Tidak ada
147	Tn. Spr	44	L	SMP	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Haloperidol 2x2,5mg Trihexyphenidyl 2x2mg Alprazolam 1x0,5mg	Tidak ada
148	Tn. Ml	41	L	SD	Tidak Bekerja	Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diphenhidramin Risperidon 2x2mg Haloperidol 2x2,5mg Trihexyphenidyl 2x2mg Lorazepam 1x2mg	Tidak ada
149	Ny. ESP	30	P	SD	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diphenhidramin Haloperidol 2x5mg Chlorpromazin 1x100mg Lorazepam 1x2mg Depakote 1x500mg Lithium 2x200mg	Sedasi

No.	Nama	Usia (thn)	JK	Pendidikan	Pekerjaan	Pernikahan	Diagnosis	Terapi	Efek Samping
150	Ny. PL	31	P	SMA	Tidak Bekerja	Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Diphenhidramin Risperidon 2x2mg Depakote 1x250mg Alprazolam 1x0,5mg Trihexyphenidyl 2x2mg	EPS (Parkinsonisme: Tremor, Hipersaliva, Badan kaku, Bradikinesia; Distoria; Akathisia; Diskinesia tardif)
151	Ny. RS	41	P	SMP	Tidak Bekerja	Janda	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diphenhidramin Haloperidol 2x2,5mg Trihexyphenidyl 2x2mg Alprazolam 1x0,5mg	Tidak ada
152	Tn. RK	37	L	SD	Buruh	Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diphenhidramin Clozapin 2x25mg Trihexyphenidyl 2x2mg	Tidak ada
153	Ny. RAt	30	P	SMP	Tidak Bekerja	Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diphenhidramin Trifluoperazin 2x2,5mg Quetiapin 1x200mg Trihexyphenidyl 2x2mg	EPS (Parkinsonisme: Badan kaku, Hipersaliva; Distoria)
154	Tn. Srwn	37	L	SMA	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diazepam Risperidon 2x2mg Lorazepam 1x1mg	Tidak ada
155	Ny. Pr	39	P	SMP	Buruh	Janda	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diphenhidramin Risperidon 2x2mg Trihexyphenidyl 2x2mg Alprazolam 1x0,5mg	Tidak ada
156	Tn. ATA	37	L	SMA	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diphenhidramin Risperidon 2x2mg	Tidak ada

No.	Nama	Usia (thn)	JK	Pendidikan	Pekerjaan	Pernikahan	Diagnosis	Terapi	Efek Samping
								Trihexyphenidyl 2x2mg Alprazolam 1x0,5mg	
157	Tn. PP	32	L	SMA	Wiraswasta	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diphenhidramin Haloperidol 2x5mg Trihexyphenidyl 2x2mg Alprazolam 1x0,5mg	Tidak ada
158	Ny. WL	30	P	Tidak Sekolah	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Risperidon 2x2mg Trihexyphenidyl 2x2mg Lorazepam 1x2mg	Tidak ada
159	Ny. DA	31	P	SD	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Risperidon 2x2mg Clozapin 1x25mg Trihexyphenidyl 2x2mg	Tidak ada
160	Tn. RH	29	L	SMA	Buruh	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diphenhidramin Haloperidol 2x2,5mg Trihexyphenidyl 2x2mg Alprazolam 1x0,5mg	Tidak ada
161	Tn. DAr	25	L	SMA	Wiraswasta	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Olanzapin Aripiprazol 1x10mg Haloperidol 2x2,5mg Lorazepam 1x2mg	Tidak ada
162	Tn. Hry	28	L	Tidak Sekolah	Tidak Bekerja	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Diazepam Trifluoperazin 2x5mg Trihexyphenidyl 2x2mg Diazepam 1x5mg	Tidak ada
163	Tn. Spr	34	L	SD	Buruh	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diazepam Risperidon 2x2mg Trihexyphenidyl 2x2mg Alprazolam 1x0,5mg	Tidak ada

No.	Nama	Usia (thn)	JK	Pendidikan	Pekerjaan	Pernikahan	Diagnosis	Terapi	Efek Samping
164	Tn. WY	29	L	SMA	Wiraswasta	Belum Menikah	Skizofrenia Paranoid	Inj. Haloperidol Inj. Diphenhidramin Risperidon 2x2mg Lorazepam 1x1mg	EPS (Parkinsonisme: Tremor, Bradikinesia; Distonia)

**Lampiran 8. Data Laboratorium Pasien Skizofrenia Di Instalasi Rawat Inap
(saat awal masuk) RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Tahun 2018**

No	Nama	Usia (thn)	JK	GDS (mg/dL)	SGOT (U/L)	SGPT (U/L)	Kreatinin (mg/dL)	Ureum (mg/dL)
1	Tn. PR	39	L	101,2	17,7	15,7	0,99	20,2
2	Ny. S	43	P	89,2	25,4	42,5	0,66	14,2
3	Tn. GP	43	L	101,1	23,1	29,1	0,87	13,2
4	Ny. SA	32	P	114,4	14,9	9,6	0,75	20,6
5	Tn. S	43	L	93,9	26,3	23,9	0,72	15,4
6	Tn. AI	28	L	85,9	20,2	24,7	0,79	23,8
7	Tn. ER	30	L	113,8	18,8	11,6	0,96	21,1
8	Ny. P	44	P	120,9	13	10,2	0,85	26,5
9	Tn. AS	44	L	89,4	20,3	19,6	0,74	14,5
10	Ny. Y	36	P	99,6	14,4	18	0,58	27,3
11	Tn. NY	44	L	97,4	19,9	17,1	0,63	28,1
12	Tn. JH	29	L	107,9	58,8	28,5	0,87	10,6
13	Ny. So	44	P	144	13	8,7	0,74	26,2
14	Ny. M	44	P	85	22,9	19,1	0,65	13,3
15	Ny. H	39	P	91,6	14,9	11,2	0,55	13,4
16	Tn. H	39	L	84,5	30	47,6	1,27	31,1
17	Tn. G	41	L	109,1	16	19,9	0,91	35
18	Tn. JW	29	L	114,2	23,3	32,1	0,84	10,8
19	Tn. MIG	28	L	102,8	17,4	18	1,02	28,1
20	Tn. B	40	L	125,7	18	29,2	0,92	18,7
21	Tn. EB	30	L	112,8	19,1	23,1	1,11	17,7
22	Ny. T	38	P	107,1	11,1	9,7	0,68	14,3
23	Tn. Asg	37	L	106,6	15,4	11,4	1,89	25,5
24	Ny. Yn	33	P	120,1	21,7	17	1,3	17
25	Tn. JP	36	L	139,8	38,8	44,5	1,3	36,5
26	Tn. Sr	27	L	92,1	15	10,4	0,87	18,7
27	Tn. JS	32	L	107,5	18	31,8	1,22	28
28	Tn. DP	34	L	72,2	23,4	25,8	0,74	19,5
29	Tn. Is	27	L	126,6	57,1	30,9	1,34	40,7
30	Tn. TW	34	L	111	31,3	37	0,96	23
31	Tn. Sh	42	L	114,9	12,8	10,5	0,69	13,9
32	Ny. R	40	P	100,1	12,5	23,7	0,5	22,3
33	Tn. NW	42	L	140,8	28	11,1	0,45	20,6
34	Ny. W	43	P	126	31,2	22,2	2,2	42,8
35	Tn. Ef	28	L	103,9	19,7	26	0,68	13,2
36	Tn. W	29	L	111,3	17,6	14,6	1,31	38,5
37	Tn. Wid	42	L	100	15,7	16,9	1,1	23,1
38	Tn. SR	40	L	105,2	22,5	25,3	1,48	16,9
39	Tn. JI	40	L	162,8	24,1	46,3	1,06	19,5
40	Tn. EW	30	L	101,2	18	26,6	0,5	12,2
41	Tn. Sg	38	L	108	16,9	13,4	0,86	16,7
42	Tn. SS	33	L	81,4	14,7	12,7	0,58	12,7
43	Tn. HDS	28	L	93,2	19,1	13,4	0,75	30,8

No	Nama	Usia (thn)	JK	GDS (mg/dL)	SGOT (U/L)	SGPT (U/L)	Kreatinin (mg/dL)	Ureum (mg/dL)
44	Tn. SP	35	L	102,7	17,9	21,1	0,97	13,2
45	Ny. Yn	34	P	76,4	19,6	14,7	0,54	17,6
46	Tn. Sy	44	L	126,1	22,1	20,4	1,14	13,6
47	Ny. Ss	37	P	79,4	11,5	6,6	0,47	22,7
48	Ny. K	34	P	107,7	13,8	8,9	0,58	22,2
49	Tn. WP	39	L	106,9	13,7	10,2	0,91	7,8
50	Ny. Sm	41	P	101,3	20	11,6	1,05	18,1
51	Tn. ASpy	35	L	99,5	15,3	10,1	1,09	29,9
52	Tn. DK	27	L	104,6	18,3	15,5	0,9	14,2
53	Tn. SH	40	L	95,7	13,6	9,5	0,83	17,5
54	Tn. JSt	43	L	107	12,9	7,8	0,94	21,2
55	Tn. K	44	L	171,2	19,6	32,1	0,84	29,7
56	Tn. R	42	L	135,9	13,3	10,9	0,74	26,5
57	Tn. FAY	28	L	88	19,8	16,5	0,87	13
58	Tn. HS	35	L	129,8	22,5	37,3	0,88	19,3
59	Tn. Rm	29	L	128,1	22,4	21,3	0,84	23,6
60	Tn. HA	29	L	107	13	8,4	1,09	26,7
61	Ny. SP	38	P	132,9	11,4	6,9	0,81	10,3
62	Tn. M	41	L	96	18,2	13,8	0,55	33,7
63	Tn. YI	28	L	120,7	19,4	26,2	0,92	29,1
64	Tn. Yn	35	L	105,6	12,7	22,8	0,87	13,7
65	Tn. My	32	L	105,3	20,1	14,3	0,96	24,5
66	Tn. SRh	26	L	114,2	14,5	11,3	0,68	21,9
67	Tn. DS	32	L	102,8	15	13,2	1,15	31,1
68	Ny. UNK	36	P	91,7	11,7	8,7	0,76	19,4
69	Tn. Hr	40	L	137	12	8,9	1	16,5
70	Tn. SH	32	L	86,3	18,7	15,1	0,95	19,7
71	Tn. Ss	35	L	84,7	15,8	9,1	1,04	27,7
72	Tn. AI	35	L	138,6	50,1	76,4	0,62	36,2
73	Ny. DFS	27	P	107,9	18,4	17,5	1,1	20,5
74	Ny. LS	28	P	98,6	11,7	10,6	0,73	22,4
75	Ny. TT	33	P	97,6	20,7	21,2	0,6	23,3
76	Ny. SH	37	P	119	11,8	7,7	0,94	17,5
77	Tn. AB	38	L	116,4	15,1	22,9	0,73	23,7
78	Tn. MCB	34	L	112,2	12,1	11,2	1,19	24,5
79	Ny. KWSA	27	P	114,4	15,7	12,6	0,84	10,9
80	Ny. DSm	36	P	125,9	33,2	46,4	1,47	32,7
81	Tn. HTR	39	L	85,1	15,8	21,7	0,88	24,8
82	Tn. JP	32	I	102,5	17,1	32,1	0,9	30
83	Ny. EW	34	P	134,5	14,3	8,8	0,81	22,6
84	Ny. Ewy	30	P	165,4	23	27,6	0,68	19,9
85	Ny. Wg	43	P	117,3	15	9,2	1,23	35,4
86	Ny. MP	33	P	80,2	19,7	9,1	0,67	15,9
87	Tn. Wdd	39	L	101,2	13,8	6	0,95	28
88	Ny. AS	36	P	102,4	13	10	1,06	16,2
89	Ny. NEY	27	P	113,7	15,2	16,8	0,78	22,9

No	Nama	Usia (thn)	JK	GDS (mg/dL)	SGOT (U/L)	SGPT (U/L)	Kreatinin (mg/dL)	Ureum (mg/dL)
90	Tn. Ass	37	L	112,7	26,5	21,2	1,11	28,8
91	Ny. IDS	40	P	94,3	13,8	18,1	1,4	12,2
92	Tn. KY	41	L	98,9	17,2	12,3	1,23	21,1
93	Tn. P	40	L	118	18,4	24,5	1,2	31,2
94	Tn. RC	27	L	79,1	19,7	11,7	0,72	11,4
95	Tn. TP	26	L	88,8	13,8	7,5	0,84	17,8
96	Tn. Wn	39	L	120,4	58,6	18,4	0,81	32,5
97	Tn. Mr	42	L	99,1	42,1	16,5	0,71	31,2
98	Tn. ES	30	L	102,3	49,7	46,4	1,3	31,3
99	Ny. Mar	34	P	92,7	15,9	16,4	1,02	11,1
100	Ny. NS	26	P	88,9	23,5	22,8	0,68	28,4
101	Ny. YN	38	P	157	24	19,1	0,83	49,3
102	Ny. SW	36	P	123,6	17	12,4	0,85	10,9
103	Ny. NK	29	P	98,3	32,2	50,4	0,79	9,3
104	Tn. Sr	32	L	105,4	25,5	25,1	0,97	18,6
105	Ny. SRC	43	P	73,1	14,2	6,7	0,64	19,1
106	Ny. SY	36	P	121,1	17,9	27,2	0,89	11,4
107	Ny. Kis	35	P	96,5	14,6	13,9	0,67	9,4
108	Tn. Wdo	36	L	137,9	28,6	20,7	0,94	26,2
109	Tn. JE	39	L	112,1	15,4	13,3	0,79	14,6
110	Ny. WM	35	P	138	22,1	10,6	0,72	29,2
111	Tn. Ss	35	L	85,8	26,5	54,3	0,81	21,1
112	Tn. FF	25	L	78,1	13,8	11,4	0,9	28,8
113	Tn. Mj	31	L	105,9	17,2	8,8	1,09	18,7
114	Ny. Ay	37	P	96,3	17,3	11,6	0,72	9,2
115	Ny. PH	32	P	113,8	12,3	9,3	0,58	11,6
116	Ny. SAs	33	P	104,9	13,7	7,7	0,63	27,7
117	Tn. WI	39	L	69,9	25,5	25,4	1,2	19,2
118	Tn. EBS	36	L	74,1	21,1	17,6	1,03	13,6
119	Tn. Wy	38	L	103	22,4	20,5	0,84	17,5
120	Ny. RS	43	P	107,2	17,9	11,8	0,77	14
121	Ny. Mn	38	P	134,6	16,8	11,2	1,08	33,7
122	Tn. RS	30	L	93	34,7	20,1	0,93	15,4
123	Tn. SP	41	L	98,2	17,9	15,3	0,84	12,9
124	Tn. DSH	35	L	88,8	14,3	8,8	0,59	16,5
125	Ny. RA	30	P	105,5	12,3	10	0,7	30,6
126	Ny. SN	29	P	98,9	16,3	14,3	0,5	29,8
127	Ny. SM	38	P	114,5	13,4	10,7	0,78	33,3
128	Tn. Wnr	34	L	109,2	14,7	12,9	1	9,2
129	Ny. Wn	28	P	90,6	13,7	9,1	0,54	13,7
130	Ny. Rb	35	P	96,5	18,1	20	0,42	13,9
131	Ny. UA	29	P	97,9	16,9	10,5	0,93	42,8
132	Tn. Wy	33	L	93,5	18	14,8	1,41	25
133	Ny. Hr	38	P	82,9	20,6	9,7	0,73	10
134	Ny. DS	29	P	110,6	18,3	16,7	0,53	18,7
135	Ny. Sp	22	P	112,6	16	11,8	0,55	18,3

No	Nama	Usia (thn)	JK	GDS (mg/dL)	SGOT (U/L)	SGPT (U/L)	Kreatinin (mg/dL)	Ureum (mg/dL)
136	Tn. SW	34	L	84	22,3	13,3	0,77	17,5
137	Tn. SM	35	L	98	32,9	30,1	0,8	30,4
138	Tn. Sn	31	L	107,6	12	9,9	0,92	17,1
139	Ny. Pn	41	P	111	18,1	14	0,94	19,5
140	Tn. AW	27	L	144,4	18,2	11,2	0,96	29,5
141	Ny. Sy	43	P	109,6	12,4	10,6	0,97	25,8
142	Ny. SCK	27	P	85,9	19	9,7	0,46	17,7
143	Ny. Sn	28	P	88,4	16,6	14,5	0,42	15,4
144	Tn. DW	35	L	107,1	14,1	17,3	1,1	18,3
145	Tn. ST	34	L	104,3	17,6	26,7	0,66	26,5
146	Tn. Srw	29	L	96,9	18	14,2	0,8	13,1
147	Tn. Spr	44	L	79,8	16,2	12,6	0,53	22,2
148	Tn. Ml	41	L	107,6	12	15,`	0,79	13,9
149	Ny. ESP	30	P	88,4	15,7	10,4	0,71	12
150	Ny. PL	31	P	118	22,8	19,5	0,65	25,4
151	Ny. RS	41	P	99,2	23,4	13	0,43	15,4
152	Tn. RK	37	L	98,8	23,4	12,6	1,12	18
153	Ny. RAt	30	L	95	24,2	34,8	0,69	23,9
154	Tn. Srwn	37	L	127,1	20,6	8,4	0,92	18,4
155	Ny. Pr	39	P	109,1	31,7	23,7	0,68	20,2
156	Tn. ATA	37	L	96,4	29,4	33	0,91	31,2
157	Tn. PP	32	L	186	19,3	17,4	0,89	15,6
158	Ny. WL	30	P	78,4	11	9,6	0,54	12,5
159	Ny. DA	31	P	94,6	19,1	22,1	0,63	11,3
160	Tn. RH	29	L	106,4	21,6	19,2	0,66	22,3
161	Tn. DAr	25	L	100,7	30,1	26,3	1,04	16,9
162	Tn. Hry	28	L	79,4	13	7,6	0,82	19,8
163	Tn. Spr	34	L	95,6	14,8	13,4	0,74	15,1
164	Tn. WY	29	L	106,1	16	16,5	0,68	16,5

Nilai normal data laboratorium :

Data Laboratorium	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	Pedoman interpretasi data klinik menurut Kemenkes RI 2011
GDS	70-140 mg/dL	-
SGOT	0-42 U/L	5-35 U/L
SGPT	0-42 U/L	5-35 U/L
Kreatinin	0,6-1,1 mg/dL	0,6-1,3 mg/dL
Ureum	10-50 mg/dL	-