

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian kajian kesesuaian penggunaan obat antidiabetes pada pasien Diabetes Mellitus tipe 2 di Instalasi Rawat Jalan Puskesmas Setabelan tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa:

1. Gambaran penggunaan obat antidiabetes pada 92 pasien adalah dalam monoterapi dan dalam terapi kombinasi. Golongan obat antidiabetes yang digunakan sebagai obat tunggal adalah Metformin 500 mg yaitu 47 kasus (51,09%) dan Glimepirid 2 mg yaitu 20 kasus (21,74%) . Terapi kombinasi yang diberikan adalah Metformin 500 mg dengan Glimepirid 2 mg yaitu 18 kasus (19,57%) dan Metformin 500 mg dengan Glibenklamid 5 mg yaitu 7 kasus (7,61%).
2. Penggunaan obat antidiabetik pada pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 di Instalasi rawat Jalan Puskesmas Setabelan Surakarta tahun 2019 diperoleh hasil kesesuaian 100% yang memenuhi standar PERKENI 2015.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disarankan beberapa hal untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya ataupun bagi pihak rumah sakit sebagai berikut :

1. Bagi Puskesmas Setabelan disarankan untuk terus menjaga kinerja yang sudah baik dan meningkatkan pelayanan medis terutama dalam pengobatan antidiabetes pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan memonitoring obat yang diberikan kepada pasien agar mutu dan kinerja pengobatan semakin efektif dan efisien.
2. Bagi peneliti selanjutnya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggali informasi data mengenai diagnosa lain atau penyakit penyerta, sehingga dapat memberikan informasi yang tepat bagi pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- [ADA] American Diabetes Association. 2017. Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. Diabetes Care Vol.40 Supl 1.
- [BPOM] Badan Pengawasan Makanan dan Obat. 2014. Pusat informasi obat nasional BPOM. Jakarta: BPOM RI.
- [Depkes RI] Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2005. Pharmaceutical care untuk penyakit diabetes mellitus. Jakarta : Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- [IDF] International Diabetes Federation. 2015. Diabetes Atlas 7th Edition. IDF, Belgium.
- [PERKENI] Perkumpulan Endokrinologi Indonesia. 2015. Konsensus pengendalian dan pencegahan Diabetes Mellitus tipe 2 di Indonesia 2011. Jakarta: PERKENI.
- Anonim, 2005, Pharmaceutical Care Untuk Penyakit Diabetes Mellitus, 8-76, Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Azizah, U.N. 2018. Rasionalitas Penggunaan obat antidiabetes pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di instalasi rawat inap RSUD DR. Tjitrowardojo Purworejo Tahun 2016 [KTI]. Surakarta: Fakultas Farmasi, Universitas Setia Budi.

- Diyah NW. 2016. Evaluasi kandungan glukosa dan indeks glikemik beberapa sumber karbohidrat dalam upaya penggalan pangan ber-indeks glikemik rendah. *Jurnal Farmasi Dan Ilmu Kefarmasian Indonesia* 3: 67-73.
- Fatimah RN. 2015. Diabetes Melitus Tipe 2. *J Majority* 4 (5): 93-101.
- Irawan D. 2010. Prevalensi dan faktor risiko kejadian diabetes melitus tipe 2 di daerah urban Indonesia (analisa data sekunder Riskesdas 2007) [tesis]. Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia.
- Jilao M. 2017. Tingkat kepatuhan penggunaan obat antidiabetes oral pasien diabetes melitus di Puskesmas Koh-Libong Tahiland [skripsi]. Fakultas Kedokteran dan Ilmu-ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mycek, M. J, Harvey, R.A. dan Champe, P.C., 2001, *Farmakologi Ulasan Bergambar* 2nd ed. H. Hartanto, ed., Jakarta, Widya Medika.
- Pahlevi, R., 2017. pola penggunaan obat Diabetes Mellitus tipe 2 di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Asy-Syifa bulan Juli-Desember Tahun 2016 [KTI]. Surakarta: Fakultas Farmasi, Universitas Setia Budi.
- Purnamasari D. 2009. Diagnosis dan Klasifikasi Diabetes Mellitus. Dalam: Sudoyo AW, Setiyohadi B, Alwi I, Simadibrata M, Setiadi S, editor. *Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam*. Jilid III. Jakarta: InterPublising. hal 1880- 1890.
- Riskesdas. Badan Penelitian Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 2018. *Riset Kesehatan Daerah*. Jakarta: Riskesdas: 2018.

Yanuarti , N.R. 2019. Pola Penggunaan obat Diabetes Melitus Tipe 2 di instalasi rawat inap RSUD Pandan Arang Boyolali [KTI]. Surakarta: Fakultas Farmasi, Universitas Setia Budi.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Lampiran 1. Surat permohonan ijin pengambilan data ke BAPPEDA



Surakarta, 22 Januari 2020


Nomor : 58.c/H6-04/22.01.2020
 Hal : Permohonan Ijin Pengambilan Data
 Kepada : Yth. **Kepala BAPPEDA Kota Surakarta**
 Jl. Jend. Sudirman No. 2, Kp. Baru, Ps. Kliwon, Kota Surakarta
 Jawa Tengah

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangkaian kurikulum pada Program Studi D3 Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Setia Budi, mahasiswa tingkat akhir wajib mengadakan penelitian guna menunjang penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengajukan permohonan kiranya mahasiswa kami dapat di perkenankan untuk memperoleh data / pengambilan data di Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin sebagai penunjang penelitian tersebut diatas, dengan prosedur mengikuti kebijaksanaan yang ada bagi mahasiswa kami :

Nama : Arwinda Puspita Cahyarini
 NIM : 20171253B
 Judul KTI : **"Kajian Kesesuaian Penggunaan Obat Antidiabetik pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 di Instalasi Rawat Jalan Puskesmas Setabelan Tahun 2019"**

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Dekan,

 Prof. Dr. R.A. Oetari, SU., MM., M.Sc., Apt.
 NIS : 01200409162098

Tembusan :
 1 Arsip

Lampiran 2. Surat permohonan ijin pengambilan data ke Kesbangpol



Surakarta, 22 Januari 2020

Nomor : 58.b/H6-04/22.01.2020
 Hal : Permohonan Ijin Pengambilan Data
 Kepada : Yth. **Kepala Kesbangpol Kota Surakarta**
 Kp. Baru, Ps. Kliwon, Surakarta
 Jawa Tengah

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangkaian kurikulum pada Program Studi D3 Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Setia Budi, mahasiswa tingkat akhir wajib mengadakan penelitian guna menunjang penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengajukan permohonan kiranya mahasiswa kami dapat di perkenankan untuk memperoleh data / pengambilan data di Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin sebagai penunjang penelitian tersebut diatas, dengan prosedur mengikuti kebijaksanaan yang ada bagi mahasiswa kami :

Nama : Arwinda Puspita Cahyarini
 NIM : 20171253B
 Judul KTI : **"Kajian Kesesuaian Penggunaan Obat Antidiabetik pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 di Instalasi Rawat Jalan Puskesmas Setabelan Tahun 2019"**

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Dekan,

 Prof. Dr. R. A. Oetari, SU., MM., M.Sc., Apt.
 NIS : 01200409162098

Tembusan :
 1 Arsip

Lampiran 3. Surat izin rekomendasi dari Baperlitbang



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jln. Jend. Sudirman No. 2 Telp. (0271) 642020 Telp&Faks. (0271) 655 277
Website: <http://bappeda.surakarta.go.id> E-mail: bappeda@surakarta.go.id
SURAKARTA
57111

Nomor : 070/0211/1/2020
Perihal : Izin Penelitian

Dasar : Surat Izin Rekomendasi Dari Instansi Pemohon
Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Surat Edaran Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Nomor 070/265 Perihal Penyederhanaan Prosedur Pemohonan Riset, KKN, PKL di Jawa Tengah

Dijinkan Kepada :



Nama	: Arwinda Puspita cahyarini
No Identitas	: 3502127001960001
Alamat	: Jln raya sampung , KAUMAN, PONOROGO
Asal Instansi	: Universitas Setia Budi Surakarta
Alamat Instansi	: Jln Letjen Sutoyo MOJOSONGO, JEBRES, KOTA SURAKARTA
Keperluan	: Melakukan penelitian dengan judul "KAJIAN KESESUAIAN PENGGUNAAN OBAT ANTIDIABETIK PADA PASIEN DIABETES MELITUS TIPE 2 DI INSTASALI RAWAT JALAN PUSKESMAS KESTABELAN SURAKARTA TAHUN 2019"
Lokasi	: 1. Dinas Kesehatan
Penanggung Jawab	: Prof.Dr.R.A..Oetari,SU.,MM.,M.Sc.,Apt.
Waktu	: 01 Maret 2020 - 31 Mei 2020




Surakarta, 03 Februari 2020
a.n Kepala Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kasubid Kreativitas Inovasi dan
Penelitian

(BUDI WINARNO, SH)
NIP : 197103201989031003

Lampiran 4. Surat izin pengambilan data dari Dinas Kesehatan

	<p>PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DINAS KESEHATAN Jln. Jendral Sudirman No.2; Telp. (0271) 632202 Fax. (0271) 632202 E-mail : dinaskesehatan@surakarta.go.id SURAKARTA 57111</p>
SURAT IZIN	
Nomor : 070 / 0170 / 2020	
<p>TENTANG IZIN PENGAMBILAN DATA</p>	
Dasar :	Surat dari Dekan Fakultas Farmasi Universitas Setia Budi Surakarta Nomor : 58.d/H6-04/22.01.2020 tanggal 22 Januari 2020
MEMBERI IZIN	
Kepada :	
Nama :	Arwinda Puspita Cahyarini
NIM :	20171253B
Prodi :	D3 Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Setia Budi Surakarta
Untuk :	Melakukan pengambilan data di Dinas Kesehatan Kota Surakarta.
Judul :	Kajian Kesesuaian Penggunaan Obat Antidiabetik pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 di Instalasi Rawat Jalan Puskesmas Setabelan Surakarta Tahun 2019.
<p>Ditetapkan di : Surakarta Pada tanggal : 09 Maret 2020 a.n. KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA u.b. Kepala Bidang Data dan SDK Kasi-SIMKES</p>	
 ARTHATY MULATSIH, ST.M.Si Pembina Tk I NIP.19710429 199903 2 005	
<p>Tembusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ka UPT Puskesmas Setabelan 2. Yang bersangkutan 3. Arsip 	

Lampiran 5. Standar PERKENI 2015



Tabel 9. Obat antihyperglukemia oral

Golongan	Generik	Nama Dagang	mg / tab	Dosis Harian (mg)	Lama Kerja (jam)	Frekuensi (hari)	Waktu
Sulphonylrea	Glibenclamide	Condiabet	5	2,5-20	12-24	1-2	Sebelum makan
		Glidanil	5				
		Harmida	2,5-5				
		Renabetic	5				
		Daonil	5				
		Gluconic	5				
		Padonil	5				
	Glipizide	Glucotrol-XL	5-10	5-20	12-16	1	
	Gliclazide	Diamicron MR	30-60	30-120	24	1	
		Diamicron	80	40-320	10-20	1-2	
		Glucored					
		Linodiab					
		Pedab					
		Glikamel					
		Glukolos					
	Meltika						
	Glicab						
	Gliquidone	Glurenorm	30	15-120	6-8	1-3	
	Glimepiride	Actaryl	1-2-3-4	1-8	24	1	
		Amaryl	1-2-3-4				
		Diaglime	1-2-3-4				
		Gluvas	1-2-3-4				
		Metrix	1-2-3-4				
Pimaryl		2-3					
Simryl		2-3					
Versibet		1-2-3					
Amadiab		1-2-3-4					
Anpiride		1-2-3-4					
Glimetic		2					
Mapryl		1-2					
Paride		1-2					
Relide		2-4					
Velacom 2 /Velacom 3		2-3					
Glinide	Repaglinide	Dexanorm	0,5-1-2	1-16	4	2-4	
	Nateglinide	Starlix	60-120	180-360	4	3	
Thiazolidinedione	Pioglitazone	Actos	15-30	15-45	24	1	Tidak bergantung jadwal makan
		Gliabetes	30				
		Prabetic	15-30				
		Deculin	15-30				
		Pionix	15-30				
Penghambat Alfa-Glukosidase	Acarbose	Acrios	50-100	100-300		3	Bersama suapan pertama
		Glubose					
		Eclid					
		Glucobay					
Biguanide	Metformin	Adecco	500	500-3000	6-8	1-3	Bersama /sesudah makan
		Efomet	500-850				
		Formell	500-850				
		Gludepatic	500				
		Gradiab	500-850				
		Metphar	500				
Zendiab	500						

		Diafac	500				
		Forbetes	500-850				
		Glucophage	500-850-1000				
		Glucotika	500-850				
		Glufor	500-850				
		Glunor	500-850				
		Heskopaq	500-850				
		Nevox	500				
		Glumin	500				
		Metformin XR	Glucophage XR Glumin XR Glunor XR Nevox XR				
Penghambat DPP-IV	Vildagliptin	Galvus	50	50-100	12-24	1-2	Tidak bergantung jadwal makan
	Sitagliptin	Januvia	25-50-100	25-100	24	1	
	Saxagliptin	Onglyza					
	Linagliptin	Trajenta	5	5			
Penghambat SGLT-2	Dapagliflozin	Forxiga	5-10	5-10	24	1	Tidak bergantung jadwal makan
Obat kombinasi tetap	Glibenclamide + Metformin	Glucovance	1,25/250 2,5/500 5/500	Mengatur dosis maksimum masing-masing komponen	12-24	1-2	Bersama /sesudah makan
	Glimepiride+ Metformin	Amaryl M	1/250 2/500			1-2	
	Pioglitazone + Metformin	Pionix-M	15/500 15/850		18-24	1-2	
		Actosmet	15/850			1-2	
	Sitagliptin + Metformin	Janumet	50/500 50/850 50/1000			2	
	Vildagliptin + Metformin	Galvusmet	50/500 50/850 50/1000		12-24	2	
	Saxagliptin + Metformin	Kombiglyze XR	5/500			1	
Linagliptin + Metformin	Trajenta Duo	2,5/500 2,5/850 2,5/1000		2			

Lampiran 6. Data rekam medik

NO	NO Regristasi	Jenis Kelamin	Usia (tahun)	Obat yang digunakan	Dosis	sediaan	Jenis Pasien	Kesesuaian PERKENI 2015	
								sesuai	tidak sesuai
1	199855	P	55	Glimepirid Tab	1x1	2 mg	BPJS	√	-
2	161620	L	45	Metformin HCL tablet	2x1	500 mg	BPJS	√	-
3	162103	L	61	Klorfeniramina Malaet (CTM) tablet	2x1	4 mg	BPJS		
				Glimepirid Tab	1x1	2 mg		√	-
				Metformin HCL tablet	1x1	500 mg		√	-
				Amlodipin tablet	1x1	5 mg			
4	162322	L	41	Glimepirid Tab	2x1	2 mg	BPJS	√	-
5	199808	L	64	Glimepirid Tab	1x1	2 mg	BPJS	√	-
6	169997	P	64	Metformin HCL tablet	3X1	500 mg	BPJS	√	-
7	162452	P	64	Ibuprofen tablet	2x1	200 mg	BPJS		
				Glimepirid Tab	1x1	2 mg		√	-
8	162679	P	41	Glimepirid Tab	1X1	2 mg	BPJS	√	-
				Amlodipin tablet	1X1	5 mg			
9	162555	P	50	Metformin HCL tablet	1X1	500 mg	Umum	√	-

NO	NO Registrasi	Jenis Kelamin	Usia (tahun)	Obat yang digunakan	Dosis	sediaan	Jenis Pasien	Kesesuaian PERKENI 2015	
								sesuai	tidak sesuai
10	177649	P	52	Metformin HCL tablet	1X1	500 mg	BPJS	√	-
				Glimepirid Tab	1X1	2 mg		√	-
				Sianokobalamin (Vitamin B12) tablet	1x1	50 mcg			
11	163085	P	58	Metformin HCL tablet	1X1	500 mg	BPJS	√	-
12	163139	P	52	Metformin HCL tablet	3X1	500 mg	BPJS	√	-
13	163284	P	56	Glimepirid Tab	1X1	2 mg	BPJS	√	-
14	174627	P	41	Metformin HCL tablet	2X1	500 mg	BPJS	√	-
15	163636	P	65	Metformin HCL tablet	2X1	500 mg	BPJS	√	-
16	166103	P	65	Metformin HCL tablet	2x1	500 mg	BPJS	√	-
				Antasida DOEN I tablet kunyah	3x1				
				Glimepirid Tab	1x1	2 mg		√	-
17	185626	P	64	Amlodipin tablet	1x2	5 mg	BPJS		
				Hidroklorotiazida tablet	1x1	25 mg			
				Glimepirid Tab	1x1	2 mg		√	-
				Metformin HCL tablet	2x1	500 mg		√	-
18	163872	P	49	Metformin HCL tablet	2X1	500 mg	Umum	√	-

NO	NO Registasi	Jenis Kelami n	Usia (tahun)	Obat yang digunakan	Dosis	sediaan	Jenis Pasien	Kesesuaian PERKENI 2015	
								sesuai	tidak sesuai
19	193604	P	59	Metformin HCL tablet	2x1	500 mg	BPJS	√	-
				Glimepirid Tab	1x1	2 mg		√	-
				Thiamin Tablet	2x1	50 mg			
20	167812	P	51	Metformin HCL tablet	3X1	500 mg	BPJS	√	-
21	164442	P	44	Asam Mefenamat kaplet	2X1	500 mg	BPJS		
				Metformin HCL tablet	2x1	500 mg		√	-
				Klorfeniramina Malaet (CTM) tablet	2x1	4 mg			
22	166120	P	43	Metformin HCL tablet	2x1	500 mg	BPJS	√	-
				Glimepirid Tab	1x1	2 mg		√	-
23	164912	P	44	Glimepirid Tab	1x1	2 mg	BPJS	√	-
				Ibuprofen tablet	2x1	200 mg			
				Thiamin Tablet	2x1	50 mg			
24	165136	L	49	Metformin HCL tablet	3X1	500 mg	BPJS	√	-
				Glimepirid Tab	1x1	2 mg		√	-
				Obat Batuk Hitam (OBH) cairan	3x1sdm				
				Klorfeniramina Malaet (CTM) tablet	3x1	4 mg			

NO	NO Registasi	Jenis Kelami n	Usia (tahun)	Obat yang digunakan	Dosis	sediaan	Jenis Pasien	Kesesuaian PERKENI 2015	
								sesuai	tidak sesuai
25	165844	P	58	Asam Mefenamat kaplet	2X1	500 mg	BPJS	√	-
				Metformin HCL tablet	2X1	500 mg			
				Antasida DOEN I tablet kunyah	3X1				
				Sefadroxil kapsul	2X1	500 mg			
26	166117	L	56	Asam Askorbat (Vitamin C) tablet	2X1	100 mg	BPJS	√	-
				Kalium Diklofenak tablet	2x1	50 mg			
				Kalsium Laktat (Kalk) tablet	2x1	500 mg			
				Vitamin B Kompleks tablet	2x1				
				Glimepirid Tab	1x1	2 mg			
27	166093	P	53	Metformin HCL tablet	2X1	500 mg	Umum	√	-
				Asam Mefenamat kaplet	2x1	500 mg			
				Thiamin Tablet	3x1	50 mg			
28	166267	P	55	Glimepirid Tab	2x1	2 mg	Umum	√	-
				Kalsium Laktat (Kalk) tablet	2x1	500 mg			
				Natrium Diklofenac	2x1	25 mg			

NO	NO Registasi	Jenis Kelami n	Usia (tahun)	Obat yang digunakan	Dosis	sediaan	Jenis Pasien	Kesesuaian PERKENI 2015	
								sesuai	tidak sesuai
29	166391	L	61	Glimepirid Tab	1X1	2 mg	BPJS	√	-
				Bufacomb IOB	2x1ue				
				Metformin HCL tablet	2x1	500 mg		√	-
				Vitamin B Kompleks tablet	1x1				
30	166840	P	61	Thiamin (Vitamin B1) tablet	2x1	100 mg	BPJS		
				Metformin HCL tablet	2x1	500 mg		√	-
31	166753	P	65	Metformin HCL tablet	1X1	500 mg	BPJS	√	-
				Klorfeniramina Malaet (CTM) tablet	2x1	4 mg			
				Vitamin B Kompleks tablet	1x1				
				Paracetamol Tab	2x1	500mg			
32	166993	P	45	Antasida DOEN I tablet kunyah	3x1		BPJS		
				Papaverin tablet	2x1	40 mg			
				Piridoksin (Vitamin B6) tablet (HCL)	2x1	10 mg			
				Glimepirid Tab	1x1	2 mg		√	-

NO	NO Registrasi	Jenis Kelamin	Usia (tahun)	Obat yang digunakan	Dosis	sediaan	Jenis Pasien	Kesesuaian PERKENI 2015	
								sesuai	tidak sesuai
33	167559	L	54	Salbutamol tablet (sebagai sulfat)	3X1	2 mg	BPJS		
				Paracetamol Tab	3x1	500mg			
				Klorfeniramina Malaet (CTM) tablet	2x1	4 mg			
				Glimepirid Tab	1x1	2 mg		√	-
34	167864	P	49	Metformin HCL tablet	1X1	500 mg	BPJS	√	-
				Furosemid tablet 40 mg	1x1				
35	168713	L	61	Metformin HCL tablet	1X1	500 mg	Umum	√	-
				Vitamin B Kompleks tablet	2x1				
				Natrium Diklofenac	2x1	25 mg			
36	168714	P	56	Metformin HCL tablet	2X1	500 mg	Umum	√	-
				Allopurinol Tab	1x1	100mg			
				Vitamin B Kompleks tablet	2x1				
				Paracetamol Tab	3x1	500mg			
37	169099	L	49	Glimepirid Tab	1X1	2 mg	BPJS	√	-
				Metformin HCL tablet	2x1	500 mg		√	-
				Amlodipin tablet	2x1	5 mg			
				Vitamin B Kompleks tablet	2x1				

NO	NO Registrasi	Jenis Kelamin	Usia (tahun)	Obat yang digunakan	Dosis	sediaan	Jenis Pasien	Kesesuaian PERKENI 2015	
								sesuai	tidak sesuai
38	169348	P	56	Kaptopril Tab	2x1	12,5 mg	Umum		
				Natrium Diklofenac	2x1	25 mg			
				Glimepirid Tab	1x1	2 mg		√	-
39	170425	P	51	Kaptopril Tab	2X1	12,5 mg	Umum		
				Metformin HCL tablet	1x1	500 mg		√	-
				Vitamin B Kompleks tablet	2X1				
40	173545	P	64	Metformin HCL tablet	2X1	500 mg	BPJS	√	-
				Livron B Plek	1x1				
41	174619	L	62	Paracetamol Tab	2x1	500mg	BPJS		
				Metformin HCL tablet	2x1	500 mg		√	-
				Sianokobalamin (Vitamin B12) tablet	3x1	50 mcg			
42	174725	P	57	Vitamin B Kompleks tablet	2x1		BPJS		
				Metformin HCL tablet	3x1	500 mg		√	-
				Antasida DOEN I tablet kunyah	3x1				
43	174729	P	55	Metformin HCL tablet	3x1	500 mg	Umum	√	-
				Vitamin B Kompleks tablet	3x1				
				Paracetamol Tab	3x1	500mg			

NO	NO Registasi	Jenis Kelami n	Usia (tahun)	Obat yang digunakan	Dosis	sediaan	Jenis Pasien	Kesesuaian PERKENI 2015	
								sesuai	tidak sesuai
44	174787	P	52	Metformin HCL tablet	2x1	500 mg	BPJS	√	-
				Vitamin B Kompleks tablet	2x1				
				Kaptopril Tab	2x1	12,5 mg			
45	174799	P	64	Metformin HCL tablet	2X1	500 mg	BPJS	√	-
46	175167	P	54	Metformin HCL tablet	1X1	500 mg	BPJS	√	-
47	177696	P	60	Metformin HCL tablet	1x1	500mg	BPJS	√	-
				Klorfeniramina Malaet (CTM) tablet	3x1	4 mg			
				Amoksisilin kaplet	3x1	500 mg			
				Paracetamol Tab	3x1	500 mg			
48	177652	P	55	Glibenklamid tablet	2X1/2	5 mg	BPJS	√	-
				Metformin HCL tablet	1x1	500 mg		√	-
				Salbutamol tablet (sebagai sulfat)	2x1	2 mg			
				Loratadin tab	2x1	10 mg			

NO	NO Registasi	Jenis Kelami n	Usia (tahun)	Obat yang digunakan	Dosis	sediaan	Jenis Pasien	Kesesuaian PERKENI 2015	
								sesuai	tidak sesuai
49	179201	P	63	Amlodipine tab	1x1	10 mg	BPJS		
				Metformin HCL tablet	1x1	500 mg		√	-
				Paracetamol Tab	3x1	500 mg			
				Klorfeniramina Malaet (CTM) tablet	3x1	4 mg			
50	179883	P	61	Metformin HCL tablet	2x1	500 mg	BPJS	√	-
				Glibenklamid tablet	1x1	5 mg		√	-
				Paracetamol Tab	3x1	500mg			
				Thiamin Tablet	2x1	50 mg			
51	183830	L	40	Amlodipine tab	2x1	10 mg	BPJS		
				Furosemid tablet	1x1	40 mg			
				Glibenklamid tablet	1x1	5 mg		√	-
				Metformin HCL tablet	3x1	500 mg		√	-
52	180186	P	48	Metformin HCL tablet	2X1	500 mg	BPJS	√	-
53	181168	P	62	Ranitidin tablet	2x1	150 mg	Umum		
				Metformin HCL tablet	2x1	500 mg		√	-
				Glimepirid Tab	1x1	2 mg		√	-
				Asam Askorbat (Vitamin C) tablet	2x1	100 mg			

NO	NO Regristasi	Jenis Kelamin	Usia (tahun)	Obat yang digunakan	Dosis	sediaan	Jenis Pasien	Kesesuaian PERKENI 2015	
								sesuai	tidak sesuai
54	196899	P	55	Glimepirid Tab	1x1	2 mg	BPJS	√	-
				Metformin HCL tablet	3x1	500 mg		√	-
				Amlodipin tablet	1x2	5 mg			
55	180714	P	51	Metformin HCL tablet	1x1	500 mg	BPJS	√	-
				Klorfeniramina Malaet (CTM) tablet	2x1	4 mg			
				Amlodipine tab	1x1	10 mg			
				Hidroklorotiazida tablet	1x1	25 mg			
56	181227	P	42	Paracetamol Tab	3x1	500mg	Umum		
				Klorfeniramina Malaet (CTM) tablet	2x1	4 mg			
				Gliseril Guaiakolat tablet	3x1	100 mg			
				Metformin HCL tablet	2x1	500 mg		√	-
				Thiamin Tablet	2x1	50 mg			

NO	NO Registrasi	Jenis Kelamin	Usia (tahun)	Obat yang digunakan	Dosis	sediaan	Jenis Pasien	Kesesuaian PERKENI 2015	
								sesuai	tidak sesuai
57	181131	P	64	Metformin HCL tablet	2x1	500 mg	BPJS	√	-
				Klorfeniramina Malaet (CTM) tablet	3x1	4 mg			
				Gliseril Guaiakolat tablet	3x1	100 mg			
				Amoksisilin kaplet	3x1	500 mg			
58	193347	L	50	Metformin HCL tablet	2x1	500 mg	Umum	√	-
59	194573	P	58	Metformin HCL tablet	1x1	500 mg	BPJS	√	-
				Glibenklamid tablet	1x1	5 mg		√	-
				Natrium Diklofenac	2x1	25 mg			
60	183440	P	50	Glimepirid Tab	1x1	2 mg	BPJS	√	-
61	183474	P	61	Glimepirid Tab 2 mg	1x1	2 mg	BPJS	√	-
				Metformin HCL tablet	2x1	500 mg		√	-
				Vitamin B Kompleks tablet	2x1				
				Paracetamol Tab	3x1	500mg			
62	183441	L	50	Glimepirid Tab	1x1	2 mg	BPJS	√	-

NO	NO Registasi	Jenis Kelami n	Usia (tahun)	Obat yang digunakan	Dosis	sediaan	Jenis Pasien	Kesesuaian PERKENI 2015	
								sesuai	tidak sesuai
63	183467	L	47	Siprofloksasin Tab	2x1	500 mg	Umum		
				Paracetamol Tab	3x1	500mg			
				Asam Mefenamat kaplet	3x1	500mg			
				Metformin HCL tablet	2x1	500mg		√	-
				Metronidazol tablet	3x1	500mg			
64	183792	L	41	Glimepirid Tab	1x1	2 mg	BPJS	√	-
				Metformin HCL tablet	3x1	500 mg		√	-
				Paracetamol Tab	3x1	500mg			
65	184182	P	57	Metformin HCL tablet	2x1	500 mg	BPJS	√	-
				Glimepirid Tab	1x1	2 mg		√	-
				Thiamin Tablet	2x1	50 mg			
66	186404	L	60	Metformin HCL tablet	2x1	500 mg	Umum	√	-
				Vitamin B Kompleks tablet	2x1				
				Paracetamol Tab	2x1	500mg			
67	192325	L	47	Metformin HCL tablet	2x1	500 mg	BPJS	√	-
				Glibenklamid tablet	1x1	5 mg		√	-
				Paracetamol Tab	3x1	500mg			
68	186880	P	40	Metformin HCL tablet	2x1	500 mg	BPJS	√	-
				Piridoksin (Vitamin B6) tablet (HCL)	2x1	10 mg			

NO	NO Regristasi	Jenis Kelamin	Usia (tahun)	Obat yang digunakan	Dosis	sediaan	Jenis Pasien	Kesesuaian PERKENI 2015	
								sesuai	tidak sesuai
69	188611	L	56	Metformin HCL tablet	2x1	500 mg	Umum	√	-
				Glimepirid Tab	1x1	2 mg		√	-
70	188790	L	43	Glimepirid Tab	1x1	2 mg	Umum	√	-
				Amoksisilin kaplet	3x1	500 mg			
				Thiamin Tablet	3x1	50 mg			
71	189680	P	38	Amlodipin tablet	1x2	5 mg	Umum		
				Metformin HCL tablet	3x1	500 mg		√	-
				Glimepirid Tab	1x1	2 mg		√	-
				Vitamin B Kompleks tablet	2x1				
72	192906	P	63	Metformin HCL tablet	2x1	500 mg	Umum	√	-
				Vitamin B Kompleks tablet	2x1				
				Amlodipin tablet	1x1	5 mg			
73	191416	P	51	Amlodipin tablet	1x1	5 mg	BPJS		
				Metformin HCL tablet	2x1	500 mg		√	-
				Paracetamol Tab	3x1	500 mg			

NO	NO Registasi	Jenis Kelami n	Usia (tahun)	Obat yang digunakan	Dosis	sediaan	Jenis Pasien	Kesesuaian PERKENI 2015	
								sesuai	tidak sesuai
74	192120	L	65	Metformin HCL tablet	2x1	500 mg	BPJS	√	-
				Vitamin B Kompleks tablet	2x1				
				Amlodipin tablet	1x2	5 mg			
75	192458	P	61	Domperidon tablet	2x1	10 mg	BPJS		
				Amlodipin tablet	1x1	5 mg			
				Sianokobalamin (Vitamin B12) tablet	2x1	50 mcg			
				Antasida DOEN I tablet kunyah	3x1				
				Metformin HCL tablet	2x1	500 mg		√	-
76	193103	P	59	Amlodipin tablet	1x1	5 mg	BPJS		
				Furosemid tablet	1x1/2	40 mg			
				Metformin HCL tablet	2x1	500 mg		√	-
				Vitamin B Kompleks tablet	2x1				
77	193351	L	47	Vitamin B Kompleks tablet	3x1		BPJS		
				Amlodipin tablet 5 mg	1x1				
				Metformin HCL tablet	2x1	500 mg		√	-

NO	NO Registrasi	Jenis Kelamin	Usia (tahun)	Obat yang digunakan	Dosis	sediaan	Jenis Pasien	Kesesuaian PERKENI 2015	
								sesuai	tidak sesuai
78	193465	P	52	Metformin HCL tablet	2x1	500 mg	BPJS	√	-
				Natrium Diklofenac	2x1	25 mg			
				Thiamin Tablet	3x1	50 mg			
				Simvastatin tablet	1x1	10 mg			
79	193804	P	54	Glimepirid Tab	1x1	2 mg	BPJS	√	-
				Kalium Diklofenak tablet	2x1	50 mg			
				Vitamin B Kompleks tablet	2x1				
80	194367	P	58	Metformin HCL tablet	1x1	500 mg	Umum	√	-
				Amlodipin tablet	1x1	5 mg			
				Klorfeniramina Malaet (CTM) tablet	3x1	4 mg			
				Piridoksin (Vitamin B6) tablet (HCL)	1x1	10 mg			
81	194453	P	62	Metformin HCL tablet	2x1	500 mg	BPJS	√	-
82	194775	P	50	Amlodipin tablet	1x1	5 mg	BPJS		
				Glimepirid Tab	1x1	2 mg		√	-
				Asam Mefenamat kaplet	2x1	500 mg			
				Thiamin Tablet	2x1	50 mg			

NO	NO Regristasi	Jenis Kelamin	Usia (tahun)	Obat yang digunakan	Dosis	sediaan	Jenis Pasien	Kesesuaian PERKENI 2015	
								sesuai	tidak sesuai
83	195583	P	63	Metformin HCL tablet	3x1	500 mg	Umum	√	-
				Glibenklamid tablet	1x1	5 mg		√	-
				Livron B Plek	2x1				
84	195680	L	58	Metformin HCL tablet	2x1	500 mg	BPJS	√	-
				Glibenklamid tablet	1x1	5 mg		√	-
				Simvastatin tablet	1x1	10 mg			
				Vitamin B Kompleks tablet	3x1				
85	195689	P	57	Amlodipin tablet 5 mg	1X1		BPJS		
				Metformin HCL tablet	1x1	500 mg		√	-
				Vitamin B Kompleks tablet	2x1				
86	197939	L	56	Glimepirid Tab	1x1/2	2 mg	Umum	√	-
				Metformin HCL tablet	2x1	500mg		√	-
87	198077	P	48	Paracetamol Tab	3X1	500mg	BPJS		
				Livron B Plek	1x1				
				Glimepirid Tab	1x1	2 mg		√	-
				Coredryl	3x1sdt				

NO	NO Registasi	Jenis Kelami n	Usia (tahun)	Obat yang digunakan	Dosis	sediaan	Jenis Pasien	Kesesuaian PERKENI 2015	
								sesuai	tidak sesuai
88	198516	L	49	Gentamisin salep kulit	sue	0,1 %	BPJS		
				Metronidazol tablet	3x1	500 mg			
				Siprofloksasin	2x1	500 mg			
				Paracetamol Tab	2x1	500mg			
				Glimepirid Tab	1x1	2 mg		√	-
89	199303	P	56	Glimepirid Tab	1x1	2 mg	BPJS	√	-
				Metformin HCL tablet	1x1	500 mg		√	-
				Loratadin tab	1x1	10 mg			
				Hydrocortison Krim	2x1ue	2,5 %			
90	199598	P	64	Metformin HCL tablet	2x1	500 mg	BPJS	√	-
91	199596	P	64	Metformin HCL tablet	1x1	500 mg	BPJS	√	-
92	199807	L	64	Glimepirid Tab	1x1	2 mg	BPJS	√	-