

L
A
M
P
I
R
A
N

Lampiran 1. Surat Pengantar Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta
57126 Telp. (0271) 641442 Fax. (0271) 648920

Email: espl@espl.jateng.go.id Website: <http://espl.surakarta.palangiprov.go.id>

SURAT PENGANTAR PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Sub Bagian Diklitbang Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, menerangkan bahwa :

Nama : PUNGGI PRATAMA
NIM : 20144332 A
Institusi : UNIVERSITAS SETIA BUDI SURAKARTA

Adalah mahasiswa yang sedang melaksanakan PENELITIAN di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta selama 3 (tiga) bulan terhitung bulan JUN 2021 s.d SEPTEMBER 2021
Maka mohon untuk dapat memfasilitasi kegiatan mahasiswa tersebut.

Demikian Surat Pengantar ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Surakarta, 24 JUN 2021

Mengetahui,
Plt. Kepala Sub Bagian Diklitbang
Kasi Pelayanan Rawat Inap dan Rujukan
Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta

Puji Hartati, SKM, M.Kes
NIP. 19710318 199703 2 004

Lampiran 2. Surat Ijin Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantara 88 Adisura Karang, P. 187 Surakarta 57136 Telp. (0271) 641442 Fax. (0271) 648928 E-Mail : rsjd_surakarta@rsjdm.com
 E-Mail : rsjdm@surakarta.jatengprov.go.id Website : http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id

Nomor : 070/ 2327
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

KEPADA YTH :
 DEKAN FAKULTAS FARMASI
 UNIVERSITAS SETIA BUDI
 di.
SURAKARTA

Schubungan dengan surat saudara tanggal 17 Juni 2021 Nomor : 358/H6-04/17.06.2021 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan dan memberikan Ijin Penelitian kepada :

- NAMA : PUNGKI PRATAMA
- NIM : 20144332A
- INSTITUSI : UNIVERSITAS SETIA BUDI SURAKARTA
- FAKULTAS : FARMASI
- PRODI/JURUSAN : S1 FARMASI

Untuk melakukan Penelitian di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dengan Judul " *Kajian Penggunaan Obat Antipsikotik Pada Pasien Gangguan Bipolar di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Periode 2020* " guna penyusunan Skripsi. Informasi lebih lanjut tentang hal-hal yang bersifat teknis harap berhubungan langsung dengan Subbag Diklitbang Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.

Demikian atas perhatian saudara kami ucapkan terimakasih.

Surakarta, 24 JUN 2021

An. Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta
 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
 Wakil Direktur Administrasi



Drs. M. Kusniyah Sri Winarni, MM
 Pembina TK. I
 NIP. 19630716 198303 2 009

Lampiran 3. Surat Pernyataan Komite Kajian Etik



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantara 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Faks. (0271) 648920
 E-mail : rsj@surakarta.jatengprov.go.id Website : http://rsjd.surakarta.jatengprov.go.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 070/2320

Komite Kaji Etik Penelitian Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, setelah menilai rancangan penelitian yang diusulkan, dengan ini menyatakan bahwa usulan penelitian dengan judul :

"Kajian Penggunaan Obat Antipsikotik Pada Pasien Gangguan Bipolar
 di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
 Periode 2020"

PENELITI :

Nama : PUNGKI PRATAMA

Institusi Pendidikan : UNIVERSITAS SETIA BUDI SURAKARTA

Tidak dapat/dapat dilaksanakan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta,

24 JUN 2021

Surakarta, 24 Juni 2021

RSJD SURAKARTA

Dr. Adriesti Herdaetha, Sp.KJ, MH
 NIP : 19780910 200801 2012

Lampiran 4. Data Rekam Medis Pasien

| No | Nama no RM | Umur | Jenis kelamin | Diagnose | Pengobatan | | | Kesesuaian berdasarkan pedoman | |
|----|-----------------------|-------|---------------|--------------------------|-------------------|---------|----------------|--------------------------------|----|
| | | | | | Obat | Dosis | Rute pemberian | Td | Ti |
| 1 | S.W(084044) Manik | 34 th | Perempuan | Gangguan afektif bipolar | Inj zyprexa 10 mg | 1 amp | Im | ✓ | ✓ |
| | | | | | Sertaline | 1x50mg | Oral | ✓ | ✓ |
| | | | | | Quetiapine | 1x400mg | Oral | ✓ | ✓ |
| | | | | | Depakote er | 1x250mg | Oral | ✓ | ✓ |
| 2 | D.R(0008430) Manik | 18 th | Perempuan | Gangguan afektif bipolar | Inj zyprexa 10mg | 1 amp | Im | ✓ | ✓ |
| | | | | | Risperidone | 3x2mg | Oral | ✓ | ✓ |
| | | | | | Depakote | 1x500mg | Oral | ✓ | ✓ |
| | | | | | Clozapine | 2x25mg | Oral | ✓ | ✓ |
| | | | | | Aripiprazole | 1x10mg | | ✓ | ✓ |
| | | | | | Trihexilphenidil | 2x2mg | | ✓ | ✓ |
| 3 | R.A(060684) Manik | 24 th | Laki-laki | Gangguan afektif bipolar | inj zyprexa | 1 ampl | Im | ✓ | ✓ |
| | | | | | Risperidone | 3x2mg | Oral | ✓ | ✓ |
| | | | | | Clozapine | 2x25mg | Oral | ✓ | ✓ |
| | | | | | Trihexyphenidil | 2x2mg | Oral | ✓ | ✓ |
| | | | | | Clozapine | 2x25mg | Oral | ✓ | ✓ |
| 4 | D.S(0084942) Manik | 24 th | Laki-laki | Gangguan afektif bipolar | Inj lodomer | 1 amp | Im | ✓ | ✓ |
| | | | | | Risperidone | 2x2mg | Oral | ✓ | ✓ |
| | | | | | Clozapine | 2x100mg | Oral | ✓ | ✓ |
| | | | | | Trihexilphenidil | 2x2mg | Oral | ✓ | ✓ |
| | | | | | Chlorpromazine | 2x100mg | Oral | ✓ | ✓ |

| No | Nama no RM | Umur | Jenis kelamin | Diagnose | Pengobatan | | | Kesesuaian berdasarkan pedoman | |
|--|------------------------|-------|---------------|--------------------------|--|---------|----------------|--------------------------------|----|
| | | | | | Obat | Dosis | Rute pemberian | Td | Ti |
| 5 | A.A(068329) Manik | 20 th | Laki-laki | Gangguan afektif bipolar | Inj lodomer | 1 amp | Im | ✓ | ✓ |
| | | | | | Inj dipenhydramin | 1 ampl | Im | ✓ | ✓ |
| | | | | | Risperidone | 2x3mg | Oral | ✓ | ✓ |
| | | | | | Trihexilphenidil | 2x2mg | Oral | ✓ | ✓ |
| 6 | M.A(00085199) Manik | 23 th | Laki-laki | Gangguan afektif bipolar | Inj ziprexa 10mg | 1 amp | Im | ✓ | ✓ |
| | | | | | Aripiprazole | 1x10mg | Oral | ✓ | ✓ |
| | | | | | Frimania | 1x200mg | Oral | ✓ | ✓ |
| | | | | | Pada hari ke 4 frimania dihentikan diganti Depakote er | 1x500mg | Oral | ✓ | ✓ |
| 7 | R.I(070103) Manik | 23 th | Laki-laki | Gangguan afektif bipolar | Seroquel xr atau Quetiapine | 1x200mg | Oral | ✓ | ✓ |
| 8 | R.P(00085121) Manik | 16 th | Laki-laki | Gangguan afektif bipolar | Risperidone 2mg | 2x2mg | Oral | | ✓ |
| | | | | | Trihexilphenidil | 2x0,5mg | Oral | | ✓ |
| | | | | | Sanderil | 1x50mg | Oral | ✓ | ✓ |
| | | | | | Pada hari ke 7 diganti Sertaline | 1x50mg | | ✓ | ✓ |
| Pada hari ke 9 sertaline diganti lagi dengan Depakote er | 1x250mg | | ✓ | ✓ | | | | | |

| No | Nama no RM | Umur | Jenis kelamin | Diagnose | Pengobatan | | | Kesesuaian berdasarkan pedoman | |
|----|------------------------|-------|---------------|--------------------------|------------------|---------|----------------|--------------------------------|----|
| | | | | | Obat | Dosis | Rute pemberian | Td | Ti |
| 9 | D.A(061150) Manik | 35 th | Perempuan | Gangguan afektif bipolar | Inj lodomer | 1 amp | Im | ✓ | ✓ |
| | | | | | Chlorpromazine | 2x100mg | Oral | ✓ | ✓ |
| | | | | | Trihexilphenidil | 3x2mg | Oral | ✓ | ✓ |
| | | | | | Haloperidol | 3x5mg | Oral | ✓ | ✓ |
| 10 | Y.S(00084941) Manik | 27 th | Laki-laki | Gangguan afektif bipola | inj zprexa | 1 amp | Im | ✓ | ✓ |
| | | | | | Clozapine 100mg | 2x0,5mg | Oral | ✓ | ✓ |
| | | | | | Olanzapine | 1x10mg | Oral | ✓ | ✓ |
| | | | | | Depakote | 1x250mg | Oral | ✓ | ✓ |
| | | | | | Trihexilphenidil | 2x2 mg | Oral | ✓ | ✓ |
| 11 | B.S(00085157) Manik | 39 th | Laki-laki | Gangguan afektif bipolar | Inj lodomer | 1 amp | Im | ✓ | ✓ |
| | | | | | Diphenhidramin | 1 amp | Im | ✓ | ✓ |
| | | | | | Risperidone | 2x2mg | Oral | ✓ | ✓ |
| | | | | | Clozapine | 1x25mg | Oral | ✓ | ✓ |
| | | | | | Trihexilphenidil | 2x2mg | Oral | ✓ | ✓ |
| | | | | | Depakote er | 1x250mg | Oral | ✓ | ✓ |
| | | | | | Quetiapine | 1x200mg | Oral | ✓ | ✓ |
| 12 | I.M(063028) Manik | 19 th | Laki-laki | Gangguan afektif bipolar | Inj lodomer | 1 amp | Im | ✓ | ✓ |
| | | | | | Dipenhydramin | 1 amp | Im | ✓ | ✓ |
| | | | | | Risperidone | 2x2mg | Oral | ✓ | ✓ |
| | | | | | Chlorpromazine | 2x100mg | Oral | ✓ | ✓ |
| | | | | | Trihexilphenidil | 2x2mg | Oral | ✓ | ✓ |
| | | | | | Frimania | 1x200mg | Oral | ✓ | ✓ |

| No | Nama no RM | Umur | Jenis kelamin | Diagnose | Pengobatan | | | Kesesuaian berdasarkan pedoman | |
|----|-------------------------|-------|---------------|--------------------------|---|---------|----------------|--------------------------------|----|
| | | | | | Obat | Dosis | Rute pemberian | Td | Ti |
| 13 | P.W(003194) Manik | 45 th | Perempuan | Gangguan afektif bipolar | Inj ziprexa | 1 amp | Im | ✓ | ✓ |
| | | | | | Risperidone | 2x2mg | Oral | ✓ | ✓ |
| | | | | | Trihexilphenidil | 2x2mg | Oral | ✓ | ✓ |
| | | | | | Clozapine | 1x25mg | Oral | ✓ | ✓ |
| | | | | | Haloperidol | 2x5mg | Oral | ✓ | ✓ |
| | | | | | Depakote | 1x250mg | Oral | ✓ | ✓ |
| 14 | E.O(081363) Depresif | 18 th | Perempuan | Gangguan afektif bipolar | Risperidone | 2x2mg | Oral | ✓ | ✓ |
| | | | | | Diazepam | 2x5mg | Oral | ✓ | ✓ |
| | | | | | Lamictal | 2x50mg | Oral | ✓ | ✓ |
| | | | | | Phenytoin | 3x100mg | Oral | ✓ | ✓ |
| | | | | | Phenobarbital | 2x30mg | Oral | ✓ | ✓ |
| | | | | | Aripiprazole | 1x10mg | Oral | ✓ | ✓ |
| 15 | F.S(062514) Manik | 27 th | Laki – laki | Gangguan afektif bipolar | Inj Zyprexa | 1 amp | Im | ✓ | ✓ |
| | | | | | Risperidone | 2x2mg | Oral | ✓ | ✓ |
| | | | | | Trihexyphenidil | 2x2mg | Oral | ✓ | ✓ |
| | | | | | Pada hari ke sembilan ditambah Quetiapine | 1x200mg | Oral | ✓ | ✓ |
| 16 | L.K(046622) Depresif | 32 th | Laki – laki | Gangguan afektif bipolar | Inj lodomer | 1 amp | Im | ✓ | ✓ |
| | | | | | Dipenhydramin | 1 ampl | Im | ✓ | ✓ |
| | | | | | Risperidone | 2x2mg | Oral | ✓ | ✓ |
| | | | | | Trihexyphenidil | 2x2mg | Oral | ✓ | ✓ |
| | | | | | Chlorpromazine | 2x100mg | Oral | ✓ | ✓ |

| No | Nama no RM | Umur | Jenis kelamin | Diagnose | Pengobatan | | | Kesesuaian berdasarkan pedoman | |
|----|---------------------------|-------|---------------|--------------------------|---|---|--|--------------------------------|----------------------------|
| | | | | | Obat | Dosis | Rute pemberian | Td | Ti |
| | | | | | Pada hari ke 8 diberikan Seroquel | 1x400mg | Oral | V | V |
| 17 | A.P(046576) Manik | 37 th | Laki – laki | Gangguan afektif bipolar | Inj Lodomer Dipenhydramin Haloperidol Trihexyphenidil Chlorpromazine | 1 amp 1 ampl 3x5mg 3x2mg 2x100mg | Im Im Oral Oral Oral | V V V V V | V V V V V |
| 18 | H.S(073454) Manik | 31 th | Laki – laki | Gangguan afektif bipolar | Inj Zyprexa Risperidone Trihexilphenidil Chlorpromazine | 1 amp 2x2mg 3x2mg 2x100mg | Im Oral Oral Oral | V V V V | V V V V |
| 19 | S.P(00085157) Depresif | 50 th | Perempuan | Gangguan afektif bipolar | Inj lodomer Dipenhydramin Risperidone Trihexyphenidil Lorazepam Pada hari ke 9 lorazepam diganti dengan Citicoline | 1 amp 1 ampl 2x3mg 2x2mg 1x2mg 2x500mg | Im Im Oral Oral Oral Oral | V V V V V V | V V V V V V |
| 20 | A.M(00084592) Manik | 18 th | Laki – laki | Gangguan afektif | Inj zyprexa Trihexyphenidil | 1 amp 2x2mg | Im Oral | V V | V V |

| No | Nama no RM | Umur | Jenis kelamin | Diagnose | Pengobatan | | | Kesesuaian berdasarkan pedoman | |
|----|------------------------|-------|---------------|--------------------------|--|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | Obat | Dosis | Rute pemberian | Td | Ti |
| | | | | bipolar | Quetiapine Depakote Pada hari ke 2 dosis depakote dinaikan menjadi 1x500mg dan seroquel 400mg Pada hari ke 10 ditambah Frimania | 1x200mg 1x250mg 2x200mg | Oral Oral Oral | V V V | V V V |
| 21 | M.A(068884) Manik | 28 th | Laki - laki | Gangguan afektif bipolar | Inj zyprexa inj lodpmer Chlorpromazine Trihexilphenidil Risperidone Pada hari ke 3 ditambah Depakote er | 1 amp 1 amp 2x100mg 2x2mg 2x2mg | Im Im Oral Oral Oral | V V V V V V | V V V V V V |
| 22 | T.B(00085491) Manik | 17 th | Laki - laki | Gangguan afektif bipolar | Risperidone Chlorpromazine Trihexilphenidil Pada hari ke 13 chlorpomazine dihentikan lalu diganti dengan | 2x2mg 1x100mg 2x2mg 2x2mg | Oral Oral Oral Oral | V V V V | V V V V |

| No | Nama no RM | Umur | Jenis kelamin | Diagnose | Pengobatan | | | Kesesuaian berdasarkan pedoman | |
|----|------------------------|-------|---------------|--------------------------|---|---------|----------------|--------------------------------|----|
| | | | | | Obat | Dosis | Rute pemberian | Td | Ti |
| | | | | | Depakote er | 1x500mg | Oral | V | V |
| 23 | N.S(00085444) Manik | 27 th | Perempuan | Gangguan afektif bipolar | Risperidone | 2x2mg | Oral | V | V |
| | | | | | Trihexilphenidil | 2x2mg | Oral | V | V |
| | | | | | Frimania | 2x200mg | Oral | V | V |
| 24 | G.Y(060289) Manik | 20 th | Laki – laki | Gangguan afektif bipolar | Depakote er | 1x500mg | Oral | V | V |
| | | | | | Aripiprazole | 1x10mg | Oral | V | V |
| | | | | | Clozapine 100mg | 3x25mg | Oral | V | V |
| | | | | | Pada hari ke 15 ditambah | | | | |
| | | | | | Trihexilphenidil | 3x2mg | | V | V |
| | | | | | dan Haloperidol | 3x5mg | | V | V |
| 25 | R.D(051984) Manik | 28 th | Perempuan | Gangguan afektif bipolar | Inj lodomer | 1 amp | Im | V | V |
| | | | | | Dipenhydramin | 1 amp | Im | V | V |
| | | | | | Risperidone | 2x2mg | Oral | V | V |
| | | | | | Trihexyphenidil | 2x2mg | Oral | V | V |
| | | | | | Clozapine | 1x25mg | Oral | V | V |
| | | | | | Inj lodomer pada hari ke 2 diganti | | | | |
| | | | | | Inj zyprexa | 1 ampl | Im | V | V |
| | | | | | Dan penambahan Depakote er serta Clozapine dihentikan | | | | |
| | | | | | | 1x10mg | Oral | V | V |

| No | Nama no RM | Umur | Jenis kelamin | Diagnose | Pengobatan | | | Kesesuaian berdasarkan pedoman | |
|----|-------------------------|-------|---------------|--------------------------|--|---------|----------------|--------------------------------|----|
| | | | | | Obat | Dosis | Rute pemberian | Td | Ti |
| 26 | S.M(011787) Manik | 37 th | Laki – laki | Gangguan afektif bipolar | Inj. lodomer | 1 amp | Im | ✓ | ✓ |
| | | | | | Dipenhydramin | 1 amp | Im | ✓ | ✓ |
| | | | | | Trifluoperazine | 2x5mg | Oral | ✓ | ✓ |
| | | | | | Trihexilphenidi | 2x2mg | Oral | ✓ | ✓ |
| | | | | | Clozapine | 1x100mg | Oral | ✓ | ✓ |
| 27 | A.W(058547) Manik | 36 th | Perempuan | Gangguan afektif bipolar | Quetiapine | 1x200mg | Oral | ✓ | ✓ |
| | | | | | Clozapine | 1x100mg | Oral | ✓ | ✓ |
| | | | | | Depakote er | 1x500mg | Oral | ✓ | ✓ |
| | | | | | Pada hari ke 5 dosis Quetiapine dinaikan | 1x400mg | Oral | ✓ | ✓ |
| 28 | J.P(00085565) Manik | 17 th | Perempuan | Gangguan afektif bipolar | Inj. Zyprexa | 1 amp | Im | ✓ | ✓ |
| | | | | | Aripiprazole | 1x10mg | Oral | ✓ | ✓ |
| | | | | | Quetiapine | 1x200m | Oral | ✓ | ✓ |
| 29 | I.S(049338) Manik | 42 th | Perempuan | Gangguan afektif bipolar | Quetiapie | 1x200mg | Oral | ✓ | ✓ |
| | | | | | Nopres | 1x20mg | Oral | ✓ | ✓ |
| | | | | | Ulsidex | 1x500mg | Oral | ✓ | ✓ |
| | | | | | Pada hari ke 2 ulsidex dihentikan | | | | |
| 30 | T.G(042818) Depresif | 43 th | Perempuan | Gangguan afektif bipolar | Dipenhydramin | 1 amp | Im | ✓ | ✓ |
| | | | | | Trihexyphenidil | 3x2mg | Oral | ✓ | ✓ |
| | | | | | Pada hari ke 2 obat | | | | |

| No | Nama no RM | Umur | Jenis kelamin | Diagnose | Pengobatan | | | Kesesuaian berdasarkan pedoman | |
|----|---------------------------|-------|---------------|--------------------------|---|---------|----------------|--------------------------------|----|
| | | | | | Obat | Dosis | Rute pemberian | Td | Ti |
| | | | | | ditambah Depakote er | 1x500mg | Oral | V | V |
| | | | | | Clozapine | 2x25mg | Oral | V | V |
| | | | | | Dan Clobazam | 1x10mg | Oral | V | V |
| 31 | S.W(068473) Manik | 27 th | Perempuan | Gangguan afektif bipolar | Risperidone | 2x2mg | Oral | V | V |
| | | | | | Trihexilphenidil | 2x2mg | Oral | V | V |
| | | | | | Clozapine | 1x100mg | Oral | V | V |
| | | | | | Quetiapine xr | 1x200mg | Oral | V | V |
| | | | | | Depakote er | 1x500mg | Oral | V | V |
| 32 | S.A(00085865) Depresif | 17 th | Perempuan | Gangguan afektif bipolar | Nopres | 1x20mg | Oral | V | V |
| | | | | | Ziperan | 1x10mg | Oral | V | V |
| | | | | | Trihexyphenidil | 1x2mg | Oral | V | V |
| | | | | | Lorazepam 2mg | 1x0,5mg | Oral | V | V |
| | | | | | Pada hari ke 3 lorazepam Dihentikan | | | | |
| 33 | S.W(043269) Depresif | 58 th | Laki - Laki | Gangguan afektif bipolar | Lorazepam | 1x2mg | Oral | V | V |
| | | | | | Depakote er | 1x500mg | Oral | V | V |
| | | | | | Pada hari ke 2 ditambah | | Oral | V | V |
| | | | | | Quetiapine | 1x400mg | Oral | V | V |

| No | Nama no RM | Umur | Jenis kelamin | Diagnose | Pengobatan | | | Kesesuaian berdasarkan pedoman | |
|----|------------------------|-------|---------------|-------------------------|--|---------|----------------|--------------------------------|----|
| | | | | | Obat | Dosis | Rute pemberian | Td | Ti |
| 34 | A.D(042187) Manik | 22 th | Perempuan | Gangguan afktif bipolar | Haloperidol | 3x5mg | Im | V | V |
| | | | | | Trihexyphenidil | 3x2mg | Oral | V | V |
| | | | | | Clozapine | 2x100mg | Oral | V | V |
| | | | | | Pada hari ke 10 Ditambah Quetiapine Dan pada hari ke 17 clozapine di ganti dengan Chlorpromazine | 3x100mg | Oral | V | V |
| 35 | G.O(064358) Manik | 18 th | Perempuan | Gangguan afktif bipolar | Risperidone | 2x2mg | Oral | V | V |
| | | | | | Chlorpromazine | 1x100mg | Oral | V | V |
| | | | | | Nopres | 1x20mg | Oral | V | V |
| | | | | | Depakote er | 1x500mg | Oral | V | V |
| 36 | A.D(00085932) Manik | 14 th | Perempuan | Gangguan afktif bipolar | Risperidone | 2x2mg | Oral | V | V |
| | | | | | Chlorpromazine | 2x100mg | Oral | V | V |
| | | | | | Trihexilphenidil | 2x2mg | Oral | V | V |
| 37 | W.D(070082) Manik | 22 th | Perempuan | Gangguan afktif bipolar | Inj Lodomer | 1 amp | Im | V | V |
| | | | | | Dipenhydramin | 1 ampl | Im | V | V |
| | | | | | Seroquel xr | 1x400mg | Oral | V | V |
| | | | | | Clozapine | 2x100mg | Oral | V | V |
| | | | | | Trihexilphenidil | 2x2mg | Oral | V | V |

| No | Nama no RM | Umur | Jenis kelamin | Diagnose | Pengobatan | | | Kesesuaian berdasarkan pedoman | |
|----|------------------------|-------|---------------|-------------------------|---|---------|----------------|--------------------------------|----|
| | | | | | Obat | Dosis | Rute pemberian | Td | Ti |
| 38 | I.A(00086023) Manik | 12 th | Laki - laki | Gangguan afktif bipolar | Inj lodomer | 1 amp | Im | V | V |
| | | | | | Dipenhydramin | 1 amp | Im | V | V |
| | | | | | Risperidone | 2x0,5mg | Oral | V | V |
| | | | | | Chlorpromazine | 1x100mg | Oral | V | V |
| | | | | | Pada sore harinya Chlorpromazine di ganti denagn Clozapine 25mg | 2x0,5mg | Oral | V | V |
| 39 | R.S(00085997) Manik | 74 th | Laki-Laki | Gangguan afktif bipolar | Risperidone | 2x2mg | Oral | V | V |
| | | | | | Chlorpromazine | 2x0,5mg | Oral | V | V |
| | | | | | Trihexilphenidil | 2x2mg | Oral | V | V |
| | | | | | Hari ke 5 penambahan obat Depakote | 1x250mg | Oral | V | V |
| | | | | | Frimania | 2x200mg | Oral | V | V |
| 40 | M.A(068884) Manik | 36 th | Laki-Laki | Gangguan afktif bipolar | Inj lodomer | 1 amp | Im | V | V |
| | | | | | Dipenhydramin | 1 amp | Im | V | V |
| | | | | | Risperidone | 2x3mg | Oral | V | V |
| | | | | | Chlorpromazine | 2x100mg | Oral | V | V |
| | | | | | Trihexilphenidil | 3x2mg | Oral | V | V |
| | | | | | Haloperidol | 2x5mg | Oral | V | V |