

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN
PENGARUH KEPATUHAN PETUGAS LABORATORIUM DALAM
MENJAGA PEMANTAPAN MUTU INTERNAL TERHADAP
MUTU HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM
DI RSUD KABUPATEN TALAUD

NO. Petugas : _____

Mohon Diberi tanda centang (v) pada jawaban .

| No | Pertanyaan | Jawaban | |
|--------------|---|---------|-------|
| | | Ya | Tidak |
| Pra Analitik | | | |
| 1. | Apakah petugas melakukan registrasi identitas pasien sebelum melakukan pengambilan spesimen? | | |
| 2. | Apakah petugas menginformasikan persiapan yang harus dilakukan kepada pasien sebelum dilakukan pengambilan spesimen pada pemeriksaan khusus ? | | |
| 3. | Apakah petugas melakukan <i>cross check</i> identitas pasien sebelum melakukan pengambilan spesimen? | | |
| 4. | Apakah petugas yang melakukan pengambilan spesimen darah sudah ikut pelatihan <i>plebotomy</i> ? | | |
| 5. | Apakah tersedia SOP pengambilan spesimen untuk pemeriksaan Laboratorium ? | | |
| 6. | Apakah Patugas melakukan pengambilan spesimen sesuai dengan SOP yang telah ada ? | | |
| 7. | Apakah petugas memberikan label identitas pasien pada wadah spesimen sebelum melakukan pengambilan spesimen? | | |
| 8. | Apakah petugas akan melakukan pengambilan spesimen kembali apabila ada spesimen yang tidak memenuhi kriteria untuk pemeriksaan ? | | |
| 9. | Apakah petugas selalu memperhatikan wadah, suhu, dan waktu penyimpanan spesimen bila ada spesimen yang tidak sempat dianalisis ? | | |
| Analitik | | | |
| 10. | Apakah petugas selalu melakukan uji kualitas reagen sebelum reagen tersebut digunakan untuk pemeriksaan ? | | |
| 11. | Apakah ada instruksi kerja alat pemeriksaan Laboratorium? | | |
| 12. | Apakah ada instruksi kerja metode pemeriksaan | | |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| | laboratorium? | | |
| 13. | Apakah petugas melaksanakan semua tahapan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi kerja alat dan instruksi kerja metode yang tersedia? | | |
| 14. | Apakah petugas selalu melakukan kalibrasi alat secara berkala seperti mikropipet, fotometer? | | |
| 15. | Apakah petugas selalu melakukan uji ketelitian dan ketepatan ? | | |
| 16. | Apakah tersedia kartu kontrol yang diisi setiap hari pada saat melakukan uji ketelitian ? | | |
| 17. | Apakah petugas melakukan pengulangan apabila terdapat hasil yang abnormal atau yang tidak sesuai dengan klinis pasien? | | |
| 18. | Apakah petugas selalu mengkontrol dan mencatat suhu tempat penyimpanan dan suhu ruangan pemeriksaan setiap hari ? | | |

Pasca Analitik

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 19. | Apakah petugas selalu melakukan pencatatan terhadap hasil pemeriksaan ? | | |
| 20. | Apakah petugas melakukan verifikasi hasil pemeriksaan laboratorium ? | | |
| 21. | Apakah petugas melakukan verifikasi kembali hasil pemeriksaan oleh dokter spesialis sebelum diserahkan kepada pasien? | | |
| 22. | Apakah hasil pemeriksaan dilakukan <i>cross chek</i> terlebih dahulu sebelum diberikan ke pasien? | | |
| 23. | Apakah hasil pemeriksaan laboratorium dapat dikeluarkan tepat waktu? | | |
| 24. | Apakah hasil pemeriksaan laboratorium diberikan dalam amplop tertutup ? | | |
| 25. | Apakah ada buku pengambilan hasil pemeriksaan laboratorium yang diisi dan ditandatangani oleh perawat atau keluarga pasien yang akan mengambil hasil pemeriksaan laboratorium? | | |
| 26. | Apakah ada dokumen hasil pemeriksaan Laboratorium | | |

Lampiran 2. Hasil Olah Data Menggunakan Program SPSS

| Case Processing Summary | | | | | | |
|-------------------------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|
| | Cases | | | | | |
| | Valid | | Missing | | Total | |
| | N | Percent | N | Percent | N | Percent |
| Kepatuhan Petugas | 9 | 100.0% | 0 | 0.0% | 9 | 100.0% |
| Mutu Hasil Pemeriksaan | 9 | 100.0% | 0 | 0.0% | 9 | 100.0% |

| Descriptives | | | |
|------------------------|----------------------------------|-------------|------------|
| | | Statistic | Std. Error |
| Kepatuhan Petugas | Mean | 3.5556 | .29397 |
| | 95% Confidence Interval for Mean | Lower Bound | 2.8777 |
| | | Upper Bound | 4.2335 |
| | 5% Trimmed Mean | 3.6173 | |
| | Median | 4.0000 | |
| | Variance | .778 | |
| | Std. Deviation | .88192 | |
| | Minimum | 2.00 | |
| | Maximum | 4.00 | |
| | Range | 2.00 | |
| | Interquartile Range | 1.00 | |
| | Skewness | -1.620 | .717 |
| | Kurtosis | .735 | 1.400 |
| Mutu Hasil Pemeriksaan | Mean | 2.4444 | .29397 |
| | 95% Confidence Interval for Mean | Lower Bound | 1.7665 |
| | | Upper Bound | 3.1223 |
| | 5% Trimmed Mean | 2.4938 | |
| | Median | 3.0000 | |
| | Variance | .778 | |
| | Std. Deviation | .88192 | |
| | Minimum | 1.00 | |
| | Maximum | 3.00 | |
| | Range | 2.00 | |
| | Interquartile Range | 1.50 | |

| | | | |
|--|----------|--------|-------|
| | Skewness | -1.192 | .717 |
| | Kurtosis | -.446 | 1.400 |

| Tests of Normality | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|----|------|--------------|----|------|
| | Kolmogorov-Smirnov ^a | | | Shapiro-Wilk | | |
| | Statistic | df | Sig. | Statistic | df | Sig. |
| Kepatuhan Petugas | .471 | 9 | .000 | .536 | 9 | .000 |
| Mutu Hasil Pemeriksaan | .402 | 9 | .000 | .658 | 9 | .000 |

a. Lilliefors Significance Correction

| Correlations | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------------|--|-------------------|
| Spearman's rho | Kualitas Produk | Kualitas Produk | | kepuasan Konsumen |
| | | Correlation Coefficient | | 1.000 |
| | | Sig. (2-tailed) | | . |
| | kepuasan Konsumen | N | | 9 |
| | | Correlation Coefficient | | .680* |
| | | Sig. (2-tailed) | | .044 |
| | | N | | 9 |
| | Kualitas Produk | | | 9 |
| | | | | 9 |
| | | | | 9 |

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 445/200/SK/RSUD/3/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Direktur RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud, menerangkan bahwa :

| | | |
|------------------|---|--|
| Nama | : | Tesalonyca Cicily Bansaga |
| NIM | : | 14211042N |
| Perguruan Tinggi | : | Universitas Setia Budi Surakarta |
| Program Studi | : | D4 Analis Kesehatan |
| Judul Penelitian | : | Pengaruh Kepatuhan Petugas Laboratorium Dalam Menjaga Pemantapan Mutu Internal terhadap Hasil Pemeriksaan di Laboratorium RSUD Kabupaten Talaud. |

Bahwa nama tersebut telah melaksanakan penelitian di RSUD Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 18 April s/d 08 Mei 2022.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya, terimakasih.

Mengetahui
Direktur RSUD Talaud



dr. SUSANTO, ESSING, M.Kes
NIP. 197401008 200212 2 001

Talaud, 10 Mei 2022
Kabid Penunjang Medik RSUD Talaud



Sonny H. Larenggam, SKM
NIP. 19720928 199803 1 006