

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Lampiran 1. Surat ijin penelitian dari Kampus



FAKULTAS FARMASI

Nomor : 547 / H6 - 04 /07.12.2021

Lamp. : -

H a l : Ijin Penelitian Skripsi

Kepada :

Yth. Bapak / Ibu Direktur / Kepala / Pimpinan

RS Medika Mulya Wonogiri

Wonogiri

Dengan hormat,

Berkaitan dengan tugas penelitian mahasiswa Program Studi S1 Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Setia Budi, maka dengan ini kami mengajukan permohonan ijin bagi mahasiswa kami :

N a m a : Rofi Warohmah

NIM : 24185673A

Waktu Penelitian : 07 – 31 Desember 2021

Judul Penelitian : Evaluasi Ketepatan Pemilihan Obat Dan Dosis Pada Pasien Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) Di Instalasi Rawat Jalan RS Medika Mulya Wonogiri Tahun 2020

No Telepon : 081287512778

Untuk keperluan / memperoleh Data)* :

Penelitian Skripsi di RS Medika Mulya Wonogiri

Besar harapan kami atas terkabulnya permohonan ini yang tentunya akan berguna bagi pembangunan nusa dan bangsa khususnya kemajuan dibidang pendidikan.

Demikian atas kerja samanya disampaikan banyak terima kasih.

Surakarta, 07 Desember 2021

Dekan,

Prof. Dr. Apt. R.A. Oetari, SU., MM., M.Sc.
NIS. 01200409162098

Lampiran 2. Kode etik penelitian

12/21/21, 11:28 AM

KEPK-RSDM

HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN

Dr. Moewardi General Hospital
RSUD Dr. Moewardi

ETHICAL CLEARANCE
KELAIKAN ETIK

Nomor : 883 / IX / HREC / 2021

The Health Research Ethics Committee Dr. Moewardi
 Komisi Etik Penelitian Kesehatan RSUD Dr. Moewardi

after reviewing the proposal design, herewith to certify
 setelah menilai rancangan penelitian yang diusulkan, dengan ini menyatakan

That the research proposal with topic :
 Bahwa usulan penelitian dengan judul

**EVALUASI KETEPATAN PEMILIHAN OBAT DAN DOSIS PADA PASIEN PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS (PPOK) DI
 INSTALASI RAWAT JALAN RS MEDIKA MULYA WONOGIRI TAHUN 2020**

Principal investigator : Rofi Warohmah
 Peneliti Utama 24185673A

Location of research : RS Medika Mulya Wonogiri
 Lokasi Tempat Penelitian

Is ethically approved
 Dinyatakan layak etik

Issued on 12th Desember 2021


Chairman
 Ketua

Dr. Wahyu Dwi Atmoko, Sp.F
 19770224 201001 1 004

<https://komisi-etik-rsmrsm.com/berita/ethical-clearance/24185673A-1809>

1/1

Lampiran 3. Surat pernyataan selesai penelitian dari Rumah Sakit


**RUMAH SAKIT**
Medika Mulya
Jl. Raya Wonogiri - Ngadiraja Km 8 Wonogiri
Telp. (0271) 3321710, 3327300, Fax (0271) 8327388

Wonogiri, 3 Januari 2022
Nomor : 013/HRD/RSMM/I/2022
Lampiran : -
Perihal : Selesai Ijin Observasi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Setia Budi
di Surakarta

Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan bahwa
Nama : Rofi Warohmah
NIM : 24185673A

Benar telah menyelesaikan izin observasi Program Study S1 Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Setia Budi Surakarta di RS Medika Mulya Wonogiri, yang dilaksanakan tanggal 7 Desember 2021 sd 27 Desember 2021.
Demikian kami sampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Direktur,

dr. Wenny Retno Sarie Lestari., MMRS

Lampiran 4. Perhitungan Sampel

Menggunakan rumus Slovin :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{233}{1 + 233 \cdot 0,1^2}$$

$$n = 70$$

Keterangan :

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = *error tolerance*

Lampiran 5. Lembar hasil pengumpulan Data Rekam Medik pasien Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) di Instalasi Rawat Jalan RS Medika Mulya Wonogiri Tahun 2020

No.	No. Rekam Medik	Inisial Pasien	Jenis Kelamin	Usia	Bulan	Cek Tanda Vital Dan Data Lab	Diagnosis Utama	Penyakit Penyerta	Obat Yang Digunakan	Keluhan Dan Penilaian
1	136xxx386	Ny.K	P	76	Februari	Tekanan Darah : 150/80 mmHg, Heart rate : 75, Temperatur : 36,7 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	cetirizine 10 mg tablet 2 x 1, methylprednisolone 4 mg tablet 3 x 1, symbicort 160/4,5 mcg turbuhaler 120 dosis 2 x 2 puff, racikan : Glyceryl Guaiacolate 100 mg (75 mg) 2 x 1, Salbutamol 2 mg (1 mg) 2 x 1, Theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg) 2 x 1	Pasien batuk dan pusing, gangguan pola nafas tidak efektif
2	136xxx386	Tn. K	P	76	Maret	Tekanan Darah : 165/85 mmHg, Heart Rate : 83, Temperatur : 36,7 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	cetirizine 10 mg tablet 1 x 1, acetylsistein 200 mg capsule 2 x 1, methylprednisolone 4 mg tablet 3 x 1, symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler 2 x 1 puff	Pasien batuk dan pusing, gangguan pola nafas tidak efektif
3	136xxx609	Ny. S	P	46	September	Tekanan Darah : 140/80 mmHg, Heart Rate : 80,	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler 1 x 1 puff	Pasien tampak relaks

No.	No. Rekam Medik	Inisial Pasien	Jenis Kelamin	Usia	Bulan	Cek Tanda Vital Dan Data Lab	Diagnosis Utama	Penyakit Penyerta	Obat Yang Digunakan	Keluhan Dan Penilaian
						Temperatur : 36,6 °C				
4	136xxx421	Ny. S	P	65	Agustus	Tekanan Darah : 115/70 mmHg, Heart Rate : 93, Temperatur : 36,4 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	Dispepsia	acetylsistein 200 mg capsule 2 x 1, symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler 2 x 1 puff, omeprazole 20 mg kapsul 1 x 1	Pasien nyeri dada, skala nyeri 4, gangguan rasa nyaman akibat nyeri
5	136xxx421	Ny. S	P	65	September	Tekanan Darah : 116/74 mmHg, Heart Rate : 93, Temperatur : 36,7 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	Dispepsia	acetylsistein 200 mg capsule 2 x 1, cetirizine 10 mg tablet 2 x 1, symbicort 160/4,5 mcg turbuhaler 120 dosis 2 x 2 puff, racikan : Salbutamol 2 mg (1 mg) 2 x 1, Glyceryl Guaiacolate 100 mg (75 mg) 2 x 1, Theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg) 2 x 1	Pasien sesak napas, gangguan pola nafas tidak efektif
6	136xxx699	Tn. S	L	67	Januari	Tekanan Darah: 130/80 mmHg, Heart Rate : 90, Respiratory Rate : 24, Temperatur :	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	cetirizine 10 mg tablet 1 x sehari, salbutamol 2 mg tablet 2 x 1, methylprednisolone 4 mg tablet 3 x 1, erphafillin 200 mg tablet 3 x 1, CTM	Pasien batuk ada dahak dan sesak napas, bersihan jalan napas tidak efektif

No.	No. Rekam Medik	Inisial Pasien	Jenis Kelamin	Usia	Bulan	Cek Tanda Vital Dan Data Lab	Diagnosis Utama	Penyakit Penyerta	Obat Yang Digunakan	Keluhan Dan Penilaian
						36,4 °C			(klorfeniramin maleat) 4 mg tablet 3 x 1	
7	136xxx699	Tn. S	L	67	Februari	Tekanan Darah : 140/80 mmHg, Berat Badan : 42 kg, Heart Rate : 70, Temperatur : 36,4 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	acetylsistein 200 mg capsule 3 x 1, symbicort 160/4,5 mcg turbuhaler 120 dosis turbuhaler 2 x 2 puff, methylprednisolone 4 mg tablet 3 x 1, racikan : Salbutamol 2 mg (1 mg) 3 x 1, Glyceryl Guaiacolate 100 mg (75 mg) 3 x 1, Theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg) 3 x 1	Pasien sesak napas, gangguan pola nafas tidak efektif
8	136xxx699	Tn. S	L	67	Maret	Tekanan Darah : 127/83 mmHg, Heart Rate : 66, Temperatur : 36,5 °C, Respiratory Rate : 20	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	acetylsistein 200 mg capsule 2 x 1, cetirizine 10 mg tablet 2 x 1, methylprednisolone 4 mg tablet 3 x 1, racikan : CTM (klorfeniramin maleat) 4 mg (2 mg) 2 x 1, Glyceryl Guaiacolate 100 mg (75 mg) 2 x 1,	Pasien sesak, tidak batuk, mudah capek, gangguan pola nafas tidak efektif

No.	No. Rekam Medik	Inisial Pasien	Jenis Kelamin	Usia	Bulan	Cek Tanda Vital Dan Data Lab	Diagnosis Utama	Penyakit Penyerta	Obat Yang Digunakan	Keluhan Dan Penilaian
									Salbutamol 2 mg (1 mg) 2 x 1, Theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg) 2 x 1	
9	136xxx699	Tn. S	L	67	Maret	Tekanan Darah : 110/80 mmHg, Heart Rate : 98, Temperatur : 36 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	acetylsistein 200 mg capsule 2 x 1, cetirizine 10 mg tablet 2 x 1, methylprednisolone 4 mg tablet 3 x 1, racikan : Ambroxol 30 mg 2 x 1, CTM (klorfeniramin maleat) 4 mg (2 mg) 2 x 1, Glyceril Guaiacolate 100 mg (75 mg) 2 x 1, Erphafillin 200 mg 2 x 1	Pasien sesak napas, gangguan pola nafas tidak efektif
10	136xxx699	Tn. S	L	67	Mei	Tekanan Darah : 113/70 mmHg, Heart Rate : 74, Temperatur : 36 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	acetylsistein 200 mg capsule 2 x 1, cetirizine 10 mg tablet 2 x 1, methylprednisolone 4 mg tablet 3 x 1, racikan : Glyceril Guaiacolate 100 mg (75 mg) 2 x 1, CTM (klorfeniramin	Pasien sesak napas, gangguan pola nafas tidak efektif

No.	No. Rekam Medik	Inisial Pasien	Jenis Kelamin	Usia	Bulan	Cek Tanda Vital Dan Data Lab	Diagnosis Utama	Penyakit Penyerta	Obat Yang Digunakan	Keluhan Dan Penilaian
									maleat) 4 mg (2 mg) 2 x 1, Salbutamol 2 mg 2 x 1, Theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg) 2 x 1	
11	136xxx747	Tn. PS	L	61	Juni	Tekanan Darah : 110/70 mmHg, Heart Rate : 85, Respiratory Rate : 20, Temperatur : 36,5 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	sucralfate 500 mg/5 ml suspensi 100 ml 3 x 1 sendok takar (5 ml), methylprednisolone 4 mg tablet 3 x 1, symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler 2 x 1, racikan : Glyceril Guaiacolate 100 mg (75 mg) 3 x 1, Salbutamol 2 mg 3 x 1, Theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg) 3 x 1	Pasien batuk, tidak sesak napas, pola nafas tidak efektif
12	136xxx005	Ny. T	P	53	Agustus	Tekanan Darah : 130/90 mmHg, Heart Rate : 115, Respiratory Rate : 24, Temperatur : 36,5 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	Glyceril Guaiacolate 100 mg 3 x 1, Cetirizine 10 mg tablet 1 x 1, salbutamol 2 mg tablet 3 x 1	Pasien sesak napas jika udara dingin, riwayat asma bronkial, pola nafas tidak efektif

No.	No. Rekam Medik	Inisial Pasien	Jenis Kelamin	Usia	Bulan	Cek Tanda Vital Dan Data Lab	Diagnosis Utama	Penyakit Penyerta	Obat Yang Digunakan	Keluhan Dan Penilaian
13	136xxx005	Ny. T	p	53	Agustus	Tekanan Darah : 120/80 mmHg, Heart Rate : 100, Temperatur : 36,7 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler 2 x 2 puff, racikan : Salbutamol 2 mg 3 x 1, Erphafillin 200 mg (100 mg) 3 x 1, CTM (klorfeniramin maleat) 4 mg (2 mg) 3 x 1	Pasien pusing, kedua kaki sakit, gangguan rasa nyaman akibat nyeri
14	136xxx005	Ny. T	p	53	September	Berat Badan : 47 kg, Tekanan Darah : 129/81 mmHg, Heart Rate : 99, Temperatur : 36,7 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	methylprednisolone 4 mg tablet 3 x 1, ambroxol 30 mg 3 x 1, racikan : Glyceril Guaiacolate 100 mg (75 mg) 3 x 1, Salbutamol 2 mg 3 x 1, Theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg) 3 x 1	Pasien mengatakan badan linu, skala nyeri 3, gangguan rasa nyaman akibat nyeri
15	136xxx005	Ny. T	P	53	September	Tekanan Darah : 110/70 mmHg, Heart Rate : 98, Temperatur : 36,2 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	codein 10 mg tablet 2 x 1, methylprednisolone 4 mg tablet 3 x 1, symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler 2 x 1 puff, racikan : Glyceril Guaiacolate 100 mg (75 mg) 2 x 1,	Pasien kadang batuk, pasien tampak batuk, gangguan pola nafas tidak efektif

No.	No. Rekam Medik	Inisial Pasien	Jenis Kelamin	Usia	Bulan	Cek Tanda Vital Dan Data Lab	Diagnosis Utama	Penyakit Penyerta	Obat Yang Digunakan	Keluhan Dan Penilaian
									Salbutamol 2 mg 2 x 1, CTM (klorfeniramin maleat) 4 mg (2 mg) 2 x 1, Theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg) 2 x 1	
16	136xxx005	Ny. T	P	53	Januari	Tekanan Darah : 110/70 mmHg, Heart Rate : 80, Respiratory Rate : 20, Temperatur : 36,6 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	ranitidin 150 mg tablet 2 x 1, natrium diklofenak 50 mg tablet 2 x 1, methylprednisolone 4 mg tablet 3 x 1, symbicort 160/4,5 mcg turbuhaler 120 dosis turbuhaler 2 x 2 puff, racikan : Glyceryl Guaiacolate 100 mg (75 mg) 2 x 1, Ambroxol 30 mg 2 x 1, CTM (klorfeniramin maleat) 4 mg (2 mg) 2 x 1, Salbutamol 2 mg 2 x 1, Theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg) 2 x 1	Pasien kadang sesak nafas, pasien tampak sesak nafas, pola nafas tidak efektif
17	136xxx189	Tn. W	L	71	April	Berat Badan : 56 kg,	PPOK dengan	Hipertensi	amlodipine 10 mg tablet 1 x 1, symbicort	Pasien sesak nafas, pola nafas tidak efektif

No.	No. Rekam Medik	Inisial Pasien	Jenis Kelamin	Usia	Bulan	Cek Tanda Vital Dan Data Lab	Diagnosis Utama	Penyakit Penyerta	Obat Yang Digunakan	Keluhan Dan Penilaian
						Tekanan Darah : 163/104 mmHg, Heart Rate : 80, Temperatur : 36,6 °C	eksaserbasi akut		160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler 2 x 1 puff, racikan : Glyceryl Guaiacolate 100 mg (75 mg) 3 x 1, Salbutamol 2 mg 3 x 1, Theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg) 3 x 1	
18	136xxx297	Ny. T	P	71	Mei	Tekanan Darah : 150/100 mmHg, Heart Rate : 100, Temperatur : 36,4 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	methylprednisolone 4 mg tablet 3 x 1, symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler 2 x 1 puff	Pasien mengeluh dada sesak, pola nafas tidak efektif
19	136xxx297	Ny. T	p	71	Juli	Berat Badan : 65 kg, Tekanan Darah : 167/104 mmHg, Heart Rate : 101, Temperatur : 36,6 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	Cetirizine 10 mg tablet 1 x 1, candesartan 8 mg tablet 1 x 1, amlodipin 10 mg tablet 1 x 1, racikan : Ambroxol 30 mg 2 x 1, CTM (klorfeniramin maleat) 4 mg (2 mg) 2 x 1, Salbutamol 2 mg (1 mg) 2 x 1, Erphafillin 200 mg	Pasien pusing, sesak nafas, gangguan pola nafas tidak efektif

No.	No. Rekam Medik	Inisial Pasien	Jenis Kelamin	Usia	Bulan	Cek Tanda Vital Dan Data Lab	Diagnosis Utama	Penyakit Penyerta	Obat Yang Digunakan	Keluhan Dan Penilaian
									(100 mg) 2 x 1	
20	136xxx297	Ny. T	p	71	Agustus	Tekanan Darah : 146/85 mmHg, Heart Rate : 105, Temperatur : 36 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	rانيتidin 150 mg tablet 2 x 1, betahistin 6 mg tablet 2 x 1, amlodipin 10 mg tablet 1 x 1, racikan : Ambroxol 30 mg 2 x 1, CTM (klorfeniramin maleat) 4 mg (2 mg) 2 x 1, Glyceryl Guaiacolate 100 mg (75 mg) 2 x 1, Erphafillin 200 mg (100 mg) 2 x 1	Pasien pusing, sesak nafas, pola nafas tidak efektif
21	136xxx451	Ny. SM	p	53	Juni	Tekanan Darah : 160/105 mmHg, Heart Rate : 80, Respiratory Rate : 20, Temperatur : 36 °C	PPOK stabil	Hipertensi	amlodipin 10 mg tablet 1 x 1, candesartan 16 mg tablet 1 x 1, racikan : Glyceryl Guaiacolate 100 mg (75 mg) 2 x 1, Salbutamol 2 mg 2 x 1, CTM (klorfeniramin maleat) 4 mg (2 mg) 2 x 1, Theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg) 2 x 1	Pasien sesak nafas, pola nafas tidak efektif
22	136xxx609	Ny. J	p	61	Desember	Tekanan Darah : 129/90	PPOK dengan	0	methylprednisolone 4 mg tablet 3 x 1,	Pasien sesak nafas dan pusing, gangguan pola

No.	No. Rekam Medik	Inisial Pasien	Jenis Kelamin	Usia	Bulan	Cek Tanda Vital Dan Data Lab	Diagnosis Utama	Penyakit Penyerta	Obat Yang Digunakan	Keluhan Dan Penilaian
						mmHg, Heart Rate : 118, Temperatur : 36,6 °C	eksaserbasi akut		Cetirizine 10 mg tablet 2 x 1, sucralfate 500 mg/5 ml suspensi 100 ml 3 x 1 sendok takar (5 ml), symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler 2 x 1 puff, racikan : Ambroxol 30 mg 2 x 1, Glyceryl Guaiacolate 100 mg (75 mg) 2 x 1, CTM (klorfeniramin maleat) 4 mg (2 mg) 2 x 1, Erphafillin 200 mg (100 mg) 2 x 1	nafas tidak efektif
23	136xxx944	Tn. W	L	58	September	Berat Badan : 55 kg, Tekanan Darah : 130/91 mmHg, Heart Rate : 110, Temperatur : 36,4 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler 2 x 1 puff, Cetirizine 10 mg tablet 1 x 1, methylprednisolone 4 mg tablet 3 x 1, cefixime 200 mg capsule 2 x 1, racikan : Ambroxol 30 mg 3 x 1, Salbutamol 2 mg (1 mg) 3 x 1, CTM (klorfeniramin maleat) 4 mg (2 mg) 3	Pasien sesak nafas dan batuk, gangguan pola nafas tidak efektif

No.	No. Rekam Medik	Inisial Pasien	Jenis Kelamin	Usia	Bulan	Cek Tanda Vital Dan Data Lab	Diagnosis Utama	Penyakit Penyerta	Obat Yang Digunakan	Keluhan Dan Penilaian
									x 1, Erphafillin 200 mg (100 mg) 3 x 1	
24	136xxx944	Tn. W	L	58	Januari	Tekanan Darah : 130/80 mmHg, Heart Rate : 92, Respiratory Rate : 20, Temperatur : 36,6 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	Cetirizine 10 mg tablet 2 x 1, methylprednisolone 4 mg tablet 2 x 1, symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler 2 x 2 puff, racikan : Glyceryl Guaiacolate 100 mg (75 mg) 2 x 1, CTM (klorfeniramin maleat) 4 mg (2 mg) 2 x 1, Salbutamol 2 mg (1 mg) 2 x 1, Theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg) 2 x 1	Pasien tampak sesak nafas, kadang sesak nafas, pola nafas tidak efektif
25	136xxx081	Ny. T	p	83	Agustus	Tekanan Darah : 151/106 mmHg, Heart Rate : 109, Temperatur : 36 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	acetylsistein 200 mg capsule 2 x 1, amlodipin 10 mg tablet 1 x 1, symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler 2 x 2 puff, racikan : Glyceryl Guaiacolate 100 mg (75 mg) 2 x 1, CTM (klorfeniramin	Pasien batuk dan pusing, bersihan jalan nafas

No.	No. Rekam Medik	Inisial Pasien	Jenis Kelamin	Usia	Bulan	Cek Tanda Vital Dan Data Lab	Diagnosis Utama	Penyakit Penyerta	Obat Yang Digunakan	Keluhan Dan Penilaian
									maleat) 4 mg (2 mg) 2 x 1, Salbutamol 2 mg 2 x 1, Theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg) 2 x 1	
26	136xxx571	Tn. K	L	69	Mei	Tekanan Darah : 140/80 mmHg, Heart Rate : 71, Temperatur : 36,6 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	Cetirizine 10 mg tablet 1 x 1, methylprednisolone 4 mg tablet 3 x 1, symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler 2 x 1 puff	Pasien batuk dan sesak nafas, pola nafas tidak efektif
27	136xxx571	Tn. K	L	69	Juli	Tekanan Darah : 130/90 mmHg, Heart Rate : 65, Temperatur : 36 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	acetylsistein 200 mg capsule 2 x 1, Cetirizine 10 mg tablet 2 x 1, methylprednisolone 4 mg tablet 3 x 1, symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler 2 x 1 puff	Pasien sesak nafas, gangguan pola nafas tidak efektif
28	136xxx571	Tn .K	L	69	Agustus	Tekanan Darah : 160/98 mmHg, Heart Rate : 76, Temperatur : 36,6 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	metamizol sodium 500 mg tablet 3 x 1, symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler 2 x 2 puff, methylprednisolone 4	Pasien batuk, sesak nafas, pusing, gangguan pola nafas tidak efektif

No.	No. Rekam Medik	Inisial Pasien	Jenis Kelamin	Usia	Bulan	Cek Tanda Vital Dan Data Lab	Diagnosis Utama	Penyakit Penyerta	Obat Yang Digunakan	Keluhan Dan Penilaian
									mg tablet 3 x 1, azithromycin 500 mg tablet 1 x 1, racikan : Ambroxol 30 mg 3 x 1, Glyceryl Guaiacolate 100 mg (75 mg) 3 x 1, CTM (klorfeniramin maleat) 4 mg (2 mg) 3 x 1, Theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (143 mg) 3 x 1	
29	136xxx582	Tn. IB	L	69	November	Data lab : kreatinin (0,4-0,8) = 1,7 ; ureum (15,0-45,0) = 31 ; GDS (60-100) = 98, Tekanan Darah : 160/90 mmHg, Heart Rate : 89, Temperatur : 36,6 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	Hipertensi	pulmicort 0,25 mg respules turbuhaler 1 x 1 puff, ventolin 2,5 mg nebules larutan 1 x 1 puff, amlodipin 10 mg tablet 1 x 1, Cetirizine 10 mg tablet 1 x 1, symbicort 160/4,5 mcg turbuhaler 120 dosis turbuhaler 2 x 1 puff	Pasien mengatakan dada sesak, pola nafas tidak efektif
30	136xxx582	Tn. IB	L	69	September	Tekanan Darah : 150/80 mmHg, Heart Rate : 89, Temperatur : 36,6 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	Hipertensi	ventolin 2,5 mg nebules larutan 1 x 1 puff, pulmicort 0,25 mg respules turbuhaler 1 x 1 puff, symbicort 160/4,5	Pasien batuk dan sesak nafas, gangguan pola nafas tidak efektif

No.	No. Rekam Medik	Inisial Pasien	Jenis Kelamin	Usia	Bulan	Cek Tanda Vital Dan Data Lab	Diagnosis Utama	Penyakit Penyerta	Obat Yang Digunakan	Keluhan Dan Penilaian
									mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler 2 x 1 puff, OBH surya itrasal 100 ml sirup 3 x 1 sendok takar	
31	136xxx582	Tn. IB	L	69	Oktober	Berat Badan : 55 kg, Tekanan Darah : 140/80 mmHg, Heart Rate : 90, Respiratory Rate : 24, Temperatur : 36,6 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	Hipertensi	pulmicort 0,25 mg respules turbuhaler 1 x 1 puff, ventolin 2,5 mg nebules larutan 1 x 1 puff, cetirizine 10 mg tablet 2 x 1, lameson 4 mg 3 x 1, berotec 100 mcg/actuation MDI 10 ml spacer MDI (100) 3 x 1 puff, racikan : Glyceril Guaiacolate 100 mg (75 mg) 2 x 1, CTM (klorfeniramin maleat) 4 mg 2 x 1, Salbutamol 2 mg (1 mg) 2 x 1, Theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg) 2 x 1	Pasien kadang batuk dan sesak nafas, pola nafas tidak efektif
32	136xxx582	Tn. IB	L	69	Desember	Tekanan Darah : 146/86 mmHg, Heart Rate : 88,	PPOK dengan eksaserbasi akut	Hipertensi	pulmicort 0,25 mg respules turbuhaler 1 x 1 puff, ventolin 2,5 mg nebules larutan 1	Pasien sesak nafas dan batuk, gangguan pola nafas tidak efektif

No.	No. Rekam Medik	Inisial Pasien	Jenis Kelamin	Usia	Bulan	Cek Tanda Vital Dan Data Lab	Diagnosis Utama	Penyakit Penyerta	Obat Yang Digunakan	Keluhan Dan Penilaian
						Temperatur : 36 °C			x 1 puff, cetirizine 10 mg tablet 2 x 1, symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler 2 x 2 puff, racikan : Glyceryl Guaiacolate 100 mg (75 mg) 2 x 1, CTM (klorfeniramin maleat) 4 mg (2 mg) 2 x 1, Salbutamol 2 mg 2 x 1, Theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg) 2 x 1	
33	136xxx664	Ny. R	P	53	Januari	Tekanan Darah : 110/60 mmHg, Respiratory Rate : 20, Temperatur : 36,4 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	Cetirizine 10 mg tablet 2 x 1, symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler 2 x 2 puff, methylprednisolone 4 mg tablet 3 x 1, racikan : Erphafillin 200 mg (50 mg) 3 x 1, Alleron 4 mg 3 x 1, Glyceryl Guaiacolate 100 mg (75 mg) 3 x 1, Salbutamol 2 mg (1 mg) 3 x 1	Pasien sesak nafas, gangguan pola nafas tidak efektif
34	136xxx664	Ny. R	P	53	Februari	Berat Badan : 59 kg,	PPOK dengan	0	symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120	Pasien sesak nafas, pola nafas tidak efektif

No.	No. Rekam Medik	Inisial Pasien	Jenis Kelamin	Usia	Bulan	Cek Tanda Vital Dan Data Lab	Diagnosis Utama	Penyakit Penyerta	Obat Yang Digunakan	Keluhan Dan Penilaian
						Tekanan Darah : 115/74 mmHg, Heart Rate : 79, Temperatur : 36,4 °C	eksaserbasi akut		dosis turbuhaler 2 x 1 puff	
35	136xxx670	Tn. S	L	73	Mei	Tekanan Darah : 180/100 mmHg, Heart Rate : 100, Temperatur : 37 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	salbutamol 2 mg tablet 2 x 1, symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler 2 x 1 puff, blocand 16 mg tablet 1 x 1, amlodipin 10 mg tablet 1 x 1	Pasien sesak nafas dan batuk, pola nafas tidak efektif
36	136xxx670	Tn. S	L	73	Juni	Berat Badan : 47 kg, Tekanan Darah : 170/80 mmHg, Heart Rate : 72, Temperatur : 36,6 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	candesartan 8 mg tablet 1 x 1, amlodipin 10 mg tablet 1 x 1, racikan : Salbutamol 2 mg 2 x 1, Glyceryl Guaiacolate 100 mg (75 mg) 2 x 1, Theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg) 2 x 1	Pasien sesak nafas dan batuk, pola nafas tidak efektif
37	136xxx897	Tn. TB	L	63	Agustus	Berat Badan : 62 kg, Tekanan Darah : 120/60 mmHg, Heart	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	Cetirizine 10 mg tablet 1 x 1, methylprednisolone 4 mg tablet 3 x 1, symbicort 160/4,5	Pasien mengatakan dada sesak nafas, pola nafas tidak efektif

No.	No. Rekam Medik	Inisial Pasien	Jenis Kelamin	Usia	Bulan	Cek Tanda Vital Dan Data Lab	Diagnosis Utama	Penyakit Penyerta	Obat Yang Digunakan	Keluhan Dan Penilaian
						Rate : 67, Temperatur : 36,7 °C			mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler 2 x 1, racikan : Ambroxol 30 mg 2 x 1, Salbutamol 2 mg 2 x 1, Theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg) 2 x 1	
38	136xxx047	Tn. S	L	64	September	Tekanan Darah : 154/84 mmHg, Heart Rate : 84, Temperatur : 36,7 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	Hipertensi	omeprazole 20 mg capsule 1 x 1, amlodipin 10 mg tablet 1 x 1, KSR 600 mg tablet 1 x 1, furosemide 40 mg tablet 1 x 1, cefixime 200 capsule 2 x 1, symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler 2 x 1 puff	Pasien sesak nafas, pola nafas tidak efektif
39	136xxx047	Tn. S	L	64	Juli	Tekanan Darah : 167/102 mmHg, Heart Rate : 83, Temperatur : 36 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	Hipertensi	Cetirizine 10 mg tablet 1 x 1, KSR 600 mg tablet 1 x 1, furosemide 40 mg tablet 1 x 1, methylprednisolone 4 mg tablet 3 x 1, symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler 2 x 1	Pasien sesak nafas, pola nafas tidak efektif

No.	No. Rekam Medik	Inisial Pasien	Jenis Kelamin	Usia	Bulan	Cek Tanda Vital Dan Data Lab	Diagnosis Utama	Penyakit Penyerta	Obat Yang Digunakan	Keluhan Dan Penilaian
									puff, racikan : Ambroxol 30 mg 3 x 1, CTM (klorfeniramin maleat) 4 mg (2 mg) 3 x 1, Glyceyl Guaiacolate 100 mg (75 mg) 3 x 1, Salbutamol 2 mg 3 x 1, Theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg) 3 x 1	
40	136xxx189	Ny. M	p	54	Februari	Tekanan Darah : 120/80 mmHg, Heart Rate : 70, Temperatur : 36,4 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	vitamin B complex tablet 1 x 1, symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler 2 x 1 puff	Pasien sesak nafas, gangguan pola nafas tidak efektif
41	136xxx189	Ny. M	p	54	Maret	Tekanan Darah : 130/80 mmHg, Heart Rate : 84, Temperatur : 36 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler 1 x 1 puff	Pasien sesak nafas, gangguan pola nafas tidak efektif
42	136xxx281	Ny. S	p	52	Oktober	Tekanan Darah : 90/60 mmHg, Heart Rate : 74, Temperatur : 36,7 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	Myalgia	paracetamol 500 mg 3 x 1, methylprednisolone 4 mg tablet 3 x 1, Cetirizine 10 mg tablet 1 x 1, symbicort	Pasien mengatakan badan terasa sakit semua, gangguan rasa nyaman karena sakit

No.	No. Rekam Medik	Inisial Pasien	Jenis Kelamin	Usia	Bulan	Cek Tanda Vital Dan Data Lab	Diagnosis Utama	Penyakit Penyerta	Obat Yang Digunakan	Keluhan Dan Penilaian
									160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler 2 x 1 puff	
43	136xxx281	Ny. S	p	52	Februari	Tekanan Darah : 90/60 mmHg, Respiratory Rate : 20, Temperatur : 36,6 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	acetylsistein 200 mg capsule 2 x 1, Cetirizine 10 mg tablet 2 x 1, methylprednisolone 4 mg tablet 3 x 1, symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler 2 x 1, racikan : Ambroxol 30 mg 2 x 1, Glyceryl Guaiacolate 100 mg 2 x 1, CTM (klorfeniramin maleat) 4 mg (2 mg) 2 x 1, Erphafillin 200 mg (100 mg) 2 x 1	Pasien agak sesak nafas, gangguan pola nafas tidak efektif
44	136xxx281	Ny. S	p	52	Juni	Tekanan Darah : 106/64 mmHg	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	cetirizine 10 mg tablet 2 x 1, methylprednisolone 4 mg tablet 3 x 1, symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler 2 x 1, racikan : Ambroxol 30 mg 2 x 1, Glyceryl Guaiacolate 100 mg (75 mg) 2 x 1, CTM	Pasien agak sesak nafas dan batuk, pola nafas tidak efektif

No.	No. Rekam Medik	Inisial Pasien	Jenis Kelamin	Usia	Bulan	Cek Tanda Vital Dan Data Lab	Diagnosis Utama	Penyakit Penyerta	Obat Yang Digunakan	Keluhan Dan Penilaian
									(klorfeniramin maleat) 4 mg (2 mg) 2 x 1, Theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg) 2 x 1	
45	136xxx284	Tn. S	1	51	Maret	Data lab : kreatinin (0,4-0,8) = 1,0 ; GDS (60-100) = 80, Tekanan Darah : 140/90 mmHg, Heart Rate : 100, Temperatur : 36,7 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	Hipertensi	Cetirizine 10 mg tablet 1 x 1, symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler 2 x 1 puff	Pasien pusing, dada sesak, batuk, pola nafas tidak efektif
46	136xxx284	Tn. S	1	51	April	Tekanan Darah : 140/90 mmHg, Heart Rate : 99, Temperatur : 36,7 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	Hipertensi	Cetirizine 10 mg tablet 2 x 1, methylprednisolone 4 mg tablet 3 x 1, symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler 2 x 2 puff	Pasien sesak nafas, gangguan pola nafas tidak efektif
47	136xxx284	Tn. S	1	51	Agustus	Tekanan Darah : 140/90 mmHg, Heart Rate : 92, Temperatur : 36,6 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	Hipertensi	Cetirizine 10 mg tablet 2 x 1, methylprednisolone 4 mg tablet 3 x 1, racikan : Glyceril Guaiacolate 100 mg (75 mg) 2 x 1, CTM	Pasien sesak nafas, gangguan pola nafas tidak efektif

No.	No. Rekam Medik	Inisial Pasien	Jenis Kelamin	Usia	Bulan	Cek Tanda Vital Dan Data Lab	Diagnosis Utama	Penyakit Penyerta	Obat Yang Digunakan	Keluhan Dan Penilaian
									(klorfeniramin maleat) 4 mg (2 mg) 2 x 1, Salbutamol 2 mg 2 x 1, Theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg) 2 x 1	
48	136xxx925	Tn. SP	L	59	Desember	Tekanan Darah : 180/100 mmHg, Heart Rate : 104, Temperatur : 36,3 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	Hipertensi	Cetirizine 10 mg tablet 1 x 1, candesartan 8 mg tablet 1 x 1, amlodipin 10 mg tablet 1 x 1, symbicort 160/4,5 mcg turbuhaler 120 dosis turbuhaler 2 x 1 puff, racikan : Glyceril Guaiacolate 100 mg (75 mg) 3 x 1, Salbutamol 2 mg 3 x 1, Theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg) 3 x 1	Pasien mengatakan dada sesak nafas, pola nafas tidak efektif
49	136xxx929	Tn. I	L	48	Februari	Berat Badan : 45 kg, Tekanan Darah : 130/90 mmHg, Heart Rate : 98, Temperatur :	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	Cetirizine 10 mg tablet 1 x 1, methylprednisolone 4 mg tablet 2 x 1, cefixime 200 capsule 2 x 1, symbicort 160/4,5 mcg	Pasien mengatakan sesak nafas, batuk, pola nafas tidak efektif, bersihan jalan nafas tidak efektif

No.	No. Rekam Medik	Inisial Pasien	Jenis Kelamin	Usia	Bulan	Cek Tanda Vital Dan Data Lab	Diagnosis Utama	Penyakit Penyerta	Obat Yang Digunakan	Keluhan Dan Penilaian
						36,5 °C			tubuhaler 120 dosis turbuhaler 2 x 1 puff	
50	136xxx235	Tn. RW	L	68	April	Berat Badan : 50 kg, Tekanan Darah : 140/70 mmHg, Heart Rate : 99, Temperatur : 36,1 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	Cetirizine 10 mg tablet 1 x 1, methylprednisolone 4 mg tablet 3 x 1, symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler 2 x 2 puff, racikan : Ambroxol 30 mg 3 x 1, Salbutamol 2 mg 3 x 1, Glyceryl Guaiacolate 100 mg (75 mg) 3 x 1, Theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg) 3 x 1	Pasien mengatakan sesak nafas, batuk, pola nafas tidak efektif
51	136xxx624	Tn. S	L	65	November	Berat Badan : 43 kg, Tekanan Darah : 131/71 mmHg, Heart Rate : 78, Temperatur : 36,6 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	Cetirizine 10 mg tablet 2 x 1, methylprednisolone 4 mg tablet 3 x 1, racikan : Glyceryl Guaiacolate 100 mg (75 mg) 3 x 1, Salbutamol 2 mg 3 x 1, Theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg) 3 x 1	Pasien mengatakan nyeri ulu hati dan sesak nafas, skala nyeri 3, gangguan rasa nyaman akibat nyeri

No.	No. Rekam Medik	Inisial Pasien	Jenis Kelamin	Usia	Bulan	Cek Tanda Vital Dan Data Lab	Diagnosis Utama	Penyakit Penyerta	Obat Yang Digunakan	Keluhan Dan Penilaian
52	136xxx274	Ny. S	P	56	Desember	100/195, RR 20, R 36,6	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	methylprednisolone 4 mg tablet 3 x 1, symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler 2 x 2 puff, salbutamol 2 mg tablet 2 x 1	Pasien sesak nafas, gangguan pola nafas tidak efektif
53	136xxx274	Ny. S	P	56	Maret	Berat Badan : 60 kg, Tekanan Darah : 197/107 mmHg, Heart Rate : 73, Temperatur : 36,7 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	acetylsistein 200 mg capsule 2 x 1, Cetirizine 10 mg tablet 2 x 1, methylprednisolone 4 mg tablet 3 x 1, symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler 2 x 2 puff, racikan : Glyceril Guaiacolate 100 mg (75 mg) 2 x 1, Salbutamol 2 mg 2 x 1, Theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg) 2 x 1	Pasien sesak nafas, gangguan pola nafas tidak efektif
54	136xxx624	Tn. S	L	65	Mei	Tekanan Darah : 120/80 mmHg, Heart Rate : 92, Temperatur : 36,7 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	Cetirizine 10 mg tablet 2 x 1, methylprednisolone 4 mg tablet 3 x 1, racikan : Glyceril Guaiacolate 100 mg (75 mg) 3 x 1,	Pasien sesak nafas, gangguan pola nafas tidak efektif

No.	No. Rekam Medik	Inisial Pasien	Jenis Kelamin	Usia	Bulan	Cek Tanda Vital Dan Data Lab	Diagnosis Utama	Penyakit Penyerta	Obat Yang Digunakan	Keluhan Dan Penilaian
									Salbutamol 2 mg 3 x 1, Theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg) 3 x 1	
55	136xxx624	Tn. S	L	65	Oktober	Berat Badan : 40 kg, Tekanan Darah : 110/76 mmHg, Heart Rate : 97, Temperatur : 36,5 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	Cetirizine 10 mg tablet 2 x 1, ranitidin 150 mg tablet 2 x 1, azithromycin 500 mg tablet 1 x 1, onbrezz breezhaler 300 mcg kapsul 1 x 1, methylprednisolone 4 mg tablet 3 x 1	Pasien sesak nafas, batuk, gangguan pola nafas tidak efektif
56	136xxx651	Ny. S	P	72	Juli	Berat Badan : 65 kg, Tekanan Darah : 160/100 mmHg, Heart Rate : 80, Temperatur : 36 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	acetylsistein 200 mg capsule 2 x 1, Cetirizine 10 mg tablet 2 x 1, methylprednisolone 4 mg tablet 3 x 1, cefixime 200 mg capsule 2 x 1, symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler 2 x 1 puff	Pasien sesak nafas, batuk, ada riwayat asma, gangguan pola nafas tidak efektif
57	136xxx651	Ny. S	P	72	Februari	Tekanan Darah : 130/100 mmHg, Heart Rate : 79,	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	Cetirizine 10 mg tablet 2 x 1, methylprednisolone 4 mg tablet 3 x 1, acetylsistein 200 mg	Pasien sesak nafas, gangguan pola nafas tidak efektif

No.	No. Rekam Medik	Inisial Pasien	Jenis Kelamin	Usia	Bulan	Cek Tanda Vital Dan Data Lab	Diagnosis Utama	Penyakit Penyerta	Obat Yang Digunakan	Keluhan Dan Penilaian
						Temperatur : 36,6 °C			capsule 2 x 1, symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler 2 x 1 puff, racikan : Glyceryl Guaiacolate 100 mg 2 x 1, CTM (klorfeniramin maleat) 4 mg (2 mg) 2 x 1, Salbutamol 2 mg (1 mg) 2 x 1, Erphafillin 200 mg (100 mg) 2 x 1	
58	136xxx112	Ny. S	P	53	Oktober	Data lab : BTA - ; pagi -, Tekanan Darah : 165/94 mmHg, Heart Rate : 66, Temperatur : 36,5 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	ranitidin 150 mg tablet 2 x 1, nutranex 500 mg tablet 3 x 1, codein 10 mg tablet 3 x 1, methylprednisolone 4 mg tablet 3 x 1, azithromycin 500 mg tablet 1 x 1	Pasien sesak nafas, batuk, gangguan pola nafas tidak efektif
59	136xxx112	Ny. S	P	53	November	Tekanan Darah : 139/80 mmHg, Nadi : 91x/L, Temperatur : 36,4 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	ranitidin 150 mg tablet 2 x 1, Natrium diklofenak 50 mg tablet 2 x 1, codein 10 mg tablet 3 x 1, nutranex 500 mg tablet 3 x 1, azithromycin 500 mg tablet 1 x 1	Pasien batuk darah kurang lebih 1 minggu

No.	No. Rekam Medik	Inisial Pasien	Jenis Kelamin	Usia	Bulan	Cek Tanda Vital Dan Data Lab	Diagnosis Utama	Penyakit Penyerta	Obat Yang Digunakan	Keluhan Dan Penilaian
60	136xxx112	Ny. S	p	53	Desember	Tekanan Darah : 164/87 mmHg	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	paracetamol 500 mg 3 x 1, nutranex 500 mg tablet 3 x 1, curcuma force tablet 2 x 1, methylprednisolone 4 mg tablet 2 x 1, azithromycin 500 mg tablet 1 x 1	Pasien batuk, sesak nafas, gangguan pola nafas tidak efektif
61	136xxx380	Tn. K	L	73	September	Berat Badan : 38 kg, Tekanan Darah : 160/91 mmHg, Heart Rate : 94, Temperatur : 36,3 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	pulmicort 0,25 mg respules turbuhaler 1 x 1 puff, ventolin 2,5 mg nebules larutan 1 x 1 puff, Cetirizine 10 mg tablet 1 x 1, methylprednisolone 4 mg tablet 3 x 1, symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler 2 x 1 puff, racikan : Ambroxol 30 mg 3 x 1, Salbutamol 2 mg 3 x 1, Theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg) 3 x 1	Pasien batuk, sesak nafas, gangguan pola nafas tidak efektif
62	136xxx628	Tn. S	L	65	Agustus	Tekanan Darah : 150/80 mmHg, Heart Rate : 77, Temperatur :	PPOK dengan eksaserbasi akut	Hipertensi	acetylsistein 200 mg capsule 2 x 1, ambroxol 30 mg 3 x 1, methylprednisolone 4 mg tablet 3 x 1,	Pasien batuk, sesak nafas, gangguan pola nafas tidak efektif

No.	No. Rekam Medik	Inisial Pasien	Jenis Kelamin	Usia	Bulan	Cek Tanda Vital Dan Data Lab	Diagnosis Utama	Penyakit Penyerta	Obat Yang Digunakan	Keluhan Dan Penilaian
						36 °C			symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler 2 x 1 puff, CTM 4 mg tablet 3 x 1, erphafilin 200 mg tablet 3 x 1, amlodipin 5 mg tablet 1 x 1, salbutamol 2 mg tablet 3 x 1	
63	136xxx940	Tn. SS	L	65	Agustus	Tekanan Darah : 150/80 mmHg, Heart Rate : 100, Temperatur : 36,6 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	Hipertensi	amlodipin 10 mg tablet 1 x 1, Cetirizine 10 mg tablet 1 x 1, acetylsistein 200 mg capsule 2 x 1, salbutamol 2 mg tablet 2 x 1	Pasien batuk, sesak nafas, gangguan pola nafas tidak efektif
64	136xxx270	Ny. S	P	46	Maret	Tekanan Darah : 130/100 mmHg, Heart Rate : 105, Temperatur : 36,5 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	methylprednisolone 4 mg tablet 3 x 1, symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler 2 x 1 puff	Pasien sesak nafas, gangguan pola nafas tidak efektif
65	136xxx270	Ny. S	p	46	April	Tekanan Darah : 118/68 mmHg, Heart Rate : 86, Temperatur : 36,7 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	vitamin B complex tablet 1 x 1, methylprednisolone 4 mg tablet 3 x 1, Cetirizine 10 mg tablet 2 x 1, symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis	Pasien sesak nafas berkurang, gangguan pola nafas tidak efektif

No.	No. Rekam Medik	Inisial Pasien	Jenis Kelamin	Usia	Bulan	Cek Tanda Vital Dan Data Lab	Diagnosis Utama	Penyakit Penyerta	Obat Yang Digunakan	Keluhan Dan Penilaian
									turbuhaler 2 x 2 puff	
66	136xxx303	Tn. W	l	57	Juni	Tekanan Darah : 174/107 mmHg, Heart Rate : 94, Temperatur : 36,6 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	Hipertensi	Cetirizine 10 mg tablet 1 x 1, meloxicam 15 mg tab effervescent 1 x 1, amlodipin 10 mg tablet 1 x 1	Pasien sesak nafas, gangguan pola nafas tidak efektif
67	136xxx374	Ny. W	p	64	Juni	Tekanan Darah : 140/90 mmHg, Heart Rate : 83, Temperatur : 36,5 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	Cetirizine 10 mg tablet 2 x 1, methylprednisolone 4 mg tablet 3 x 1, salbutamol 2 mg tablet 2 x 1, symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler 2 x 1 puff	Pasien nyeri dada, skala nyeri 5, gangguan rasa nyaman akibat nyeri
68	136xxx551	Ny. SLPA	p	57	Oktober	Berat Badan : 60 kg, Tekanan Darah : 196/122 mmHg, Heart Rate : 118, Temperatur : 36,6 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	Cetirizine 10 mg tablet 1 x 1, amlodipin 10 mg tablet 1 x 1, salbutamol 2 mg tablet 3 x 1, symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler 2 x 1 puff	Pasien sesak nafas, gangguan pola nafas tidak efektif
69	136xxx324	Tn. S	L	72	Agustus	Tekanan Darah : 140/80 mmHg, Heart Rate :	PPOK dengan eksaserbasi akut	Pulmonary oedema	amlodipin 10 mg tablet 1 x 1, ISDN 5 mg tablet 2 x 1, KSR 600 mg tablet 1 x 1,	Pasien batuk berdahak, bersihan jalan nafas tidak efektif

No.	No. Rekam Medik	Inisial Pasien	Jenis Kelamin	Usia	Bulan	Cek Tanda Vital Dan Data Lab	Diagnosis Utama	Penyakit Penyerta	Obat Yang Digunakan	Keluhan Dan Penilaian
						80, Temperatur : 36,4 °C			furosemide 40 mg tablet 1 x 1	
70	136xxx349	Tn. J	L	62	Januari	Tekanan Darah : 130/70 mmHg, Heart Rate : 79, Temperatur : 36 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	ymbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler 1 x 1 puff	Pasien mengatakan dada sesek, gangguan pola nafas tidak efektif
71	136xxx993	Tn. S	L	59	November	Berat Badan : 82 kg, Tekanan Darah : 146/87 mmHg, Heart Rate : 109, Temperatur : 36,4 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	Insulin independent diabetes mellitus (Diabetes Tipe 1)	Cetirizine 10 mg tablet 1 x 1, acetylsistein 200 mg capsule 2 x 1, methylprednisolone 4 mg tablet 3 x 1, cefixime 200 mg capsule 2 x 1	Pasien batuk sudah 1,5 bulan, pasien tampak batuk, gangguan pola nafas tidak efektif
72	136xxx189	Tn. SR	L	70	Februari	Tekanan Darah : 120/60 mmHg, Heart Rate : 63, Temperatur : 36,7 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	acetylsistein 200 mg capsule 2 x 1, methylprednisolone 4 mg tablet 3 x 1, cefixime 100 mg capsule 2 x 1, salbutamol 2 mg tablet 3 x 1	Pasien sesak nafas, gangguan pola nafas tidak efektif
73	136xxx189	Tn. SR	L	70	April	Berat Badan : 79 kg, Tekanan Darah : 128/62 mmHg, Heart Rate : 64, Temperatur :	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	Cetirizine 10 mg tablet 1 x 1, acetylsistein 200 mg capsule 2 x 1, methylprednisolone 4 mg tablet 2 x 1, cefixime 100 mg	Pasien batuk, bersihan jalan nafas tidak efektif

No.	No. Rekam Medik	Inisial Pasien	Jenis Kelamin	Usia	Bulan	Cek Tanda Vital Dan Data Lab	Diagnosis Utama	Penyakit Penyerta	Obat Yang Digunakan	Keluhan Dan Penilaian
						36,6 °C			capsule 2 x 1	
74	136xxx189	Tn. SR	L	70	Juli	Tekanan Darah : 91/48 mmHg, Heart Rate : 70, Temperatur : 36 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	codein 10 mg tablet 3 x 1, Cetirizine 10 mg tablet 2 x 1, methylprednisolone 4 mg tablet 3 x 1, azithromycin 500 mg tablet 1 x 1, racikan : Ambroxol 30 mg 3 x 1, Salbutamol 2 mg 3 x 1, Glyceryl Guaiacolate 100 mg (75 mg) 3 x 1, Theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg) 3 x 1	Pasien batuk, gangguan pola nafas tidak efektif
75	136xxx263	Ny. SA	P	55	Februari	Berat Badan : 44 kg, Tekanan Darah : 153/105 mmHg, Heart Rate : 106, Temperatur : 36,7 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	Cetirizine 10 mg tablet 2 x 1, methylprednisolone 4 mg tablet 2 x 1, amlodipin 10 mg tablet 1 x 1, symbicort 160/4,5 mcg turbuhaler 120 dosis turbuhaler 2 x 1 puff, racikan : Glyceryl Guaiacolate 100 mg (75 mg) 3 x 1, Salbutamol 2 mg 3 x 1, Theophylline	Pasien sesak nafas dan kadang pusing, gangguan pola nafas tidak efektif

No.	No. Rekam Medik	Inisial Pasien	Jenis Kelamin	Usia	Bulan	Cek Tanda Vital Dan Data Lab	Diagnosis Utama	Penyakit Penyerta	Obat Yang Digunakan	Keluhan Dan Penilaian
									powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg) 3 x 1	
76	136xxx263	Ny. SA	P	55	April	Tekanan Darah : 135/86 mmHg, Heart Rate : 82, Temperatur : 36,7 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	amlodipin 10 mg tablet 1 x 1, symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler 2 x 2 puff, Cetirizine 10 mg tablet 2 x 1, racikan : Glyceryl Guaiacolate 100 mg (75 mg) 2 x 1, Ambroxol 30 mg 2 x 1, CTM (klorfeniramin maleat) 4 mg (2 mg) 2 x 1, Salbutamol 2 mg 2 x 1, Theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg) 2 x 1	Pasien mengatakan sesak nafas berkurang dan pusing, gangguan pola nafas tidak efektif
77	136xxx925	Tn. SP	L	59	Juli	Tekanan Darah : 139/80 mmHg, Heart Rate : 80, Respiratory Rate : 20, Temperatur : 36,6 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	Hipertensi	Cetirizine 10 mg tablet 2 x 1, candesartan 8 mg tablet 1 x 1, amlodipin 10 mg tablet 1 x 1, symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler 2 x 2 puff, racikan : CTM	Pasien kadang sesak nafas dan batuk, gangguan pola nafas tidak efektif

No.	No. Rekam Medik	Inisial Pasien	Jenis Kelamin	Usia	Bulan	Cek Tanda Vital Dan Data Lab	Diagnosis Utama	Penyakit Penyerta	Obat Yang Digunakan	Keluhan Dan Penilaian
									(klorfeniramin maleat) 4 mg (2 mg) 2 x 1, Glyceryl Guaiacolate 100 mg (75 mg) 2 x 1, Salbutamol 2 mg 2 x 1, Theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg) 2 x 1	
78	136xxx235	Tn. RW	L	68	Juli	Berat Badan : 51 kg, Tekanan Darah : 140/90 mmHg, Respiratory Rate : 20, Temperatur : 36,6 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	acetylsistein 200 mg capsule 2 x 1, Cetirizine 10 mg tablet 2 x 1, methylprednisolone 4 mg tablet 3 x 1, symbicort 160/4,5 mg tubuhaler 120 dosis turbuhaler 2 x 2 puff, racikan : CTM (klorfeniramin maleat) 4 mg (2 mg) 2 x 1, Glyceryl Guaiacolate 100 mg (75 mg) 2 x 1, Salbutamol 2 mg 2 x 1, Theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg) 2 x 1	Pasien mengatakan kadang sesak nafas, gangguan pola nafas tidak efektif
79	136xxx929	Ny. S	P	51	Agustus	Tekanan	PPOK	0	Cetirizine 10 mg	Pasien batuk ada dahak

No.	No. Rekam Medik	Inisial Pasien	Jenis Kelamin	Usia	Bulan	Cek Tanda Vital Dan Data Lab	Diagnosis Utama	Penyakit Penyerta	Obat Yang Digunakan	Keluhan Dan Penilaian
						Darah : 160/100 mmHg, Heart Rate : 90, Respiratory Rate : 24, Temperatur : 36,4 °C	dengan eksaserbasi akut		tablet 1 x 1, methylprednisolone 4 mg tablet 3 x 1, symbicort 160/4,5 mcg turbuhaler 120 dosis turbuhaler 2 x 1 puff	dan sesak nafas, bersihan jalan nafas tidak efektif
80	136xxx929	Ny. S	P	51	September	Berat Badan : 76 kg, Tekanan Darah : 160/107 mmHg, Heart Rate : 95, Temperatur : 36,2 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	Cetirizine 10 mg tablet 2 x 1, metamizol sodium 500 mg tablet 3 x 1, methylprednisolone 4 mg tablet 3 x 1, racikan : Glyceryl Guaiacolate 100 mg 3 x 1, Salbutamol 2 mg (1 mg) 3 x 1, Theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg) 3 x 1	Pasien pusing dan kadang sesak nafas, gangguan peningkatan intrakranial
81	136xxx380	Tn. K	L	73	Oktober	Berat Badan : 38 kg, Tekanan Darah : 128/72 mmHg, Heart Rate : 102, Temperatur : 36,4 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	pulmicort 0,25 mg respules turbuhaler 1 x 1 puff, ventolin 2,5 mg nebules larutan 1 x 1 puff, Cetirizine 10 mg tablet 2 x 1, methylprednisolone 4 mg tablet 3 x 1, berotec 100	Pasien batuk dan sesak nafas, gangguan pola nafas tidak efektif

No.	No. Rekam Medik	Inisial Pasien	Jenis Kelamin	Usia	Bulan	Cek Tanda Vital Dan Data Lab	Diagnosis Utama	Penyakit Penyerta	Obat Yang Digunakan	Keluhan Dan Penilaian
									mcg/actuation MDI 10 ml spacer MDI (100) inhalasi 3 x 2 puff, racikan : Glyceryl Guaiacolate 100 mg (75 mg) 2 x 1, CTM (klorfeniramin maleat) 4 mg (2 mg) 2 x 1, Salbutamol 2 mg 2 x 1, Theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg) 2 x 1	
82	136xxx940	Tn. SS	L	65	Maret	Tekanan Darah : 180/100 mmHg, Heart Rate : 98, Respiratory Rate : 28, Temperatur : 36,7 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	Hipertensi	Cetirizine 10 mg tablet 1 x 1, amlodipin 10 mg tablet 1 x 1, acetylsistein 200 mg capsule 2 x 1	Pasien batuk dan kadang sesak nafas, bersihan jalan nafas tidak efektif
83	136xxx940	Tn. SS	L	65	Mei	Tekanan Darah : 200/110 mmHg, Heart Rate : 100, Temperatur : 36,7 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	Hipertensi	Cetirizine 10 mg tablet 1 x 1, candesartan 8 mg tablet 1 x 1, amlodipin 10 mg tablet 1 x 1, symbicort 160/4,5 mcg turbuhaler 120 dosis turbuhaler 2 x 2 puff,	Pasien sesak nafas, gangguan pola nafas tidak efektif

No.	No. Rekam Medik	Inisial Pasien	Jenis Kelamin	Usia	Bulan	Cek Tanda Vital Dan Data Lab	Diagnosis Utama	Penyakit Penyerta	Obat Yang Digunakan	Keluhan Dan Penilaian
									racikan : Glyceril Guaiacolate 100 mg 2 x 1, Salbutamol 2 mg (1 mg) 2 x 1, Theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg) 2 x 1	
84	136xxx940	Tn. SS	L	65	Januari	Berat Badan : 79 kg, Tekanan Darah : 180/80 mmHg, Heart Rate : 60, Temperatur : 36,7 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	Hipertensi	acetylsistein 200 mg capsule 1 x 1, candesartan 8 mg tablet 1 x 1, amlodipin 10 mg tablet 1 x 1, Cetirizine 10 mg tablet 2 x 1, symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler 2 x 2 puff, racikan : Ambroxol 30 mg 2 x 1, Glyceril Guaiacolate 100 mg (75 mg) 2 x 1, CTM (klorfeniramin maleat) 4 mg (2 mg) 2 x 1, Erphafillin 200 mg 2 x 1	Pasien batuk dan sesak nafas, gangguan pola nafas tidak efektif
85	136xxx303	Tn. W	L	57	Agustus	Tekanan Darah : 170/110 mmHg, Heart	PPOK dengan eksaserbasi akut	Hipertensi	omeprazole 20 mg kapsul 1 x 1, Cetirizine 10 mg tablet 1 x 1,	Pasien batuk dan sesak nafas, gangguan pola nafas tidak efektif

No.	No. Rekam Medik	Inisial Pasien	Jenis Kelamin	Usia	Bulan	Cek Tanda Vital Dan Data Lab	Diagnosis Utama	Penyakit Penyerta	Obat Yang Digunakan	Keluhan Dan Penilaian
						Rate : 80, Temperatur : 36,5 °C			methylprednisolone 4 mg tablet 3 x 1, symbicort 160/4,5 mcg turbuhaler 120 dosis turbuhaler 2 x 2 puff, CTM 4 mg tablet 2 x 1, erphafillin 200 mg tablet 2 x 1, salbutamol 2 mg tablet 2 x 1	
86	136xxx303	Tn. W	L	57	Juli	Tekanan Darah : 160/80 mmHg, Heart Rate : 88, Temperatur : 36,7 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	Hipertensi	acetylsistein 200 mg capsule 2 x 1, Cetirizine 10 mg tablet 2 x 1, methylprednisolone 4 mg tablet 3 x 1, cefixime 200 mg capsule 2 x 1, salbutamol 2 mg tablet 2 x 1	Pasien sesak nafas bila pagi hari, gangguan pola nafas tidak efektif
87	136xxx303	Tn. W	L	57	Mei	Berat Badan : 52 kg, Tekanan Darah : 184/108 mmHg, Heart Rate : 84, Temperatur : 36,7 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	Hipertensi	ranitidin 150 mg tablet 2 x 1, methylprednisolone 4 mg tablet 2 x 1, cefixime 100 mg capsule 2 x 1, racikan : Glyceryl Guaiacolate 100 mg (75 mg) 2 x 1, Salbutamol 2 mg (1	Pasien mengatakan dada nyeri dan perut seneb, skala nyeri 3, gangguan rasa nyaman akibat nyeri

No.	No. Rekam Medik	Inisial Pasien	Jenis Kelamin	Usia	Bulan	Cek Tanda Vital Dan Data Lab	Diagnosis Utama	Penyakit Penyerta	Obat Yang Digunakan	Keluhan Dan Penilaian
									mg) 2 x 1, Theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg) 2 x 1	
88	136xxx303	Tn.W	L	57	Oktober	Berat Badan : 54 kg, Tekanan Darah : 150/90 mmHg, Heart Rate : 84, Temperatur : 36,7 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	Hipertensi	sucralfate 500 mg/5 ml suspensi 100 ml 3 x 1 sendok takar, metamizol sodium 500 mg tablet 3 x 1, methylprednisolone 4 mg tablet 3 x 1, symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler 2 x 2 puff, racikan : Ambroxol 30 mg 2 x 1, Glyceryl Guaiacolate 100 mg (75 mg) 2 x 1, CTM (klorfeniramin maleat) 4 mg (2 mg) 2 x 1, Erphafillin 200 mg (100 mg) 2 x 1	Pasien mengatakan sesak nafas dan pusing, gangguan pola nafas tidak efektif
89	136xxx077	Tn. W	L	59	Februari	Tekanan Darah :110/60 mmHg, Heart Rate : 78, Temperatur : 36,3 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	Cetirizine 10 mg tablet 1 x 1, methylprednisolone 4 mg tablet 3 x 1, symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler 2 x 2	Pasien mengatakan dada sesek, gangguan pola nafas tidak efektif

No.	No. Rekam Medik	Inisial Pasien	Jenis Kelamin	Usia	Bulan	Cek Tanda Vital Dan Data Lab	Diagnosis Utama	Penyakit Penyerta	Obat Yang Digunakan	Keluhan Dan Penilaian
									puff	
90	136xxx077	Tn. W	L	59	Juni	Berat Badan : 86 kg, Tekanan Darah : 141/119 mmHg, Heart Rate : 88, Temperatur 36,7 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	acetylsistein 200 mg capsule 2 x 1, Cetirizine 10 mg tablet 1 x 1, methylprednisolone 4 mg tablet 3 x 1, racikan : Glyceryl Guaiacolate 100 mg (75 mg) 2 x 1, Salbutamol 2 mg (1 mg) 2 x 1, CTM (klorfeniramin maleat) 4 mg 2 x 1, Erphafillin 200 mg 2 x 1	Pasien mengatakan sesak nafas berkurang, gangguan pola nafas tidak efektif
91	136xxx077	Tn. W	L	59	November	Tekanan Darah : 116/73 mmHg, Heart Rate : 89, Temperatur : 36,5 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	Cetirizine 10 mg tablet 2 x 1, methylprednisolone 4 mg tablet 3 x 1, symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler 2 x 2 puff, racikan : Ambroxol 30 mg 3 x 1, Glyceryl Guaiacolate 100 mg (75 mg) 3 x 1, CTM (klorfeniramin maleat) 4 mg (2 mg) 3 x 1, Theophylline	Pasien mengatakan batuk, gangguan pola nafas tidak efektif

No.	No. Rekam Medik	Inisial Pasien	Jenis Kelamin	Usia	Bulan	Cek Tanda Vital Dan Data Lab	Diagnosis Utama	Penyakit Penyerta	Obat Yang Digunakan	Keluhan Dan Penilaian
									powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg) 3 x 1	
92	136xxx546	Ny. R	P	60	September	Tekanan Darah : 100/80 mmHg, Heart Rate : 120, Temperatur : 36 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	Cetirizine 10 mg tablet 1 x 1, methylprednisolone 4 mg tablet 3 x 1, symbicort 160/4,5 mcg turbuhaler 120 dosis turbuhaler 2 x 1 puff, racikan : Glyceril Guaiacolate 100 mg (75 mg) 3 x 1, Salbutamol 2 mg (1 mg) 3 x 1, Theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg) 3 x 1	Pasien mengatakan sesak nafas, gangguan pola nafas tidak efektif
93	136xxx546	Ny. R	P	60	Oktober	Berat Badan : 84 kg, Tekanan Darah : 160/102 mmHg, Heart Rate : 97, Temperatur : 36,5 °C	PPOK dengan eksaserbasi akut	0	ranitidin 150 mg tablet 2 x 1, methylprednisolone 4 mg tablet 3 x 1, symbicort 160/4,5 mcg turbuhaler 120 dosis turbuhaler 2 x 2 puff, racikan : Erphafillin 200 mg (100 mg) 2 x 1, Glyceril Guaiacolate 100 mg (75 mg) 2 x 1,	Pasien mengatakan sesak nafas, gangguan pola nafas tidak efektif

No.	No. Rekam Medik	Inisial Pasien	Jenis Kelamin	Usia	Bulan	Cek Tanda Vital Dan Data Lab	Diagnosis Utama	Penyakit Penyerta	Obat Yang Digunakan	Keluhan Dan Penilaian
									CTM (klorfeniramin maleat) 4 mg 2 x 1, Salbutamol 2 mg (1 mg) 2 x 1	

Lampiran 6. Hasil Data Analisis Ketepatan Pemilihan Obat dan Dosis pada pasien Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) di Instalasi Rawat Jalan RS Medika Mulya Wonogiri Tahun 2020

No. Pasien	Obat Terapi	Dosis Pemberian	Dosis Standar	Analisis Pemilihan Dosis	Analisis Pemilihan Obat Terkait Indikasi
1	cetirizine 10 mg tablet	2 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
	methylprednisolone 4 mg tablet	3 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
	ymbicort 160/4,5 mcg turbuhaler 120 dosis	2 x 2 puff	2 inhalasi 2 x sehari	tepat	tepat
Obat Racikan	glyceryl guaiacolate 100 mg (75 mg)	2 x 1	200 - 400 mg tiap 4 jam maksimal 2,4 gram/hari	tepat	tepat
	salbutamol 2 mg (1 mg)	2 x 1	2 mg 3 - 4 kali sehari maksimal 8 mg	tepat	tepat
	theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg)	2 x 1	130 - 150 mg atau dinaikkan 2xnya (260 - 300 mg)	tepat	tepat
2	cetirizine 10 mg tablet	1 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
	acetylsistein 200 mg capsule	2 x 1	3 x sehari 1 kapsul	tepat	tepat
	methylprednisolone 4 mg tablet	3 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
	ymbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler	2 x 1 puff	2 inhalasi 2 x sehari	tepat	tepat
3	ymbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler	1 x 1 puff	2 inhalasi 2 x sehari	tepat	tepat
4	acetylsistein 200 mg capsule	2 x 1	3 x sehari 1 kapsul	tepat	tepat
	ymbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler	2 x 1 puff	2 inhalasi 2 x sehari	tepat	tepat
	omeprazole 20 mg kapsul	1 x 1	10 - 20 mg/hari	tepat	tepat
5	acetylsistein 200 mg capsule	2 x 1	3 x sehari 1 kapsul	tepat	tepat
	cetirizine 10 mg tablet	2 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
	ymbicort 160/4,5 mcg turbuhaler 120	2 x 2 puff	2 inhalasi 2 x sehari	tepat	tepat

No. Pasien	Obat Terapi	Dosis Pemberian	Dosis Standar	Analisis Pemilihan Dosis	Analisis Pemilihan Obat Terkait Indikasi
	dosis				
Obat Racikan	salbutamol 2 mg (1 mg)	2 x 1	2 mg 3 - 4 kali sehari maksimal 8 mg	tepat	tepat
	glyceryl guaiacolate 100 mg (75 mg)	2 x 1	200 - 400 mg tiap 4 jam maksimal 2,4 gram/hari	tepat	tepat
	theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg)	2 x 1	130 - 150 mg atau dinaikkan 2xnya (260 - 300 mg)	tepat	tepat
6	cetirizine 10 mg tablet	1 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
	salbutamol 2 mg tablet	2 x 1	2 mg 3 - 4 x sehari maksimal 8 mg	tepat	tepat
	methylprednisolone 4 mg tablet	3 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
	erphafillin 200 mg tablet	3 x 1	100 - 300 mg 3 - 4 x sehari	tepat	tepat
	CTM 4 mg tablet	3 x 1	4 mg tiap 4 - 6 jam, maksimal 24 mg/hari	tepat	tepat
7	acetylsistein 200 mg capsule	3 x 1	3 x sehari 1 kapsul	tepat	tepat
	ymbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler	2 x 2 puff	2 inhalasi 2 x sehari	tepat	tepat
	methylprednisolone 4 mg tablet	3 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
Obat Racikan	salbutamol 2 mg (1 mg)	3 x 1	2 mg 3 - 4 kali sehari maksimal 8 mg	tepat	tepat
	glyceryl guaiacolate 100 mg (75 mg)	3 x 1	200 - 400 mg tiap 4 jam maksimal 2,4 gram/hari	tepat	tepat
	theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg)	3 x 1	130 - 150 mg atau dinaikkan 2xnya (260 - 300 mg)	tepat	tepat
8	acetylsistein 200 mg capsule	2 x 1	3 x sehari 1 kapsul	tepat	tepat
	cetirizine 10 mg tablet	2 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
	methylprednisolone 4 mg tablet	3 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
Obat	CTM	2 x 1	4 mg tiap 4 - 6	tepat	tepat

No. Pasien	Obat Terapi	Dosis Pemberian	Dosis Standar	Analisis Pemilihan Dosis	Analisis Pemilihan Obat Terkait Indikasi
Racikan	(klorfeniramin maleat) 4 mg (2 mg)		jam maksimal 24 mg/hari		
	glyceryl guaiacolate 100 mg (75 mg)	2 x 1	200 - 400 mg tiap 4 jam maksimal 2,4 gram/hari	tepat	tepat
	salbutamol 2 mg (1 mg)	2 x 1	2 mg 3 - 4 kali sehari maksimal 8 mg	tepat	tepat
	theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg)	2 x 1	130 - 150 mg atau dinaikkan 2xnya (260 - 300 mg)	tepat	tepat
9	acetylsistein 200 mg capsule	2 x 1	3 x sehari 1 kapsul	tepat	tepat
	cetirizine 10 mg tablet	2 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
	methylprednisolone 4 mg tablet	3 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
Obat Racikan	ambroxol 30 mg	2 x 1	1 tablet (30 mg) 2 - 3 x sehari	tepat	tepat
	CTM (klorfeniramin maleat) 4 mg (2 mg)	2 x 1	4 mg tiap 4 - 6 jam maksimal 24 mg/hari	tepat	tepat
	glyceryl guaiacolate 100 mg (75 mg)	2 x 1	200 - 400 mg tiap 4 jam maksimal 2,4 gram/hari	tepat	tepat
	erphafillin 200 mg	2 x 1	100 - 300 mg 3 - 4 x sehari	tepat	tepat
10	acetylsistein 200 mg capsule	2 x 1	3 x sehari 1 kapsul	tepat	tepat
	cetirizine 10 mg tablet	2 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
	methylprednisolone 4 mg tablet	3 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
Obat Racikan	glyceryl guaiacolate 100 mg (75 mg)	2 x 1	200 - 400 mg tiap 4 jam maksimal 2,4 gram/hari	tepat	tepat
	CTM (klorfeniramin maleat) 4 mg (2 mg)	2 x 1	4 mg tiap 4 - 6 jam maksimal 24 mg/hari	tepat	tepat
	salbutamol 2 mg	2 x 1	2 mg 3 - 4 kali sehari maksimal 8 mg	tepat	tepat
	theophylline	2 x 1	130 - 150 mg	tepat	tepat

No. Pasien	Obat Terapi	Dosis Pemberian	Dosis Standar	Analisis Pemilihan Dosis	Analisis Pemilihan Obat Terkait Indikasi
	powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg)		atau dinaikkan 2xnya (260 - 300 mg)		
11	sucralfate 500 mg/5 ml suspensi 100 ml	3 x 1 sendok takar	2 g (4 sendok takar) 2 x sehari atau 1 g (2 sendok takar) 4 x sehari	tepat	tepat
	methylprednisolone 4 mg tablet	3 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
	symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler	2 x 1 puff	2 inhalasi 2 x sehari	tepat	tepat
Obat Racikan	glyceryl guaiacolate 100 mg (75 mg)	3 x 1	200 - 400 mg tiap 4 jam maksimal 2,4 gram/hari	tepat	tepat
	salbutamol 2 mg	3 x 1	2 mg 3 - 4 kali sehari maksimal 8 mg	tepat	tepat
	theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg)	3 x 1	130 - 150 mg atau dinaikkan 2xnya (260 - 300 mg)	tepat	tepat
12	glyceryl guaiacolate 100 mg tablet	3 x 1	200 - 400 mg tiap 4 jam maksimal 2,4 gram/hari	rendah	tepat
	cetirizine 10 mg tablet	1 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
	salbutamol 2 mg tablet	3 x 1	2 mg 3 - 4 x sehari maksimal 8 mg	tepat	tepat
13	symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler	2 x 2 puff	2 inhalasi 2 x sehari	tepat	tepat
Obat Racikan	salbutamol 2 mg	3 x 1	2 mg 3 - 4 kali sehari maksimal 8 mg	tepat	tepat
	erphafillin 200 mg (100 mg)	3 x 1	100 - 300 mg 3 - 4 x sehari	tepat	tepat
	CTM (klorfeniramin maleat) 4 mg (2 mg)	3 x 1	4 mg tiap 4 - 6 jam maksimal 24 mg/hari	tepat	tepat
14	methylprednisolone 4 mg tablet	3 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
	ambroxol 30 mg	3 x 1	1 tablet 2 - 3 x sehari	tepat	tepat

No. Pasien	Obat Terapi	Dosis Pemberian	Dosis Standar	Analisis Pemilihan Dosis	Analisis Pemilihan Obat Terkait Indikasi
Obat Racikan	glyceryl guaiacolate 100 mg (75 mg)	3 x 1	200 - 400 mg tiap 4 jam maksimal 2,4 gram/hari	rendah	tepat
	Salbutamol 2 mg	3 x 1	2 mg 3 - 4 kali sehari maksimal 8 mg	tepat	tepat
	theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg)	3 x 1	130 - 150 mg atau dinaikkan 2xnya (260 - 300 mg)	tepat	tepat
15	codein 10 mg tablet	2 x 1	10 - 20 mg tiap 4 - 6 jam maksimal 120 mg/hari	tepat	tepat
	methylprednisolone 4 mg tablet	3 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
	symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler	2 x 1 puff	2 inhalasi 2 x sehari	tepat	tepat
Obat Racikan	glyceryl guaiacolate 100 mg (75 mg)	2 x 1	200 - 400 mg tiap 4 jam maksimal 2,4 gram/hari	rendah	tepat
	salbutamol 2 mg	2 x 1	2 mg 3 - 4 kali sehari maksimal 8 mg	tepat	tepat
	CTM (klorfeniramin maleat) 4 mg (2 mg)	2 x 1	4 mg tiap 4 - 6 jam maksimal 24 mg/hari	tepat	tepat
16	theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg)	2 x 1	130 - 150 mg atau dinaikkan 2xnya (260 - 300 mg)	tepat	tepat
	ranitidin 150 mg tablet	2 x 1	150 mg 2 x sehari	tepat	tepat
	natrium diklofenak 50 mg tablet	2 x 1	75-150 mg/hari dalam 2 - 3 dosis, maksimal 150 mg/hari	tepat	tepat
Obat Racikan	methylprednisolone 4 mg tablet	3 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
	symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler	2 x 2 puff	2 inhalasi 2 x sehari	tepat	tepat
	glyceryl guaiacolate 100 mg (75 mg)	2 x 1	200 - 400 mg tiap 4 jam maksimal 2,4 gram/hari	rendah	tepat
	ambroxol 30 mg	2 x 1	1 tablet (30 mg) 2	tepat	tepat

No. Pasien	Obat Terapi	Dosis Pemberian	Dosis Standar	Analisis Pemilihan Dosis	Analisis Pemilihan Obat Terkait Indikasi
			- 3 x sehari		
	CTM (klorfeniramin maleat) 4 mg (2 mg)	2 x 1	4 mg tiap 4 - 6 jam maksimal 24 mg/hari	tepat	tepat
	Salbutamol 2 mg	2 x 1	2 mg 3 - 4 kali sehari maksimal 8 mg	tepat	tepat
	theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg)	2 x 1	130 - 150 mg atau dinaikkan 2xnya (260 - 300 mg)	tepat	tepat
17	amlodipine 10 mg tablet	1 x 1	Dosis awal 5 mg x 1 sehari, maksimal 10 mg x 1 sehari	tepat	tepat
	symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler	2 x 1 puff	2 inhalasi 2 x sehari	tepat	tepat
Obat Racikan	glyceryl guaiacolate 100 mg (75 mg)	3 x 1	200 - 400 mg tiap 4 jam maksimal 2,4 gram/hari	tepat	tepat
	salbutamol 2 mg	3 x 1	2 mg 3 - 4 kali sehari maksimal 8 mg	tepat	tepat
	theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg)	3 x 1	130 - 150 mg atau dinaikkan 2xnya (260 - 300 mg)	tepat	tepat
18	methylprednisolone 4 mg tablet	3 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
	symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler	2 x 1 puff	2 inhalasi 2 x sehari	tepat	tepat
19	cetirizine 10 mg tablet	1 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
	candesartan 8 mg tablet	1 x 1	Dosis awal 8 mg x 1 sehari, maksimal 32 mg x 1 sehari, dosis lazim 8 mg/hari	tepat	tepat
	amlodipine 10 mg tablet	1 x 1	Dosis awal 5 mg x 1 sehari, maksimal 10 mg x 1 sehari	tepat	tepat
Obat Racikan	ambroxol 30 mg	2 x 1	1 tablet (30 mg) 2 - 3 x sehari	tepat	tepat

No. Pasien	Obat Terapi	Dosis Pemberian	Dosis Standar	Analisis Pemilihan Dosis	Analisis Pemilihan Obat Terkait Indikasi
	CTM (klorfeniramin maleat) 4 mg (2 mg)	2 x 1	4 mg tiap 4 - 6 jam maksimal 24 mg/hari	tepat	tepat
	salbutamol 2 mg (1 mg)	2 x 1	2 mg 3 - 4 kali sehari maksimal 8 mg	tepat	tepat
	erphafillin 200 mg (100 mg)	2 x 1	100 - 300 mg 3 - 4 x sehari	tepat	tepat
20	ranitidin 150 mg tablet	2 x 1	150 mg 2 x sehari	tepat	tepat
	betahistin 6 mg tablet	2 x 1	6 - 12 mg 3 x sehari	tepat	tepat
	amlodipine 10 mg tablet	1 x 1	Dosis awal 5 mg x 1 sehari, maksimal 10 mg x 1 sehari	tepat	tepat
Obat Racikan	ambroxol 30 mg	2 x 1	1 tablet (30 mg) 2 - 3 x sehari	tepat	tepat
	CTM (klorfeniramin maleat) 4 mg (2 mg)	2 x 1	4 mg tiap 4 - 6 jam maksimal 24 mg/hari	tepat	tepat
	glyceryl guaiacolate 100 mg (75 mg)	2 x 1	200 - 400 mg tiap 4 jam maksimal 2,4 gram/hari	tepat	tepat
	erphafillin 200 mg (100 mg)	2 x 1	100 - 300 mg 3 - 4 x sehari	tepat	tepat
21	amlodipine 10 mg tablet	1 x 1	Dosis awal 5 mg x 1 sehari, maksimal 10 mg x 1 sehari	tepat	tepat
	candesartan 16 mg tablet	1 x 1	Dosis awal 8 mg x 1 sehari, maksimal 32 mg x 1 sehari, dosis lazim 8 mg/hari	tepat	tepat
Obat Racikan	glyceryl guaiacolate 100 mg (75 mg)	2 x 1	200 - 400 mg tiap 4 jam maksimal 2,4 gram/hari	rendah	tepat
	salbutamol 2 mg	2 x 1	2 mg 3 - 4 kali sehari maksimal 8 mg	tepat	tepat
	CTM (klorfeniramin maleat) 4 mg (2 mg)	2 x 1	4 mg tiap 4 - 6 jam maksimal 24 mg/hari	tepat	tepat

No. Pasien	Obat Terapi	Dosis Pemberian	Dosis Standar	Analisis Pemilihan Dosis	Analisis Pemilihan Obat Terkait Indikasi
	theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg)	2 x 1	130 - 150 mg atau dinaikkan 2xnya (260 - 300 mg)	tepat	tepat
22	methylprednisolone 4 mg tablet	3 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
	cetirizine 10 mg tablet	2 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
	sucralfate 500 mg/5 ml suspensi 100 ml	3 x 1	2 g 2 x sehari atau 1 g 4 x sehari	tepat	tepat
	symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler	2 x 1 puff	2 inhalasi 2 x sehari	tepat	tepat
Obat Racikan	ambroxol 30 mg	2 x 1	1 tablet (30 mg) 2 - 3 x sehari	tepat	tepat
	glyceryl guaiaacolate 100 mg (75 mg)	2 x 1	200 - 400 mg tiap 4 jam maksimal 2,4 gram/hari	tepat	tepat
	CTM (klorfeniramin maleat) 4 mg (2 mg)	2 x 1	4 mg tiap 4 - 6 jam maksimal 24 mg/hari	tepat	tepat
	erphafillin 200 mg (100 mg)	2 x 1	100 - 300 mg 3 - 4 x sehari	tepat	tepat
23	symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler	2 x 1 puff	2 inhalasi 2 x sehari	tepat	tepat
	cetirizine 10 mg tablet	1 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
	methylprednisolone 4 mg tablet	3 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
	cefixime 200 mg capsule	2 x 1	50 - 100 mg 2 x sehari, infeksi parah/susah disembuhkan dosis ditingkatkan sampai 200 mg 2 x sehari	tepat	tepat
Obat Racikan	ambroxol 30 mg	3 x 1	1 tablet (30 mg) 2 - 3 x sehari	tepat	tepat
	salbutamol 2 mg (1 mg)	3 x 1	2 mg 3 - 4 kali sehari maksimal 8 mg	tepat	tepat
	CTM (klorfeniramin	3 x 1	4 mg tiap 4 - 6 jam maksimal 24	tepat	tepat

No. Pasien	Obat Terapi	Dosis Pemberian	Dosis Standar	Analisis Pemilihan Dosis	Analisis Pemilihan Obat Terkait Indikasi
	maleat) 4 mg (2 mg)		mg/hari		
	erphafillin 200 mg (100 mg)	3 x 1	100 - 300 mg 3 - 4 x sehari	tepat	tepat
24	cetirizine 10 mg tablet	2 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
	methylprednisolone 4 mg tablet	2 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
	symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler	2 x 2 puff	2 inhalasi 2 x sehari	tepat	tepat
Obat Racikan	glyceryl guaiacolate 100 mg (75 mg)	2 x 1	200 - 400 mg tiap 4 jam maksimal 2,4 gram/hari	tepat	tepat
	CTM (klorfeniramin maleat) 4 mg (2 mg)	2 x 1	4 mg tiap 4 - 6 jam maksimal 24 mg/hari	tepat	tepat
	salbutamol 2 mg (1 mg)	2 x 1	2 mg 3 - 4 kali sehari maksimal 8 mg	tepat	tepat
	theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg)	2 x 1	130 - 150 mg atau dinaikkan 2xnya (260 - 300 mg)	tepat	tepat
25	acetylsistein 200 mg capsule	2 x 1	3 x sehari 1 kapsul	tepat	tepat
	amlodipine 10 mg tablet	1 x 1	Dosis awal 5 mg x 1 sehari, maksimal 10 mg x 1 sehari	tepat	tepat
	symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler	2 x 2 puff	2 inhalasi 2 x sehari	tepat	tepat
Obat Racikan	glyceryl guaiacolate 100 mg (75 mg)	2 x 1	200 - 400 mg tiap 4 jam maksimal 2,4 gram/hari	tepat	tepat
	CTM (klorfeniramin maleat) 4 mg (2 mg)	2 x 1	4 mg tiap 4 - 6 jam maksimal 24 mg/hari	tepat	tepat
	salbutamol 2 mg	2 x 1	2 mg 3 - 4 kali sehari maksimal 8 mg	tepat	tepat
	theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk	2 x 1	130 - 150 mg atau dinaikkan 2xnya (260 - 300	tepat	tepat

No. Pasien	Obat Terapi	Dosis Pemberian	Dosis Standar	Analisis Pemilihan Dosis	Analisis Pemilihan Obat Terkait Indikasi
	(100 mg)		mg)		
26	cetirizine 10 mg tablet	1 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
	methylprednisolone 4 mg tablet	3 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
	symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler	2 x 1 puff	2 inhalasi 2 x sehari	tepat	tepat
27	acetylsistein 200 mg capsule	2 x 1	3 x sehari 1 kapsul	tepat	tepat
	cetirizine 10 mg tablet	2 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
	methylprednisolone 4 mg tablet	3 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
	symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler	2 x 1 puff	2 inhalasi 2 x sehari	tepat	tepat
28	metamizol sodium 500 mg tablet	3 x 1	0,5 - 1 gram 4 x sehari	tepat	tepat
	symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler	2 x 2 puff	2 inhalasi 2 x sehari	tepat	tepat
	methylprednisolone 4 mg tablet	3 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
	azithromycin 500 mg tablet	1 x 1	500 mg sekali sehari selama 3 hari	tepat	tepat
Obat Racikan	ambroxol 30 mg	3 x 1	1 tablet (30 mg) 2 - 3 x sehari	tepat	tepat
	glyceryl guaiacolate 100 mg (75 mg)	3 x 1	200 - 400 mg tiap 4 jam maksimal 2,4 gram/hari	tepat	tepat
	CTM (klorfeniramin maleat) 4 mg (2 mg)	3 x 1	4 mg tiap 4 - 6 jam maksimal 24 mg/hari	tepat	tepat
	theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (143 mg)	3 x 1	130 - 150 mg atau dinaikkan 2xnya (260 - 300 mg)	tepat	tepat
29	pulmicort 0,25 mg respules turbuhaler	1 x 1	200 - 1200 mcg/hari terbagi dalam 2 - 4 pemberian, dosis pemeliharaan 200 - 400 mcg 2 x sehari, dapat	tepat	tepat

No. Pasien	Obat Terapi	Dosis Pemberian	Dosis Standar	Analisis Pemilihan Dosis	Analisis Pemilihan Obat Terkait Indikasi
			ditingkatkan hingga 1200 mcg (asma berat)		
	ventolin 2,5 mg nebulas larutan	1 x 1	2,5 - 5 mg 4 kali/hari, obstruksi saluran napas berat : maksimal 40 mg/hari	tepat	tepat
	amlodipine 10 mg tablet	1 x 1	Dosis awal 5 mg x 1 sehari, maksimal 10 mg x 1 sehari	tepat	tepat
	cetirizine 10 mg tablet	1 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
	symbicort 160/4,5 mcg turbuhaler 120 dosis turbuhaler	2 x 1 puff	2 inhalasi 2 x sehari	tepat	tepat
30	ventolin 2,5 mg nebulas larutan	1 x 1	2,5 - 5 mg 4 kali/hari, obstruksi saluran napas berat : maksimal 40 mg/hari	tepat	tepat
	pulmicort 0,25 mg respules turbuhaler	1 x 1	200 - 1200 mcg/hari terbagi dalam 2 - 4 pemberian, dosis pemeliharaan 200 - 400 mcg 2 x sehari, dapat ditingkatkan hingga 1200 mcg (asma berat)	tepat	tepat
	symbicort 160/4,5 mcg turbuhaler 120 dosis turbuhaler	2 x 1 puff	2 inhalasi 2 x sehari	tepat	tepat
	OBH surya itrasal 100 ml sirup	3 x 1 sendok teh	3 x 3 sendok teh	tepat	tepat
31	pulmicort 0,25 mg respules turbuhaler	1 x 1	200 - 1200 mcg/hari terbagi dalam 2 - 4 pemberian, dosis pemeliharaan 200 - 400 mcg 2 x sehari, dapat ditingkatkan	tepat	tepat

No. Pasien	Obat Terapi	Dosis Pemberian	Dosis Standar	Analisis Pemilihan Dosis	Analisis Pemilihan Obat Terkait Indikasi
			hingga 1200 mcg (asma berat)		
	ventolin 2,5 mg nebulas larutan	1 x 1	2,5 - 5 mg 4 kali/hari, obstruksi saluran napas berat : maksimal 40 mg/hari	tepat	tepat
	cetirizine 10 mg tablet	2 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
	lameson 4 mg	3 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
	berotec 100 mcg/actuation MDI 10 ml spacer MDI (100) inhalasi	3 x 1 puff	1 - 2 puff hingga 3 - 4 x sehari, maksimal 1,6 gram/24 jam	tepat	tepat
Obat Racikan	glyceryl guaiacolate 100 mg (75 mg)	2 x 1	200 - 400 mg tiap 4 jam maksimal 2,4 gram/hari	tepat	tepat
	CTM (klorfeniramin maleat) 4 mg	2 x 1	4 mg tiap 4 - 6 jam maksimal 24 mg/hari	tepat	tepat
	salbutamol 2 mg (1 mg)	2 x 1	2 mg 3 - 4 kali sehari maksimal 8 mg	tepat	tepat
	theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg)	2 x 1	130 - 150 mg atau dinaikkan 2xnya (260 - 300 mg)	tepat	tepat
32	pulmicort 0,25 mg respules turbuhaler	1 x 1	200 - 1200 mcg/hari terbagi dalam 2 - 4 pemberian, dosis pemeliharaan 200 - 400 mcg 2 x sehari, dapat ditingkatkan hingga 1200 mcg (asma berat)	tepat	tepat
	ventolin 2,5 mg nebulas larutan	1 x 1	2,5 - 5 mg 4 kali/hari, obstruksi saluran napas berat : maksimal 40 mg/hari	tepat	tepat
	cetirizine 10 mg tablet	2 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
	symbicort 160/4,5	2 x 2 puff	2 inhalasi 2 x	tepat	tepat

No. Pasien	Obat Terapi	Dosis Pemberian	Dosis Standar	Analisis Pemilihan Dosis	Analisis Pemilihan Obat Terkait Indikasi
	mcg turbuhaler 120 dosis turbuhaler		sehari		
Obat Racikan	glyceryl guaiacolate 100 mg (75 mg)	2 x 1	200 - 400 mg tiap 4 jam maksimal 2,4 gram/hari	tepat	tepat
	CTM (klorfeniramin maleat) 4 mg (2 mg)	2 x 1	4 mg tiap 4 - 6 jam maksimal 24 mg/hari	tepat	tepat
	salbutamol 2 mg	2 x 1	2 mg 3 - 4 kali sehari maksimal 8 mg	tepat	tepat
	theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg)	2 x 1	130 - 150 mg atau dinaikkan 2xnya (260 - 300 mg)	tepat	tepat
33	cetirizine 10 mg tablet	2 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
	symbicort 160/4,5 mcg turbuhaler 120 dosis turbuhaler	2 x 2 puff	2 inhalasi 2 x sehari	tepat	tepat
	methylprednisolone 4 mg tablet	3 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
Obat Racikan	erphafillin 200 mg (50 mg)	3 x 1	100 - 300 mg 3 - 4 x sehari	tepat	tepat
	alleron 4 mg	3 x 1	4 mg tiap 4 - 6 jam maksimal 24 mg/hari	tepat	tepat
	glyceryl guaiacolate 100 mg (75 mg)	3 x 1	200 - 400 mg tiap 4 jam maksimal 2,4 gram/hari	rendah	tepat
	salbutamol 2 mg (1 mg)	3 x 1	2 mg 3 - 4 kali sehari maksimal 8 mg	tepat	tepat
34	symbicort 160/4,5 mcg turbuhaler 120 dosis turbuhaler	2 x 1 puff	2 inhalasi 2 x sehari	tepat	tepat
35	salbutamol 2 mg tablet	2 x 1	4 mg (lansia 2 mg) 3 - 4 x sehari, maksimal 8 mg	tepat	tepat
	symbicort 160/4,5 mcg turbuhaler 120 dosis turbuhaler	2 x 1 puff	2 inhalasi 2 x sehari	tepat	tepat
	blocand 16 mg tablet	1 x 1	Dosis awal 8 mg sekali sehari, dosis	tepat	tepat

No. Pasien	Obat Terapi	Dosis Pemberian	Dosis Standar	Analisis Pemilihan Dosis	Analisis Pemilihan Obat Terkait Indikasi
			pemeliharaan 8 - 32 mg/hari dalam 1 - 2 x sehari, maksimal 32 mg/hari		
	amlodipine 10 mg tablet	1 x 1	Dosis awal 5 mg x 1 sehari, maksimal 10 mg x 1 sehari	tepat	tepat
36	candesartan 8 mg tablet	1 x 1	Dosis awal 8 mg x 1 sehari, maksimal 32 mg x 1 sehari, dosis lazim 8 mg/hari	tepat	tepat
	amlodipine 10 mg tablet	1 x 1	Dosis awal 5 mg x 1 sehari, maksimal 10 mg x 1 sehari	tepat	tepat
Obat Racikan	salbutamol 2 mg tablet	2 x 1	2 mg 3 - 4 kali sehari maksimal 8 mg	tepat	tepat
	glyceryl guaiacolate 100 mg (75 mg)	2 x 1	200 - 400 mg tiap 4 jam maksimal 2,4 gram/hari	tepat	tepat
	theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg)	2 x 1	130 - 150 mg atau dinaikkan 2xnya (260 - 300 mg)	tepat	tepat
37	cetirizine 10 mg tablet	1 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
	methylprednisolone 4 mg tablet	3 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
	symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler	2 x 1 puff	2 inhalasi 2 x sehari	tepat	tepat
Obat Racikan	ambroxol 30 mg	2 x 1	1 tablet (30 mg) 2 - 3 x sehari	tepat	tepat
	salbutamol 2 mg	2 x 1	2 mg 3 - 4 kali sehari maksimal 8 mg	tepat	tepat
	theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg)	2 x 1	130 - 150 mg atau dinaikkan 2xnya (260 - 300 mg)	tepat	tepat
38	omeprazole 20 mg capsule	1 x 1	20 mg 1 x sehari (20 mg satu kali sehari selama 4	tepat	tepat

No. Pasien	Obat Terapi	Dosis Pemberian	Dosis Standar	Analisis Pemilihan Dosis	Analisis Pemilihan Obat Terkait Indikasi
			minggu pada tukak duodenum atau 8 minggu pada tukak lambung; pada kasus yang berat atau kambuh tingkatkan menjadi 40 mg sehari; pemeliharaan untuk tukak duodenum yang kambuh, 20 mg sehari; pencegahan kambuh tukak duodenum, 10 mg sehari dan tingkatkan sampai 20 mg sehari bila gejala muncul kembali.)		
	amlodipine 10 mg tablet	1 x 1	Dosis awal 5 mg x 1 sehari, maksimal 10 mg x 1 sehari	tepat	tepat
	KSR 600 mg tablet	1 x 1	2 - 3 x sehari 1 - 2 tablet	tepat	tepat
	furosemide 40 mg tablet	1 x 1	Dosis awal 40 mg tiap pagi, penunjang 20 - 40 mg sehari	tepat	tepat
	cefixime 200 capsule	2 x 1	50 - 100 mg 2 x sehari, infeksi parah/susah disembuhkan dosis ditingkatkan sampai 200 mg 2 x sehari	tepat	tepat
	ymbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler	2 x 1 puff	2 inhalasi 2 x sehari	tepat	tepat
39	cetirizine 10 mg tablet	1 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
	KSR 600 mg tablet	1 x 1	2 - 3 x sehari 1 - 2 tablet	tepat	tepat

No. Pasien	Obat Terapi	Dosis Pemberian	Dosis Standar	Analisis Pemilihan Dosis	Analisis Pemilihan Obat Terkait Indikasi
	furosemide 40 mg tablet	1 x 1	Dosis awal 40 mg tiap pagi, penunjang 20-40 mg sehari	tepat	tepat
	methylprednisolone 4 mg tablet	3 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
	ymbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler	2 x 1 puff	2 inhalasi 2 x sehari	tepat	tepat
Obat Racikan	ambroxol 30 mg	3 x 1	1 tablet (30 mg) 2 - 3 x sehari	tepat	tepat
	CTM (klorfeniramin maleat) 4 mg (2 mg)	3 x 1	4 mg tiap 4 - 6 jam maksimal 24 mg/hari	tepat	tepat
	glyceryl guaiacolate 100 mg (75 mg)	3 x 1	200 - 400 mg tiap 4 jam maksimal 2,4 gram/hari	tepat	tepat
	salbutamol 2 mg	3 x 1	2 mg 3 - 4 kali sehari maksimal 8 mg	tepat	tepat
	theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg)	3 x 1	130 - 150 mg atau dinaikkan 2xnya (260 - 300 mg)	tepat	tepat
40	vitamin B complex tablet	1 x 1	1 x sehari 1 tablet	tepat	tepat
	ymbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler	2 x 1 puff	2 inhalasi 2 x sehari	tepat	tepat
41	ymbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler	1 x 1 puff	2 inhalasi 2 x sehari	tepat	tepat
42	paracetamol 500 mg	3 x 1	0,5 - 1 gram tiap 4 - 6 jam, maksimal 4 gram/hari	tepat	tepat
	methylprednisolone 4 mg tablet	3 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
	cetirizine 10 mg tablet	1 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
	ymbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler	2 x 1 puff	2 inhalasi 2 x sehari	tepat	tepat
43	acetylsistein 200 mg capsule	2 x 1	3 x sehari 1 kapsul	tepat	tepat
	cetirizine 10 mg	2 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat

No. Pasien	Obat Terapi	Dosis Pemberian	Dosis Standar	Analisis Pemilihan Dosis	Analisis Pemilihan Obat Terkait Indikasi
	tablet				
	methylprednisolone 4 mg tablet	3 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
	ymbicort 160/4,5 mcg turbuhaler 120 dosis turbuhaler	2 x 1 puff	2 inhalasi 2 x sehari	tepat	tepat
Obat Racikan	ambroxol 30 mg	2 x 1	1 tablet (30 mg) 2 - 3 x sehari	tepat	tepat
	glyceryl guaiacolate 100 mg	2 x 1	200 - 400 mg tiap 4 jam maksimal 2,4 gram/hari	tepat	tepat
	CTM (klorfeniramin maleat) 4 mg (2 mg)	2 x 1	4 mg tiap 4 - 6 jam maksimal 24 mg/hari	tepat	tepat
	erphafillin 200 mg (100 mg)	2 x 1	100 - 300 mg 3 - 4 x sehari	tepat	tepat
44	cetirizine 10 mg tablet	2 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
	methylprednisolone 4 mg tablet	3 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
	ymbicort 160/4,5 mcg turbuhaler 120 dosis turbuhaler	2 x 1 puff	2 inhalasi 2 x sehari	tepat	tepat
Obat Racikan	ambroxol 30 mg	2 x 1	1 tablet (30 mg) 2 - 3 x sehari	tepat	tepat
	glyceryl guaiacolate 100 mg (75 mg)	2 x 1	200 - 400 mg tiap 4 jam maksimal 2,4 gram/hari	rendah	tepat
	CTM (klorfeniramin maleat) 4 mg (2 mg)	2 x 1	4 mg tiap 4 - 6 jam maksimal 24 mg/hari	tepat	tepat
	theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg)	2 x 1	130 - 150 mg atau dinaikkan 2xnya (260 - 300 mg)	tepat	tepat
45	cetirizine 10 mg tablet	1 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
	ymbicort 160/4,5 mcg turbuhaler 120 dosis turbuhaler	2 x 1 puff	2 inhalasi 2 x sehari	tepat	tepat
46	cetirizine 10 mg tablet	2 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
	methylprednisolone 4 mg tablet	3 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
	ymbicort 160/4,5	2 x 2 puff	2 inhalasi 2 x	tepat	tepat

No. Pasien	Obat Terapi	Dosis Pemberian	Dosis Standar	Analisis Pemilihan Dosis	Analisis Pemilihan Obat Terkait Indikasi
	mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler		sehari		
47	cetirizine 10 mg tablet	2 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
	methylprednisolone 4 mg tablet	3 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
Obat Racikan	glyceryl guaiacolate 100 mg (75 mg)	2 x 1	200 - 400 mg tiap 4 jam maksimal 2,4 gram/hari	rendah	tepat
	CTM (klorfeniramin maleat) 4 mg (2 mg)	2 x 1	4 mg tiap 4 - 6 jam maksimal 24 mg/hari	tepat	tepat
	salbutamol 2 mg	2 x 1	2 mg 3 - 4 kali sehari maksimal 8 mg	tepat	tepat
	theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg)	2 x 1	130 - 150 mg atau dinaikkan 2xnya (260 - 300 mg)	tepat	tepat
48	cetirizine 10 mg tablet	1 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
	candesartan 8 mg tablet	1 x 1	Dosis awal 8 mg x 1 sehari, maksimal 32 mg x 1 sehari, dosis lazim 8 mg/hari	tepat	tepat
	amlodipine 10 mg tablet	1 x 1	Dosis awal 5 mg x 1 sehari, maksimal 10 mg x 1 sehari	tepat	tepat
	symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler	2 x 1 puff	2 inhalasi 2 x sehari	tepat	tepat
Obat Racikan	glyceryl guaiacolate 100 mg (75 mg)	3 x 1	200 - 400 mg tiap 4 jam maksimal 2,4 gram/hari	tepat	tepat
	salbutamol 2 mg	3 x 1	2 mg 3 - 4 kali sehari maksimal 8 mg	tepat	tepat
	theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg)	3 x 1	130 - 150 mg atau dinaikkan 2xnya (260 - 300 mg)	tepat	tepat
49	cetirizine 10 mg tablet	1 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
	methylprednisolone	2 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat

No. Pasien	Obat Terapi	Dosis Pemberian	Dosis Standar	Analisis Pemilihan Dosis	Analisis Pemilihan Obat Terkait Indikasi
	4 mg tablet				
	cefixime 200 capsule	2 x 1	50 - 100 mg 2 x sehari, infeksi parah/susah disembuhkan dosis ditingkatkan sampai 200 mg 2 x sehari	tepat	tepat
	symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler	2 x 1 puff	2 inhalasi 2 x sehari	tepat	tepat
50	cetirizine 10 mg tablet	1 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
	methylprednisolone 4 mg tablet	3 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
	symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler	2 x 2 puff	2 inhalasi 2 x sehari	tepat	tepat
Obat Racikan	ambroxol 30 mg	3 x 1	1 tablet (30 mg) 2 - 3 x sehari	tepat	tepat
	salbutamol 2 mg	3 x 1	2 mg 3 - 4 kali sehari maksimal 8 mg	tepat	tepat
	glyceryl guaiacolate 100 mg (75 mg)	3 x 1	200 - 400 mg tiap 4 jam maksimal 2,4 gram/hari	tepat	tepat
	theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg)	3 x 1	130 - 150 mg atau dinaikkan 2xnya (260 - 300 mg)	tepat	tepat
51	cetirizine 10 mg tablet	2 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
	methylprednisolone 4 mg tablet	3 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
Obat Racikan	glyceryl guaiacolate 100 mg (75 mg)	3 x 1	200 - 400 mg tiap 4 jam maksimal 2,4 gram/hari	tepat	tepat
	salbutamol 2 mg	3 x 1	2 mg 3 - 4 kali sehari maksimal 8 mg	tepat	tepat
	theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg)	3 x 1	130 - 150 mg atau dinaikkan 2xnya (260 - 300 mg)	tepat	tepat
52	methylprednisolone 4 mg tablet	3 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat

No. Pasien	Obat Terapi	Dosis Pemberian	Dosis Standar	Analisis Pemilihan Dosis	Analisis Pemilihan Obat Terkait Indikasi
	ymbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler	2 x 2 puff	2 inhalasi 2 x sehari	tepat	tepat
	salbutamol 2 mg tablet	2 x 1	4 mg (lansia 2 mg) 3 - 4 x sehari, maksimal 8 mg	tepat	tepat
53	acetylsistein 200 mg capsule	2 x 1	3 x sehari 1 kapsul	tepat	tepat
	cetirizine 10 mg tablet	2 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
	methylprednisolone 4 mg tablet	3 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
	ymbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler	2 x 2 puff	2 inhalasi 2 x sehari	tepat	tepat
Obat Racikan	glyceryl guaiacolate 100 mg (75 mg)	2 x 1	200 - 400 mg tiap 4 jam maksimal 2,4 gram/hari	rendah	tepat
	salbutamol 2 mg	2 x 1	2 mg 3 - 4 kali sehari maksimal 8 mg	tepat	tepat
	theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg)	2 x 1	130 - 150 mg atau dinaikkan 2xnya (260 - 300 mg)	tepat	tepat
54	cetirizine 10 mg tablet	2 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
	methylprednisolone 4 mg tablet	3 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
Obat Racikan	glyceryl guaiacolate 100 mg (75 mg)	3 x 1	200 - 400 mg tiap 4 jam maksimal 2,4 gram/hari	tepat	tepat
	salbutamol 2 mg	3 x 1	2 mg 3 - 4 kali sehari maksimal 8 mg	tepat	tepat
	theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg)	3 x 1	130 - 150 mg atau dinaikkan 2xnya (260 - 300 mg)	tepat	tepat
55	cetirizine 10 mg tablet	2 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
	ranitidin 150 mg tablet	2 x 1	150 mg 2 x sehari	tepat	tepat
	azithromycin 500 mg tablet	1 x 1	500 mg sekali sehari selama 3 hari	tepat	tepat

No. Pasien	Obat Terapi	Dosis Pemberian	Dosis Standar	Analisis Pemilihan Dosis	Analisis Pemilihan Obat Terkait Indikasi
	onbrezz breezhaler 300 mcg capsule	1 x 1	150 mcg 1 x/hari, maksimal 300 mcg 1 x/hari	tepat	tepat
	methylprednisolone 4 mg tablet	3 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
56	acetylsistein 200 mg capsule	2 x 1	3 x sehari 1 kapsul	tepat	tepat
	cetirizine 10 mg tablet	2 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
	methylprednisolone 4 mg tablet	3 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
	cefixime 200 mg capsule	2 x 1	50 - 100 mg 2 x sehari, infeksi parah/susah disembuhkan dosis ditingkatkan sampai 200 mg 2 x sehari	tepat	tepat
	ymbicort 160/4,5 mcg turbuhaler 120 dosis turbuhaler	2 x 1 puff	2 inhalasi 2 x sehari	tepat	tepat
57	cetirizine 10 mg tablet	2 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
	methylprednisolone 4 mg tablet	3 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
	acetylsistein 200 mg capsule	2 x 1	3 x sehari 1 kapsul	tepat	tepat
	ymbicort 160/4,5 mcg turbuhaler 120 dosis turbuhaler	2 x 1 puff	2 inhalasi 2 x sehari	tepat	tepat
Obat Racikan	glyceryl guaiacolate 100 mg	2 x 1	200 - 400 mg tiap 4 jam maksimal 2,4 gram/hari	tepat	tepat
	CTM (klorfeniramin maleat) 4 mg (2 mg)	2 x 1	4 mg tiap 4 - 6 jam maksimal 24 mg/hari	tepat	tepat
	salbutamol 2 mg (1 mg)	2 x 1	2 mg 3 - 4 kali sehari maksimal 8 mg	tepat	tepat
	erphafillin 200 mg (100 mg)	2 x 1	100 - 300 mg 3 - 4 x sehari	tepat	tepat
58	ranitidin 150 mg tablet	2 x 1	150 mg 2 x sehari	tepat	tepat
	nutranex 500 mg tablet	3 x 1	1 tab 3 - 4 x/ hari	tepat	tidak tepat

No. Pasien	Obat Terapi	Dosis Pemberian	Dosis Standar	Analisis Pemilihan Dosis	Analisis Pemilihan Obat Terkait Indikasi
	codein 10 mg tablet	3 x 1	10 - 20 mg tiap 4 - 6 jam maksimal 120 mg/hari	tepat	tepat
	methylprednisolone 4 mg tablet	3 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
	azithromycin 500 mg tablet	1 x 1	500 mg sekali sehari selama 3 hari	tepat	tepat
59	ranitidin 150 mg tablet	2 x 1	150 mg 2 x sehari	tepat	tepat
	natrium (sodium) diklofenak 50 mg tablet	2 x 1	75 - 150 mg/hari 2 - 3 kali	tepat	tepat
	codein 10 mg tablet	3 x 1	10 - 20 mg tiap 4 - 6 jam maksimal 120 mg/hari	tepat	tepat
	nutranex 500 mg tablet	3 x 1	1 tab 3 - 4 x/hari	tepat	tepat
	azithromycin 500 mg tablet	1 x 1	500 mg sekali sehari selama 3 hari	tepat	tepat
60	paracetamol 500 mg	3 x 1	0,5 - 1 gram tiap 4 - 6 jam, maksimal 4 gram/hari	tepat	tepat
	nutranex 500 mg tablet	3 x 1	1 tablet 3 - 4 x/hari	tepat	tepat
	curcuma force tablet	2 x 1	3 x sehari 1 - 2 tablet	tepat	tepat
	methylprednisolone 4 mg tablet	2 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
	azithromycin 500 mg tablet	1 x 1	500 mg sekali sehari selama 3 hari	tepat	tepat
61	pulmicort 0,25 mg respules turbuhaler	1 x 1	200 - 1200 mcg/hari terbagi dalam 2 - 4 pemberian, dosis pemeliharaan 200 - 400 mcg 2 x sehari, dapat ditingkatkan hingga 1200 mcg (asma berat)	tepat	tepat
	ventolin 2,5 mg nebules larutan	1 x 1	2,5 - 5 mg 4 kali/hari, obstruksi saluran	tepat	tepat

No. Pasien	Obat Terapi	Dosis Pemberian	Dosis Standar	Analisis Pemilihan Dosis	Analisis Pemilihan Obat Terkait Indikasi
			napas berat : maksimal 40 mg/hari		
	cetirizine 10 mg tablet	1 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
	methylprednisolone 4 mg tablet	3 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
	symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler	2 x 1 puff	2 inhalasi 2 x sehari	tepat	tepat
Obat Racikan	ambroxol 30 mg	3 x 1	1 tablet (30 mg) 2 - 3 x sehari	tepat	tepat
	salbutamol 2 mg	3 x 1	2 mg 3 - 4 kali sehari maksimal 8 mg	tepat	tepat
	theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg)	3 x 1	130 - 150 mg atau dinaikkan 2xnya (260 - 300 mg)	tepat	tepat
62	acetylsistein 200 mg capsule	2 x 1	3 x sehari 1 kapsul	tepat	tepat
	ambroxol 30 mg	3 x 1	1 tablet 2 - 3 x sehari	tepat	tepat
	methylprednisolone 4 mg tablet	3 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
	symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler	2 x 1 puff	2 inhalasi 2 x sehari	tepat	tepat
	CTM 4 mg tablet	3 x 1	4 mg tiap 4 - 6 jam, maksimal 24 mg/hari	tepat	tepat
	erphafilin 200 mg tablet	3 x 1	100 - 300 mg 3 - 4 x sehari	tepat	tepat
	amlodipine 5 mg tablet	1 x 1	Dosis awal 5 mg 1 x sehari, maksimal 10 mg 1 x sehari	tepat	tepat
	salbutamol 2 mg tablet	3 x 1	2 mg 3 - 4 x sehari maksimal 8 mg	tepat	tepat
63	amlodipine 10 mg tablet	1 x 1	Dosis awal 5 mg x 1 sehari, maksimal 10 mg x 1 sehari	tepat	tepat
	cetirizine 10 mg tablet	1 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
	acetylsistein 200	2 x 1	3 x sehari 1	tepat	tepat

No. Pasien	Obat Terapi	Dosis Pemberian	Dosis Standar	Analisis Pemilihan Dosis	Analisis Pemilihan Obat Terkait Indikasi
	mg capsule		kapsul		
	salbutamol 2 mg tablet	2 x 1	2 mg 3 - 4 x sehari maksimal 8 mg	tepat	tepat
64	methylprednisolone 4 mg tablet	3 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
	ymbicort 160/4,5 mcg turbuhaler 120 dosis turbuhaler	2 x 1 puff	2 inhalasi 2 x sehari	tepat	tepat
65	vitamin B complex tablet	1 x 1	1 x sehari 1 tablet	tepat	tepat
	methylprednisolone 4 mg tablet	3 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
	cetirizine 10 mg tablet	2 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
	ymbicort 160/4,5 mcg turbuhaler 120 dosis turbuhaler	2 x 2 puff	2 inhalasi 2 x sehari	tepat	tepat
66	cetirizine 10 mg tablet	1 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
	meloxicam 15 mg tablet effervescent	1 x 1	7,5 mg/hari, maksimal 15 mg/hari	tepat	tepat
	amlodipine 10 mg tablet	1 x 1	Dosis awal 5 mg x 1 sehari, maksimal 10 mg x 1 sehari	tepat	tepat
67	cetirizine 10 mg tablet	2 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
	methylprednisolone 4 mg tablet	3 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
	salbutamol 2 mg tablet	2 x 1	2 mg 3 - 4 x sehari maksimal 8 mg	tepat	tepat
	ymbicort 160/4,5 mcg turbuhaler 120 dosis turbuhaler	2 x 1 puff	2 inhalasi 2 x sehari	tepat	tepat
68	cetirizine 10 mg tablet	1 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
	amlodipine 10 mg tablet	1 x 1	Dosis awal 5 mg x 1 sehari, maksimal 10 mg x 1 sehari	tepat	tepat
	salbutamol 2 mg tablet	3 x 1	2 mg 3 - 4 x sehari maksimal 8 mg	tepat	tepat
	ymbicort 160/4,5	2 x 1 puff	2 inhalasi 2 x	tepat	tepat

No. Pasien	Obat Terapi	Dosis Pemberian	Dosis Standar	Analisis Pemilihan Dosis	Analisis Pemilihan Obat Terkait Indikasi
	mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler		sehari		
69	amlodipine 10 mg tablet	1 x 1	Dosis awal 5 mg x 1 sehari, maksimal 10 mg x 1 sehari	tepat	tepat
	ISDN 5 mg tablet	2 x 1	30 - 160 mg/hari dalam dosis terbagi, dosis maksimal 20 mg/hari	tepat	tepat
	KSR 600 mg tablet	1 x 1	2 - 3 x sehari 1 - 2 tablet	tepat	tepat
	furosemide 40 mg tablet	1 x 1	Dosis awal 40 mg tiap pagi, penunjang 20 - 40 mg sehari	tepat	tepat
70	symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler	1 x 1 puff	2 inhalasi 2 x sehari	tepat	tepat
71	cetirizine 10 mg tablet	1 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
	acetylsistein 200 mg capsule	2 x 1	3 x sehari 1 kapsul	tepat	tepat
	methylprednisolone 4 mg tablet	3 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
	cefixime 200 mg capsule	2 x 1	50 - 100 mg 2 x sehari, infeksi parah/susah disembuhkan dosis ditingkatkan sampai 200 mg 2 x sehari	tepat	tepat
72	acetylsistein 200 mg capsule	2 x 1	3 x sehari 1 kapsul	tepat	tepat
	methylprednisolone 4 mg tablet	3 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
	cefixime 100 mg capsule	2 x 1	50 - 100 mg 2 x sehari, infeksi parah/susah disembuhkan dosis ditingkatkan sampai 200 mg 2 x sehari	tepat	tepat
	salbutamol 2 mg	3 x 1	2 mg 3 - 4 x	tepat	tepat

No. Pasien	Obat Terapi	Dosis Pemberian	Dosis Standar	Analisis Pemilihan Dosis	Analisis Pemilihan Obat Terkait Indikasi
	tablet		sehari maksima; 8 mg		
73	cetirizine 10 mg tablet	1 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
	acetylsistein 200 mg capsule	2 x 1	3 x sehari 1 kapsul	tepat	tepat
	methylprednisolone 4 mg tablet	2 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
	cefixime 100 mg capsule	2 x 1	50 - 100 mg 2 x sehari, infeksi parah/susah disembuhkan dosis ditingkatkan sampai 200 mg 2 x sehari	tepat	tepat
74	codein 10 mg tablet	3 x 1	10 - 20 mg tiap 4 - 6 jam maksimal 120 mg/hari	tepat	tepat
	cetirizine 10 mg tablet	2 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
	methylprednisolone 4 mg tablet	3 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
	azithromycin 500 mg tablet	1 x 1	500 mg sekali sehari selama 3 hari	tepat	tepat
Obat Racikan	ambroxol 30 mg	3 x 1	1 tablet (30 mg) 2 - 3 x sehari	tepat	tepat
	salbutamol 2 mg	3 x 1	2 mg 3 - 4 kali sehari maksimal 8 mg	tepat	tepat
	glyceryl guaiacolate 100 mg (75 mg)	3 x 1	200 - 400 mg tiap 4 jam maksimal 2,4 gram/hari	tepat	tepat
	theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg)	3 x 1	130 - 150 mg atau dinaikkan 2xnya (260 - 300 mg)	tepat	tepat
75	cetirizine 10 mg tablet	2 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
	methylprednisolone 4 mg tablet	2 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
	amlodipine 10 mg tablet	1 x 1	Dosis awal 5 mg x 1 sehari, maksimal 10 mg x 1 sehari	tepat	tepat
	symbicort 160/4,5	2 x 1 puff	2 inhalasi 2 x	tepat	tepat

No. Pasien	Obat Terapi	Dosis Pemberian	Dosis Standar	Analisis Pemilihan Dosis	Analisis Pemilihan Obat Terkait Indikasi
	mcg turbuhaler 120 dosis turbuhaler		sehari		
Obat Racikan	glyceryl guaiacolate 100 mg (75 mg)	3 x 1	200 - 400 mg tiap 4 jam maksimal 2,4 gram/hari	rendah	tepat
	salbutamol 2 mg	3 x 1	2 mg 3 - 4 kali sehari maksimal 8 mg	tepat	tepat
	theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg)	3 x 1	130 - 150 mg atau dinaikkan 2xnya (260 - 300 mg)	tepat	tepat
76	amlodipine 10 mg tablet	1 x 1	Dosis awal 5 mg x 1 sehari, maksimal 10 mg x 1 sehari	tepat	tepat
	ymbicort 160/4,5 mcg turbuhaler 120 dosis turbuhaler	2 x 2 puff	2 inhalasi 2 x sehari	tepat	tepat
	cetirizine 10 mg tablet	2 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
Obat Racikan	glyceryl guaiacolate 100 mg (75 mg)	2 x 1	200 - 400 mg tiap 4 jam maksimal 2,4 gram/hari	rendah	tepat
	ambroxol 30 mg	2 x 1	1 tablet (30 mg) 2 - 3 x sehari	tepat	tepat
	CTM (klorfeniramin maleat) 4 mg (2 mg)	2 x 1	4 mg tiap 4 - 6 jam maksimal 24 mg/hari	tepat	tepat
	salbutamol 2 mg	2 x 1	2 mg 3 - 4 kali sehari maksimal 8 mg	tepat	tepat
	theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg)	2 x 1	130 - 150 mg atau dinaikkan 2xnya (260 - 300 mg)	tepat	tepat
77	cetirizine 10 mg tablet	2 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
	candesartan 8 mg tablet	1 x 1	Dosis awal 8 mg x 1 sehari, maksimal 32 mg x 1 sehari, dosis lazim 8 mg/hari	tepat	tepat
	amlodipine 10 mg tablet	1 x 1	Dosis awal 5 mg x 1 sehari, maksimal 10 mg	tepat	tepat

No. Pasien	Obat Terapi	Dosis Pemberian	Dosis Standar	Analisis Pemilihan Dosis	Analisis Pemilihan Obat Terkait Indikasi
			x 1 sehari		
	ymbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler	2 x 2 puff	2 inhalasi 2 x sehari	tepat	tepat
Obat Racikan	CTM (klorfeniramin maleat) 4 mg (2 mg)	2 x 1	4 mg tiap 4 - 6 jam maksimal 24 mg/hari	tepat	tepat
	glyceryl guaiacolate 100 mg (75 mg)	2 x 1	200 - 400 mg tiap 4 jam maksimal 2,4 gram/hari	tepat	tepat
	salbutamol 2 mg	2 x 1	2 mg 3 - 4 kali sehari maksimal 8 mg	tepat	tepat
	theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg)	2 x 1	130 - 150 mg atau dinaikkan 2xnya (260 - 300 mg)	tepat	tepat
78	acetylsistein 200 mg capsule	2 x 1	3 x sehari 1 kapsul	tepat	tepat
	cetirizine 10 mg tablet	2 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
	methylprednisolone 4 mg tablet	3 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
	ymbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler	2 x 2 puff	2 inhalasi 2 x sehari	tepat	tepat
Obat Racikan	CTM (klorfeniramin maleat) 4 mg (2 mg)	2 x 1	4 mg tiap 4 - 6 jam maksimal 24 mg/hari	tepat	tepat
	glyceryl guaiacolate 100 mg (75 mg)	2 x 1	200 - 400 mg tiap 4 jam maksimal 2,4 gram/hari	tepat	tepat
	salbutamol 2 mg	2 x 1	2 mg 3 - 4 kali sehari maksimal 8 mg	tepat	tepat
	theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg)	2 x 1	130 - 150 mg atau dinaikkan 2xnya (260 - 300 mg)	tepat	tepat
79	cetirizine 10 mg tablet	1 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
	methylprednisolone 4 mg tablet	3 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
	ymbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120	2 x 1 puff	2 inhalasi 2 x sehari	tepat	tepat

No. Pasien	Obat Terapi	Dosis Pemberian	Dosis Standar	Analisis Pemilihan Dosis	Analisis Pemilihan Obat Terkait Indikasi
	dosis turbuhaler				
80	cetirizine 10 mg tablet	2 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
	metamizol sodium 500 mg tablet	3 x 1	0,5 - 1 gram, 4 x sehari	tepat	tepat
	methylprednisolone 4 mg tablet	3 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
Obat Racikan	glyceryl guaiacolate 100 mg	3 x 1	200 - 400 mg tiap 4 jam maksimal 2,4 gram/hari	tepat	tepat
	salbutamol 2 mg (1 mg)	3 x 1	2 mg 3 - 4 kali sehari maksimal 8 mg	tepat	tepat
	theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg)	3 x 1	130 - 150 mg atau dinaikkan 2xnya (260 - 300 mg)	tepat	tepat
81	pulmicort 0,25 mg respules turbuhaler	1 x 1	200 - 1200 mcg/hari terbagi dalam 2 - 4 pemberian, dosis pemeliharaan 200 - 400 mcg 2 x sehari, dapat ditingkatkan hingga 1200 mcg (asma berat)	tepat	tepat
	ventolin 2,5 mg nebules larutan	1 x 1	2,5 - 5 mg 4 kali/hari, obstruksi saluran napas berat : maksimal 40 mg/hari	tepat	tepat
	cetirizine 10 mg tablet	2 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
	methylprednisolone 4 mg tablet	3 x shr 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
	berotec 100 mcg/actuation MDI 10 ml spacer MDI (100) inhalasi	3 x 2 puff	1 - 2 puff hingga 3 - 4 x sehari, maksimal 1,6 gram/24 jam	tepat	tepat
Obat Racikan	glyceryl guaiacolate 100 mg (75 mg)	2 x 1	200 - 400 mg tiap 4 jam maksimal 2,4 gram/hari	tepat	tepat
	CTM (klorfeniramin maleat) 4 mg (2	2 x 1	4 mg tiap 4 - 6 jam maksimal 24 mg/hari	tepat	tepat

No. Pasien	Obat Terapi	Dosis Pemberian	Dosis Standar	Analisis Pemilihan Dosis	Analisis Pemilihan Obat Terkait Indikasi
	mg)				
	salbutamol 2 mg	2 x 1	2 mg 3 - 4 kali sehari maksimal 8 mg	tepat	tepat
	theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg)	2 x 1	130 - 150 mg atau dinaikkan 2xnya (260 - 300 mg)	tepat	tepat
82	cetirizine 10 mg tablet	1 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
	amlodipine 10 mg tablet	1 x 1	Dosis awal 5 mg x 1 sehari, maksimal 10 mg x 1 sehari	tepat	tepat
	acetylsistein 200 mg capsule	2 x 1	3 x sehari 1 kapsul	tepat	tepat
83	cetirizine 10 mg tablet	1 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
	candesartan 8 mg tablet	1 x 1	Dosis awal 8 mg x 1 sehari, maksimal 32 mg x 1 sehari, dosis lazim 8 mg/hari	tepat	tepat
	amlodipine 10 mg tablet	1 x 1	Dosis awal 5 mg x 1 sehari, maksimal 10 mg x 1 sehari	tepat	tepat
	ymbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler	2 x 2 puff	2 inhalasi 2 x sehari	tepat	tepat
Obat Racikan	glyceryl guaiacolate 100 mg	2 x 1	200 - 400 mg tiap 4 jam maksimal 2,4 gram/hari	tepat	tepat
	salbutamol 2 mg (1 mg)	2 x 1	2 mg 3 - 4 kali sehari maksimal 8 mg	tepat	tepat
	theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg)	2 x 1	130 - 150 mg atau dinaikkan 2xnya (260 - 300 mg)	tepat	tepat
84	acetylsistein 200 mg capsule	1 x 1	3 x sehari 1 kapsul	tepat	tepat
	candesartan 8 mg tablet	1 x 1	Dosis awal 8 mg x 1 sehari, maksimal 32 mg x 1 sehari, dosis lazim 8 mg/hari	tepat	tepat

No. Pasien	Obat Terapi	Dosis Pemberian	Dosis Standar	Analisis Pemilihan Dosis	Analisis Pemilihan Obat Terkait Indikasi
	amlodipine 10 mg tablet	1 x 1	Dosis awal 5 mg x 1 sehari, maksimal 10 mg x 1 sehari	tepat	tepat
	cetirizine 10 mg tablet	2 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
	symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler	2 x 2 puff	2 inhalasi 2 x sehari	tepat	tepat
Obat Racikan	ambroxol 30 mg	2 x 1	1 tablet (30 mg) 2 - 3 x sehari	tepat	tepat
	glyceryl guaiacolate 100 mg (75 mg)	2 x 1	200 - 400 mg tiap 4 jam maksimal 2,4 gram/hari	tepat	tepat
	CTM (klorfeniramin maleat) 4 mg (2 mg)	2 x 1	4 mg tiap 4 - 6 jam maksimal 24 mg/hari	tepat	tepat
	erphafillin 200 mg	2 x 1	100 - 300 mg 3 - 4 x sehari	tepat	tepat
85	omeprazole 20 mg kapsul	1 x 1	10 - 20 mg/hari	tepat	tepat
	cetirizine 10 mg tablet	1 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
	methylprednisolone 4 mg tablet	3 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
	symbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler	2 x 2 puff	2 inhalasi 2 x sehari	tepat	tepat
	CTM 4 mg tablet	2 x 1	4 mg tiap 4 - 6 jam, max 24 mg/hari	tepat	tepat
	erphafillin 200 mg tablet	2 x 1	100 - 300 mg 3 - 4 x sehari	tepat	tepat
	salbutamol 2 mg tablet	2 x 1	2 mg 3 - 4 x sehari maksimal 8 mg	tepat	tepat
86	acetylsistein 200 mg capsule	2 x 1	3 x sehari 1 kapsul	tepat	tepat
	cetirizine 10 mg tablet	2 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
	methylprednisolone 4 mg tablet	3 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
	cefixime 200 mg capsule	2 x 1	50 - 100 mg 2 x sehari, infeksi parah/susah disembuhkan	tepat	tepat

No. Pasien	Obat Terapi	Dosis Pemberian	Dosis Standar	Analisis Pemilihan Dosis	Analisis Pemilihan Obat Terkait Indikasi
			dosis ditingkatkan sampai 200 mg 2 x sehari		
	salbutamol 2 mg tablet	2 x 1	2 mg 3 - 4 x sehari maksimal 8 mg	tepat	tepat
87	ranitidin 150 mg tablet	2 x 1	150 mg 2 x sehari	tepat	tepat
	methylprednisolone 4 mg tablet	2 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
	cefixime 100 mg capsule	2 x 1	50 - 100 mg 2 x sehari, infeksi parah/susah disembuhkan dosis ditingkatkan sampai 200 mg 2 x sehari	tepat	tepat
Obat Racikan	glyceryl guaiacolate 100 mg (75 mg)	2 x 1	200 - 400 mg tiap 4 jam maksimal 2,4 gram/hari	tepat	tepat
	salbutamol 2 mg (1 mg)	2 x 1	2 mg 3 - 4 kali sehari maksimal 8 mg	tepat	tepat
	theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg)	2 x 1	130 - 150 mg atau dinaikkan 2xnya (260 - 300 mg)	tepat	tepat
88	sucralfate 500 mg/5 ml suspensi 100 ml	3 x 1	2 g 2 x sehari atau 1 g 4 x sehari	tepat	tepat
	metamizol sodium 500 mg tablet	3 x 1	0,5 - 1 gram, 4 x sehari	tepat	tepat
	methylprednisolone 4 mg tablet	3 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
	sybicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler	2 x 2 puff	2 inhalasi 2 x sehari	tepat	tepat
Obat Racikan	ambroxol 30 mg	2 x 1	1 tablet (30 mg) 2 - 3 x sehari	tepat	tepat
	glyceryl guaiacolate 100 mg (75 mg)	2 x 1	200 - 400 mg tiap 4 jam maksimal 2,4 gram/hari	tepat	tepat
	CTM (klorfeniramin maleat) 4 mg (2	2 x 1	4 mg tiap 4 - 6 jam maksimal 24 mg/hari	tepat	tepat

No. Pasien	Obat Terapi	Dosis Pemberian	Dosis Standar	Analisis Pemilihan Dosis	Analisis Pemilihan Obat Terkait Indikasi
	mg)				
	erphafillin 200 mg (100 mg)	2 x 1	100 - 300 mg 3 - 4 x sehari	tepat	tepat
89	cetirizine 10 mg tablet	1 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
	methylprednisolone 4 mg tablet	3 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
	symbicort 160/4,5 mcg turbuhaler 120 dosis turbuhaler	2 x 2 puff	2 inhalasi 2 x sehari	tepat	tepat
90	acetylsistein 200 mg capsule	2 x 1	3 x sehari 1 kapsul	tepat	tepat
	cetirizine 10 mg tablet	1 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
	methylprednisolone 4 mg tablet	3 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
Obat Racikan	glyceryl guaiacolate 100 mg (75 mg)	2 x 1	200 - 400 mg tiap 4 jam maksimal 2,4 gram/hari	tepat	tepat
	salbutamol 2 mg (1 mg)	2 x 1	2 mg 3 - 4 kali sehari maksimal 8 mg	tepat	tepat
	CTM (klorfeniramin maleat) 4 mg	2 x 1	4 mg tiap 4 - 6 jam maksimal 24 mg/hari	tepat	tepat
	erphafillin 200 mg	2 x 1	100 - 300 mg 3 - 4 x sehari	tepat	tepat
91	cetirizine 10 mg tablet	2 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
	methylprednisolone 4 mg tablet	3 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
	symbicort 160/4,5 mcg turbuhaler 120 dosis turbuhaler	2 x 2 puff	2 inhalasi 2 x sehari	tepat	tepat
Obat Racikan	ambroxol 30 mg	3 x 1	1 tablet (30 mg) 2 - 3 x sehari	tepat	tepat
	glyceryl guaiacolate 100 mg (75 mg)	3 x 1	200 - 400 mg tiap 4 jam maksimal 2,4 gram/hari	tepat	tepat
	CTM (klorfeniramin maleat) 4 mg (2 mg)	3 x 1	4 mg tiap 4 - 6 jam maksimal 24 mg/hari	tepat	tepat
	theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg)	3 x 1	130 - 150 mg atau dinaikkan 2xnya (260 - 300 mg)	tepat	tepat

No. Pasien	Obat Terapi	Dosis Pemberian	Dosis Standar	Analisis Pemilihan Dosis	Analisis Pemilihan Obat Terkait Indikasi
92	cetirizine 10 mg tablet	1 x 1	10 mg/hari	tepat	tepat
	methylprednisolone 4 mg tablet	3 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
	ymbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler	2 x 1 puff	2 inhalasi 2 x sehari	tepat	tepat
Obat Racikan	glyceryl guaiacolate 100 mg (75 mg)	3 x 1	200 - 400 mg tiap 4 jam maksimal 2,4 gram/hari	tepat	tepat
	salbutamol 2 mg (1 mg)	3 x 1	2 mg 3 - 4 kali sehari maksimal 8 mg	tepat	tepat
	theophylline powder 500 gram Brataco Serbuk (100 mg)	3 x 1	130 - 150 mg atau dinaikkan 2xnya (260 - 300 mg)	tepat	tepat
93	ranitidin 150 mg tablet	2 x 1	150 mg 2 x sehari	tepat	tepat
	methylprednisolone 4 mg tablet	3 x 1	2 - 40 mg/hari	tepat	tepat
	ymbicort 160/4,5 mcg tubuhaler 120 dosis turbuhaler	2 x 2 puff	2 inhalasi 2 x sehari	tepat	tepat
Obat Racikan	erphafillin 200 mg (100 mg)	2 x 1	100 - 300 mg 3 - 4 x sehari	tepat	tepat
	glyceryl guaiacolate 100 mg (75 mg)	2 x 1	200 - 400 mg tiap 4 jam maksimal 2,4 gram/hari	tepat	tepat
	CTM (klorfeniramin maleat) 4 mg	2 x 1	4 mg tiap 4 - 6 jam maksimal 24 mg/hari	tepat	tepat
	salbutamol 2 mg (1 mg)	2 x 1	2 mg 3 - 4 kali sehari maksimal 8 mg	tepat	tepat