

Lampiran

Lampiran 1 : Lembar Persetujuan menjadi Responden

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Menyatakan bahwa saya bersedia menjadi Responden penelitian yang berjudul

“Tingkat Kepatuhan Minum Obat Jantung di Apotek Asia Baru Magetan”

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Responden

(.....)

Lampiran 2 : Surat-Surat Penelitian



Surakarta, 10 Maret 2022

Nomor : 042/H6-04/10.03.2022
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Ijin Penelitian Tugas Akhir


Kepada Yth. : **Bapak/Ibu Pimpinan Apotek Asia Baru Magetan**
 Jl. A. Yani No.61, Dusun Onggoprayan, Kepolorejo,
 Kec. Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur 63311

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangkaian kurikulum pada Program Studi Fakultas Farmasi Universitas Setia Budi, mahasiswa tingkat akhir wajib mengadakan penelitian guna menunjang penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengajukan permohonan kiranya mahasiswa kami dapat di perkenankan untuk memperoleh data / pengambilan data di Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin sebagai penunjang penelitian tersebut diatas, dengan prosedur mengikuti kebijaksanaan yang ada bagi mahasiswa kami :

Nama : Rina Megawanti
 NIM : B04210023
 Judul KTI : **Tingkat Kepatuhan Minum Obat Pasien Gagal Jantung di Apotek Asia Baru Magetan.**

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Dekan

 Prof. Dr. apt. R.A. Oetari, SU., MM., M.Sc
 NIS : 01200409162098

Tembusan :
 1 Arsip



APOTEK ASIA BARU

JL. JAMBU NO 1 TELP. 0351 89122

M A G E T A N

Nomor :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan

Kepada Yth.
Dekan Program Studi Farmasi
Fakultas Farmasi
Universitas Setia Budi
Jl. Let. Jend. Sutoyo – Surakarta

Dengan hormat,

Menunjuk surat saudara dari Universitas Setia Budi Surakarta dengan nomor 042/H6-04/10.03.2022 tertanggal 10 Maret 2022 perihal pada pokok surat, bersama ini kami memberitahukan bahwa pada prinsipnya kami tidak berkeberatan untuk dijadikan tempat untuk memperoleh data/pengambilan data bagi penelitian atas nama :

Nama Peneliti : Rina Megawanti
NIM : B04210023
Judul KTI : Tingkat Kepatuhan Minum Obat Pasien Gagal Jantung di Apotek Asia Baru Magetan

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Magetan, 10 Maret 2021
Pemilik Sarana Apotek
Asia Baru Magetan

APOTEK
ASIA BARU
Jl. Jambu No. 1 TELP. 0351 89122
M A G E T A N
Denny Sunawan

Lampiran 3 : Lembar kuesioner

KUESIONER
TINGKAT KEPATUHAN MINUM OBAT PASIEN JANTUNG
DI APOTEK ASIA BARU MAGETAN

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Obat yang dikonsumsi :

No.	Pertanyaan	Jawaban	Skor
1.	Apakah Bapak/ibu/saudara terkadang lupa minum obat jantung?	Ya Tidak	1 0
2.	Selama dua minggu terakhir pernahkah bapak/ibu tidak meminum obat jantung?	Ya Tidak	1 0
3.	Apakah Bapak/Ibu pernah mengurangi atau menghentikan penggunaan obat jantung tanpa sepengetahuan dokter karena merasakan kondisi lebih buruk atau tidak nyaman saat menggunakan obat jantung?	Ya Tidak	1 0
4.	Saat melakukan perjalanan atau meninggalkan rumah apakah bapak/ibu lupa membawa serta obat jantung?	Ya Tidak	1 0
5.	Apakah saat dirawat di rumah sakit meminum semua obat jantung?	Ya Tidak	0 1
6.	Saat merasa keadaan membaik apakah Bapak/Ibu terkadang memilih untuk berhenti minum obat jantung? Sesak nyeri dada anda berkurang?	Ya Tidak	1 0
7.	Beberapa orang merasa tidak nyaman bila harus meminum obat setiap hari, apakah Bapak/Ibu pernah merasa terganggu karena keadaan tersebut?	Ya Tidak	1 0
8.	Berapa kali Bapak/Ibu lupa minum obat jantung? - Tidak pernah (0 dalam 1-2 bulan) - Sese kali (1 kali dalam 1-2 bulan) - Terkadang (2-3 kali dalam 2 bulan) - Biasanya (2-3 kali dalam 1 bulan) - Setiap waktu (3-4 kali dalam seminggu)	Tidak pernah Sese kali Terkadang Biasanya Setiap saat	0 1 1 1 1

Lampiran 4 : Tabulasi Data

No.	Jenis Kelamin	Umur (tahun)	Obat yang dikonsumsi	Skor kepatuhan	Tingkat kepatuhan
01.	Laki-laki	54	Ramipril Candesartan Furosemid spironolactone	6	Rendah
02.	Perempuan	78	lisinopril furosemide spironolacton lanzoprazol	1	Sedang
03.	Laki-laki	85	captopril candesartan bisoprolol furosemide	5	Rendah
04.	Perempuan	87	captopril bisoprolol furosemid	0	Tinggi
05.	Perempuan	42	simvastatin 10 candesartan 16 mg rebamipide L bio furosemide spironolactone 25 Hct 25 clopidogrel 75	1	Sedang
06.	Perempuan	67	captopril candesartan 8 furosemide	6	Rendah
07.	Perempuan	60	furosemid amlodipin 5mg bisoprolol 2,5 candesartan 8	4	Rendah
08.	Laki-laki	83	lisinopril 5 bisoprolol 5 furosemide 20mg clopidogrel 75 spironolactone 12,5mg	5	Rendah
09.	Perempuan	65	captopril 25 furosemide	3	Rendah

No.	Jenis Kelamin	Umur (tahun)	Obat yang dikonsumsi	Skor kepatuhan	Tingkat kepatuhan
			simvastatin		
10.	Perempuan	68	furosemid spironolactone HCT 12,5 bisoprolol 2,5 digoxin clopidogrel lansoprazole ramipril 5	3	Rendah
11.	Perempuan	65	candesartan 8 furosemid farsorbid mecobalamin angintriz mr	4	Rendah
12.	Laki-laki	46	candesartan 8 furosemide spironolactone lansoprazole vipalbumin isosorbid trimetazidine new diatab	4	Rendah
13.	Laki-laki	45	acetosal 100 dilmen 60 losartan 50 atorvastatin 40 spironolactone furosemide codein 20 mg cefixime 100mg	0	Tinggi
14.	Laki-laki	83	trimetazidine bisoprolol 2,5 mg furosemide candesartan 16 mg lansoprazole paracetamol	1	Sedang
15.	Perempuan	78	amiodarone furosemid 20 mg HCT 12,5 amlodipin 10 mg	5	Rendah

No.	Jenis Kelamin	Umur (tahun)	Obat yang dikonsumsi	Skor kepatuhan	Tingkat kepatuhan
			meloxicam 15 mg		
16.	Laki-laki	65	clopidogrel bisoprolol 2,5 ramipril 10 mg furosemide atorvastatin 20 Morphin HCl 10 rebamipide paracetamol 500 mg	0	Tinggi
17.	Laki-laki	67	uperio furosemide trigacelor tonicard candesartan 32 spironolactone 100 mg	7	Rendah
18.	Laki-laki	62	atorvastatin 20 mg furosemid 40 mg lisinopril 10 mg lansoprazole bisoprolol 5 mg	1	Sedang
19.	Laki-laki	56	captopril 12,5 digoxin bisoprolol 2,5 furosemide spironolactone 25 diazepam 2	3	Rendah
20.	Perempuan	70	atorvastatin 20 losartan amlodipin 10 candesartan 8 mg ISDN bisoprolol 10 mg spironolactone 25 furosemid 40	3	Rendah
21.	Perempuan	83	diltiazem bisoprolol 5 lisinopril 5 trimetazidine mr ramipril 10	0	Tinggi

No.	Jenis Kelamin	Umur (tahun)	Obat yang dikonsumsi	Skor kepatuhan	Tingkat kepatuhan
			furosemide		
22.	Laki-laki	79	clopidogrel NAC lasgan digoxin furosemide bisoprolol 2,5 lisinopril 5	1	Sedang
23.	Perempuan	65	digoxin bisoprolol 5 captopril 12,5 furosemide spironolactone 25 vipalbumin lansoprazole	0	Tinggi
24.	Laki-laki	58	furosemide spironolactone HCT digoxin bisoprolol 2,5	1	Sedang
25.	Perempuan	58	losartan 50 bisoprolol 5 mg amlodipin 5 mg simvastatine 10 acetosal 100 furosemide	0	Tinggi
26.	Laki-laki	81	morphin Hcl 10 lansoprazole trigacelor bisoprolol 2,5 furosemid captopril 12,5 atorvastatin 10 mg nitroglycerin 2,5 spironolactone 25 natto 10	1	Sedang
27.	Laki-laki	67	amlodipin 10	0	Tinggi

No.	Jenis Kelamin	Umur (tahun)	Obat yang dikonsumsi	Skor kepatuhan	Tingkat kepatuhan
			candesartan 8 clopidogrel furosemid natto 10		
28.	Perempuan	49	diltiazem bisoprolol 5 lisinopril 5 angintriz mr furosemid	1	Sedang
29.	Laki-laki	32	atorvastatin 20 nitrokaf 2,5 ISDN bisoprolol 2,5 digoxin spironolactone 25 furosemide lisinopril 5	3	Rendah
30.	Perempuan	63	spironolactone alprazolam 0,5 candesartan 16 bisoprolol 10 farsorbid furosemide	6	Rendah
31.	Laki-laki	59	tonicard spironolactone 100 furosemid 40 candesartan 16 simvastatin 20	1	Sedang
32.	Perempuan	68	fargoxin spironolactone 100 clogin 75 furosemide tonicard lansoprazole interpril 5 livell	0	Tinggi
33.	Perempuan	84	clopidogrel 75 captopril 12,5 atorvastatin bisoprolol 2,5 spironolactone 12,5	0	Tinggi

No.	Jenis Kelamin	Umur (tahun)	Obat yang dikonsumsi	Skor kepatuhan	Tingkat kepatuhan
			furosemide 40		
34.	Perempuan	62	losartan 50 lisinopril 5 bisoprolol 2,5 atorvastatin 20 ISDN furosemide	0	Tinggi
35.	Laki-laki	77	omeprazole bisoprolol 5 amlodipine verapamil furosemide coten 100	0	Tinggi
36.	Laki-laki	48	acrosal 100 furosemide amlodipin 5 bisoprolol 5 atenolol	0	Tinggi
37.	Perempuan	47	bisoprolol 2,5 irbesartan 150 amiodarone ISDN furosemide flamar gel	5	Rendah
38.	Perempuan	38	bisoprolol 10 candesartan 16 spironolactone 25 lansoprazole furosemide	1	Sedang
39.	Laki-laki	51	irbesartan 300 farsorbid bisoprolol 2,5 amiodarone furosemide	1	Sedang
40.	Laki-laki	44	clopidogrel 75 valsartan 80 amlodipin 5 bisoprolol 2,5 atorvastatin 10 furosemide	1	Sedang

No.	Jenis Kelamin	Umur (tahun)	Obat yang dikonsumsi	Skor kepatuhan	Tingkat kepatuhan
41.	Perempuan	38	trimetazidine mr tonicard furosemide bisoprolol 5 candesartan 8	3	Rendah
42.	Perempuan	52	acetosal 100 furosemide atorvastatin 20 nutenz candesartan 16 bisoprolol 2,5	2	Sedang
43.	Laki-laki	43	spironolactone 25 simvastatin 20 lisinopril 5 furosemide candesartan 8	2	Sedang
44.	Laki-laki	46	furosemide atorvastatin 10 bisoprolol 5 amlodipin 5 lansoprazole clopidogrel 75	0	Tinggi
45.	Laki-laki	38	losartan bisoprolol 2,5 furosemid amlodipin 10 atorvastatin 20 ISDN spironolactone 25	3	Rendah
46.	Laki-laki	43	amlodipin 10 bisoprolol 2,5 Atorvastatin 20 Furosemide ISDN	2	Sedang
47.	Laki-laki	28	Candesartan 16 atenolol 50 Spironolactone 25 Furosemide Diltiazem 30	2	Sedang

No.	Jenis Kelamin	Umur (tahun)	Obat yang dikonsumsi	Skor kepatuhan	Tingkat kepatuhan
48.	Perempuan	40	Spironolactone 25 digoxin captopril 25 furosemid Bisoprolol 2,5 atorvastatin 40	3	Rendah
49.	Perempuan	57	Spironolactone 25 Furosemide digoxin Lansoprazole Candesartan 16	0	Tinggi
50.	Perempuan	62	Candesartan 8 Bisoprolol 10 mg Fargoxin Atorvastatin 20 Amlodipin 10 Spironolactone 25 Furosemide digoxin ISDN	1	Sedang
51.	Perempuan	78	Bisoprolol 5 Candesartan 8 digoxin Furosemide	0	Tinggi
52.	Perempuan	46	Ramipril 10 Bisoprolol 5 Acetosal 80 Atorvastatin 20 Amlodipin 5 Furosemide	2	Sedang
53.	Laki-laki	54	Clopidogrel Furosemide atorvastatin 10 Diltiazem digoxin Bisoprolol 5	3	Rendah
54.	Perempuan	47	digoxin Spironolactone 100 acetosal 100	1	Sedang

No.	Jenis Kelamin	Umur (tahun)	Obat yang dikonsumsi	Skor kepatuhan	Tingkat kepatuhan
			ISDN HCT 12,5 Uperio 50 Atorvastatin 40 Bisoprolol 2,5 Furosemide		
55.	Perempuan	52	Atorvastatin 40 Bisoprolol 2,5 Spironolactone 25 Furosemide digoxin Amlodipin 5	1	Sedang
56.	Perempuan	49	furosemide Spironolactone Candesartan 8 captopril 12,5 digoxin Atorvastatin 20 Clopidogrel amiodarone	1	Sedang
57.	Perempuan	26	atorvastatin 40 acetosal trigacelor Bisoprolol 5 diazepam 2 Furosemide Spironolactone 25	0	Tinggi
58.	Perempuan	73	Ramipril 5 digoxin Atorvastatin 20 Spironolactone Furosemide	2	Sedang
59.	Laki-laki	49	acetosal 100 Spironolactone 25 Candesartan 8 Bisoprolol 2,5 Clopidogrel atorvastatin 20 Lansoprazole Nutenz	1	Sedang
60.	Perempuan	56	Candesartan 16	1	Sedang

No.	Jenis Kelamin	Umur (tahun)	Obat yang dikonsumsi	Skor kepatuhan	Tingkat kepatuhan
			Bisovel 10 Furosemide Lansoprazole Paracetamol		
61.	Perempuan	62	Spirolactone 25 losartan 50 bisoprolol 2,5 HCT Furosemide Alprazolam 0,5 Amlodipin	1	Sedang
62.	Perempuan	66	Diltiazem 60 Bisoprolol 2,5 Candesartan 16 Lansoprazole furosemide	1	Sedang
63	Laki-laki	55	Lansoprazole Atorvastatin 20 bisoprolol 5 Ramipril 10 Asetosal Clopidogrel diazepam Spirolactone Furosemide	0	Tinggi
64.	Perempuan	61	Furosemide HCT digoxin Ramipril 10 Lansoprazole Bisoprolol 5 Captopril 12,5	0	Tinggi

Lampiran 5 : Contoh kuesioner terisi

Survei Tingkat Kepatuhan Minum Obat Pasien Jantung di Apotek Asia Baru Magetan

Nama : Sumarni
 Diagnosa :
 Umur : 62
 Jenis kelamin : Perempuan
 Lama menderita :
 Obat yang dikonsumsi selama ini :
 Captopril/Lisinopril/Ramipril/Candesartan/Valsartan/Digoxin/Bisoprolol/Furosemide/HCT/Spironolactone
 Abstraksi 20, insaaf, Intervale 5

No.	Pertanyaan	Jawaban	Skor
1.	Apakah Bapak/ibu/saudara terkadang lupa minum obat jantung?	Ya Tidak ✓	1 0
2.	Selama dua minggu terakhir pernahkah bapak/ibu tidak meminum obat jantung?	Ya Tidak ✓	1 0
3.	Apakah Bapak/Ibu pernah mengurangi atau menghentikan penggunaan obat jantung tanpa sepengetahuan dokter karena merasakan kondisi lebih buruk atau tidak nyaman saat menggunakan obat jantung?	Ya Tidak ✓	1 0
4.	Saat melakukan perjalanan atau meninggalkan rumah apakah bapak/ibu lupa membawa serta obat jantung?	Ya Tidak ✓	1 0
5.	Apakah saat dirawat di rumah sakit meminum semua obat jantung?	Ya ✓ Tidak	0 1
6.	Saat merasa keadaan membaik apakah Bapak/Ibu terkadang memilih untuk berhenti minum obat jantung? Sesak nyeri dada anda berkurang?	Ya Tidak ✓	1 0
7.	Beberapa orang merasa tidak nyaman bila harus meminum obat setiap hari, apakah Bapak/Ibu pernah merasa terganggu karena keadaan tersebut?	Ya ✓ Tidak	1 0
8	Berapa kali Bapak/Ibu lupa minum obat jantung? - Tidak pernah (0 dalam 1-2 bulan) - Sese kali (1 kali dalam 1-2 bulan) - Terkadang (2-3 kali dalam 2 bulan) - Biasanya (2-3 kali dalam 1 bulan) - Setiap waktu (3-4 kali dalam seminggu)	Tidak pernah ✓ Sese kali Terkadang Biasanya Setiap saat	0 1 1 1 1