

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahyana, N. (2011). Ada Apa Dengan Obat Diabetes Melitus Dan Obat Hipertensi. Panduan Konseling Untuk Farmasi. Yogyakarta : Imperium.
- Agustina, R., Nurba, D., Antono, W., & Septiana, R. (2019). Pengaruh suhu dan lama penyangraiannya terhadap sifat fisika-kimia kopi arabika dan kopi robusta. *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Teknologi Untuk Masyarakat*, 285–299.
- American Association of Diabetes. (2021). ADA standards of diabetes care 2021. In *Diabetes Care* (Vol. 44).
- American Diabetes Association. (2015). American Diabetes Association Guidelines 2015. *Clinical Diabetes*, 33(2).
- Angelo, A. F. B., L.Claude, K. A., & Séraphin, K.-C. (2017). Effects of Aqueous and Ethanolic Extracts of Roasted and Ground Coffee Beans of Coffea canephora robusta on Glycemia and Release and Storage of Hepatic Glucose in Normoglycemic and Diabetic Rats. *Advances in Diabetes and Metabolism*, 5(4), 59–64. <https://doi.org/10.13189/adm.2017.050402>
- Ashutosh, & Kar. (2007). Pharmacognosy and Pharmacobiotechnology. In *New Delhi : New Age International (P) Ltd* (Vol. 2nd).
- Badri, M. S., Herrianto, E., & Utomo, A. P. (2018). Studi Keragaman Morfologi Kopi Robusta ( Coffea canephora ) di Pusat Penelitian Kopi Dan Kakao Indonesia Kabupaten Jember Sebagai Atlas Tanaman Kopi Robusta. (*Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Jember*), 1–15.
- BPOM, R. (2010). *Tentang Persyaratan Mutu Obat Tradisional*.
- Budiman. (2015). Isolasi dan Identifikasi Alkaloid pada biji kopi robusta (Coffea robusta Lindl. Ex De Will) DENGAN CARA KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS. *Jurnal.Stikesmukla.Ac.Id*. <http://jurnal.stikesmukla.ac.id/index.php/cerata/article/view/11>
- Butt, M. S., & Sultan, M. T. (2011). Coffee and its consumption: Benefits and risks. In *Critical Reviews in Food Science and Nutrition* (Vol. 51, Issue 4).
- <https://doi.org/10.1080/10408390903586412>
- Cardiff, R. D., Miller, C. H., & Munn, R. J. (2014). Manual hematoxylin and eosin staining of mouse tissue sections. *Cold Spring Harbor Protocols*, 2014(6), 655–658. <https://doi.org/10.1101/PDB.PROT073411>

- Chu. (2011). No Title. *Type 2 Diabetes-Related Bioactivities of Coffee: Assessment of Antioxidant Activity, NF-KB Inhibition, and Stimulation of Glucose Uptake*, 124(3), 920.
- DepKes, R. (1979). *farmakope indonesia edisi III*. DepKes.
- DepKes, R. (2000). *Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat*.
- DepKes, R. (2005). *Pharmaceutical Care untuk Penyakit Diabetes Mellitus*.
- DepKes, R. (2008). *farmakope herbal*.
- Depkes RI. (1995). *farmakope indonesia edisi IV*. DepKes.
- DiPiro. (2015). *Pharmacotherapy Handbook* 9th edi. *McGraw-Hill Education*.
- Factor, S. I., Francis, A. K. A., Angelo, B., Augustin, A. K., Goore, N., Charles, G., & Bi, K. (2017). *European Journal of Hypoglycemic and Anti-Hyperglycemic Effects of the Aqueous Extract of Roasted and Ground Coffee Beans of Coffea Canephora*. 4(05), 181–189.
- Farah, A. C. M. D. (2006). *Phenolic Compounds in Coffee*. 10(18 (1)), 23–36.  
[https://www.google.com/search?q=Farah%252C+Adriana.%252C+Carmen+M.+D.%252C+Phenolic+Compounds+in+Coffee.+Braz.+J.+Plant+Physiol.+2006+%2523](https://www.google.com/search?q=Farah%252C+Adriana.%252C+Carmen+M.+D.%252C+Phenolic+Compounds+in+Coffee.+Braz.+J.+Plant+Physiol.+2006+%2523B+18+(1)+%253A+23-36+10.&oq=Farah%252C+Adriana.%252C+Carmen+M.+D.%252C+Phenolic+Compounds+in+Coffee.+Braz.+J.+Plant+Physiol.+2006+%2523)
- Farhaty, N. (2016). Tinjauan Kimia dan Aspek Farmakologi Senyawa Asam Klorogenat pada Biji Kopi: Review. *Farmaka*, 14, 214–227.
- Fiana, N., & Oktaria, D. (2016). Pengaruh Kandungan Saponin dalam Daging Buah Mahkota Dewa ( Phaleria macrocarpa ) terhadap Penurunan Kadar Glukosa Darah. *Majority*, 5(4), 128–132.
- Folwarczna, J., Janas, A., Pytlik, M., & Sliwi, L. (2016). *Effects of Trigonelline , an Alkaloid Present in Coffee* .  
<https://doi.org/10.3390/nu8030133>
- Ghasemi, A., Khalifi, S., & Jedi, S. (2014). Streptozotocin-nicotinamide-induced rat model of type 2 diabetes (review). *Acta Physiologica Hungarica*, 101(4), 408–420.

<https://doi.org/10.1556/APhysiol.101.2014.4.2>

- Hall, S., Desbrow, B., Anoopkumar-Dukie, S., Davey, A. K., Arora, D., McDermott, C., Schubert, M. M., Perkins, A. V., Kiefel, M. J., & Grant, G. D. (2015). A review of the bioactivity of coffee, caffeine and key coffee constituents on inflammatory responses linked to depression. *Food Research International*, 76, 626–636. <https://doi.org/10.1016/J.FOODRES.2015.07.027>
- Heckman, Melanie A. Weil, Jorge de Mejia, E. G. (2010). Caffeine (1, 3, 7-trimethylxanthine) in foods: A comprehensive review on consumption, functionality, safety, and regulatory matters. *Journal of Food Science*, 75(3). <https://doi.org/10.1111/j.1750-3841.2010.01561.x>
- Holuša, Jaroslav, Zúbrik, Milan, Resnerová, Karolina, Vanická, Hana, Liška, J., Mertelík, Josef, Takov, Danail, Trombík, Jiří, Hajek, Ann E., & Pilarska, D., . Further spread of the gypsy moth fungal pathogen, E. maimaiga, & Protection. (2021). No Title. *Journal of Plant Diseases And*, 1(323–331), 128. to the west and north in Central Europe
- Kemenkes, R. (2013). *farmakope herbal indonesia* (1st ed.).
- Khakim, L. (2015). Efek Pemberian Kopi Terhadap Glukosa Darah Dan Laktat Darah Selama Dan Sesudah Aktifitas Fisik Submaksimal. *Sport Science*, 5(2), 140–143.
- Król, K., Gantner, M., Tatarak, A., & Hallmann, E. (2020). *The content of polyphenols in coffee beans as roasting, origin and storage effect*. 246, 33–39. <https://doi.org/10.1007/s00217-019-03388-9>
- Lin, W. Y., Xaiver Pi-Sunyer, F., Chen, C. C., Davidson, L. E., Liu, C. S., Li, T. C., Wu, M. F., Li, C. I., Chen, W., & Lin, C. C. (2011). Coffee consumption is inversely associated with type 2 diabetes in Chinese. *European Journal of Clinical Investigation*, 41(6), 659–666. <https://doi.org/10.1111/J.1365-2362.2010.02455.X>
- Nazaruk, J., & Borzym, K. . (2015). The role of triterpenes in the management of diabetes mellitus and its complications. *Phytochemistry Reviews*, 14(4), 675–690. <https://doi.org/10.1007/s11101-014-9369-x>
- Pambudi, A., -, S., Noriko, N., Azhari, R., & Azura, P. R. (2015). Identifikasi Bioaktif Golongan Flavonoid Tanaman Anting-Anting (Acalypha indica L.). *JURNAL Al-AZHAR INDONESIA SERI SAINS DAN TEKNOLOGI*, 2(3), 178.

- <https://doi.org/10.36722/sst.v2i3.139>
- Patay, É. B., Sali, N., Koszegi, T., Csepregi, R., Balázs, V. L., Németh, T. S., Németh, T., & Papp, N. (2016). Antioxidant potential, tannin and polyphenol contents of seed and pericarp of three *Coffea* species. *Asian Pacific Journal of Tropical Medicine*, 9(4), 366–371. <https://doi.org/10.1016/j.apjtm.2016.03.014>
- Pradana, D. L. C., & Wulandari, A. A. (2019). Dampak Konsumsi Kopi Arabika Espresso Dalam Menurunkan Kadar Glukosa Darah Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2. *Jurnal Insan Farmasi Indonesia*, 2(1), 26–33. <https://doi.org/10.36387/jifi.v2i1.295>
- Raharjo, hernani dan. (2005). No Title. *Tanaman Berkhasiat Antioksidan*.
- Rangkuti, Y. A. P. (2022). *Uji efektivitas infusa biji kopi sidikalang (coffea canephora var. Robusta) dalam menurunkan kadar gula darah pada tikus wistar (rattus norvegicus l)*.
- Restyana. (2015). *Diabetes Melitus Tipe 2*. 4, 5.
- Rias, Y. A., & Sutikno, E. (2017). Hubungan Antara Berat Badan Dengan Kadar Gula Darah Acak Pada Tikus Diabetes Mellitus the Relationship Between Body Weight and Glucose in Diabetic Rats. *Jurnal Wiyata*, 4(1), 72–77.
- Rusman, A., Sangka, P. M., & Irhas, J. (2023). PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK ETANOL BIJI KOPI ROBUSTA ( Coffea chanefora L .) PADA TIKUS DIABETES MELITUS EFFECT OF ETHANOL EXTRACT ROBUSTA COFFEA BEAN ( Coffea chanefora L .) ON RATS DIABETES MELLITUS. *Jurnal Novem Medika Farmas*, 1(2), 9–17.
- Shiyan, S., Herlina, H., Arsela, D., & Latifa, E. (2017a). AKTIVITAS ANTIDIABETES EKSTRAK ETANOLIK DAUN KOPI ROBUSTA (Coffea canephora) PADA TIKUS DIABETES TIPE 2 YANG DIBERI DIET LEMAK TINGGI DAN SUKROSA. *Jurnal Farmasi Sains Dan Praktis*, 3(2), 39–46. <https://doi.org/10.31603/PHARMACY.V3I2.1730>
- Sholikah, T. A., Febrinasari, R. P., & Pakha, D. N. (2021). Edukasi Penyakit Diabetes Melitus dan Cara Pemeriksaan Glukosa Darah Secara Mandiri. *Smart Society Empowerment Journal*, 1(2), 49–55.
- SNI 01-7152-2006. (2006). *Bahan tambahan pangan – Persyaratan perisa dan penggunaan dalam produk pangan*.

- Studi, P., Sekolah, F., Ilmu, T., Bhakti, K., Husada, M., Slawi, S., Cut, J., Dhien, N., & Telp, K. T. (2015). *Isolasi kafein dari teh*. 2012.
- Suarsana, I. N., Priosoeryanto, B. P., Bintang, M., & Wresdiyati, T. (2012). Profil Glukosa Darah dan Ultrastruktur Sel Beta Pankreas Tikus yang Diinduksi Senyawa Aloksan. *Jitv*, 15(2).
- Subeki, M. (2015). *Pengaruh Pemberian Infusa Kopi dalam Menurunkan Kadar Glukosa Darah*. 5, 9.
- Supriana, N., Ahmad, U., Samsudin, S., & Purwanto, E. H. (2020). Pengaruh Metode Pengolahan dan Suhu Penyangraian terhadap Karakter Fisiko-Kimia Kopi Robusta. *Jurnal Tanaman Industri Dan Penyegar*, 7(2), 61. <https://doi.org/10.21082/jtidp.v7n2.2020.p61-72>
- Vifta, R., & Mafitasari, D. (2020). *Skrining antioksidan dan aktifitas antidiabetes ekstrak terpurifikasi etil asetat kopi hijau arabika ( coffeea arabica l .) Secara spektrofotometri uv-vis screening of antioxidant and antidiabetic activities of green coffee bean purified extract by using u*. 8(2), 62–68.
- Weisz, G., & Nannestad, B. (2021). The World Health Organization and the global standardization of medical training, a history. *Globalization and Health*, 17(1). <https://doi.org/10.1186/s12992-021-00733-0>
- Wigati, E. I., Pratiwi, E., Fatwatun, T., Dan, N., & Utami, N. F. (2018). *UJI KARAKTERISTIK FITOKIMIA DAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN BIJI KOPI ROBUSTA (Coffea canephora Pierre) DARI BOGOR, BANDUNG DAN GARUT DENGAN METODE DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl)*. 8(1).
- Yusmarini. (2013). MINI REVIEW SENYAWA POLIFENOL PADA KOPI : PENGARUH PENGOLAHAN, METABOLISME DAN HUBUNGANNYA DENGAN KESEHATAN. *Sagu*, 10(02). <https://sagu.ejournal.unri.ac.id/index.php/JSG/article/view/1445>