

BAB VI

RINGKASAN

A. Latar Belakang

Pasien hipertensi walaupun telah diberi terapi yang efektif dan tersedia masih kurang terpantau (Ong et al., 2007). Penyebab terjadinya ketidakpatuhan diakibatkan karena pengukuran tekanan darah yang tidak benar, dosis belum memadai, penggunaan obat antihipertensi yang lama, pola hidup tidak sehat, asupan alkohol berlebih, kenaikan berat badan berlebih, adanya obat lain yang mempengaruhi atau berinteraksi dengan kerja obat antihipertensi (WHO, 2003). Konsekuensi dari ketidakteraturan kontrol terhadap pengobatan hipertensi dapat berpotensi terjadinya ketidakpatuhan penggunaan antihipertensi dan penghalang tercapainya tekanan darah terkontrol. Hal ini berdampak pada tingginya angka kunjungan ke dokter atau penggunaan obat jangka panjang sehingga menyebabkan tingginya biaya pengobatan (Anonim, 2009).

Identifikasi ketidakpatuhan pasien rawat jalan penting untuk efektivitas peningkatan kontrol hipertensi. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan penelitian faktor yang mempengaruhi kepatuhan pasien hipertensi rawat jalan peserta Askes dan dampaknya pada biaya agar bisa menjadi masukan untuk rumah sakit tersebut sebagai tambahan referensi untuk menganalisis biaya pengobatan hipertensi.

B. Metode Penelitian

Rancangan penelitian adalah penelitian *cohort retrospektif*, dengan subjek penelitian yang digunakan adalah pasien hipertensi rawat jalan peserta Askes di RSUD Pandan Arang Boyolali tahun 2011-2013. Pengambilan data dilakukan secara retrospektif dari hasil catatan medik pasien hipertensi dan biaya pengobatan pasien. Data pasien adalah kualitatif dan kuantitatif.

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan pasien hipertensi rawat jalan peserta Askes dan dampaknya pada biayaditeliti dengan menggunakan data sekunder yaitu data rekam medik yang berisi jenis kelamin, umur, diagnosa penyakit, riwayat pengobatan, penyakit penyerta, dan data keuangan pasien hipertensi peserta Askes.

Analisis statistik uji Chi Square dan kesesuaian (korelasi) kepatuhan dan ketidakpatuhan dengan tingkat kepercayaan 95%, hasil dikatakan signifikan bila $P=0,05$. Variabel bebas adalah umur, jenis kelamin, komorbid, jumlah obat. Variabel tergantung adalah kepatuhan pasien hipertensi rawat jalan peserta Askes.

Alat ukur kepatuhan penggunaan obat berdasarkan data sekunder dari data rekap pelayanan obat pasien Askes. Rekam medis, umum meliputi umur adalah usia pasien dihitung berdasarkan tahun kelahiran sampai dengan tahun penelitian dengan satuan tahun, persepan, data laboratorium, data penunjang lain, komorbid, dan data biaya pasien.

C. Hasil dan Pembahasan

Penelitian dilakukan di Instalasi rekam medik, Instalasi Farmasi pelayanan obat Askes rawat jalan RSUD Pandan Arang Boyolali. data akhir yang bisa di olah sesuai kriteria inklusi sebanyak 310 pasien.

Hasil penelitian ini menunjukkan berdasarkan uji Chi-Square tidak terdapat perbedaan signifikan antara umur, jenis kelamin, komorbid, jumlah obat dengan kepatuhan pasien hipertensi. Hasil uji *independent t test* menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara pasien patuh dan tidak patuh terhadap biaya. Biaya yang dikeluarkan pasien patuh lebih sedikit dibandingkan dengan pasien yang tidak patuh.

D. Kesimpulan

Penelitian tentang pengaruh kepatuhan pasien hipertensi rawat jalan peserta Askes terhadap biaya menyimpulkan faktor umur, komorbid, jumlah obat, dan kepatuhan pasien tidak mempunyai hubungan yang bermakna terhadap biaya pengobatan. sehingga pasien yang patuh biaya pengobatannya akan lebih sedikit dibandingkan pasien yang tidak patuh.

E. Daftar Pustaka

Chobanian A.V., Bakris, G.L., Black, H.R., Cushman, W.C., Green, L.A., Izzo, J.I., Jones, D.W., Materson, B.J., Oparil, S., Wright, J.T., Rocella, E.J., and the National High Blood Pressure Education program Coordinating Committee, 2003, Seventh Report Of The Joint National Committee On Prevention, Detection, evaluation, and Treatment of High Blood Pressure, *Hypertension*, 42:1206-1252.

Ong KL, Cheung BM, Man YB, Lau CP, Lam KS .(2007) Prevalence, awareness, treatment, and control of hypertension among United States adults 1999-2004. *Hypertension*. 49(1):69-75.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2004, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1197/Menkes/SK/X/2004 Tentang *Standar Pelayanan Farmasi Di Rumah Sakit, I;1.1.1,3.*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Anonim, 2009, The Management of Hypertension in Primary Care: update guidance from NICE, *MeReC Bulletin* 17, , 1-8.
- Anonim, 2011, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/Menkes/Per/V/2011, Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, Depkes, Jakarta.
- Azwar,A, 2006, *Pengantar Administrasi Kesehatan*, Binarupa Aksara, Jakarta.
- Bahar,A., 2001, *Ilmu Penyakit Dalam*,Jilid III edisi Ketiga. Jakarta:Balai Penerbit FKUI.
- Budiharto, M., 2008, *Peranan Farmakoekonomi Dalam Sistem Pelayanan kesehatan di Indonesia*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Kebijakan Kesehatan, Jakarta.
- Burke, L.E., Dunbar-Jacob, J., Orchard, T.J., dan Sereika, S.M., 2005. Improving Adherence to A Cholesterol-Lowering Diet: A Behavioral Intervention Study. *Patient education and counseling*, 57: 134–142.
- Chobanian A.V., Bakris, G.L., Black, H.R., Cushman, W.C., Green, L.A., Izzo, J.I., Jones, D.W., Materson, B.J., Oparil, S., Wright, J.T., Rocella, E.J., and the National High Blood Pressure Education program Coordinating Committee, 2003, Seventh Report Of The Joint National Committee On Prevention, Detection, evaluation, and Treatment of High Blood Pressure, *Hypertension*, 42:1206-1252.
- Davey, P., 2001, *Penyakit dan Terapi at a Glance*, Erlangga, Jakarta.
- Dharmeizar, 2012, *Medicinus Hypertension*.Scientific Journal Of Pharmaceutical Development and MedicalAplication. 25:1
- Dipiro J.T. Yee, G.C., Matzke G.R., Wells B.G., Posey L.M., 2005, *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach*, Sixth Edition, The McGraw Hill Companies, United States of America.
- Dipiro J.T. Yee, G.C., Matzke G.R., Wells B.G., Posey L.M., 2008, *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach*, Seventh Edition, The McGraw Hill Companies, United States of America.

- European Society of Hypertension dan European Society of Cardiology, 2003, Practice Guidelines on Primary Care Physician: 2003 ESH/ESC Hypertension Guidelines, *J Hypertens*, 21:1011-1053.
- Evi, S, 2012, *Karakteristik Penderita Hipertensi Yang Dirawat Inap Di Rumah Sakit Vita Insani Pematangsiantar Tahun 2010-2011*, Program Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Fisher, N.D.L., G.H. William. 2005, Hypertensive Vaskular Disease. In: *Harrison principles of Internal Medicine*, kasper, D.L., A.S. Fauci, D.I. Longo, E (Eds). McGraw-Hill, New York, 1468-81.
- Hardiana, 2010, *Analisis Keefektifan Biaya Pengobatan Hipertensi Dengan Kombinasi Captopril-Hidroklortiazid dan Captopril-Nifedipin Pada Pasien Rawat Inap di RSUD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010*, Program Pascasarjana, Universitas Setia Budi, Surakarta.
- Haynes RB, McDonald HP, Garg AX, 1997, Helping patients follow prescribed treatment: clinical applications. *JAMA* 288:2880-3.
- Heru, A, 2005, *Analisis Biaya Kesehatan*, Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- James PA, Oparil S, Carter BL, Cushman WC, Himmelfarb CD, Handler J, et al. 2014 *Evidence-Based Guideline for the Management of High Blood Pressure in Adults Report From the Panel Members Appointed to the Eighth Joint National Committee (JNC 8)* [published online December 18, 2013]. *Journal American Medical Association*. 2013 [cited 2014 Agustus 04].
- Jaya, M, 2009, *Pembunuh Bahaya itu Bernama Rokok*. Yogyakarta: Perpustakaan Nasional.
- Julianti, 2011, *Analisis Biaya dan Efektivitas Terapi Hipertensi Pada Pasien Rawat Inap di RSUD Kabupaten Karanganyar Periode Januari 2011-September 2011*, Program Pascasarjana, Universitas Setia Budi, Surakarta.
- Junaidi, I, 2010, *Pengenalan, Pencegahan dan Pengobatan Hipertensi*, 35-36. PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta.
- Katzung, B.G., 2001, *Farmakologi Dasar dan Klinik*, Salemba Medika, Surabaya.
- Karyadi, 2002, *Hidup Bersama Penyakit Hipertensi, Asam Urat, Jantung Koroner*, 8-14-21, Penerbit Intisari Merdiatama, Jakarta.
- Kozma, C.M., Dickson, M., Phillips, A.L., dan Meletiche, D.M., 2013. Medication possession ratio: implications of using fixed and variable observation

periods in assessing adherence with disease -modifying drugs in patients with multiple sclerosis. *Patient preference and adherence*, 7:509–516.

- Lee, S.S.C., Cheung, P.-Y.P., dan Chow, M.S.S., 2004. Benefits of Individualized Counseling by the Pharmacist on the Treatment Outcomes of Hyperlipidemia in Hong Kong. *Journal of clinical pharmacology*, 44:632–639.
- Lucky, A., 2007, *Peran Antagonis Kalsium dalam Penatalaksanaan Hipertensi*, Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta. 57:8
- Ong KL, Cheung BM, Man YB, Lau CP, Lam KS, 2007, Prevalence, awareness, treatment, and control of hypertension among United States adults 1999-2004. *Hypertension*. 49(1):69-75.
- Osterberg, L. dan Blaschke, T., 2005. Adherence to Medication. *The New England journal of medicine*, **353**: 487–497.
- Price, A.S. Lorraine, M. W., 2005, *Patofisiologi Konsep Klinis Proses-Proses Penyakit*. Ed. Ke-6, Volume 1, Penerbit Buku kedokteran EGC, Jakarta.
- Prince dan Wilson. 2006. *Patofisiologi Konsep Klinis Proses-Proses Penyakit Edisi 6 Volume 2*. Jakarta : EGC.
- Priyanto, 2008, *Farmakoterapi dan Terminologi Medis*, Leskonfi, Jawa Barat.
- Sani, A, 2008, *Hypertension Current Perspective*, Jakarta; Medya Crea.
- Sjaaf, A, 2006, *Integrated Care Pathway*, dibawakan Pada Pelatihan *Integrated Care Pathway* di RS Cengkareng, Jakarta.
- Strom, B. L.Kimmel, S.E., 2006, *Texbook of Pharmacoepidemiology*, England : John Wiley 7 Sons Ltd.
- Subroto, A., 2006, *Ramuan Herbal untuk Diabetes Mellitus*, Jakarta : Penebar Swadaya.
- Sukandar EY, Andrajati R, Sigit JI, I Ketut A, Setiadi AAP, Kusnandar. 2008. *ISO Farmakoterapi*. Jakarta: PT. ISFI Penerbitan.
- Sukiro, S, 2000, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sulastomo, 2000, *Manajemen Kesehatan*, 194, PT. Gramedia Pustaka utama, Jakarta.
- Suma, D, Bakris, GL., 2008, Mechanistic Insights into Diuretic-Induced Insulin Resistance, Hypertension. 52: 1009-1011

Vogenberg FR. 2001. *Introduction To Applied Pharmacoeconomics*. USA : McGraw-Hill Companies.

Wilson RK, dan Riscati KL. 2001. Pharmacoeconomics. In Malones PM, Mosdell KM, Kier KL, Stanovich JE. *Drug Information: A Guide For Pharmacist*. Second Edition. Medical Publishing Div. USA: Mc. Grow-Hill Companies.

World Health Organization (WHO). 2003 International Society of Hypertension Writing Group, World Health Organization – International Society of Hypertension Statement of Management of Hypertension. *J Hypertension*.

Lampiran 1: Surat Permohonan Izin Penelitian



UNIVERSITAS SETIA BUDI
Jl. Letjen. Sutopo, Mojosongo-Solo 57127, Telp. 0271-852518, Fax 0271-853275
Homepage : www.setiabudi.ac.id, e-mail : info@setiabudi.ac.id

No.	: FM/PM-REK-001/03
Formulir	
Rev	: 00
Tgl Terbit	: 12 November 2009

Nomor : 65/D3.04/7.4.2014

Lamp. : -

Perihal : Permohonan ijin penelitian untuk penyusunan tesis

Kepada : Yth. Direktur RSUD Pandan Arang
di Boyolali

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian guna penyusunan Tesis oleh peserta program :

Nama : **Barbara Azalya Sarifudin, S.Farm., Apt**
Nomor Induk Mhs. : **SBF101340231**
Topik / Judul : **Persistensi Penggunaan Antihipertensi sebagai
Prediktor Kejadian Penyakit Kardiovaskuler .**

Maka guna melengkapi penelitiannya dengan ini mohon bantuan agar peserta program kami tersebut dapat diberikan ijin untuk melakukan penelitian di RSUD Pandan Arang Boyolali.

Demikian permohonan kami, terima kasih atas perhatian dan bantuannya.

Surakarta, 7 April 2014


Dekan Fakultas Farmasi



Prof. Dr. R.A. Oetari., SU., MM, M.Sc., Apt

Jl. Letjen. Sutopo Mojosongo – Solo 57127, Telp. 0271-852518, Fax. 0271-852518
Homepage : www.setiabudi.ac.id. E-mail : info@setiabudi.ac.id.

Lampiran 2. Surat Rekomendasi Penelitian

 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KANTOR KESBANG POL) Jalan Jambu Nomor 59 Telpn (0276) 321087 Siswodipuran Boyolali 57311	
SURAT REKOMENDASI PENELITIAN NOMOR : 070 / 218 / IV / 32 / 2014	
I. DASAR :	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Nomor 64 Tahun 2011. Tanggal 20 Desember 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. 2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 070/265/2004. Tanggal 20 Februari 2004 Tentang Penyederhanaan Prosedur Permohonan Riset, KKN, PKL di Jawa Tengah.
II. MEMBACA :	Surat dari Universitas Setia Budi Surakarta Nomor : 65/D3.04/7.4.2014, tanggal , 7 April 2014 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian.
III	Prinsipnya TIDAK KEBERATAN / Dapat Menerima atas pelaksanaan Penelitian di Kabupaten Boyolali.
1. Nama / NIM :	BARBARA AZALYA SARIFUDIN, S.Farm.Apt / SBF 101340231
2. Alamat :	Surobayan RT.21 RW.05 Dukuh, Banyudono, Boyolali.
3. Pekerjaan :	Mahasiswa
4. Penanggung Jawab :	Dr. H. Ilham Musba, MARS
5. Judul Penelitian :	“ PERSISTENSI PENGGUNAAN ANTIHEPERTENSI SEBAGAI PREDIKTOR KEJADIAN PENYAKIT KARDIOVASKULER “
6. Lokasi :	RSU Pandan Arang Boyolali.
7. Peserta :	1 Orang
IV	Ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1.	Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat / Lembaga Swasta yang akan dijadikan objek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.
2.	Pelaksanaan Penelitian tidak di salahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah politik dan / atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
3.	Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
4.	Setelah Penelitian selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali.
IV	Surat Rekomendasi Penelitian berlaku :
1. Berlaku :	Dari tanggal : 10 April 2014 S/d tanggal : 10 Juni 2014
2. Perpanjangan :	Dari tanggal : - S/d tanggal : -
Dikeluarkan di : BOYOLALI Pada tanggal : 10 April 2014	
TEMBUSAN Kepada Yth :	
①	Bupati Boyolali (sebagai laporan);
2.	Dandim 0724 Boyolali;
3.	Kapolres Boyolali;
4.	Kepala Bappeda Kab. Boyolali;
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Boyolali;
6.	Direktur RSUD Pandan Arang Boyolali;
7.	Dekan Fak. Farmasi USB Surakarta;
8.	Yang Bersangkutan;
9.	Pertinggal.
A.n. KEPALA KANTOR KESBANGPOL KABUPATEN BOYOLALI Kasi Ketahanan Seni Budaya Agama Kemasyarakatan dan Ekonomi  DADANG SUHAYAT, BA NIP.19600828 198403 1 009	

Lampiran 3. Surat Permohonana Izin Pengambilan Data



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG

Jl. Kantil Nomor 14 Telp. (0276) 321065 Fax. (0276) 321435, Boyolali 57316
 Provinsi Jawa Tengah

Boyolali, 17 April 2014

Nomor : 070/1578/34/2014

Lamp : -

Hal : Jawaban Ijin Penelitian
 An. Barbara Azalya Sarifudin
 S.Farm.Apt

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Farmasi

Universitas Setia Surakarta

Di -

SURAKARTA

Dengan Hormat,

Menanggapi Surat Dekan Fakultas Farmasi Universitas Sahid Surakarta Nomor: 65/D3.04/7.4.2014 tanggal 7 April 2014, dan Surat Kepala Kantor Kesbang Pol Kabupaten Boyolali Nomor : 070/218/IV/32 /2014 tanggal 10 April 2014 perihal diatas, bagi mahasiswa di bawah ini:

NAMA : Barbara Azalya Sarifudin ,S.Farm.Apt

NIM : SBF101340231

JUDUL : **PERSISTENSI PIENGGUNAAN ANTIHIPERTENSI
 SEBAGAI PREDIKTOR KEJADIAN PENYAKIT
 KARDIOVASKULER."**

Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan, agar dalam pelaksanaan kegiatan tidak mengurangi kualitas pelayanan yang ada maka dimohon waktu dan tempat kegiatan disesuaikan dengan kegiatan pelayanan RSUD Pandan Arang Boyolali, sedangkan yang berkaitan dengan tehnik pelaksanaannya agar berkoordinasi dengan Tim Diklat RSUD Pandan Arang Boyolali.

Demikian untuk dijadikan maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


 DIREKTUR RSUD PANDAN ARANG
 KABUPATEN BOYOLALI
dr. ENDANG SRI WIDATI

Tembusan

1. Arsip

Pembina Tingkat I
 NIP. 19631119 198901 2 001

Lampiran 4. Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian

**TIM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG
KABUPATEN BOYOLALI**

Jalan Kantil Nomor 14 Boyolali No.Telp. (0276) 321065 Fax. (0276)321435

SURAT KETERANGAN

Nomor : 820/ 261 /Tim Diklat/VII/2014

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. FX. KRISTANDIYOKO, MPH
NIP : 19711203 200501 1 003
Pangkat/Gol : Penata TK I / III d
Jabatan : Ketua Tim Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa yang tersebut dibawah

Nama : **Barbara Azalya Sarifudin**
NIM : SBF 101340231
INSTITUSI : S2 Ilmu Farmasi
Fakultas Farmasi , Universitas Setia Budi Surakarta

Dalam rangka menyelesaikan pendidikannya, Mahasiswa yang bernama tersebut diatas pada **21 April S/D 8 Mei 2014** telah melakukan **Penelitian** di RSUD Pandan Arang Boyolali dengan judul : **"Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pasien Hipertensi Rawat Jalan Peserta Askes dan Dampaknya pada Biaya"**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Boyolali, 11 Juli 2014

TIM DIKLAT RSUD PANDAN ARANG
KABUPATEN BOYOLALI



dr. FX. KRISTANDIYOKO, MPH
NIP. 19711203 200501 1 003

Lampiran 5. Data Karakteristik Pasien Hipertensi Rawat Jalan Peserta Askes di RSUD Pandan Arang Boyolali tahun 2011-2013.

No	JK	Umur	Frekuensi kontrol	Pasien		Komorbid	Jumlah Obat	Biaya			Total Biaya
				Patuh	Tidak Patuh			2011	2012	2013	
1.	L	67	28		✓	HT+DM+Asam urat	1	686.340	776.807	1.184.907	2.648.055
2.	P	57	24		✓	HT+DM+Kolesterol	1	362.600	591.850	1.931.180	2.885.631
3.	L	53	19		✓	HT+DM+Gagal ginjal	2	671.950	487.782	643.248	1.802.980
4.	P	42	36	✓		HT+DM+gagal ginjal	2	476.890	570.871	1.208.620	2.256.381
5.	P	56	36	✓		HT+DM	2	697.692	715.185	992.657	2.405.534
6.	L	73	18		✓	HT+DM	1	1.249.599	1.433.439	609.062	3.292.100
7.	L	51	21		✓	HT+DM+gagal ginjal	1	529.115	420.630	2.770.635	3.720.380
8.	P	58	32		✓	HT+DM	1	961.150	949.463	525.507	2.436.120
9.	P	61	20		✓	HT+DM+Kolesterol	1	592.383	902.778	698.980	2.194.141
10.	L	47	26		✓	HT+DM+Kolesterol	1	1.302.941	1.880.961	1.650.058	4.833.960
11.	P	64	36	✓		HT+DM	2	541.324	939.084	513.083	1.993.491
12.	P	64	36	✓		HT+DM+gagal ginjal	2	481.439	360.879	884.082	1.726.400
13.	L	27	36	✓		HT Stage II/tanpa komorbid	3	847.709	548.304	400.267	1.796.280
14.	L	75	32		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	1	2.086.446	2.106.250	1.158.124	5.350.820
15.	P	54	36	✓		HT+DM	1	744.590	408.950	619.850	1.773.390
16.	P	53	25		✓	HT+DM	1	1.047.783	983.761	2.395.138	4.426.682
17.	P	76	19		✓	HT+DM	1	504.350	1.156.550	1.436.800	3.097.700
18.	P	58	36	✓		HT+DM	1	436.800	606.740	542.000	1.585.540
19.	P	60	18		✓	HT+DM	1	491.500	3.103.480	1.186.850	4.781.830
20.	P	48	27		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	2	659.000	433.100	1.520.591	2.612.691
21.	L	70	31		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	3	517.550	1.459.720	803.290	2.780.560
22.	P	45	30		✓	HT+DM	2	561.750	1.060.000	1.774.857	3.396.607
23.	L	77	19		✓	HT+Gagal Jantung	1	1.276.300	482.019	781.391	2.539.710

No	JK	Umur	Frekuensi kontrol	Pasien		Komorbid	Jumlah Obat	Biaya			Total Biaya
				Patuh	Tidak Patuh			2011	2012	2013	
24.	P	50	36	✓		HT+DM+Kolesterol	2	363.572	391.700	492.578	1.247.850
25.	P	32	25		✓	HT+DM	3	408.128	1.532.871	2.200.421	4.141.420
26.	P	67	14		✓	HT+Gagal Jantung	2	936.583	438.664	388.023	1.763.270
27.	L	80	19		✓	HT+DM	2	454.450	1.430.780	820.340	2.705.570
28.	L	60	33		✓	HT+DM+Gagal ginjal	1	498.991	738.248	560.280	1.797.519
29.	L	40	36	✓		HT+Gagal Jantung	2	821.098	678.271	421.001	1.920.370
30.	L	43	24		✓	HT+Gagal Jantung	2	1.333.340	1.931.775	1.327.660	4.592.775
31.	L	78	36	✓		HT+DM	2	1.010.111	421.660	642.519	2.074.290
32.	L	47	18		✓	HT+DM+Gagal ginjal	1	1.732.200	1.393.471	1.103.929	4.229.600
33.	P	72	36	✓		HT+DM	2	441.320	914049	371.881	1.727.250
34.	L	59	28		✓	HT+DM	2	544.478	671.774	620.128	1.836.380
35.	L	45	36	✓		HT+DM	2	437.210	483.320	420.120	1.340.650
36.	L	60	17		✓	HT+DM	2	1.425.420	1.280.230	1.396.410	4.102.060
37.	L	75	16		✓	HT+DM	2	1.546.825	818.200	1.155.885	3.520.910
38.	L	55	25		✓	HT+DM	3	646.128	921.300	594.372	2.161.800
39.	P	62	36	✓		HT+DM+Kolesterol	2	1.107.099	615.232	983.769	2.706.100
40.	P	52	29		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	2	480.400	841.960	490.320	1.812.680
41.	P	47	36	✓		HT Stage II/tanpa komorbid	1	443.925	420.230	654.720	1.518.875
42.	P	38	18		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	2	980.250	1.313.120	2.078.100	4.371.470
43.	P	59	26		✓	HT+DM	1	1.004.672	1.602.921	1.512.117	4.119.710
44.	L	66	36	✓		HT+DM	1	481.599	401.050	380.360	1.263.009
45.	L	57	22		✓	HT+DM	1	539.084	1.395.770	629.000	2.563.854
46.	L	58	36	✓		HT+DM	1	739.900	690.270	560.220	1.990.390
47.	P	45	36	✓		HT+Gagal jantung	3	303.113	347.600	399.337	1.050.050
48.	P	36	36	✓		HT+DM	2	901.202	769.580	707.078	2.377.860

No	JK	Umur	Frekuensi kontrol	Pasien		Komorbid	Jumlah Obat	Biaya			Total Biaya
				Patuh	Tidak Patuh			2011	2012	2013	
49.	L	69	16		✓	HT+DM	1	399.135	1.481.439	1.400.500	3.281.074
50.	P	44	15		✓	HT+DM+Gagal ginjal	1	477.327	380.120	1.356.883	2.214.330
51.	P	42	36	✓		HT Stage II/tanpa komorbid	2	455.709	445.471	710.760	1.611.940
52.	L	57	36	✓		HT+DM+Kolesterol	2	316.508	692.242	432.000	1.440.750
53.	P	40	22		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	1	564.341	722.545	627.654	1.914.540
54.	L	35	25		✓	HT+DM	2	1.346.200	1.363.175	1.508.500	4.217.875
55.	P	64	36	✓		HT+DM+Kolesterol	1	565.047	850.150	1.400.784	2.815.981
56.	L	48	36	✓		HT+DM	1	611.017	672.105	483.178	1.766.300
57.	L	71	36	✓		HT+DM	1	436.350	821.634	493.096	1.751.080
58.	P	48	36	✓		HT+DM	2	790.343	1.700.310	479.967	2.970.620
59.	P	78	18		✓	HT+DM+Kolesterol	2	844.714	1.180.180	2.713.906	4.738.800
60.	P	56	36	✓		HT+DM	2	451.000	710.160	710.172	1.871.332
61.	L	43	24		✓	HT+DM+Gagal ginjal	1	1.261.330	1.512.000	1.400.170	4.173.500
62.	P	58	36	✓		HT+Gagal jantung	2	508.500	474.060	750.120	1.732.680
63.	P	41	36	✓		HT+DM	1	472.800	386.050	1.061.980	1.920.830
64.	L	68	36	✓		HT+DM	3	420.180	508.591	490.320	1.419.091
65.	P	63	21		✓	HT+DM	3	1.493.096	631.955	710.009	2.835.060
66.	L	42	36	✓		HT+DM	1	301.011	890.176	358.000	1.549.187
67.	L	58	36	✓		HT+DM+Gagal ginjal	2	330.800	399.593	512.117	1.242.510
68.	P	57	36	✓		HT+DM	2	504.860	280.180	401.340	1.186.380
69.	P	45	36	✓		HT+DM+Asam urat	1	400.170	550.520	709.830	1.660.520
70.	P	39	14		✓	HT+DM	1	550.120	418.310	671.950	1.640.380
71.	L	54	17		✓	HT+DM+Kolesterol	1	1.332.795	605.995	976.890	2.915.680
72.	P	40	36	✓		HT+DM+Gagal ginjal	2	290.320	230.500	393.140	913.960
73.	P	70	36	✓		HT+Gagal jantung	1	710.009	461.807	827.984	1.999.800

No	JK	Umur	Frekuensi kontrol	Pasien		Komorbid	Jumlah Obat	Biaya			Total Biaya
				Patuh	Tidak Patuh			2011	2012	2013	
74.	P	69	28		✓	HT+DM	1	1.358.000	1.591.850	1.678.250	4.628.100
75.	P	56	30		✓	HT+DM+Asam urat	1	512.117	970.132	961.150	2.443.399
76.	P	65	36	✓		HT+DM	2	580.360	670.871	970.132	2.221.363
77.	P	40	36	✓		HT Stage II/tanpa komorbid	1	629.000	715.185	402.165	1.746.350
78.	P	48	15		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	2	456.080	433.439	750.511	1.640.030
79.	P	70	36	✓		HT+DM	1	387.360	420.630	427.760	1.235.750
80.	L	46	36	✓		HT+DM+Kolesterol	2	407.078	449.463	819.329	1.675.870
81.	L	61	25		✓	HT+DM	1	920.300	1.202.778	1.243.432	3.366.510
82.	P	58	36	✓		HT+DM	2	233.414	280.961	426.725	941.100
83.	P	67	31		✓	HT+Gagal jantung	2	1.676.655	1.539.084	1.969.801	5.185.540
84.	P	38	36	✓		HT+DM	1	217.680	360.879	403.531	982.090
85.	P	66	24		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	1	511.440	1.456.125	436.800	2.404.365
86.	L	74	22		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	1	1.615.260	2.106.250	691.500	4.413.010
87.	L	53	36	✓		HT+DM+Gagal ginjal	2	592.370	408.950	459.000	1.460.320
88.	L	27	27		✓	HT+DM	1	1.487.100	983.761	1.242.888	3.713.749
89.	P	75	31		✓	HT+DM	1	490.320	1.603.424	561.750	2.655.494
90.	P	54	36	✓		HT+DM+Kolesterol	2	710.009	752.681	567.300	2.029.990
91.	P	53	36	✓		HT+DM+Kolesterol	2	358.000	458.500	260.850	1.077.350
92.	L	76	36	✓		HT Stage II/tanpa komorbid		512.117	1.346.373	620.280	2.478.770
93.	P	58	19		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	1	1.502.499	1.459.720	1.391.705	4.353.924
94.	L	60	36	✓		HT Stage II/tanpa komorbid	1	429.000	460.000	384.900	1.273.900
95.	P	48	26		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	2	1.215.780	1.551.149	698.991	3.465.920
96.	L	70	21		✓	HT+DM	2	911.020	688.442	821.098	2.420.560
97.	P	45	36	✓		HT+DM	1	408.990	532.871	284.160	1.226.021
98.	L	77	28		✓	HT+Gagal jantung	1	917.130	1.533.219	1.010.111	3.460.460

No	JK	Umur	Frekuensi kontrol	Pasien		Komorbid	Jumlah Obat	Biaya			Total Biaya
				Patuh	Tidak Patuh			2011	2012	2013	
99.	P	50	22		✓	HT+DM	1	1.016.511	1.150.120	1.432.200	3.598.831
100.	L	32	23		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	2	1.119.960	850.450	641.320	2.611.730
101.	L	67	24		✓	HT+DM+Gagal ginjal	1	1.368.000	1.946.080	1.299.200	4.613.280
102.	L	80	21		✓	HT+Gagal jantung	2	1.461.120	1.275.090	1.537.210	4.273.420
103.	P	60	36	✓		HT+DM	1	789.000	432.175	316.625	1.537.800
104.	L	40	17		✓	HT+DM	2	2.151.170	873.287	1.546.825	4.571.282
105.	P	43	13		✓	HT+DM	1	1.316.772	1.200.700	1.646.128	4.163.600
106.	P	78	18		✓	HT+DM	1	1.156.000	592.031	1.107.099	2.855.130
107.	L	47	21		✓	HT+DM+Gagal ginjal	1	1.175.320	471.010	3.380.400	5.026.730
108.	L	72	36	✓		HT+DM	2	477.816	317.150	443.925	1.238.891
109.	P	59	36	✓		HT+DM+Asam urat	2	480.250	561.200	399.810	1.441.260
110.	P	45	36	✓		HT+DM	3	442.304	640.889	670.714	1.753.907
111.	L	60	26		✓	HT+DM+Kolesterol	3	723.000	691.720	1.081.790	2.496.510
112.	P	75	36	✓		HT Stage II/tanpa komorbid	1	439.084	421.482	539.084	1.399.650
113.	P	55	20		✓	HT+DM+asam urat	1	1.739.900	1.372.560	1.078.000	4.190.460
114.	L	62	36	✓		HT+DM+Kolesterol	1	303.113	325.000	363.957	992.070
115.	L	38	36	✓		HT+DM+Gagal ginjal	2	401.202	313.120	620.728	1.335.050
116.	P	66	36	✓		HT+DM+gagal ginjal	2	423.682	379.980	262.318	1.065.980
117.	P	74	23		✓	HT+DM	1	1.077.327	2.432.039	1.671.774	5.181.140
118.	P	53	36	✓		HT+DM	2	455.709	568.200	580.491	1.604.400
119.	P	27	36	✓		HT+DM+gagal ginjal	1	580.491	503.900	780.230	1.864.621
120.	P	75	29		✓	HT+DM	1	1.164.341	1.645.908	1.644.931	4.455.180
121.	P	54	36	✓		HT+DM+Kolesterol	1	446.200	440.101	981.649	1.867.950
122.	L	53	21		✓	HT+DM+Kolesterol	2	565.047	400.602	719.891	1.685.540
123.	P	76	15		✓	HT+DM	1	1.611.017	1.250.200	1.140.523	4.001.740

No	JK	Umur	Frekuensi kontrol	Pasien		Komorbid	Jumlah Obat	Biaya			Total Biaya
				Patuh	Tidak Patuh			2011	2012	2013	
124.	L	58	36	✓		HT+DM+gagal ginjal	2	436.350	790.210	614.510	1.841.070
125.	P	60	18		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	1	1.288.121	808.444	1.313.120	3.409.685
126.	P	45	17		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	2	596.759	419.110	1.102.921	2.118.790
127.	P	67	15		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	1	748.750	1.341.800	2.101.050	4.191.600
128.	L	51	21		✓	HT+DM	2	923.490	750.120	620.170	2.293.780
129.	L	31	19		✓	HT+DM	1	620.128	1.291.091	690.270	2.601.489
130.	L	46	36	✓		HT+DM	1	520.120	490.320	817.170	1.827.610
131.	L	78	17		✓	HT+DM	2	1.781.450	1.281.460	1.291.500	4.354.410
132.	P	24	14		✓	HT+Gagal jantung	1	400.170	358.000	481.439	1.239.609
133.	P	56	25		✓	HT+DM	2	750.120	1.512.117	1.180.120	3.442.357
134.	P	76	22		✓	HT+DM	1	1.078.829	780.360	1.184.471	3.043.660
135.	L	48	36	✓		HT+DM+Gagal ginjal	2	490.320	629.000	779.420	1.898.740
136.	P	56	27		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	1	710.009	1.295.276	722.545	2.727.830
137.	P	35	36	✓		HT+DM+Kolesterol	2	358.000	2.697.360	272.190	3.327.550
138.	L	71	19		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	2	1.512.117	2.707.078	864.115	5.083.310
139.	P	40	36	✓		HT+DM	1	780.360	400.500	1.274.154	2.455.014
140.	L	64	20		✓	HT+DM+Kolesterol	1	524.620	570.200	2.000.980	3.095.800
141.	L	47	36	✓		HT+DM	1	456.080	534.820	700.310	1.691.210
142.	P	68	22		✓	HT+DM	1	697.360	427.890	1.180.180	2.305.430
143.	L	35	20		✓	HT+DM	2	707.078	722.022	710.160	2.139.260
144.	L	46	19		✓	HT+DM+Kolesterol	3	1.400.500	2.357.750	1.512.000	5.270.250
145.	P	50	36	✓		HT+DM	1	1.170.200	908.091	400.500	2.478.791
146.	P	38	16		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	1	2.103.970	720.180	1.386.050	4.210.200
147.	P	56	36	✓		HT+DM	1	566.924	493.096	710.160	1.770.180
148.	P	67	20		✓	HT+DM	1	2.305.363	1.402.941	1.822.516	5.530.820

No	JK	Umur	Frekuensi kontrol	Pasien		Komorbid	Jumlah Obat	Biaya			Total Biaya
				Patuh	Tidak Patuh			2011	2012	2013	
149.	P	66	36	✓		HT+DM	1	508.500	402.941	721.409	1.632.850
150.	L	43	21		✓	HT+DM	2	1.692.252	1.339.900	729.380	3.761.532
151.	L	49	16		✓	HT+Gagal jantung	2	720.180	2.041.430	1.280.180	4.041.790
152.	L	68	36	✓		HT+DM	2	493.096	474.064	550.520	1.517.680
153.	P	63	36	✓		HT+DM	1	379.967	948.513	317.150	1.645.630
154.	P	42	14		✓	HT+DM+Gagal ginjal	1	330.800	595.138	605.995	1.531.933
155.	L	58	18		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	1	250.230	408.954	1.720.500	2.379.684
156.	P	57	36	✓		HT+DM+Kolesterol	1	400.170	574.600	761.807	1.736.577
157.	P	45	36	✓		HT Stage II/tanpa komorbid	1	750.120	436.800	591.850	1.778.770
158.	L	39	36	✓		HT Stage II/tanpa komorbid	2	240.310	491.500	325.900	1.057.710
159.	P	54	36	✓		HT+DM	2	490.320	659.000	670.871	1.820.191
160.	L	40	17		✓	HT+DM	1	710.009	327.105	715.185	1.752.299
161.	P	70	36	✓		HT+DM	1	358.000	561.750	433.439	1.353.189
162.	L	69	18		✓	HT+DM	1	1.512.117	1.976.300	420.630	3.909.047
163.	L	56	36	✓		HT+DM	1	401.340	1.340.240	1.849.463	3.591.043
164.	P	65	36	✓		HT Stage II/tanpa komorbid	1	362.600	420.280	1.202.778	1.985.658
165.	P	40	36	✓		HT Stage II/tanpa komorbid	1	671.950	391.705	880.961	1.944.616
166.	P	48	18		✓	HT+DM	2	976.890	454.450	1.539.084	2.970.424
167.	L	70	36	✓		HT Stage II/tanpa komorbid	1	797.692	498.991	360.879	1.657.562
168.	P	46	36	✓		HT Stage II/tanpa komorbid	2	1.249.599	821.098	522.238	2.592.935
169.	P	61	36	✓		HT+DM	1	529.115	333.340	2.106.250	2.968.705
170.	L	58	36	✓		HT+DM	2	961.150	510.111	408.950	1.880.211
171.	P	67	28		✓	HT+DM	1	1.402.941	1.732.200	1.983.761	5.118.902
172.	L	38	23		✓	HT+DM	2	402.941	1.441.320	1.156.550	3.000.811
173.	L	66	36	✓		HT+DM	1	339.900	1.299.200	257.000	1.896.100

No	JK	Umur	Frekuensi kontrol	Pasien		Komorbid	Jumlah Obat	Biaya			Total Biaya
				Patuh	Tidak Patuh			2011	2012	2013	
174.	P	74	36	✓		HT Stage II/tanpa komorbid	1	481.439	637.210	558.500	1.677.149
175.	P	53	15		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	1	1.250.230	1.425.420	433.100	3.108.750
176.	P	27	18		✓	HT+DM	1	400.170	1.546.825	1.459.720	3.406.715
177.	L	75	36	✓		HT+DM	1	750.120	710.009	560.000	2.020.129
178.	P	54	36	✓		HT+DM	1	740.310	358.000	306.500	1.404.810
179.	P	53	16		✓	HT+DM	1	1.490.320	512.117	691.700	2.694.137
180.	P	76	36	✓		HT+DM	2	710.009	780.360	532.871	2.023.240
181.	P	58	36	✓		HT+DM	1	358.000	629.000	438.664	1.425.664
182.	P	60	19		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	2	512.117	215.780	550.120	1.278.017
183.	P	48	36	✓		HT+Gagal jantung	1	401.340	911.020	850.450	2.162.810
184.	P	70	19		✓	HT+DM	2	362.600	1408.990	500.320	2.271.910
185.	P	45	36	✓		HT+DM	3	671.950	317.130	275.090	1.264.170
186.	L	77	21		✓	HT+DM+Gagal ginjal	1	976.890	680.711	432.175	2.089.776
187.	L	50	19		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	1	797.692	1.461.130	1.605.995	3.864.817
188.	P	32	36	✓		HT+DM+Kolesterol	1	249.599	36800	500.700	787.099
189.	P	67	14		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	1	529.115	1.378.114	1.291.532	3.198.761
190.	P	80	16		✓	HT+DM	1	961.150	789.000	440.891	2.191.041
191.	P	60	36	✓		HT+Gagal Jantung	2	402.941	551.170	371.881	1.325.992
192.	L	40	36	✓		HT+Gagal Jantung	1	402.941	1.100.900	620.128	2.123.969
193.	L	43	36	✓		HT+DM	2	339.900	1.156.000	520.120	2.016.020
194.	L	78	21		✓	HT+DM	1	1.481.439	1.175.320	1.781.450	4.438.209
195.	P	47	36	✓		HT+DM	2	847.709	1.790.285	400.170	3.038.164
196.	L	72	36	✓		HT Stage II/tanpa komorbid	1	807.457	1.980.250	750.120	3.537.827
197.	P	59	36	✓		HT Stage II/tanpa komorbid	2	595.138	342.304	240.310	1.177.752
198.	P	45	36	✓		HT+DM	1	408.954	723.000	490.320	1.622.274

No	JK	Umur	Frekuensi kontrol	Pasien		Komorbid	Jumlah Obat	Biaya			Total Biaya
				Patuh	Tidak Patuh			2011	2012	2013	
199.	P	60	21		✓	HT+Gagal Jantung	2	1.574.600	539.084	1.710.009	3.823.693
200.	P	75	19		✓	HT+DM+Kolesterol	1	1.436.800	739.900	1.358.000	3.534.700
201.	P	47	36	✓		HT+DM	1	491.500	203.113	512.117	1.206.730
202.	P	68	36	✓		HT+DM	2	659.000	901.202	780.360	2.340.562
203.	L	35	31		✓	HT+DM	1	327.105	323.682	1.629.000	2.279.787
204.	P	46	29		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	2	561.750	1.077.327	1.456.080	3.095.157
205.	L	50	36	✓		HT Stage II/tanpa komorbid	1	1.976.300	455.709	2.697.360	5.129.369
206.	P	38	36	✓		HT+DM	2	340.240	316.508	707.078	1.363.826
207.	P	56	20		✓	HT+DM	1	620.280	564.341	1.400.500	2.585.121
208.	P	67	36	✓		HT+DM	1	391.705	1.346.200	1.170.200	2.908.105
209.	L	66	36	✓		HT+DM	1	454.450	565.047	300.175	1.319.672
210.	L	43	23		✓	HT+DM	1	1.98.991	611.017	1.432.000	2.043.017
211.	L	49	36	✓		HT+DM	1	821.098	436.350	305.363	1.562.811
212.	L	68	21		✓	HT+DM+Asam urat	1	1.333.340	1.288.121	574.600	3.196.061
213.	L	63	36	✓		HT+DM	1	1.010.111	291.532	436.800	1.738.443
214.	L	42	20		✓	HT+DM+Kolesterol	1	1.732.200	440.891	491.500	2.664.591
215.	P	58	21		✓	HT+DM+Gagal ginjal	2	441.320	2.371.881	1.659.000	4.472.201
216.	L	57	36	✓		HT+Gagal jantung	1	1.299.200	620.128	327.105	2.246.433
217.	L	58	21		✓	HT+DM	2	537.210	1.520.120	1.561.750	3.619.080
218.	L	60	19		✓	HT+DM+Asam urat	1	425.420	1.781.450	1.976.300	4.183.170
219.	L	48	36	✓		HT+DM	1	3.546.825	400.170	1.340.240	5.287.235
220.	L	70	36	✓		HT Stage II/tanpa komorbid	1	1.646.128	1.750.120	620.280	4.016.528
221.	P	45	36	✓		HT Stage II/tanpa komorbid	1	1.107.099	240.310	391.705	1.739.114
222.	P	77	27		✓	HT+DM	1	1.380.400	1.490.320	1.454.450	4.325.170
223.	P	50	36	✓		HT+DM+Kolesterol	2	443.925	710.009	880.961	2.034.895

No	JK	Umur	Frekuensi kontrol	Pasien		Komorbid	Jumlah Obat	Biaya			Total Biaya
				Patuh	Tidak Patuh			2011	2012	2013	
224.	P	32	21		✓	HT+DM	3	1.980.250	1.358.000	1.539.084	4.877.334
225.	P	67	15		✓	HT+DM	1	342.304	1.512.117	2.360.879	4.215.300
226.	L	40	18		✓	HT+Gagal jantung	1	723.000	780.360	1.222.238	2.725.598
227.	L	43	27		✓	HT+DM	1	539.084	629.000	2.106.250	3.274.334
228.	L	78	36	✓		HT Stage II/tanpa komorbid	1	439.900	456.080	1.408.950	2.304.930
229.	P	47	31		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	1	1.203.113	2.697.360	983.761	4.884.234
230.	P	72	36	✓		HT+DM+Gagal ginjal	2	901.202	707.078	256.550	1.864.830
231.	L	59	22		✓	HT+DM	1	1.189.990	400.500	257.000	1.847.490
232.	P	45	36	✓		HT+DM	1	671.774	470.200	458.500	1.600.474
233.	P	60	22		✓	HT+DM+Kolesterol	1	254.230	1.087.157	433.100	1.774.487
234.	L	75	36	✓		HT Stage II/tanpa komorbid	1	280.230	505.300	1.459.720	2.245.250
235.	P	55	15		✓	HT+DM	1	818.200	1.480.648	1.060.000	3.358.848
236.	L	62	24		✓	HT+DM+Kolesterol	1	921.300	1.539.745	306.500	2.767.545
237.	P	52	22		✓	HT+DM	2	615.232	1.449.350	1.691.700	3.756.282
238.	L	47	36	✓		HT+DM	1	594.718	387.000	532.871	1.514.589
239.	L	38	23		✓	HT+Gagal jantung	1	420.230	602.500	1.438.664	2.461.394
240.	P	59	36	✓		HT+DM	1	1.313.120	967.461	761.807	3.042.388
241.	P	66	21		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	1	698.980	698.980	1.591.850	2.989.810
242.	P	40	36	✓		HT+DM+Kolesterol	2	971.600	971.600	325.900	2.269.100
243.	L	41	21		✓	HT+DM+Kolesterol	2	513.083	1.513.083	1.670.871	3.697.037
244.	P	58	26		✓	HT+DM	1	1.265.425	1.265.425	2.715.185	5.246.035
245.	P	76	36	✓		HT+DM+gagal ginjal	1	400.267	400.267	1.433.439	2.233.973
246.	L	53	36	✓		HT Stage II/tanpa komorbid	1	1.158.124	558.124	420.630	2.136.878
247.	P	58	21		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	1	1.619.850	1.619.850	1.849.463	5.089.163
248.	L	41	17		✓	HT+DM	1	2.395.138	1.395.138	1.202.778	4.993.054

No	JK	Umur	Frekuensi kontrol	Pasien		Komorbid	Jumlah Obat	Biaya			Total Biaya
				Patuh	Tidak Patuh			2011	2012	2013	
249.	L	44	36	✓		HT+DM	1	436.800	436.800	880.961	1.754.561
250.	P	58	36	✓		HT+DM	1	542.000	542.000	1.539.084	2.623.084
251.	P	76	36	✓		HT+DM	2	386.850	386.850	360.879	1.134.579
252.	P	48	36	✓		HT Stage II/tanpa komorbid	1	430.000	630.000	222.238	1.282.238
253.	P	55	25		✓	HT+DM	2	803.290	1.803.290	2.106.250	4.712.830
254.	L	34	36	✓		HT+DM+Kolesterol	2	250.810	250.810	408.950	910.570
255.	P	32	21		✓	HT+DM	2	781.391	781.391	983.761	2.546.543
256.	P	47	36	✓		HT+DM	1	492.578	492.578	1.156.550	2.141.706
257.	P	76	36	✓		HT+Gagal jantung	1	200.421	200.421	257.000	657.842
258.	P	64	36	✓		HT+DM	2	1.388.023	388.023	558.500	2.334.546
259.	P	78	21		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	1	1.120.340	1.670.871	1.401.340	4.192.551
260.	P	81	36	✓		HT+DM+Kolesterol	3	560.280	715.185	362.600	1.638.065
261.	P	28	36	✓		HT+DM+Kolesterol	1	421.001	1.433.439	671.950	2.526.390
262.	P	48	36	✓		HT Stage II/tanpa komorbid	1	327.660	420.630	976.890	1.725.180
263.	L	66	36	✓		HT+DM	2	291.532	1.849.463	797.692	2.938.687
264.	L	61	17		✓	HT+DM+Kolesterol	1	2.440.891	1.202.778	1.249.599	4.893.268
265.	P	60	36	✓		HT+DM	2	2.371.881	880.961	529.115	3.781.957
266.	P	65	20		✓	HT+DM	1	620.128	1.539.084	961.150	3.120.362
267.	P	40	31		✓	HT+DM	1	520.120	2.360.879	1.402.941	4.283.940
268.	P	48	36	✓		HT+DM+Kolesterol	1	781.450	1.222.238	402.941	2.406.629
269.	L	70	36	✓		HT+DM	1	400.170	506.250	839.900	1.746.320
270.	L	46	14		✓	HT+DM+Gagal ginjal	1	1.750.120	1.408.950	481.439	3.640.509
271.	L	61	17		✓	HT+Gagal jantung	1	1240.310	1.983.761	847.709	4.071.780
272.	P	58	36	✓		HT+DM	2	490.320	556.550	807.457	1.854.327
273.	L	67	36	✓		HT+DM	1	710.009	257.000	595.138	1.562.147

No	JK	Umur	Frekuensi kontrol	Pasien		Komorbid	Jumlah Obat	Biaya			Total Biaya
				Patuh	Tidak Patuh			2011	2012	2013	
274.	P	38	14		✓	HT+DM	2	1.358.000	558.500	408.954	2.325.454
275.	P	66	36	✓		HT+DM	1	512.117	222.238	574.600	1.308.955
276.	P	74	36	✓		HT+DM+Gagal ginjal	2	780.360	406.250	436.800	1.623.410
277.	P	53	26		✓	HT+DM	1	1.629.000	1.408.950	1.491.500	4.529.450
278.	P	27	36	✓		HT+DM+Asam urat	2	456.080	983.761	659.000	2.098.841
279.	P	75	23		✓	HT+DM	1	697.360	456.550	327.105	1.481.015
280.	L	54	36	✓		HT+DM	1	707.078	257.000	561.750	1.525.828
281.	P	53	21		✓	HT+DM+Kolesterol	2	400.500	458.500	976.300	1.835.300
282.	L	76	16		✓	HT+DM	1	1.170.200	401.340	1.340.240	2.911.780
283.	P	58	36	✓		HT+DM	1	300.175	362.600	1.620.280	2.283.055
284.	P	46	17		✓	HT+Gagal jantung	1	432.000	671.950	1.391.705	2.495.655
285.	P	38	18		✓	HT+DM	2	305.363	976.890	1.454.450	2.736.703
286.	L	66	36	✓		HT Stage II/tanpa komorbid	2	508.500	797.692	498.991	1.805.183
287.	L	74	36	✓		HT+DM+Kolesterol	1	472.800	397.000	821.098	1.690.898
288.	L	53	36	✓		HT+DM+Kolesterol	1	720.180	256.400	1.333.340	2.309.920
289.	L	27	18		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	1	1.493.096	2.615.090	1.010.111	5.118.297
290.	L	75	36	✓		HT+DM	1	279.967	875900	732.200	1.888.067
291.	L	54	18		✓	HT+DM+Kolesterol	1	1.330.800	1.388.120	441.320	3.160.240
292.	P	53	25		✓	HT+DM	2	250.230	450.660	1.299.200	2.000.090
293.	L	76	36	✓		HT+DM	1	1400.170	976.890	1.537.210	3.914.270
294.	L	58	16		✓	HT+DM	2	1.164341	797.692	425.420	2.387.453
295.	P	60	18		✓	HT+DM+Kolesterol	1	1.346.200	1.249.599	546.825	3.142.624
296.	L	48	24		✓	HT+Gagal jantung	2	565.047	529.115	1.646.128	2.740.290
297.	L	61	27		✓	HT+DM	1	611.017	1961.150	1.107.099	3.679.266
298.	L	60	21		✓	HT+DM	1	436.350	402.941	1.380.400	2.219.691

No	JK	Umur	Frekuensi kontrol	Pasien		Komorbid	Jumlah Obat	Biaya			Total Biaya
				Patuh	Tidak Patuh			2011	2012	2013	
299.	P	65	36	✓		HT+DM	2	288.121	402.941	443.925	1.134.987
300.	P	40	26		✓	HT+DM	1	291.532	339.900	980.250	1.611.682
301.	L	48	22		✓	HT+Gagal jantung	2	1.440.891	1.481.439	1.342.304	4.264.634
302.	P	70	24		✓	HT+DM	1	2.371.881	250.230	723.000	3.345.111
303.	P	46	27		✓	HT+DM	2	620.128	400.170	539.084	1.559.382
304.	L	61	36	✓		HT+DM+Gagal ginjal	1	520.120	750.120	739.900	2.010.140
305.	P	43	36	✓		HT Stage II/tanpa komorbid	2	781.450	240.310	1.203.113	2.224.873
306.	L	78	36	✓		HT+DM+Kolesterol	1	400.170	490.320	901.202	1.791.692
307.	P	47	32		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	1	750.120	710.009	1.323.682	2.783.811
308.	L	72	36	✓		HT+DM	1	240.310	358.000	1.077.327	1.675.637
309.	L	59	21		✓	HT+DM+Kolesterol	1	490.320	1.512.117	1.455.709	3.458.146
310.	P	45	36	✓		HT+DM	2	610.009	401.340	316.508	1.327.857
						TOTAL		85.844.978	274.569.402	291.074.214	651.488.594

Lampiran 6. Data Biaya Pengobatan Pasien Hipertensi Rawat Jalan Peserta Askes di RSUD Pandan Arang Boyolali Tahun 2011-2013

No.	JK	Umur	Frekuensi kontrol	Pasien		Komorbid	Biaya antihipertensi	Biaya non antihipertensi	Biaya administrasi	Biaya pemeriksaan laboratorium	Biaya rawat inap	Biaya lain-lain	Biaya total
				Patuh	Tidak Patuh								
1	L	67	28		✓	HT+DM+asam urat	593.200	571.600	170.650	416.900	736.814	158.890	2.648.055
2	P	57	24		✓	HT+DM+Kolesterol	671.300	650.700	150.540	348.250	804.640	260.200	2.885.631
3	L	53	19		✓	HT+DM+Gagal ginjal	538.200	285.500	175.250	168.200	500.230	135.600	1.802.980
4	P	42	36	✓		HT+DM+gagal ginjal	350.170	321.400	345.500	760.250		479.060	2.256.381
5	P	56	36	✓		HT+DM	360.700	325.700	223.900	675.200		820.034	2.405.534
6	L	73	18		✓	HT+DM	467.500	460.700	260.900	370.800	1.543.200	189.000	3.292.100
7	L	51	21		✓	HT+DM+gagal ginjal	595.780	460.700	260.900	470.800	1.743.200	189.000	3.720.380
8	P	58	32		✓	HT+DM	571.340	485.500	175.250	168.200	900.230	135.600	2.436.120
9	P	61	20		✓	HT+DM+Kolesterol	475.421	384.500	145.800	168.200	875.200	145.020	2.194.141
10	L	47	26		✓	HT+DM+Kolesterol	441.460	379.000	310.200	680.100	2.628.000	395.200	4.833.960
11	P	64	36	✓		HT+DM	360.200	476.200	267.000	469.002		421.089	1.993.491
12	P	64	36	✓		HT+DM+gagal ginjal	290.300	379.000	176.200	470.700		410.200	1.726.400
13	L	27	36	✓		HT Stage II/tanpa komorbid	287.000	521.020	189.250	424.010		375.000	1.796.280
14	L	75	32		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	421.300	498.200	280.500	730.200	2.530.500	890.120	5.350.820
15	P	54	36	✓		HT+DM	515.790	280.100	260.900	470.800		245.800	1.773.390
16	P	53	25		✓	HT+DM	390.650	560.700	220.100	427.022	2.450.200	378.010	4.426.682
17	P	76	19		✓	HT+DM	225.800	367.500	142.300	389.700	1.670.000	302.400	3.097.700
18	P	58	36	✓		HT+DM	378.560	395.780	123.450	275.450		412.300	1.585.540
19	P	60	18		✓	HT+DM	450.800	571.340	180.640	421.050	2.870.900	287.100	4.781.830
20	P	48	27		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	423.600	375.421	150.300	260.300	1.230.700	172.370	2.612.691
21	L	70	31		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	389.000	371.460	112.800	275.600	1.411.200	220.500	2.780.560
22	P	45	30		✓	HT+DM	310.700	460.200	172.560	390.780	1.752.100	310.267	3.396.607

No.	JK	Umur	Frekuensi kontrol	Pasien		Komorbid	Biaya antihipertensi	Biaya non antihipertensi	Biaya administrasi	Biaya pemeriksaan laboratorium	Biaya rawat inap	Biaya lain-lain	Biaya total
				Patuh	Tidak Patuh								
23	L	77	19		✓	HT+Gagal Jantung	285.500	290.300	165.890	256.700	1.360.800	180.520	2.539.710
24	P	50	36	✓		HT+DM+Kolesterol	271.650	287.000	112.500	256.300		320.400	1.247.850
25	P	32	25		✓	HT+DM	431.600	421.300	241.320	451.400	2.320.500	275.300	4.141.420
26	P	67	14		✓	HT+Gagal Jantung	432.700	215.790	105.780	189.700	688.800	130.500	1.763.270
27	L	80	19		✓	HT+DM	230.540	390.650	182.500	256.700	1.452.780	192.400	2.705.570
28	L	60	33		✓	HT+DM+Gagal ginjal	476.200	225.800	120.760	234.560	627.899	112.300	1.797.519
29	L	40	36	✓		HT+Gagal Jantung	295.820	378.560	260.900	441.200		543.890	1.920.370
30	L	43	24		✓	HT+Gagal Jantung	310.175	450.800	175.400	375.600	2890.700	390.100	4.592.775
31	L	78	36	✓		HT+DM	482.690	423.600	176.000	520.400		471.600	2.074.290
32	L	47	18		✓	HT+DM+Gagal ginjal	330.200	389.000	163.200	451.400	2.620.500	275.300	4.229.600
33	P	72	36	✓		HT+DM	241.800	310.700	180.200	472.650		521.900	1.727.250
34	L	59	28		✓	HT+DM	571.600	285.500	175.250	168.200	500.230	135.600	1.836.380
35	L	45	36	✓		HT+DM	450.700	271.650	131.200	271.500		215.600	1.340.650
36	L	60	17		✓	HT+DM	285.500	431.600	217.450	376.500	2.450.890	340.120	4.102.060
37	L	75	16		✓	HT+DM	421.400	432.700	195.700	350.200	1.875.600	245.310	3.520.910
38	L	55	25		✓	HT+DM	525.700	230.540	134.500	234.560	871.200	165.300	2.161.800
39	P	62	36	✓		HT+DM+Kolesterol	460.700	476.200	243.500	690.700		835.000	2.706.100
40	P	52	29		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	460.700	195.820	115.380	189.700	650.390	200.690	1.812.680
41	P	47	36	✓		HT Stage II/tanpa komorbid	225.800	310.175	149.100	310.000		523.800	1.518.875
42	P	38	18		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	378.560	482.690	210.180	271.340	2.616.000	412.700	4.371.470
43	P	59	26		✓	HT+DM	450.800	330.200	171.200	376.500	2.450.890	340.120	4.119.710
44	L	66	36	✓		HT+DM	423.600	241.800	109.810	216.700		271.099	1.263.009
45	L	57	22		✓	HT+DM	389.000	571.600	290.650	416.900	736.814	158.890	2.563.854
46	L	58	36	✓		HT+DM	310.700	650.700	220.540	448.250		360.200	1.990.390
47	P	45	36	✓		HT+Gagal jantung	285.500	285.500	175.250	168.200		135.600	1.050.050

No.	JK	Umur	Frekuensi kontrol	Pasien		Komorbid	Biaya antihipertensi	Biaya non antihipertensi	Biaya administrasi	Biaya pemeriksaan laboratorium	Biaya rawat inap	Biaya lain-lain	Biaya total
				Patuh	Tidak Patuh								
48	P	36	36	✓		HT+DM	271.650	521.400	345.500	760.250		479.060	2.377.860
49	L	69	16		✓	HT+DM	431.600	525.700	223.900	675.200	604.640	820.034	3.281.074
50	P	44	15		✓	HT+DM+Gagal ginjal	432.700	460.700	260.900	370.800	500.230	189.000	2.214.330
51	P	42	36	✓		HT Stage II/tanpa komorbid	230.540	460.700	260.900	470.800		189.000	1.611.940
52	L	57	36	✓		HT+DM+Kolesterol	476.200	485.500	175.250	168.200		135.600	1.440.750
53	P	40	22		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	195.820	384.500	145.800	168.200	875.200	145.020	1.914.540
54	L	35	25		✓	HT+DM	310.175	379.000	310.200	680.100	1.743.200	795.200	4.217.875
55	P	64	36	✓		HT+DM+Kolesterol	482.690	476.200	267.000	769.002		821.089	2.815.981
56	L	48	36	✓		HT+DM	330.200	379.000	176.200	470.700		410.200	1.766.300
57	L	71	36	✓		HT+DM	241.800	521.020	189.250	424.010		375.000	1.751.080
58	P	48	36	✓		HT+DM	571.600	498.200	280.500	730.200		890.120	2.970.620
59	P	78	18		✓	HT+DM+Kolesterol	650.700	580.100	260.900	470.800	2.530.500	245.800	4.738.800
60	P	56	36	✓		HT+DM	285.500	560.700	220.100	427.022		378.010	1.871.332
61	L	43	24		✓	HT+DM+Gagal ginjal	521.400	367.500	142.300	389.700	2.450.200	302400	4.173.500
62	P	58	36	✓		HT+Gagal jantung	525.700	395.780	123.450	275.450		412.300	1.732.680
63	P	41	36	✓		HT+DM	460.700	571.340	180.640	421.050		287.100	1.920.830
64	L	68	36	✓		HT+DM	460.700	375.421	150.300	260.300		172.370	1.419.091
65	P	63	21		✓	HT+DM	443.500	371.460	112.800	275.600	1.411.200	220.500	2.835.060
66	L	42	36	✓		HT+DM	315.380	360.200	172.560	390.780		310.267	1.549.187
67	L	58	36	✓		HT+DM+Gagal ginjal	349.100	290.300	165.890	256.700		180.520	1.242.510
68	P	57	36	✓		HT+DM	210.180	287.000	112.500	256.300		320.400	1.186.380
69	P	45	36	✓		HT+DM+Asam urat	271.200	421.300	241.320	451.400		275.300	1.660.520
70	P	39	14		✓	HT+DM	309.810	215.790	105.780	189.700	688.800	130.500	1.640.380
71	L	54	17		✓	HT+DM+Kolesterol	440.650	390.650	182.500	256.700	1.452.780	192.400	2.915.680
72	P	40	36	✓		HT+DM+Gagal ginjal	220.540	225.800	120.760	234.560		112.300	913.960

No.	JK	Umur	Frekuensi kontrol	Pasien		Komorbid	Biaya antihipertensi	Biaya non antihipertensi	Biaya administrasi	Biaya pemeriksaan laboratorium	Biaya rawat inap	Biaya lain-lain	Biaya total
				Patuh	Tidak Patuh								
73	P	70	36	✓		HT+Gagal jantung	275.250	378.560	260.900	541.200		543.890	1.999.800
74	P	69	28		✓	HT+DM	345.500	450.800	175.400	375.600	2890.700	390.100	4.628.100
75	P	56	30		✓	HT+DM+Asam urat	223.900	423.600	176.000	520.400	627.899	471.600	2.443.399
76	P	65	36	✓		HT+DM	260.900	389.000	163.200	451.400		275.300	2.221.363
77	P	40	36	✓		HT Stage II/tanpa komorbid	260.900	310.700	180.200	472.650		521.900	1.746.350
78	P	48	15		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	375.250	285.500	175.250	168.200	500.230	135.600	1.640.030
79	P	70	36	✓		HT+DM	345.800	271.650	131.200	271.500		215.600	1.235.750
80	L	46	36	✓		HT+DM+Kolesterol	310.200	431.600	217.450	376.500		340.120	1.675.870
81	L	61	25		✓	HT+DM	267.000	432.700	195.700	350.200	1.875.600	245.310	3.366.510
82	P	58	36	✓		HT+DM	176.200	230.540	134.500	234.560		165.300	941.100
83	P	67	31		✓	HT+Gagal jantung	489.250	476.200	243.500	690.700	2.450.890	835.000	5.185.540
84	P	38	36	✓		HT+DM	280.500	195.820	115.380	189.700		200.690	982.090
85	P	66	24		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	460.900	310.175	149.100	310.000	650.390	523.800	2.404.365
86	L	74	22		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	420.100	482.690	210.180	271.340	2.616.000	412.700	4.413.010
87	L	53	36	✓		HT+DM+Gagal ginjal	242.300	330.200	171.200	376.500		340.120	1.460.320
88	L	27	27		✓	HT+DM	423.450	241.800	109.810	216.700	2.450.890	271.099	3.713.749
89	P	75	31		✓	HT+DM	480.640	571.600	290.650	416.900	736.814	158.890	2.655.494
90	P	54	36	✓		HT+DM+Kolesterol	350.300	650.700	220.540	448.250		360.200	2.029.990
91	P	53	36	✓		HT+DM+Kolesterol	312.800	285.500	175.250	168.200		135.600	1.077.350
92	L	76	36	✓		HT Stage II/tanpa komorbid	372.560	521.400	345.500	760.250		479.060	2.478.770
93	P	58	19		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	565.890	525.700	223.900	675.200	1.543.200	820.034	4.353.924
94	L	60	36	✓		HT Stage II/tanpa komorbid	212.500	240.700	260.900	370.800		189.000	1.273.900
95	P	48	26		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	341.320	460.700	260.900	470.800	1.743.200	189.000	3.465.920
96	L	70	21		✓	HT+DM	555.780	485.500	175.250	168.200	900.230	135.600	2.420.560
97	P	45	36	✓		HT+DM	382.500	384.500	145.800	168.200		145.020	1.226.021

No.	JK	Umur	Frekuensi kontrol	Pasien		Komorbid	Biaya antihipertensi	Biaya non antihipertensi	Biaya administrasi	Biaya pemeriksaan laboratorium	Biaya rawat inap	Biaya lain-lain	Biaya total
				Patuh	Tidak Patuh								
98	L	77	28		✓	HT+Gagal jantung	420.760	379.000	310.200	680.100	875.200	795.200	3.460.460
99	P	50	22		✓	HT+DM	660.900	476.200	267.000	769.002	604.640	821.089	3.598.831
100	L	32	23		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	675.400	379.000	176.200	470.700	500.230	410.200	2.611.730
101	L	67	24		✓	HT+DM+Gagal ginjal	476.000	521.020	189.250	424.010	2.628.000	375.000	4.613.280
102	L	80	21		✓	HT+Gagal jantung	463.200	498.200	280.500	730.200	1.411.200	890.120	4.273.420
103	P	60	36	✓		HT+DM	280.200	280.100	260.900	470.800		245.800	1.537.800
104	L	40	17		✓	HT+DM	535.250	560.700	220.100	427.022	2.450.200	378.010	4.571.282
105	P	43	13		✓	HT+DM	431.200	367.500	142.300	389.700	2.530.500	302400	4.163.600
106	P	78	18		✓	HT+DM	417.450	395.780	123.450	275.450	1.230.700	412.300	2.855.130
107	L	47	21		✓	HT+DM+Gagal ginjal	695.700	571.340	180.640	421.050	2.870.900	287.100	5.026.730
108	L	72	36	✓		HT+DM	280.500	375.421	150.300	260.300		172.370	1.238.891
109	P	59	36	✓		HT+DM+Asam urat	460.900	371.460	112.800	275.600		220.500	1.441.260
110	P	45	36	✓		HT+DM	420.100	460.200	172.560	390.780		310.267	1.753.907
111	L	60	26		✓	HT+DM+Kolesterol	242.300	290.300	165.890	256.700	1.360.800	180.520	2.496.510
112	P	75	36	✓		HT Stage II/tanpa komorbid	423.450	287.000	112.500	256.300		320.400	1.399.650
113	P	55	20		✓	HT+DM+asam urat	480.640	421.300	241.320	451.400	2.320.500	275.300	4.190.460
114	L	62	36	✓		HT+DM+Kolesterol	350.300	215.790	105.780	189.700		130.500	992.070
115	L	38	36	✓		HT+DM+Gagal ginjal	312.800	390.650	182.500	256.700		192.400	1.335.050
116	P	66	36	✓		HT+DM+gagal ginjal	372.560	225.800	120.760	234.560		112.300	1.065.980
117	P	74	23		✓	HT+DM	565.890	378.560	260.900	541.200	2890.700	543.890	5.181.140
118	P	53	36	✓		HT+DM	212.500	450.800	175.400	375.600		390.100	1.604.400
119	P	27	36	✓		HT+DM+gagal ginjal	341.320	423.600	176.000	520.400		471.600	1.864.621
120	P	75	29		✓	HT+DM	555.780	389.000	163.200	451.400	2.620.500	275.300	4.455.180
121	P	54	36	✓		HT+DM+Kolesterol	382.500	310.700	180.200	472.650		521.900	1.867.950
122	L	53	21		✓	HT+DM+Kolesterol	420.760	285.500	175.250	168.200	500.230	135.600	1.685.540

No.	JK	Umur	Frekuensi kontrol	Pasien		Komorbid	Biaya antihipertensi	Biaya non antihipertensi	Biaya administrasi	Biaya pemeriksaan laboratorium	Biaya rawat inap	Biaya lain-lain	Biaya total
				Patuh	Tidak Patuh								
123	P	76	15		✓	HT+DM	660.900	271.650	131.200	271.500	2.450.890	215.600	4.001.740
124	L	58	36	✓		HT+DM+gagal ginjal	475.400	431.600	217.450	376.500		340.120	1.841.070
125	P	60	18		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	310.175	432.700	195.700	350.200	1.875.600	245.310	3.409.685
126	P	45	17		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	482.690	230.540	134.500	234.560	871.200	165.300	2.118.790
127	P	67	15		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	330.200	476.200	243.500	2.690.700	2.616.000	2.835.000	4.191.600
128	L	51	21		✓	HT+DM	541.800	595.820	115.380	189.700	650.390	200.690	2.293.780
129	L	31	19		✓	HT+DM	571.600	310.175	149.100	310.000	736.814	523.800	2.601.489
130	L	46	36	✓		HT+DM	450.700	482.690	210.180	271.340		412.700	1.827.610
131	L	78	17		✓	HT+DM	685.500	330.200	171.200	376.500	2.450.890	340.120	4.354.410
132	P	24	14		✓	HT+Gagal jantung	521.400	241.800	109.810	216.700	500.230	271.099	1.239.609
133	P	56	25		✓	HT+DM	525.700	330.200	171.200	376.500	2.450.890	340.120	3.442.357
134	P	76	22		✓	HT+DM	460.700	241.800	109.810	216.700	1.743.200	271.099	3.043.660
135	L	48	36	✓		HT+DM+Gagal ginjal	460.700	571.600	290.650	416.900		158.890	1.898.740
136	P	56	27		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	443.500	650.700	220.540	448.250	604.640	360.200	2.727.830
137	P	35	36	✓		HT+DM+Kolesterol	315.380	285.500	175.250	168.200		135.600	3.327.550
138	L	71	19		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	349.100	521.400	345.500	760.250	2.628.000	479.060	5.083.310
139	P	40	36	✓		HT+DM	210.180	525.700	223.900	675.200		820.034	2.455.014
140	L	64	20		✓	HT+DM+Kolesterol	271.200	460.700	260.900	370.800	1.543.200	189.000	3.095.800
141	L	47	36	✓		HT+DM	309.810	460.700	260.900	470.800		189.000	1.691.210
142	P	68	22		✓	HT+DM	440.650	485.500	175.250	168.200	900.230	135.600	2.305.430
143	L	35	20		✓	HT+DM	420.540	384.500	145.800	168.200	875.200	145.020	2.139.260
144	L	46	19		✓	HT+DM+Kolesterol	575.250	379.000	310.200	680.100	2.530.500	795.200	5.270.250
145	P	50	36	✓		HT+DM	345.500	276.200	267.000	769.002		821.089	2.478.791
146	P	38	16		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	323.900	379.000	176.200	470.700	2.450.200	410.200	4.210.200
147	P	56	36	✓		HT+DM	260.900	521.020	189.250	424.010		375.000	1.770.180

No.	JK	Umur	Frekuensi kontrol	Pasien		Komorbid	Biaya antihipertensi	Biaya non antihipertensi	Biaya administrasi	Biaya pemeriksaan laboratorium	Biaya rawat inap	Biaya lain-lain	Biaya total
				Patuh	Tidak Patuh								
148	P	67	20		✓	HT+DM	260.900	498.200	280.500	730.200	2.870.900	890.120	5.530.820
149	P	66	36	✓		HT+DM	375.250	280.100	260.900	470.800		245.800	1.632.850
150	L	43	21		✓	HT+DM	423.600	560.700	220.100	427.022	1.752.100	378.010	3.761.532
151	L	49	16		✓	HT+Gagal jantung	389.000	367.500	142.300	389.700	2.450.890	302400	4.041.790
152	L	68	36	✓		HT+DM	310.700	395.780	123.450	275.450		412.300	1.517.680
153	P	63	36	✓		HT+DM	485.500	271.340	180.640	421.050		287.100	1.645.630
154	P	42	14		✓	HT+DM+Gagal ginjal	471.650	375.421	150.300	260.300	1.230.700	172.370	1.531.933
155	L	58	18		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	431.600	371.460	112.800	275.600	1.411.200	220.500	2.379.684
156	P	57	36	✓		HT+DM+Kolesterol	432.700	360.200	172.560	390.780		310.267	1.736.577
157	P	45	36	✓		HT Stage II/tanpa komorbid	230.540	330.200	171.200	376.500		340.120	1.778.770
158	L	39	36	✓		HT Stage II/tanpa komorbid	476.200	241.800	109.810	216.700		271.099	1.057.710
159	P	54	36	✓		HT+DM	595.820	571.600	290.650	416.900		158.890	1.820.191
160	L	40	17		✓	HT+DM	410.175	450.700	220.540	448.250	604.640	360.200	1.752.299
161	P	70	36	✓		HT+DM	482.690	285.500	175.250	168.200		135.600	1.353.189
162	L	69	18		✓	HT+DM	330.200	321.400	345.500	760.250	736.814	479.060	3.909.047
163	L	56	36	✓		HT+DM	341.800	325.700	223.900	675.200		820.034	3.591.043
164	P	65	36	✓		HT Stage II/tanpa komorbid	430.200	460.700	260.900	370.800		189.000	1.985.658
165	P	40	36	✓		HT Stage II/tanpa komorbid	441.800	260.700	260.900	470.800		189.000	1.944.616
166	P	48	18		✓	HT+DM	571.600	485.500	175.250	168.200	900.230	135.600	2.970.424
167	L	70	36	✓		HT Stage II/tanpa komorbid	650.700	384.500	145.800	168.200		145.020	1.657.562
168	P	46	36	✓		HT Stage II/tanpa komorbid	285.500	379.000	310.200	680.100		795.200	2.592.935
169	P	61	36	✓		HT+DM	521.400	476.200	267.000	769.002		821.089	2.968.705
170	L	58	36	✓		HT+DM	525.700	379.000	176.200	470.700		410.200	1.880.211
171	P	67	28		✓	HT+DM	460.700	521.020	189.250	424.010	2.628.000	375.000	5.118.902
172	L	38	23		✓	HT+DM	460.700	498.200	280.500	730.200	500.230	890.120	3.000.811

No.	JK	Umur	Frekuensi kontrol	Pasien		Komorbid	Biaya antihipertensi	Biaya non antihipertensi	Biaya administrasi	Biaya pemeriksaan laboratorium	Biaya rawat inap	Biaya lain-lain	Biaya total
				Patuh	Tidak Patuh								
173	L	66	36	✓		HT+DM	485.500	580.100	260.900	470.800		245.800	1.896.100
174	P	74	36	✓		HT Stage II/tanpa komorbid	384.500	560.700	220.100	427.022		378.010	1.677.149
175	P	53	15		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	379.000	367.500	142.300	389.700	1.543.200	302400	3.108.750
176	P	27	18		✓	HT+DM	276.200	395.780	123.450	275.450	1.743.200	412.300	3.406.715
177	L	75	36	✓		HT+DM	379.000	571.340	180.640	421.050		287.100	2.020.129
178	P	54	36	✓		HT+DM	521.020	375.421	150.300	260.300		172.370	1.404.810
179	P	53	16		✓	HT+DM	498.200	371.460	112.800	275.600	1.411.200	220.500	2.694.137
180	P	76	36	✓		HT+DM	280.100	460.200	172.560	390.780		310.267	2.023.240
181	P	58	36	✓		HT+DM	560.700	330.200	171.200	376.500		340.120	1.425.664
182	P	60	19		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	367.500	241.800	109.810	216.700	736.814	271.099	1.278.017
183	P	48	36	✓		HT+Gagal jantung	395.780	571.600	290.650	416.900		158.890	2.162.810
184	P	70	19		✓	HT+DM	571.340	650.700	220.540	448.250	604.640	360.200	2.271.910
185	P	45	36	✓		HT+DM	375.421	285.500	175.250	168.200		135.600	1.264.170
186	L	77	21		✓	HT+DM+Gagal ginjal	371.460	521.400	345.500	760.250	500.230	479.060	2.089.776
187	L	50	19		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	367.500	525.700	223.900	675.200	1.543.200	820.034	3.864.817
188	P	32	36	✓		HT+DM+Kolesterol	395.780	460.700	260.900	370.800		189.000	787.099
189	P	67	14		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	571.340	460.700	260.900	470.800	1.743.200	189.000	3.198.761
190	P	80	16		✓	HT+DM	375.421	485.500	175.250	168.200	900.230	135.600	2.191.041
191	P	60	36	✓		HT+Gagal Jantung	371.460	384.500	145.800	168.200		145.020	1.325.992
192	L	40	36	✓		HT+Gagal Jantung	460.200	379.000	310.200	680.100		795.200	2.123.969
193	L	43	36	✓		HT+DM	330.200	476.200	267.000	769.002		821.089	2.016.020
194	L	78	21		✓	HT+DM	241.800	379.000	176.200	470.700	2.628.000	410.200	4.438.209
195	P	47	36	✓		HT+DM	571.600	521.020	189.250	424.010		375.000	3.038.164
196	L	72	36	✓		HT Stage II/tanpa komorbid	650.700	498.200	280.500	730.200		890.120	3.537.827
197	P	59	36	✓		HT Stage II/tanpa komorbid	285.500	580.100	260.900	470.800		245.800	1.177.752

No.	JK	Umur	Frekuensi kontrol	Pasien		Komorbid	Biaya antihipertensi	Biaya non antihipertensi	Biaya administrasi	Biaya pemeriksaan laboratorium	Biaya rawat inap	Biaya lain-lain	Biaya total
				Patuh	Tidak Patuh								
198	P	45	36	✓		HT+DM	521.400	560.700	220.100	427.022		378.010	1.622.274
199	P	60	21		✓	HT+Gagal Jantung	525.700	367.500	142.300	389.700	2.530.500	302.400	3.823.693
200	P	75	19		✓	HT+DM+Kolesterol	460.700	395.780	123.450	275.450	2.450.200	412.300	3.534.700
201	P	47	36	✓		HT+DM	460.700	571.340	180.640	421.050		287.100	1.206.730
202	P	68	36	✓		HT+DM	485.500	375.421	150.300	260.300		172.370	2.340.562
203	L	35	31		✓	HT+DM	384.500	371.460	112.800	275.600	1.411.200	220.500	2.279.787
204	P	46	29		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	379.000	460.200	172.560	390.780	1.752.100	310.267	3.095.157
205	L	50	36	✓		HT Stage II/tanpa komorbid	476.200	330.200	171.200	376.500		340.120	5.129.369
206	P	38	36	✓		HT+DM	379.000	241.800	109.810	216.700		271.099	1.363.826
207	P	56	20		✓	HT+DM	521.020	571.600	290.650	416.900	736.814	158.890	2.585.121
208	P	67	36	✓		HT+DM	498.200	650.700	220.540	448.250		360.200	2.908.105
209	L	66	36	✓		HT+DM	580.100	285.500	175.250	168.200		135.600	1.319.672
210	L	43	23		✓	HT+DM	560.700	521.400	345.500	760.250	604.640	479.060	2.043.017
211	L	49	36	✓		HT+DM	367.500	525.700	223.900	675.200		820.034	1.562.811
212	L	68	21		✓	HT+DM+Asam urat	395.780	460.700	260.900	370.800	1.543.200	189.000	3.196.061
213	L	63	36	✓		HT+DM	571.340	460.700	260.900	470.800		189.000	1.738.443
214	L	42	20		✓	HT+DM+Kolesterol	375.421	485.500	175.250	168.200	900.230	135.600	2.664.591
215	P	58	21		✓	HT+DM+Gagal ginjal	371.460	384.500	145.800	168.200	875.200	145.020	4.472.201
216	L	57	36	✓		HT+Gagal jantung	460.200	379.000	310.200	680.100		795.200	2.246.433
217	L	58	21		✓	HT+DM	330.200	476.200	267.000	769.002	1.743.200	821.089	3.619.080
218	L	60	19		✓	HT+DM+Asam urat	241.800	379.000	176.200	470.700	2.628.000	410.200	4.183.170
219	L	48	36	✓		HT+DM	571.600	521.020	189.250	424.010		375.000	5.287.235
220	L	70	36	✓		HT Stage II/tanpa komorbid	650.700	498.200	280.500	730.200		890.120	4.016.528
221	P	45	36	✓		HT Stage II/tanpa komorbid	285.500	580.100	260.900	470.800		245.800	1.739.114
222	P	77	27		✓	HT+DM	521.400	560.700	220.100	427.022	2.450.200	378.010	4.325.170

No.	JK	Umur	Frekuensi kontrol	Pasien		Komorbid	Biaya antihipertensi	Biaya non antihipertensi	Biaya administrasi	Biaya pemeriksaan laboratorium	Biaya rawat inap	Biaya lain-lain	Biaya total
				Patuh	Tidak Patuh								
223	P	50	36	✓		HT+DM+Kolesterol	525.700	367.500	142.300	389.700		302400	2.034.895
224	P	32	21		✓	HT+DM	460.700	395.780	123.450	275.450	2.530.500	412.300	4.877.334
225	P	67	15		✓	HT+DM	460.700	571.340	180.640	421.050	2.870.900	287.100	4.215.300
226	L	40	18		✓	HT+Gagal jantung	485.500	375.421	150.300	260.300	1.230.700	172.370	2.725.598
227	L	43	27		✓	HT+DM	384.500	371.460	112.800	275.600	1.411.200	220.500	3.274.334
228	L	78	36	✓		HT Stage II/tanpa komorbid	379.000	460.200	172.560	390.780		310.267	2.304.930
229	P	47	31		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	476.200	330.200	171.200	376.500	2.450.890	340.120	4.884.234
230	P	72	36	✓		HT+DM+Gagal ginjal	379.000	241.800	109.810	216.700		271.099	1.864.830
231	L	59	22		✓	HT+DM	521.020	571.600	290.650	416.900	736.814	158.890	1.847.490
232	P	45	36	✓		HT+DM	498.200	650.700	220.540	448.250		360.200	1.600.474
233	P	60	22		✓	HT+DM+Kolesterol	580.100	285.500	175.250	168.200	500.230	135.600	1.774.487
234	L	75	36	✓		HT Stage II/tanpa komorbid	560.700	521.400	345.500	760.250		479.060	2.245.250
235	P	55	15		✓	HT+DM	367.500	525.700	223.900	675.200	900.230	820.034	3.358.848
236	L	62	24		✓	HT+DM+Kolesterol	395.780	460.700	260.900	370.800	1.543.200	189.000	2.767.545
237	P	52	22		✓	HT+DM	571.340	460.700	260.900	470.800	1.743.200	189.000	3.756.282
238	L	47	36	✓		HT+DM	375.421	485.500	175.250	168.200		135.600	1.514.589
239	L	38	23		✓	HT+Gagal jantung	371.460	384.500	145.800	168.200	875.200	145.020	2.461.394
240	P	59	36	✓		HT+DM	460.200	379.000	310.200	680.100		795.200	3.042.388
241	P	66	21		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	330.200	476.200	267.000	769.002	604.640	821.089	2.989.810
242	P	40	36	✓		HT+DM+Kolesterol	241.800	379.000	176.200	470.700		410.200	2.269.100
243	L	41	21		✓	HT+DM+Kolesterol	571.600	521.020	189.250	424.010	2.628.000	375.000	3.697.037
244	P	58	26		✓	HT+DM	650.700	498.200	280.500	730.200	2.530.500	890.120	5.246.035
245	P	76	36	✓		HT+DM+gagal ginjal	285.500	580.100	260.900	470.800		245.800	2.233.973
246	L	53	36	✓		HT Stage II/tanpa komorbid	521.400	560.700	220.100	427.022		378.010	2.136.878
247	P	58	21		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	525.700	367.500	142.300	389.700	2.450.200	302400	5.089.163

No.	JK	Umur	Frekuensi kontrol	Pasien		Komorbid	Biaya antihipertensi	Biaya non antihipertensi	Biaya administrasi	Biaya pemeriksaan laboratorium	Biaya rawat inap	Biaya lain-lain	Biaya total
				Patuh	Tidak Patuh								
248	L	41	17		✓	HT+DM	367.500	395.780	123.450	275.450	2.870.900	412.300	4.993.054
249	L	44	36	✓		HT+DM	395.780	571.340	180.640	421.050		287.100	1.754.561
250	P	58	36	✓		HT+DM	571.340	375.421	150.300	260.300		172.370	2.623.084
251	P	76	36	✓		HT+DM	375.421	371.460	112.800	275.600		220.500	1.134.579
252	P	48	36	✓		HT Stage II/tanpa komorbid	371.460	460.200	172.560	390.780		310.267	1.282.238
253	P	55	25		✓	HT+DM	460.200	330.200	171.200	376.500	2.450.890	340.120	4.712.830
254	L	34	36	✓		HT+DM+Kolesterol	330.200	241.800	109.810	216.700		271.099	910.570
255	P	32	21		✓	HT+DM	241.800	571.600	290.650	416.900	736.814	158.890	2.546.543
256	P	47	36	✓		HT+DM	571.600	650.700	220.540	448.250		360.200	2.141.706
257	P	76	36	✓		HT+Gagal jantung	650.700	285.500	175.250	168.200		135.600	657.842
258	P	64	36	✓		HT+DM	285.500	521.400	345.500	760.250		479.060	2.334.546
259	P	78	21		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	521.400	525.700	223.900	675.200	1.543.200	820.034	4.192.551
260	P	81	36	✓		HT+DM+Kolesterol	525.700	460.700	260.900	370.800		189.000	1.638.065
261	P	28	36	✓		HT+DM+Kolesterol	460.700	460.700	260.900	470.800		189.000	2.526.390
262	P	48	36	✓		HT Stage II/tanpa komorbid	460.700	485.500	175.250	168.200		135.600	1.725.180
263	L	66	36	✓		HT+DM	485.500	384.500	145.800	168.200		145.020	2.938.687
264	L	61	17		✓	HT+DM+Kolesterol	384.500	379.000	310.200	680.100	2.530.500	795.200	4.893.268
265	P	60	36	✓		HT+DM	379.000	476.200	267.000	769.002		821.089	3.781.957
266	P	65	20		✓	HT+DM	476.200	379.000	176.200	470.700	2.870.900	410.200	3.120.362
267	P	40	31		✓	HT+DM	379.000	521.020	189.250	424.010	2.628.000	375.000	4.283.940
268	P	48	36	✓		HT+DM+Kolesterol	521.020	498.200	280.500	730.200		890.120	2.406.629
269	L	70	36	✓		HT+DM	498.200	580.100	260.900	470.800		245.800	1.746.320
270	L	46	14		✓	HT+DM+Gagal ginjal	580.100	560.700	220.100	427.022	2.450.200	378.010	3.640.509
271	L	61	17		✓	HT+Gagal jantung	560.700	367.500	142.300	389.700	1.411.200	302400	4.071.780
272	P	58	36	✓		HT+DM	367.500	395.780	123.450	275.450		412.300	1.854.327

No.	JK	Umur	Frekuensi kontrol	Pasien		Komorbid	Biaya antihipertensi	Biaya non antihipertensi	Biaya administrasi	Biaya pemeriksaan laboratorium	Biaya rawat inap	Biaya lain-lain	Biaya total
				Patuh	Tidak Patuh								
273	L	67	36	✓		HT+DM	395.780	571.340	180.640	421.050		287.100	1.562.147
274	P	38	14		✓	HT+DM	571.340	375.421	150.300	260.300	1.230.700	172.370	2.325.454
275	P	66	36	✓		HT+DM	375.421	371.460	112.800	275.600		220.500	1.308.955
276	P	74	36	✓		HT+DM+Gagal ginjal	371.460	460.200	172.560	390.780		310.267	1.623.410
277	P	53	26		✓	HT+DM	460.200	330.200	171.200	376.500	2.450.890	340.120	4.529.450
278	P	27	36	✓		HT+DM+Asam urat	330.200	241.800	109.810	216.700		271.099	2.098.841
279	P	75	23		✓	HT+DM	241.800	571.600	290.650	416.900		158.890	1.481.015
280	L	54	36	✓		HT+DM	571.600	650.700	220.540	448.250		360.200	1.525.828
281	P	53	21		✓	HT+DM+Kolesterol	650.700	285.500	175.250	168.200	500.230	135.600	1.835.300
282	L	76	16		✓	HT+DM	285.500	521.400	345.500	760.250	736.814	479.060	2.911.780
283	P	58	36	✓		HT+DM	521.400	525.700	223.900	675.200		820.034	2.283.055
284	P	46	17		✓	HT+Gagal jantung	525.700	460.700	260.900	370.800	1.543.200	189.000	2.495.655
285	P	38	18		✓	HT+DM	460.700	460.700	260.900	470.800	1.743.200	189.000	2.736.703
286	L	66	36	✓		HT Stage II/tanpa komorbid	460.700	485.500	175.250	168.200		135.600	1.805.183
287	L	74	36	✓		HT+DM+Kolesterol	485.500	384.500	145.800	168.200		145.020	1.690.898
288	L	53	36	✓		HT+DM+Kolesterol	384.500	379.000	310.200	680.100		795.200	2.309.920
289	L	27	18		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	379.000	476.200	267.000	769.002	2.530.500	821.089	5.118.297
290	L	75	36	✓		HT+DM	476.200	379.000	176.200	470.700		410.200	1.888.067
291	L	54	18		✓	HT+DM+Kolesterol	379.000	521.020	189.250	424.010	2.628.000	375.000	3.160.240
292	P	53	25		✓	HT+DM	521.020	498.200	280.500	730.200		890.120	2.000.090
293	L	76	36	✓		HT+DM	498.200	580.100	260.900	470.800	1.411.200	245.800	3.914.270
294	L	58	16		✓	HT+DM	580.100	560.700	220.100	427.022	2.450.200	378.010	2.387.453
295	P	60	18		✓	HT+DM+Kolesterol	560.700	367.500	142.300	389.700	604.640	302400	3.142.624
296	L	48	24		✓	HT+Gagal jantung	367.500	395.780	123.450	275.450	500.230	412.300	2.740.290
297	L	61	27		✓	HT+DM	395.780	571.340	180.640	421.050	2.870.900	287.100	3.679.266

No.	JK	Umur	Frekuensi kontrol	Pasien		Komorbid	Biaya antihipertensi	Biaya non antihipertensi	Biaya administrasi	Biaya pemeriksaan laboratorium	Biaya rawat inap	Biaya lain-lain	Biaya total
				Patuh	Tidak Patuh								
298	L	60	21		✓	HT+DM	571.340	375.421	150.300	260.300	1.230.700	172.370	2.219.691
299	P	65	36	✓		HT+DM	375.421	371.460	112.800	275.600		220.500	1.134.987
300	P	40	26		✓	HT+DM	371.460	460.200	172.560	390.780	1.752.100	310.267	1.611.682
301	L	48	22		✓	HT+Gagal jantung	460.200	330.200	171.200	376.500	2.450.890	340.120	4.264.634
302	P	70	24		✓	HT+DM	330.200	241.800	109.810	216.700	1.543.200	271.099	3.345.111
303	P	46	27		✓	HT+DM	241.800	571.600	290.650	416.900	736.814	158.890	1.559.382
304	L	61	36	✓		HT+DM+Gagal ginjal	571.600	650.700	220.540	448.250		360.200	2.010.140
305	P	43	36	✓		HT Stage II/tanpa komorbid	650.700	285.500	175.250	168.200		135.600	2.224.873
306	L	78	36	✓		HT+DM+Kolesterol	285.500	521.400	345.500	760.250		479.060	1.791.692
307	P	47	32		✓	HT Stage II/tanpa komorbid	521.400	525.700	223.900	675.200	900.230	820.034	2.783.811
308	L	72	36	✓		HT+DM	525.700	460.700	260.900	370.800		189.000	1.675.637
309	L	59	21		✓	HT+DM+Kolesterol	571.340	460.700	260.900	470.800	1.743.200	189.000	3.458.146
310	P	45	36	✓		HT+DM	375.421	485.500	175.250	168.200		135.600	1.327.857
						TOTAL							651.488.594

Lampiran 7. Uji *Independent t test* Kepatuhan Terhadap Biaya Pengobatan Pasien Hipertensi Rawat Jalan Peserta Askes di RSUD Pandan Arang Boyolali Tahun 2011-2013.

T-Test

[DataSet0]

Group Statistics

Kepatuhan		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Biaya	patuh	113	92747.00	93027.105	8751.254
	tidak patuh	197	121404.42	74080.505	5278.017

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
									95% Confidence Interval of the Difference	
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper
Biaya	Equal variances assumed	.625	.430	-2.980	308	.003	-28657.416	9615.406	-47577.612	-9737.220
	Equal variances not assumed			-2.804	193.657	.006	-28657.416	10219.683	-48813.589	-8501.244

Lampiran 8. Uji Chi-Square Umur, Jenis Kelamin, Komorbid, dan Jumlah Obat Terhadap Kepatuhan Pasien Hipertensi Rawat Jalan Peserta Askes di RSUD Pandan Arang Boyolali Tahun 2011-2013.

a. Umur

NPar Tests

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Umur	310	2.62	.536	1	3
Kepatuhan	310	1.58	.494	1	2

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Umur	Kepatuhan
N		310	310
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	2.62	1.58
	Std. Deviation	.536	.494
Most Extreme Differences	Absolute	.408	.383
	Positive	.241	.299
	Negative	-.408	-.383
Kolmogorov-Smirnov Z		1.777	2.036
Asymp. Sig. (2-tailed)		.064	.055

a. Test distribution is Normal.

a. Calculated from data.

Chi-Square Tests

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Umur * Kepatuhan	310	96.3%	0	3.7%	310	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	.209 ^a	2	.901
Likelihood Ratio	.209	2	.901
Linear-by-Linear Association	.040	1	.841
N of Valid Cases	310		

b. Jenis kelamin**NPar Tests****Descriptive Statistics**

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
jenis kelamin	310	1.43	.496	1	2
kepatuhan	310	1.50	.501	1	2

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		jenis kelamin	kepatuhan
N		310	310
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	1.43	1.50
	Std. Deviation	.496	.501
Most Extreme Differences	Absolute	.378	.343
	Positive	.378	.339
	Negative	-.304	-.343
Kolmogorov-Smirnov Z		6.648	6.032
Asymp. Sig. (2-tailed)		.085	.069

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Chi-Square Tests

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
jenis kelamin * kepatuhan	310	99.0%	0	1.0%	310	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1.941 ^a	1	.164	.170	.100
Continuity Correction ^b	1.635	1	.201		
Likelihood Ratio	1.944	1	.163		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	1.935	1	.164		
N of Valid Cases	310				

c. Komorbid

NPar Tests

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
komorbid	310	2.61	1.479	1	6
kepatuhan	310	1.50	.501	1	2

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		komorbid	kepatuhan
N		310	310
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	2.61	1.50
	Std. Deviation	1.479	.501
Most Extreme Differences	Absolute	.340	.343
	Positive	.340	.339
	Negative	-.160	-.343
Kolmogorov-Smirnov Z		5.982	6.032
Asymp. Sig. (2-tailed)		.067	.052

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Chi-Square Tests

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
komorbid * kepatuhan	310	100.0%	0	.0%	310	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	2.737 ^a	5	.741
Likelihood Ratio	2.750	5	.738
Linear-by-Linear Association	.937	1	.333
N of Valid Cases	310		

d. Jumlah obat**NPar Tests****Descriptive Statistics**

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
jumlah obat	310	1.69	.558	1	3
kepatuhan	310	1.50	.501	1	2

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		jumlah obat	kepatuhan
N		310	310
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	1.69	1.50
	Std. Deviation	.558	.501
Most Extreme Differences	Absolute	.352	.343
	Positive	.250	.339
	Negative	-.352	-.343
Kolmogorov-Smirnov Z		6.205	6.032
Asymp. Sig. (2-tailed)		.055	.061

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Chi-Square Tests**Case Processing Summary**

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
jumlah obat * kepatuhan	310	100.0%	0	.0%	310	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	2.892 ^a	2	.054
Likelihood Ratio	2.900	2	.235
Linear-by-Linear Association	2.860	1	.091
N of Valid Cases	310		