

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa :

1. Gambaran penggunaan obat anti tuberkulosis (OAT) pada pasien tuberkulosis paru di Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) Klaten menurun pada pasien BTA positif, tetapi meningkat pada pasien BTA negatif dalam kurun waktu 2012 dan 2013.
2. Kesesuaian pemilihan paduan obat anti tuberkulosis pada pasien tuberkulosis paru di Balai Kesehatan Paru Masyarakat Klaten untuk tahun 2012 hanya 50% pasien BTA positif dan 42,86% pasien BTA negatif yang sesuai dengan standar Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis dari Departemen Kesehatan RI tahun 2009 dan Standar Pedoman Diagnosis dan Penatalaksanaan di Indonesia oleh Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI). Pemilihan paduan obat anti tuberkulosis pada pasien tuberkulosis paru di Balai Kesehatan Paru Masyarakat Klaten untuk tahun 2013 meningkat kesesuaiannya menjadi 65,31% pasien BTA positif dan 82,14% pasien BTA negatif.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Diharapkan para tenaga medis yang terlibat dalam penanganan pasien tuberkulosis memperhatikan kondisi pasien seperti berat badan pasien yang ada di Balai Kesehatan Paru Masyarakat Klaten sehingga dapat menyesuaikan dengan dosis dan jumlah obat antituberkulosis yang diberikan.
2. Perlu ditingkatkan sistem dan penulisan kartu *Medical record* yang lebih baik dan teratur.
3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kesesuaian pemilihan paduan obat antituberkulosis (OAT) berdasarkan rute pemberian OAT, serta resistensi OAT akibat ketidakpatuhan pasien dalam pemakaian obat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama TY. 2001. *DOTS & DOTS Plus*. Temu Ilmiah Respirologi. Surakarta. <http://dokmud.wordpress.com/2010/03/17/dots-directly-observed-treatment-short-course/> [26 Oktober 2013].
- Ami S. 2001. *Pengalaman pelaksanaan DOTS di Puskesmas*. Temu Ilmiah Respirologi. Surakarta. <http://dokmud.wordpress.com/2010/03/17/dots-directly-observed-treatment-short-course/> [26 Oktober 2013].
- Anonim 2009. Pedoman Rekam Medis Berorientasi Masalah. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia 2009. diakses http://kurfak2005.fk.ui.ac.id/Catatan_Medik_Berorientasi_Masalah_2009.pdf [28 november 2013].
- Anonim, 1995. *Farmakope Indonesia Edisi IV*, Departemen Kesehatan R.I., Jakarta, 127-130.
- Anonim, 2008. *Informatorium Obat Nasional Indonesia*, Departemen Kesehatan RI, Jakarta, 234-240.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2005. *Pharmaceutical Care untuk Penyakit Tuberkulosis*. Direktorat bina farmasi komunitas dan klinik direktorat jenderal bina kefarmasian dan alat kesehatan. Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2006. *Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis*. Edisi 2 cetakan pertama. Depkes RI.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2007. *Pedoman Pengobatan Dasar di Puskesmas*. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian. Jakarta.
- Diandini R, Roestam AW, Yunus F. 2009. *Pengaruh Pekerjaan dengan Paparan Debu Silika terhadap Risiko Tuberkulosis Paru*. Maj Kedokt Indon, Vol 59 (9).
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. 2009. *Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2008*. Dinkes Sulut Balai Data, Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan. Manado.
- Gitawati R. Sukasediati N. 2002. *Studi Kasus Hasil Pengobatan Tuberkulosis Paru di 10 Puskesmas di DKI Jakarta 1996-1999*. Cermin Dunia Kedokteran No. 137.
- Goodman & Gilman's. 2001. *The Pharmacological Basis of Therapeutics*. McGraw-Hill Companies, Inc. Penerjemah; tim alih bahasa sekolah farmasi ITB. Bandung.

- Harja, M.A. 2013. Evaluasi Penggunaan Antidepresan pada Pengobatan Pasien Depresi Mayor Rawat Inap di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun 2011. [skripsi]. Surakarta: Fakultas Farmasi, Universitas Setia Budi.
- Katzung, B.G. 2004. *Farmakologi Dasar dan Klinik Edisi X*. diterjemahkan oleh staf Dosen Farmakologi Fakultas Kedokteran UNAIR. Penerbit Salemba Empat. Jakarta. (67-105).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2011. *Strategi Nasional Pengendalian TB di Indonesia 2010-2014*. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2008. *Permenkes RI Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis*. Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2010. *Panduan Pengelolaan Logistik Program Pengendalian Tuberkulosis*. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2012. *Pedoman Pelaksanaan Hari TB Sedunia*. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2009. *Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis (TB) Nomor 364/Menkes/Sk/V/2009*. Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Kristiyanto B. 2013. Evaluasi Penggunaan Obat Antihipertensi Pasien Hipertensi Disertai Gagal Ginjal Kronik (ICD I12.0) Rawat Inap di RSUP.Dr.Soeradji Tirtonegoro Klaten Tahun 2011 dan 2012 dengan Metode ATC/DDD [skripsi]. Surakarta: Fakultas Farmasi, Universitas Setia Budi.
- Lapau, B. 2013. Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi. Yayasan pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Manalu, HSP. 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Tb Paru Dan Upaya Penanggulangannya*. J Ekologi Kesehatan Vol. 9(4):1340–1346. diakses <http://bpk.litbang.depkes.go.id/index.php/jek/article/viewFile/1598/pdf> [10 Mei 2014].
- Munir S.M, Nawas A, Soetoyo D.K. 2010. *Pengamatan Pasien Tuberculosis Paru dengan TB MDR di Poliklinik Paru RSUP Persahabatan*. Jurnal Respirologi Indonesia. 2010:30(2):92-104. diakses

http://jurnalrespirologi.org/jurnal/APRIL%20VOL_30%20NO_2%20201.pdf [1 September 2013].

Nofriyanda. 2010. *Analisis Molekuler pada Proses Resistensi Mikobakterium Tuberkulosis terhadap Obat-obat Anti Tuberkulosis*. Bagian Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran UNAND Padang. diakses <http://www.scribd.com/doc/105575682/MIKROBIOLOGI> [30 September 2013].

Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. 1998. *Pedoman Penatalaksanaan TB Paru*. <http://dokmud.wordpress.com/2010/03/17/dots-directly-observed-treatment-short-course/www.who.int/gtb/policyrd/DOTS.htm> [26 Oktober 2013].

Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. 2006. *Tuberkulosis, Pedoman Diagnosis dan Penatalaksanaan di Indonesia*, Jakarta. diakses <http://www.klikdpi.com/konsensus/tb/tb.html> [11 Oktober 2013].

Putra AK. 2012. *Evaluasi Penggunaan Anti Tuberkulosis pada Pasien Dewasa dengan Kasus Tuberkulosis Baru BTA Positif di Instalasi Rawat Inap RSUD Dr.Moewardi Surakarta Tahun 2011* [Skripsi]. Surakarta: Fakultas Farmasi, Universitas Setia Budi.

Sihombing H, Sembiring H, Amir Z, Sinaga BYM. 2012. *Pola Resistensi Primer pada Penderita TB Paru Kategori I di RSUPH Adam Malik*. Departemen Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi Medan. J Respir Indo 32:134-145. diakses <http://jurnalrespirologi.org/wp-content/uploads/2012/11/jri-2012-32-3-138-45.pdf> [29 Agustus 2013].

Simamora V, Tjitrosantoso HM, Wiyono WI. 2011. *Evaluasi Penggunaan Obat Antituberkulosis Pada Pasien Tuberkulosis Paru Di Instalasi Rawat Inap Blu Rsup Prof. Dr. R. D. Kandou Manado Periode Januari – Desember 2010*. diakses ejournal.unsrat.ac.id/index.php/pharmacon/article/download/442/353 [10 Mei 2014].

Sjamsuhidajat, Alwy S. 2006. *Manual rekam medis*. Konsil Kedokteran Indonesia. Jakarta. diakses <http://inamc.or.id/download/Manual%20Rekam%20Medis.pdf> [28 November 2013].

Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta, CV. Bandung.

Sugiyono. 2007. *Statistika untuk Penelitian*. Alfabeta, CV. Bandung.

Suharmiati, Maryani H. 2011. *Analisis Hubungan Penggunaan Obat FDC/Kombipak pada Penderita yang Didiagnosis TB paru Berdasarkan*

Karakteristik. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol. 14(2):167–173. diakses journal.litbang.depkes.go.id/index.php/hsr/article/viewFile/2320/2163 [10 Mei 2014].

[Sylvia A. Price & Lorainne M. Wilson](#). 2006. *Patofisiologi Edisi 6 Vol. 2*. [EGC](#). Bandung.

Tirtana BT. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pengobatan pada Pasien Tuberkulosis Paru dengan Resistensi Obat Tuberkulosis di Wilayah Jawa Tengah*. Program Pendidikan Sarjana Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. diakses <http://eprints.undip.ac.id/32879/1/Bertin.pdf> [26 Oktober 2013].

Tjay, TH, Rahardja K. 2003. *Obat-obat Penting: Khasiat, Penggunaan, dan Efek-Efek Sampingnya*. Elex Media Komputindo. Jakarta.(159-160).

Lampiran 1. Data Pasien

Data pasienBTA positif tahun 2012

INISIAL	KET	U	JK	PEKERJAAN	MEROKOK	PERNAH OAT	RPD	TIPE PASIEN	KAT	TIPE OAT
Sm		55	P	Buruh	-	Pernah 8bulan	Gangguan ginjal&DM	Kambuh	2	Kombipak
Hy		26	L	Swasta	Perokok	-	-	Baru	1	Kombipak
Ru		30	L	Buruh	Perokok	Pernah 3bulan	-	Lalai	1	FDC
Ma	Tidak patuh	22	P	Tidak bekerja	-	-	-	Baru	1	FDC
Sw		46	L	Buruh	Perokok	-	-	Baru	1	FDC
Cm		22	P	Mahasiswa	-	-	-	Baru	1	FDC
Ra		46	P	Tidak bekerja	-	-	DM	Baru	1	FDC + kombipak
Rf		26	P	Wiraswasta	-	-	-	Baru	1	FDC
Ki	Tidak patuh	28	L	Buruh	-	-	-	Baru	1	FDC
Su		50	L	Swasta	-	-	DM	Baru	1	FDC
Mu		28	P	Swasta	-	-	-	Baru	1	FDC
Zq		27	P	Tidak bekerja	-	-	-	Gagal	1&2	FDC
Yu		28	P	Buruh	-	-	-	Baru	1	FDC
Wa		50	P	Tidak bekerja	-	Pernah 6bulan	-	Kambuh	2	FDC + kombipak
Is		35	P	Swasta	-	-	-	Baru	1	FDC + kombipak
Ea		27	P	Tidak bekerja	-	-	-	Gagal	1	FDC + kombipak
Ng		50	L	Buruh	Perokok	-	DM	Baru	1	FDC + kombipak
Sp	Tidak patuh	35	P	Tidak bekerja	-	-	-	Baru	1	FDC
Yl		32	P	Tidak bekerja	-	-	-	Baru	1	FDC + kombipak
Lp		26	P	Swasta	-	Pernah 6bulan	-	Kambuh	1	FDC + kombipak
Ju		50	P	Wiraswasta	-	-	DM	Baru	1	FDC + kombipak
Ka		40	P	Buruh	-	-	-	Baru	1	FDC + kombipak
Ri		20	L	Mahasiswa	Perokok	-	-	Baru	1	FDC + kombipak
Rs		26	L	Swasta	Perokok	-	-	Baru	1	FDC + kombipak
Tp		31	P	Pensiunan/ pns	-	-	-	Baru	1	FDC + kombipak
Nk		34	L	Buruh	Perokok	-	-	Baru	1	FDC + kombipak

Bj		48	L	Swasta	-	-	DM	Baru	1	FDC + kombipak
Tw		30	P	Tidak bekerja	-	-	-	Baru	1	FDC + kombipak
Sg		35	P	Tidak bekerja	-	-	-	Baru	1	FDC + kombipak
Ek		18	P	Pelajar	-	-	-	Gagal	1&2	FDC + kombipak
Ht		48	L	Buruh	Perokok	-	-	Baru	1	FDC + kombipak
Mi		42	L	Buruh	Perokok	-	-	Baru	1	FDC + kombipak
Ay		25	L	Swasta	Perokok	-	-	Baru	1	FDC + kombipak
So	Tidak patuh	54	L	Buruh	Perokok	-	-	Lalai	1	FDC
Tg		53	L	Buruh	-	-	-	Baru	1	FDC + kombipak
Ma		16	P	Pelajar	-	-	-	Baru	1	FDC + kombipak
Sr		27	L	Buruh	Perokok	Pernah 6bulan	-	Kambuh	2	FDC
Dm		19	P	Pelajar	-	-	-	Baru	1	FDC
Fa		37	P	Tidak bekerja	-	-	-	Baru	1	FDC + kombipak
Pm		20	P	Tidak bekerja	-	-	-	Baru	1	FDC
Bs	Tidak patuh	46	L	Swasta	Perokok	-	DM	Baru	1	FDC
Sd		48	P	Buruh	-	-	-	Baru	1	FDC
Sy		27	P	Tidak bekerja	-	Pernah	-	Gagal	1&2	FDC
Ra	Tidak patuh	27	L	Wiraswasta	Perokok	-	-	Baru	1	FDC
Di		39	P	Swasta	-	-	-	Baru	1	FDC
Sr		27	P	Tidakbekerja	-	-	-	Baru	1	FDC + kombipak
My		35	P	Buruh	-	-	-	Baru	1	FDC + kombipak
Sa		21	P	Buruh tani	-	-	-	Baru	1	FDC + kombipak
Vk		23	P	Mahasiswa	-	-	-	Baru	1	FDC + kombipak
St		47	L	Pedagang/ wiraswasta	Perokok	-	-	Baru	1	FDC + kombipak
Bu	Tidak patuh	26	L	Swasta	Perokok	-	-	Baru	1	FDC + kombipak
Si	Tidak patuh	52	P	Pedagang/ wiraswasta	-	-	Stroke	Baru	1	FDC
Mt		41	P	Tidak bekerja	-	-	-	Baru	1	FDC + kombipak
Mw		47	L	PNS	-	-	DM	Baru	1	FDC
Sk		43	P	Tidak bekerja	-	-	DM	Baru	1	FDC + kombipak
Sa		50	P	Buruh	-	-	-	Baru	1	FDC + kombipak
Ac		30	L	Swasta	Perokok	-	-	Baru	1	FDC

Js		29	L	Swasta	Perokok	-	-	Baru	1	FDC + kombipak
----	--	----	---	--------	---------	---	---	------	---	----------------

Data pasien BTA negatif tahun 2012

INISIAL	KET	U	JK	PEKERJAAN	MEROKOK	PERNAH OAT	RPD	TIPE PASIEN	KAT	TIPE OAT
Py		29	L	Swasta	Perokok	Pernah 3 minggu	-	Baru	1	Kombipak
Aw		23	L	Buruh	Perokok	-	-	Baru	1	FDC
Sh	Tidak patuh	44	L	Buruh	Perokok	-	-	Baru	1	FDC
As		17	L	Pelajar	Perokok	-	-	Baru	1	FDC
Wd		52	L	Swasta	Perokok	-	DM	Baru	1	FDC &Kombipak
Py		45	L	-	Perokok	Pernah (1 tahun yang lalu)	-	Baru	1	FDC &Kombipak
Sm		50	L	-	-	Pernah, telahdinyatakanse mbuh (2011)	-	Kambuh	1	FDC &Kombipak
Io		21	P	-	-	-	-	Baru	1	FDC &Kombipak
Cf	Tidak patuh	26	L	Swasta	-	-	-	Baru	1	FDC
Sr		28	L	-	Perokok	Pernah, telahdinyatakanse mbuh (2008)	-	Kambuh	1	FDC &Kombipak
Na	Tidak patuh	39	P	Buruh	-	-	-	Baru	1	FDC &Kombipak
Mr		17	P	Pelajar	-	-	-	Baru	1	FDC &Kombipak
Ng	Tidak patuh	47	P	Swasta	-	-	-	Baru	1	FDC
Pa		50	L	Buruh	Perokok	-	-	Baru	1	FDC &Kombipak

Data pasien BTA positif tahun 2013

INISIAL	KET	U	JK	PEKERJAAN	MEROKOK	PERNAH OAT	RPD	TIPE PASIEN	KAT	TIPE OAT
Jm		25	L	Swasta	Perokok	-	-	Baru	1	FDC
Sr		50	L	Buruh	Perokok	-	DM	Baru	1	FDC
An		31	L	Tidak bekerja	Perokok	-	-	Baru	1	FDC
Ag		44	L	Karyawan	Perokok	-	DM	Baru	1	FDC & Kombipak
Hr	Tidak patuh	37	L	Buruh	Perokok	-	-	Baru	1	FDC
Sl	Tidak patuh	39	L	Buruh	-	-	-	Baru	1	FDC
Ir	Tidak patuh	51	L	Swasta	Perokok	-	DM	Baru	1	FDC
Tw	Tidak patuh	27	L	Buruh	-	Pernah 4bulan	-	Lalai	1	FDC
Da		33	P	Tidak bekerja	-	-	-	Baru	1	FDC
Sg		47	L	Buruh	Perokok	-	DM	Baru	1	FDC & Kombipak
Tr		23	P	Karyawan/ swasta	-	-	-	Baru	1	FDC & Kombipak
Ap		18	L	Pelajar	Perokok	-	-	Baru	1	FDC
Kn		55	L	Tidak bekerja	Perokok	Pernah	DM	Kambuh	2	FDC
Wj		22	P	Karyawan/ swasta	-	-	-	Baru	1	FDC
Sy	Tidak patuh	33	L	Swasta	-	-	-	Baru	1	FDC
Nw		48	L	Buruh	Perokok	-	-	Baru	1	FDC
Ch	Tidak patuh	25	L	Swasta	-	-	-	Baru	1	FDC
Wa		52	P	Buruh	-	-	DM	Baru	1	FDC
Gh	Tidak patuh	22	L	Mahasiswa	Perokok	-	-	Baru	1	FDC
Ew		25	P	Tidak bekerja	-	-	-	Baru	1	Kombipak
Sn		45	P	Buruh	-	-	-	Baru	1	FDC
Mh		22	L	Buruh	Perokok	-	-	Baru	1	FDC & Kombipak
Ds		22	L	Swasta	Perokok	-	-	Baru	1	FDC
Rc		37	L	Pensiunan	Perokok	Pernah. 2010: 40hari lalumangkir 2011: 14hari lalumangkir	-	Lalai	1	FDC
Gy	Rujukan	35	P	Tidak bekerja	-	Pernah 2minggu	-	Baru	1	FDC

Jm	Tidak patuh	54	L	Wiraswasta	-	-	DM	Baru	1	Kombipak
Wj	Tidak patuh	24	P	Tidak bekerja	-	-	-	Baru	1	FDC
Dp		16	P	Pelajar	-	-	-	Baru	1	FDC
Kl		24	P	Swasta	-	-	-	Baru	1	FDC
Kd	Tidak patuh	28	L	Swasta	-	-	-	Baru	1	FDC
Ms		20	L	Mahasiswa	-	Pernah 1bulan rujuk ke puskesmas	-	Lalai	1	FDC
Jk		44	L	Buruh	Perokok	-	-	Baru	1	FDC
Wa		21	P	Tidak bekerja	-	-	-	Baru	1	FDC &Kombipak
Wr		49	L	Swasta	Perokok	-	DM	Baru	1	Kombipak
Sg	Hamil	36	P	Buruh	-	-	-	Baru	1	FDC
Aw		40	L	Buruh	Perokok	Pernah 4bulan (juli 2013) mangkir	-	Lalai	2	Kombipak
Ss		55	L	Buruh	Perokok	-	-	Baru	1	FDC
Sy		21	P	Tidak bekerja	-	-	-	Baru	1	FDC
Sm		42	P	Pns	-	-	DM	Baru	1	Kombipak
Sd		48	P	Tidak bekerja	-	-	DM	Baru	1	Kombipak
Pw	Tidak patuh	43	L	Swasta	-	-	Gangguan fungsi hati	Baru	1	FDC
Iw	Tidak patuh	46	L	Swasta	-	-	DM	Baru	1	Kombipak
Dw	Tidak patuh	48	L	Buruh	Perokok	-	DM	Baru	1	FDC
As	Tidak patuh	33	L	Swasta	-	-	-	Baru	1	FDC
Wd	Dirujuk	47	L	Swasta	-	-	DM	Baru	1	FDC
Kn	Tidak patuh	50	L	Swasta	-	-	DM	Baru	1	FDC &Kombipak
Hs	Dirujuk	50	L	Swasta	Perokok	-	-	Baru	1	FDC
Pr	Rujukan	27	L	Karyawan/ swasta	Perokok	Pernah 1 bulan	-	Baru	1	FDC
Rb	Tidak patuh	53	P	Tidak bekerja	-	-	DM	Baru	1	FDC

Data pasien BTA negatif tahun 2013

INISIAL	KET	U	JK	PEKERJAAN	MEROKOK	PERNAH OAT	RPD	TIPE PASIEN	KAT	TIPE OAT
Sr		23	P	Mahasiswa	-	Pernah 1,5bulan, mau lanjut ke bkpm	-	Baru	1	FDC &Kombipak
La		43	P	Swasta	-	-	-	Baru	1	FDC
Ar	Tidak patuh	27	L	Swasta	Perokok	-	-	Baru	1	FDC &Kombipak
Sr		43	L	Supir/ swasta	Perokok	-	-	Baru	1	FDC
Sb		40	L	Wiraswasta	-	-	-	Baru	1	FDC
Sy		24	P	Wiraswasta	-	-	-	Baru	1	FDC
Hp		25	L	Swasta	Perokok	Pernah, telah sembuh	-	Kambuh	1	FDC
Md		50	L	Buruh tani	Perokok	-	-	Baru	1	FDC
Ws	Tidak patuh	55	L	Swasta	-	-	-	Baru	1	FDC
Sl		53	P	Tidak bekerja	-	-	-	Baru	1	FDC
Af		26	L	Swasta	-	-	-	Baru	1	FDC
Sm		36	P	Buruh tani	-	-	-	Baru	1	Kombipak
An	Tidak patuh	36	L	Karyawan	Perokok	Pernah, Stop Sendiri	-	Lalai	1	FDC
Rs		21	P	Mahasiswa	-	-	-	Baru	1	FDC
Nm		29	P	Swasta	-	Pernah 2minggu, Mau LanjutKeBkpm	-	Baru	1	FDC
Wg		44	P	Dagang/ swasta	-	Pernah, 7 tahun yang lalu dengan BTA positif	-	Lalai	2	FDC
Fs	Tidak patuh	40	P	Swasta	-	-	-	Baru	1	FDC
Ga		36	L	Buruh	-	-	-	Baru	1	FDC
Tw		28	L	Karyawan/ swasta	-	Sedang OAT 1bulan	-	Baru	1	Kombipak

Ma	Dirujuk	45	L	Tidak bekerja	Perokok	Pernah, 1,5bulan	-	Baru	1	FDC
Ds		41	L	Buruh	Perokok	-	-	Baru	1	FDC
Sw		22	L	Buruh	-	-	-	Baru	1	FDC
Hr	Tidak patuh	34	P	Buruh	-	-	-	Baru	1	FDC
Tr		48	L	Buruh	-	Pernah(2001)	-	Kambuh	1	FDC
Lk		24	L	Buruh	-	-	DM	Baru	1	Kombipak
Aw		23	L	Karyawan swasta	-	-	-	Baru	1	Kombipak
My		49	L	Buruh	Perokok	-	Stroke	Baru	1	Kombipak
Ta		35	P	Tidak bekerja	-	-	-	Baru	1	FDC

*KET : Keterangan kepatuhan

*U : Umur

*JK : Jenis kelamin

*RPD : Riwayat penyakit dulu

*KAT : Kategori OAT

*L & P : Laki-laki & Perempuan

Riwayat pengobatan pasien BTA positif tahun 2012 kategori 1 bulan ke 1 dan bulan ke 2

Inisial	Kesesuaian pemberian OAT berdasarkan KMK 2009															
	Bulan ke -1a				Bulan ke-1b				Bulan ke-2a				Bulan ke-2b			
	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/T S	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/T S	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/T S	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS
Sm	32	R300/ H300/ Z750/ E750	R300/ H300/ Z750/ E750	S	32	R300/ H300/ Z750/ E750	R300/ H300/ Z750/ E750	S	32	R300/ H300/ Z750/ E750	R300/ H300/ Z750/ E750	S	33	R300/ H300/ Z750/ E750	R300/ H300/ Z750/ E750	S
Hy	55	R450/ H300/ Z1500/ E1500	R450/ H300/ Z1500/ E1500	S	56	R450/ H300/ Z1500/ E1500	R450/ H300/ Z1500/ E1500	S	56	R450/ H300/ Z1500/ E1500	R450/ H300/ Z1500/ E1500	S	56	R450/ H300/ Z1500/ E1500	R450/ H300/ Z1500/ E1500	S
Ru	39	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	39	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	40	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	38	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
Ma	33	FDC 2tab 4KDT	FDC 2tab 4KDT	S	34	FDC 2tab 4KDT	FDC 2tab 4KDT	S	34	FDC 2tab 4KDT	FDC 2tab 4KDT	S	34	FDC 2tab 4KDT	FDC 2tab 4KDT	S
Sw	50	FDC 3tab 4KDT (OAT diberikan 168tab sekaligus)	FDC 3tab 4KDT	S												
Cm	49, 5	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	44	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	46	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	47	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
Ra	64	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S	64	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S	64	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S	64	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S
Rf	62	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S	63	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S	66	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S	66	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S
Ki	46	FDC 3tab	FDC 3tab	S	48	FDC 3tab	FDC 3tab	S	49	FDC 3tab	FDC 3tab	S	49	FDC 3tab	FDC 3tab	S

		4KDT	4KDT			4KDT	4KDT			4KDT	4KDT			4KDT	4KDT	
Su	57	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S	55	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S	55	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S	55	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S
Mu	35	FDC 2tab 4KDT	FDC 2tab 4KDT	S	38	FDC 2tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	TS	38	FDC 2tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	TS	39	FDC 2tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	TS
Zq	45	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	46	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	45, 5	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	46	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
Yu	36	FDC 3tab 4KDT	FDC 2tab 4KDT	TS	36	dirujuk										
Is	35	FDC 2tab 4KDT	FDC 2tab 4KDT	S	36	FDC 2tab 4KDT	FDC 2tab 4KDT	S	36	FDC 2tab 4KDT	FDC 2tab 4KDT	S	36	FDC 2tab 4KDT	FDC 2tab 4KDT	S
Ea	39	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	40	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	41	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	41	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
Ng	52	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	50	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	46	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	49	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
Sp	48	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yl	41	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	42	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	44	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	45	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
Lp	40	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	41	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	42	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	43	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
Ju	47	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	47	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	47	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	43	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
Ka	40	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	42	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	42	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	42	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
Ri	34	FDC 2tab 4KDT	FDC 2tab 4KDT	S	40	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	38	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	38	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
Rs	54	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	56	FDC 3tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	TS	57	FDC 3tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	TS	57, 5	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S
Tp	34, 5	FDC 2tab 4KDT	FDC 2tab 4KDT	S	37	FDC 2tab 4KDT	FDC 2tab 4KDT	S	38	FDC 2tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	TS	39	FDC 2tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	TS
Nk	55	FDC 3tab	FDC 4tab	TS	57	FDC 4tab	FDC 4tab	S	57	FDC 4tab	FDC 4tab	S	57	FDC 4tab	FDC 4tab	S

		4KDT	4KDT			4KDT	4KDT			4KDT	4KDT			4KDT	4KDT	
Bj	86	FDC 5tab 4KDT	FDC 5tab 4KDT	S	83	FDC 5tab 4KDT	FDC 5tab 4KDT	S	82	FDC 5tab 4KDT	FDC 5tab 4KDT	S	82	FDC 5tab 4KDT	FDC 5tab 4KDT	S
Tw	46	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	47	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	47	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	47	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
Sg	45	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	46	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	47	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	47	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
Ek	47	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	47	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	48	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	47	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
Ht	55	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S	55	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S	55	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S	55	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S
Mi	54	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	55	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S	56	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S	56	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S
Ay	47	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	47	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	47	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	49	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
So	34	FDC 2tab 4KDT	FDC 2tab 4KDT	S	34	FDC 2tab 4KDT	FDC 2tab 4KDT	S	34	FDC 2tab 4KDT	FDC 2tab 4KDT	S	-	-	-	-
Tg	47	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	49	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	51	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	51	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
Ma	42	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	42	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	42	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	42	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
Dm	43, 5	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	43	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	42	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	42	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
Fa	46	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	48	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	47	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	47	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
Pm	36	FDC 2tab 4KDT	FDC 2tab 4KDT	S	38	OAT dari Rumah sakit			38	FDC 2tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	TS	37	FDC 2tab 4KDT	FDC 2tab 4KDT	S
Bs	55, 5	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S	55	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S	55	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S	-	-	-	-
Sd	43	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	43	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	43	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	43, 5	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S

Sy	42	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	42, 5	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	45	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	46	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
Ra	55	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S	57	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S	57	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S	58	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S
Di	38	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	40	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	41	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	40	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
Sr	50	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	51	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	52	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	51	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
My	46	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	44	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	44	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	45	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
Sa	37	FDC 2tab 4KDT	FDC 2tab 4KDT	S	40	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	38, 5	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	38	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
Vk	45	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	45	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	45	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	48	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
St	49	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	49	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	52	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	54	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
Bu	52	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	51	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	51, 5	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	52	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
Si	51	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	52	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	54	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	-	-	-	-
Mt	32	FDC 2tab 4KDT	FDC 2tab 4KDT	S	33	FDC 2tab 4KDT	FDC 2tab 4KDT	S	35	FDC 2tab 4KDT	FDC 2tab 4KDT	S	35, 5	FDC 2tab 4KDT	FDC 2tab 4KDT	S
Mw	60	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S	60	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S	64	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S	64	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S
Sk	43	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	42	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	41	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	41	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
Sa	35	FDC 2tab 4KDT	FDC 2tab 4KDT	S	35	FDC 2tab 4KDT	FDC 2tab 4KDT	S	36	FDC 2tab 4KDT	FDC 2tab 4KDT	S	37	FDC 2tab 4KDT	FDC 2tab 4KDT	S
Ac	56	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S	56	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S	60	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S	61	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S
Js	44	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	45	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	45	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	45, 5	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S

Riwayat pengobatan pasien BTA positif tahun 2012 kategori 1 bulan ke 3 dan bulan ke 4

Inisial	Kesesuaian pemberian OAT berdasarkan KMK 2009															
	Bulan ke -3a				Bulan ke-3b				Bulan ke-4a				Bulan ke-4b			
	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/T S	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/T S	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/T S	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/T S
Sm	34	R300/H300	R300/ H300	S	35	R300/H300	R300/ H300	S	34	R300/H300	R300/ H300	S	35	R300/H300	R300/ H300	S
Hy	59	R450/H300	R450/ H300	S	59	R450/H300	R450/ H300	S	59	R450/H300	R450/ H300	S	60	R450/H300	R450/ H300	S
Ru	39	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	40	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	40	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	40	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Ma	34	FDC 2tab 2KDT	FDC 2tab 2KDT	S	34	FDC 2tab 2KDT	FDC 2tab 2KDT	S	37	FDC 2tab 2KDT	FDC 2tab 2KDT	S	37	FDC 2tab 2KDT	FDC 2tab 2KDT	S
Cm	49	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	48	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	48	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	48	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Ra	60	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	60	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	60	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	60	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S
Rf	66	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	68	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	68	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	68	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S
Ki	49	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	49	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	-	-	-	-	-	-	-	-
Su	55	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	56	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	59	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	59	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S
Mu	39	FDC 2tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	TS	38	FDC 2tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	TS	38, 5	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	40	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Zq	44, 5	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	45, 5	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	46	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	46	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Is	36, 5	FDC 2tab 2KDT	FDC 2tab 2KDT	S	37	FDC 2tab 2KDT	FDC 2tab 2KDT	S	38	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	38, 5	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Ea	41	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	41	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	41	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	41	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S

Ng	49	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	49	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	48	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	49	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Yl	45, 5	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	45, 5	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	45, 5	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	47, 5	R450/ H300 1x1	R450/ H300	S
Lp	43	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	43	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	44, 5	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	45	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Ju	43	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	43	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	44	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	44	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS
Ka	41	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	41	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	41	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	41	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS
Ri	36	FDC 2tab 2KDT	FDC 2tab 2KDT	S	36	FDC 2tab 2KDT	FDC 2tab 2KDT	S	40	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	40	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Rs	58	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	59	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	58	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	58, 5	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S
Tp	40	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	40, 5	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	41	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	41	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Nk	56	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	57	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	59	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	63	R600/ H400 1x1	R600/ H300	TS
Bj	81	FDC 5tab 2KDT	FDC 5tab 2KDT	S	81	FDC 5tab 2KDT	FDC 5tab 2KDT	S	81	FDC 5tab 2KDT	FDC 5tab 2KDT	S	81	FDC 5tab 2KDT	FDC 5tab 2KDT	S
Tw	46	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	46	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	47	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	47	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Sg	46	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	47	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	48	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	48	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS
Ek	47	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	45, 5	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	44	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	45	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS
Ht	56	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	57	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	56, 5	R600/ H400 1x1	R450/ H300	TS	60	R600/ H400 1x1	R450/ H300	TS
Mi	56	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	56	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	58	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	58	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S
Ay	48	FDC 3tab	FDC 3tab	S	49	FDC 3tab	FDC 3tab	S	50	R450/	R450/ H300	TS	50,	R450/	R450/ H300	TS

		2KDT	3KDT			3KDT	3KDT			H400 1x1			5	H400 1x1		
Tg	55	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	52	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	52	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	53	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS
Ma	45	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	45	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	45	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	45	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Dm	42	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	42, 5	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	42	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	43	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Fa	50	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	52	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	52	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	53	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Pm	37	FDC 2tab 2KDT	FDC 2tab 2KDT	S	37, 5	FDC 2tab 2KDT	FDC 2tab 2KDT	S	38	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	38	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Sd	45	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	45	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	46	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	46	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Sy	44, 5	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	45, 5	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	45	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	43	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Di	42	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	43	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	44	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	44	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Sr	51	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	52, 5	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	52	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	52	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
My	45, 5	R450/ H300 1x1	R450/ H300	S	46	R450/ H300 1x1	R450/ H300	S	46, 5	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	47	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Sa	39	R450/ H300 1x1	R300/ H300	TS	38	R450/ H300 1x1	R300/ H300	TS	38, 5	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	39	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Vk	48	R450/ H300 1x1	R450/ H300	S	48	R450/ H300 1x1	R450/ H300	S	48	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	49	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
St	55	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	55	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	60	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	60	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S
Bu	53	R450/ H300 1x1	R450/ H300	S	53	R450/ H300 1x1	R450/ H300	S	53	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	53	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Mt	38, 5	R300/ H300 1x1	R300/ H300	S	38	R300/ H300 1x1	R300/ H300	S	39	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	41	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Mw	65	FDC 4tab	FDC 4tab	S	64	FDC 4tab	FDC 4tab	S	65	FDC 4tab	FDC 4tab	S	64	FDC 4tab	FDC 4tab	S

Su	58	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	58	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	58, 5	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	-	-	-	-
Mu	41	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	40	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	40	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	-	-	-	-
Zq	45	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	46	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	45	(lanjut K2)						
Is	37	FDC 3tab 2KDT	FDC 2tab 2KDT	TS	37	FDC 3tab 2KDT	FDC 2tab 2KDT	TS	39, 5	R450/ H300	R300/ H300	TS	-	-	-	-
Ea	40	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	40	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	40	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	-	-	-	-
Ng	50, 5	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	53	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	52	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	52	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS
Yl	47	R450/ H300 1x1	R450/ H300	S	48, 5	R450/ H300 1x1	R450/ H300	S	48, 5	R450/ H300 1x1	R450/ H300	S	48, 5	R450/ H300 1x1	R450/ H300	S
Lp	45, 5	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	47	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	47	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	-	-	-	-
Ju	45	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	46	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	47	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	47	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS
Ka	41	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	41	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	42	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	-	-	-	-
Ri	42	R450/ H300 1x1	R450/ H300	S	42	R450/ H300 1x1	R450/ H300	S	43	R450/ H300 1x1	R450/ H300	S	43	R450/ H300 1x1	R450/ H300	S
Rs	60	R600/ H400 1x1	R450/ H300	TS	60, 5	R600/ H400 1x1	R600/ H300	TS	60	R600/ H400 1x1	R450/ H300	TS	60	R600/ H400 1x1	R450/ H300	TS
Tp	41	R450/ H300 1x1	R450/ H300	S	41	R450/ H300 1x1	R450/ H300	S	42	R450/ H300 1x1	R450/ H300	S	-	-	-	-
Nk	66	R600/ H400 1x1	R600/ H300	TS	66	R600/ H400 1x1	R600/ H300	TS	66	R600/ H400 1x1	R600/ H300	TS	66	R600/ H400 1x1	R600/ H300	TS
Bj	85	R600/ H400 1x1	R600/ H300	TS	83	R600/ H400 1x1	R600/ H300	TS	83	R600/ H400 1x1	R600/ H300	TS	-	-	-	-
Tw	49	R450/ H300 1x1	R450/ H300	S	49	R450/ H300 1x1	R450/ H300	S	48	R450/ H300 1x1	R450/ H300	S	-	-	-	-
Sg	48	R450/	R450/ H300	TS	49	R450/	R450/ H300	TS	49,	R450/	R450/ H300	TS	-	-	-	-

		H400 1x1				H400 1x1			5	H400 1x1						
Ek	44	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	44	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	46	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	46	Lanjut kategori 2	-	-
Ht	62	R600/ H400 1x1	R600/ H300	TS	61	R600/ H400 1x1	R600/ H300	TS	61	R600/ H400 1x1	R600/ H300	TS	-	-	-	-
Mi	58	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	58	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	60	R600/ H400 1x1	R450/ H300	TS	60	R600/ H400 1x1	R450/ H300	TS
Ay	51	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	51	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	51, 5	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	51, 5	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS
Tg	53	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	54	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	54	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	-	-	-	-
Ma	46, 5	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	46, 5	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	46, 5	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	46, 5	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS
Dm	44	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	44, 5	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	46	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	46	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Fa	53	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	53	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	54	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	54	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS
Pm	40	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	40	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	40	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	40	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Sd	47	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	47	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	46	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	46	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Sy	45	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	45	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	45	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S		Lanjut OAT kategori 2		
Di	45	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	45	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	46	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	46	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Sr	52	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	52	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	51	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	-	-	-	-
My	48	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	48	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	48	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	48	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Sa	40	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	40	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	41	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	41	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S

Vk	49	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	49	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	49	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	49	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
St	60	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	60	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	62	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	62	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S
Mt	42	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	42	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	42	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	42	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Mw	64	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	66	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	68	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	68	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S
Sk	42	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	42	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	41	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	41	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Sa	36	FDC 3tab 2KDT	FDC 2tab 2KDT	TS	36	FDC 3tab 2KDT	FDC 2tab 2KDT	TS	36	FDC 3tab 2KDT	FDC 2tab 2KDT	TS	36	FDC 3tab 2KDT	FDC 2tab 2KDT	TS
Ac	61	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	61	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	62	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	62	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S
Js	50	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	50	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	50	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	50	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S

Riwayat pengobatan pasien BTA positif tahun 2012 kategori 2 bulan ke 1 dan bulan ke 2

Inisial	Kesesuaian pemberian OAT berdasarkan KMK 2009															
	Bulan ke-1a				Bulan ke-1b				Bulan ke-2a				Bulan ke-2b			
	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/T S	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/T S	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/T S	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/T S
Zq	45	OAT dirujuk ke PKM				OAT dirujuk ke PKM				OAT dirujuk ke PKM				OAT dirujuk ke PKM		
Wa	45	FDC 3tab 4KDT + 750mg Streptomisi n injeksi	FDC 3tab 4KDT + 750mg Streptomisin injeksi	S	46	FDC 3tab 4KDT + 750mg Streptomisi n injeksi	FDC 3tab 4KDT + 750mg Streptomisin injeksi	S	46	FDC 3tab 4KDT + 750mg Streptomisi n injeksi	FDC 3tab 4KDT + 750mg Streptomisin injeksi	S	46	FDC 3tab 4KDT + 750mg Streptomisi n injeksi	FDC 3tab 4KDT + 750mg Streptomisin injeksi	S

			(56hari)				(56hari)				(56hari)				(56hari)	
Ek	47	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT + 750mg Streptomisin injeksi (56hari)	TS	44	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT + 750mg Streptomisin injeksi (56hari)	TS	44	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT + 750mg Streptomisin injeksi (56hari)	TS	44	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT + 750mg Streptomisin injeksi (56hari)	TS
Sr	46	FDC 3tab 4KDT + 750mg Streptomisi n injeksi	FDC 3tab 4KDT + 750mg Streptomisin injeksi (56hari)	S	45	FDC 3tab 4KDT + 750mg Streptomisi n injeksi	FDC 3tab 4KDT + 750mg Streptomisin injeksi (56hari)	S	44	FDC 3tab 4KDT + 750mg Streptomisi n injeksi	FDC 3tab 4KDT + 750mg Streptomisin injeksi (56hari)	S	45	FDC 3tab 4KDT + 750mg Streptomisi n injeksi	FDC 3tab 4KDT + 750mg Streptomisin injeksi (56hari)	S
Sy	43	FDC 3tab 4KDT + 750mg Streptomisi n injeksi	FDC 3tab 4KDT + 750mg Streptomisin injeksi	S	44	FDC 3tab 4KDT + 750mg Streptomisi n injeksi	FDC 3tab 4KDT + 750mg Streptomisin injeksi	S	44	FDC 3tab 4KDT + 750mg Streptomisi n injeksi	FDC 3tab 4KDT + 750mg Streptomisin injeksi	S	44	FDC 3tab 4KDT + 750mg Streptomisi n injeksi	FDC 3tab 4KDT + 750mg Streptomisin injeksi	S

Riwayat pengobatan pasien BTA positif tahun 2012 kategori 2 bulan ke 3 dan bulan ke 4

Inisial	Kesesuaian pemberian OAT berdasarkan KMK 2009															
	Bulan ke-3a				Bulan ke-3b				Bulan ke-4a				Bulan ke-4b			
	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/T S	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/T S	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/T S	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/T S
Zq		OAT dirujuk ke PKM				OAT dirujuk ke PKM				OAT dirujuk ke PKM				OAT dirujuk ke PKM		
Wa	44	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	45	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	45	FDC 3tab 2KDT + 3tab	FDC 3tab 2KDT + 3tab	S	46	FDC 3tab 2KDT + 3tab	FDC 3tab 2KDT + 3tab	S

										Etambutol	Etambutol			Etambutol	Etambutol	
Ek	45	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	44	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	44	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT + 3tab Etambutol	TS	44	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT + 3tab Etambutol	TS
Sr	45	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	46	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	46	FDC 3tab 2KDT + 3tab Etambutol	FDC 3tab 2KDT + 3tab Etambutol	S	46, 5	FDC 3tab 2KDT + 3tab Etambutol	FDC 3tab 2KDT + 3tab Etambutol	S
Sy	44	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	44, 5	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	44	FDC 3tab 2KDT + 3tab Etambutol	FDC 3tab 2KDT + 3tab Etambutol	S	43	FDC 3tab 2KDT + 3tab Etambutol	FDC 3tab 2KDT + 3tab Etambutol	S

Riwayat pengobatan pasien BTA positif tahun 2012 kategori 2 bulan ke 5 dan bulan ke 6

Inis ial	Kesesuaian pemberian OAT berdasarkan KMK 2009															
	Bulan ke-5a				Bulan ke-5b				Bulan ke-6a				Bulan ke-6b			
	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/ TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/ TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/ TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/ TS
Zq		dirujuk				dirujuk				dirujuk				dirujuk		
Wa	46	FDC 3tab 2KDT + 3tab Etambutol	FDC 3tab 2KDT + 3tab Etambutol	S	46	FDC 3tab 2KDT + 3tab Etambutol	FDC 3tab 2KDT + 3tab Etambutol	S	46	R400/ Z1000	R450/ Z1000	TS	47	R400/ Z1000	R450/ Z1000	TS
Ek	44	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT + 3tab Etambutol	TS	44	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT + 3tab Etambutol	TS	-	-	-	-	-	-	-	-
Sr	47,5	FDC 3tab 2KDT + 3tab Etambutol	FDC 3tab 2KDT + 3tab Etambutol	S	47,5	FDC 3tab 2KDT + 3tab Etambutol	FDC 3tab 2KDT + 3tab Etambutol	S	48	FDC 3tab 2KDT + 3tab Etambutol	FDC 3tab 2KDT + 3tab Etambutol	S	48	FDC 3tab 2KDT + 3tab Etambutol	FDC 3tab 2KDT + 3tab Etambutol	S
Sy	45	FDC 3tab 2KDT +	FDC 3tab 2KDT + 3tab	S	47	FDC 3tab 2KDT +	FDC 3tab 2KDT + 3tab	S	46	FDC 3tab 2KDT +	FDC 3tab 2KDT + 3tab	S	46	FDC 3tab 2KDT +	FDC 3tab 2KDT + 3tab	S

		3tab Etambutol	Etambutol			3tab Etambutol	Etambutol			3tab Etambutol	Etambutol			3tab Etambutol	Etambutol	
--	--	-------------------	-----------	--	--	-------------------	-----------	--	--	-------------------	-----------	--	--	-------------------	-----------	--

Riwayat pengobatan pasien BTA positif tahun 2012 kategori 2 bulan ke 7 dan bulan ke 8

Inisial	Kesesuaian pemberian OAT berdasarkan KMK 2009															
	Bulan ke-7a				Bulan ke-7b				Bulan ke-8a				Bulan ke-8b			
	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS
Zq	54	FDC 3tab 2KDT + 3tab Etambutol	FDC 3tab 2KDT + 3tab Etambutol	S	52	FDC 3tab 2KDT + 3tab Etambutol	FDC 3tab 2KDT + 3tab Etambutol	S	52	FDC 3tab 2KDT + 3tab Etambutol	FDC 3tab 2KDT + 3tab Etambutol	S	52	FDC 3tab 2KDT + 3tab Etambutol	FDC 3tab 2KDT + 3tab Etambutol	S
Wa	47	R400/ Z1000	R450/ Z1000	TS	47	R400/ Z1000	R450/ Z1000	TS	47	R400/ Z1000	R450/ Z1000	TS	49	R400/ Z1000	R450/ Z1000	TS
Sr	48	FDC 3tab 2KDT + 3tab Etambutol	FDC 3tab 2KDT + 3tab Etambutol	S	48	FDC 3tab 2KDT + 3tab Etambutol	FDC 3tab 2KDT + 3tab Etambutol	S	47	FDC 3tab 2KDT + 3tab Etambutol	FDC 3tab 2KDT + 3tab Etambutol	S	47	FDC 3tab 2KDT + 3tab Etambutol	FDC 3tab 2KDT + 3tab Etambutol	S
Sy	47	FDC 3tab 2KDT + 3tab Etambutol	FDC 3tab 2KDT + 3tab Etambutol	S	47	FDC 3tab 2KDT + 3tab Etambutol	FDC 3tab 2KDT + 3tab Etambutol	S	48	FDC 3tab 2KDT + 3tab Etambutol	FDC 3tab 2KDT + 3tab Etambutol	S	48	FDC 3tab 2KDT + 3tab Etambutol	FDC 3tab 2KDT + 3tab Etambutol	S

Riwayat pengobatan pasien BTA positif tahun 2012 bulan sisipan dan bulan lanjutan ke 1

Inisial	Kesesuaian pemberian OAT berdasarkan KMK 2009															
	Bulan sisipan a				Bulan sisipan b				Bulan lanjutan 1a				Bulan lanjutan 1b			
	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS
Ru	39	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	39	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S								
Cm	47	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	48	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S								
Zq	43	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	45,5	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S								
Ng									53	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	51	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS
Yl	44	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	45	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S								
Lp									47	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	47	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS
Ju	43	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	42	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	47	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	47	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS
Rs									60	R600/ H400 1x1	R450/ H300	TS	61	R600/ H400 1x1	R600/ H300	TS
Nk									69,5	R600/ H400 1x1	R600/ H300	TS	71	R600/ H400 1x1	R600/ H300	TS
Ek	44	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	44	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S								
Ht									62	R600/ H400 1x1	R600/ H300	TS	64	R600/ H400 1x1	R600/ H300	TS
Ma									48	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	48	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS
Sr									48	FDC 3tab	FDC 3tab	S	48	FDC 3tab	FDC 3tab	S

										2KDT	2KDT			2KDT	2KDT	
Sr								51	R450/ H300 1x1	R450/ H300	S	53	R450/ H300 1x1	R450/ H300	S	
Sa								41	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	41	R450/ H400	R450/ H300	TS	
Sk								41	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	41	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	
Js	45,5	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	46,5	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S								

Riwayat pengobatan pasien BTA positif tahun 2012 bulan lanjutan ke 2 dan bulan lanjutan ke 3

Inisial	Kesesuaian pemberian OAT berdasarkan KMK 2009															
	Bulan lanjutan 2a				Bulan lanjutan 2b				Bulan lanjutan 3a				Bulan lanjutan 3b			
	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS
Sr	47	FDC 3tab 2KDT + 3tab Etambutol			47	FDC 3tab 2KDT + 3tab Etambutol			47	FDC 3tab 2KDT + 3tab Etambutol			47	FDC 3tab 2KDT + 3tab Etambutol		
Sa	41	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	41	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	41	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	41	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S

Riwayat pengobatan pasien BTA negatif tahun 2012 kategori 1 bulan ke 1 dan bulan ke 2

Inisial	Kesesuaian pemberian OAT berdasarkan KMK 2009															
	Bulan ke -1a				Bulan ke-1b				Bulan ke-2a				Bulan ke-2b			
	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan	S/T S	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan	S/TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan	S/TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan	S/TS

Pa	41	R450/ H300/ Z1000/ E1000	R450/ H300/ Z1000/ E1000	S	41	R450/ H300/ Z1000/ E1000	R450/ H300/ Z1000/ E1000	S	41	R450/ H300/ Z1000/ E1000	R450/ H300/ Z1000/ E1000	S	42	R450/ H300/ Z1000/ E1000	R450/ H300/ Z1000/ E1000	S
----	----	-----------------------------------	-----------------------------	---	----	-----------------------------------	-----------------------------	---	----	-----------------------------------	-----------------------------	---	----	-----------------------------------	-----------------------------	---

Riwayat pengobatan pasien BTA negatif tahun 2012 kategori 1 bulan ke 3 dan bulan ke 4

Inisial	Kesesuaian pemberian OAT berdasarkan KMK 2009															
	Bulan ke -3a				Bulan ke-3b				Bulan ke-4a				Bulan ke-4b			
	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS
Py	68	R600/ H400 1x1	R600/ H300	TS	68	R600/ H400 1x1	R600/ H300	TS	70	R600/ H400 1x1	R600/ H300	TS	70	R600/ H400 1x1	R600/ H300	TS
Aw	53	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	55	FDC 3tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	TS	56	FDC 3tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	TS	56	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S
Sh	55, 5	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As	51	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	54	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	54	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	54	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Wd	44	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	45	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	46	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	45	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Py	47	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	46	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	45	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	46, 5	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Sm	47	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	45, 5	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	46	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	46	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Io	45, 5	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	47	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	47	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	47	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS
Sr	55	FDC 3tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	TS	56	FDC 3tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	TS	56	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	57	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S
Na	34	R300/	R300/ H300	S	35	R300/	R300/ H300	S	35	FDC 2tab	FDC 2tab	S	-	-	-	-

		H300 1x1				H300 1x1				2KDT	2KDT					
Mr	55	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	55	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	55	FDC 3tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	TS	55	FDC 3tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	TS
Pa	43	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	43	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	43	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	43	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S

Riwayat pengobatan pasien BTA negatif tahun 2012 kategori 1 bulan ke 5 dan bulan ke 6

Inisial	Kesesuaian pemberian OAT berdasarkan KMK 2009															
	Bulan ke -5a				Bulan ke-5b				Bulan ke-6a				Bulan ke-6b			
	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/ TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/ TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/ TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/ TS
Py	70	R600/ H400 1x1	R600/ H300	TS	70	R600/ H400 1x1	R600/ H300	TS	72	R600/ H400 1x1	R600/ H300	TS	72	R600/ H400 1x1	R600/ H300	TS
Aw	57	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	57	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	56	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	56	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S
As	54	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	54	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	54	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	54	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Wd	45	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	45	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	48	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	49	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS
Py	45, 5	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	45	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	45	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	45	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS
Sm	46, 5	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	45,5	R450/ H400	R450/ H300	TS	45	R450/ H400	R450/ H300	TS	45	R450/ H400	R450/ H300	TS
Io	47, 5	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	47,5	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	46	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	46	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS
Sr	59	R600/ H400 1x1	R450/ H300	TS	59	R600/ H400 1x1	R450/ H300	TS	61,5	R600/ H400 1x1	R600/ H300	TS	61,5	R600/ H400 1x1	R600/ H300	TS
Mr	55	FDC 3tab	FDC 4tab	TS	55	FDC 3tab	FDC 4tab	TS	55	FDC 4tab	FDC 4tab	S	55	FDC 4tab	FDC 4tab	S

		2KDT	2KDT			2KDT	2KDT			2KDT	2KDT			2KDT	2KDT	
Pa	44	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	43	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	43	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	43	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S

Riwayat pengobatan pasien BTA negatif tahun 2012 bulan sisipan dan bulan lanjutan ke 1

Inisial	Kesesuaian pemberian OAT berdasarkan KMK 2009															
	Bulan ke sisipan a				Bulan ke sisipan b				Bulan lanjutan 1a				Bulan lanjutan 1b			
	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS
Aw									55	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	55	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S
Py									46	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	46	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS
Sm									45	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	45	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS

Riwayat pengobatan pasien BTA negatif tahun 2012 bulan lanjutan ke 2 dan bulan lanjutan ke 3

Inisial	Kesesuaian pemberian OAT berdasarkan KMK 2009															
	Bulan ke lanjutan 2a				Bulan lanjutan 2b				Bulan lanjutan 3a				Bulan lanjutan 3b			
	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS
Aw	55	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	55	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	55	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	55	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS
Py	46	R450/	R450/ H300	TS	46	R450/ H400	R450/ H300	TS	46	R450/	R450/ H300	TS	46	R450/	R450/ H300	TS

		H400 1x1				1x1				H400 1x1				H400 1x1		
Sm	45,5	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	45,5	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	45,5	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	45,5	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS

Riwayat pengobatan pasien BTA positif tahun 2013 kategori 1 bulan ke 1 dan bulan ke 2

Inisial	Kesesuaian pemberian OAT berdasarkan KMK 2009															
	Bulan ke -1a				Bulan ke-1b				Bulan ke-2a				Bulan ke-2b			
	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS
Jm	45	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	45	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	45	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	46	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
Sr	67	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S	70	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S	70	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S	70	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S
An	53	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	54	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	55,5	FDC 3tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	TS	55,5	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S
Ag	51,5	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	53	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	53	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	53	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
Hr	61	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S	60	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S	60	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S	60	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S
Sl	55	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ir	45	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	48	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	48	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	50	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
Tw	45	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	48	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	50	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	50	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
Da	42	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	41	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	41	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	42	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
Sg	71	R600/ H300/	R600/ H300/ Z1500/ E1500	S	70	FDC 5tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	TS	69	FDC 5tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	TS	70	FDC 5tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	TS

		Z1500/ E1500														
Tr	40	FDC 2tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	TS	41	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	41, 5	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	42	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
Ap	47	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	47	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	47	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	47	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
Wj	45	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	45	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	47, 5	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	47, 5	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
Sy	56	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S	56	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S	-	-	-	-	-	-	-	-
Nw	53	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	53	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	53	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	55	FDC 3tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	TS
Ch	50	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	59	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S	55	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S	56	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S
Wa	49	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	49	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	50	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	50	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
Gh	68	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S	68	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S	69	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S	69	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S
Ew	38	R450/ H300/ Z1000/ E1000	R300/ H300/ Z750/ E750	TS	39	R450/ H300/ Z1000/ E1000	R300/ H300/ Z750/ E750	TS	40, 5	R450/ H300/ Z1000/ E1000	R450/ H300/ Z1000 E1000	S	41	R450/ H300/ Z1000/ E1000	R450/ H300/ Z1000/ E1000	S
Sn	39	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	40	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	40	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	40	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
Mh	40	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	43	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	42, 5	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	42, 5	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
Ds	52	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	53	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	54	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	54	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
Rc	51	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	51	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	52	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	51	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
Gy	54	OAT dari rumah sakit			55	FDC 3tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	TS	55	FDC 3tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	TS	55	FDC 3tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	TS

Jm	62	R450/ H300/ Z1000/ E1000	R600/ H300/ Z1500/ E1500	TS	64	R600/ H300/ Z1500/ E1500	R600/ H300/ Z1500/ E1500	S	67	R600/ H300/ Z1500/ E1500	R600/ H300/ Z1500/ E1500	S	64	R600/ H300/ Z1500/ E1500	R600/ H300/ Z1500/ E1500	S
Wj	47	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	47	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	-	-	-	-	-	-	-	-
Dp	37	FDC 2tab 4KDT	FDC 2tab 4KDT	S	37	FDC 2tab 4KDT	FDC 2tab 4KDT	S	37	FDC 2tab 4KDT	FDC 2tab 4KDT	S	37	FDC 2tab 4KDT	FDC 2tab 4KDT	S
Kl	42	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	42	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	42	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	42	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
Kd	44	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	45	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	45	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	48	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
Ms	40	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	40	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	41	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	41	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
Jk	43	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	44	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	45	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	45	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
Wa	38	R450/ H300/ Z500/ E500 1x1	R300/ H300/ Z750/ E750	TS	38	FDC 2tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	TS	38	FDC 2tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	TS	37	FDC 2tab 4KDT	FDC 2tab 4KDT	S
Wr	65	R600/ H300/ Z1500/ E1500	R600/ H300/ Z1500/ E1500	S	65	R600/ H300/ Z1500/ E1500	R600/ H300/ Z1500/ E1500	S	65	R600/ H300/ Z1500/ E1500	R600/ H300/ Z1500/ E1500	S	65	R600/ H300/ Z1500/ E1500	R600/ H300/ Z1500/ E1500	S
Sg	50	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	50	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	55	FDC 3tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	TS	55	FDC 3tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	TS
Ss	48	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	51	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	51	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	52	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
Sy	45	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	47	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	47	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	46	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
Sm	60	R450/ H300/ Z1000/	R450/ H300/ Z1000/ E1000	S	59	R450/ H300/ Z1000/	R450/ H300/ Z1000/ E1000	S	59	R450/ H300/ Z1000/	R450/ H300/ Z1000/ E1000	S	59	R450/ H300/ Z1000/	R450/ H300/ Z1000/ E1000	S

		E1000				E1000				E1000				E1000		
Sd	60	R450/ H300/ Z1000/ E1000	R450/ H300/ Z1000/ E1000	S	60	R450/ H300/ Z1000/ E1000	R450/ H300/ Z1000/ E1000	S	60	R450/ H300/ Z1000/ E1000	R450/ H300/ Z1000/ E1000	S	59	R450/ H300/ Z1000/ E1000	R450/ H300/ Z1000/ E1000	S
Pw	51	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	51	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	52	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	53	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
Iw	64	R600/ H300/ Z1500/ E1500	R600/ H300/ Z1500/ E1500	S	65	R600/ H300/ Z1500/ E1500	R600/ H300/ Z1500/ E1500	S	66	R600/ H300/ Z1500/ E1500	R600/ H300/ Z1500/ E1500	S	66	R600/ H300/ Z1500/ E1500	R600/ H300/ Z1500/ E1500	S
Dw	57	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As	49	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	49	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	51	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	51	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
Wd	56	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S	57	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S	58	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S	60	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S
Kn	55	FDC 3tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	TS	53	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	53, 5	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	54, 5	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
Hs	52	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	53	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	54	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	55	FDC 3tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	TS
Pr		OAT dari rumah sakit				OAT dari rumah sakit			53	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	53, 5	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
Rb	36	FDC 2tab 4KDT	FDC 2tab 4KDT	S	36	FDC 2tab 4KDT	FDC 2tab 4KDT	S	36	FDC 2tab 4KDT	FDC 2tab 4KDT	S	36	FDC 2tab 4KDT	FDC 2tab 4KDT	S

Riwayat pengobatan pasien BTA positif tahun 2013 kategori 1 bulan ke 3 dan bulan ke 4

Inisi al	Kesesuaian pemberian OAT berdasarkan KMK 2009															
	Bulan ke -3a				Bulan ke-3b				Bulan ke-4a				Bulan ke-4b			
	BB	OAT yang	OAT	S/	BB	OAT yang	OAT	S/	BB	OAT yang	OAT	S/	BB	OAT yang	OAT	S/

		diberikan	berdasarkan KMK 2009	TS		diberikan	berdasarkan KMK 2009	TS		diberikan	berdasarkan KMK 2009	TS		diberikan	berdasarkan KMK 2009	TS
Jm	47	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	47	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	48	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	48	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Sr	73	FDC 5tab 2KDT	FDC 5tab 2KDT	S	75	FDC 5tab 2KDT	FDC 5tab 2KDT	S	75	FDC 5tab 2KDT	FDC 5tab 2KDT	S	75	FDC 5tab 2KDT	FDC 5tab 2KDT	S
An	56	FDC 3tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	TS	58	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	58	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	59	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S
Ag	52	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	52	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	53	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	53	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Tw	53	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Da	45	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	44	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	45	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	45	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Sg	71	R600/ H400 1x1	R600/ H300	TS	73	R600/ H400 1x1	R600/ H300	TS	73	R600/ H400 1x1	R600/ H300	TS	73	R600/ H400 1x1	R600/ H300	TS
Tr	42	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	42	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	42	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	43	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Ap	48	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	50	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	50	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	51	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Wj	48, 5	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	48, 5	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	48, 5	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	48, 5	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Nw	55	FDC 3tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	TS	55	FDC 3tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	TS	54	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	55	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S
Ch	56	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	57	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	57	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	55	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S
Wa	52	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	52	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	53	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	53	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Gh	68	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	69, 5	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	71	FDC 4tab 2KDT	FDC 5tab 2KDT	TS	-	-	-	-
Ew	42	R450/ H300 1x1	R450/ H300	S	42	R450/ H300 1x1	R450/ H300	S	43	R450/ H300 1x1	R450/ H300	S	45	R450/ H300 1x1	R450/ H300	S

Sn	41	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	42	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	42	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	43	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Mh	41	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	43	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	43	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	45	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Ds	56	FDC 3tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	TS	56	FDC 3tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	TS	57	FDC 3tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	TS	59	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S
Rc	51	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	51	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	51	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	51	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Gy	56	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	58	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	58	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	59	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S
Jm	62	R450/ H300	R600/ H300	TS	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dp	39	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	39	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	42	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	42	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Kl	43	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	43	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	44	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	44	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Ms	45	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	45	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	45	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	45	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Jk	48	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	50	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	49	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	49, 5	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Wa	37	FDC 2tab 2KDT	FDC 2tab 2KDT	S	37	FDC 2tab 2KDT	FDC 2tab 2KDT	S	38	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	38	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Wr	68	R600/ H300	R600/ H300	S	68	R600/ H300	R600/ H300	S	68	R600/ H300	R600/ H300	S	67	R600/ H300	R600/ H300	S
Sg	56	FDC 3tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	TS	56	FDC 3tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	TS	64	FDC 3tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	TS	64	FDC 3tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	TS
Ss	53	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	53	FDC 3tab 2DT	FDC 3tab 2DT	S	53	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	53, 5	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Sy	48	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	49	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	50	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	53	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Sm	58	R450/	R450/ H300	S	58	R450/	R450/ H300	S	58,	R450/	R450/ H300	S	59,	R450/	R450/ H300	S

		H300				H300			5	H300			5	H300		
Sd	59	R450/ H300	R450/ H300	S	59	R450/ H300	R450/ H300	S	59	R450/ H300	R450/ H300	S	59	R450/ H300	R450/ H300	S
Pw	54	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	55	FDC 3tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	TS	58	FDC 3tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	TS	58	FDC 3tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	TS
Iw	65	R600/ H300	R600/ H300	S	67	R600/ H300	R600/ H300	S	67	R600/ H300	R600/ H300	S	68	R600/ H300	R600/ H300	S
As	50	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	53	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	55	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	57	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S
Wd	61	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	60, 5	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	61	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	61	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S
Kn	52	FDC 4tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	TS	52	FDC 4tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	TS	-	-	-	-	-	-	-	-
Hs	58	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	57	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	-	-	-	-	-	-	-	-
Pr	52	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	53	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	53, 5	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	53	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Rb	38	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-

Riwayat pengobatan pasien BTA positif tahun 2013 kategori 1 bulan ke 5 dan bulan ke 6

Inisi al	Kesesuaian pemberian OAT berdasarkan KMK 2009															
	Bulan ke -5a				Bulan ke-5b				Bulan ke-6a				Bulan ke-6b			
	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/ TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/ TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/ TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/ TS
Jm	48	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	48	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	48	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	48	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Sr	76	FDC 5tab 2KDT	FDC 5tab 2KDT	S	76	FDC 5tab 2KDT	FDC 5tab 2KDT	S	77	FDC 5tab 2KDT	FDC 5tab 2KDT	S	77	FDC 5tab 2KDT	FDC 5tab 2KDT	S

An	58	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	59	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	60, 5	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	60, 5	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S
Ag	53	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	53	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	53	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	54	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Da	45	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	47	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	47	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	47	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Sg	74	R600/ H400 1x1	R600/ H300	TS	78	R600/ H400 1x1	R600/ H300	TS	74	R600/ H400 1x1	R600/ H300	TS	74	R600/ H400 1x1	R600/ H300	TS
Tr	43	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	43	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	44	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	-	-	-	-
Ap	50	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	50	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	51	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	51	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Wj	48, 5	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	48, 5	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	47, 5	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	47, 5	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Nw	55	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	55	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	56	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	56	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S
Ch	57	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wa	53	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	53	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	52	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	52	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Ew	45	R400/ H300 1x1	R400/ H300	S	45	R450/ H300 1x1	R400/ H300	S	46	R450/ H300 1x1	R400/ H300	S	46	R450/ H300 1x1	R400/ H300	S
Sn	43	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	43	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	42	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	42	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Mh	45	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	45	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	46	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	46	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Ds	58	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	58, 5	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	58	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	58	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S
Rc	51	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	50	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	50	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	50	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Gy	59	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	60	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	59	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	59	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S
Dp	42	FDC 3tab	FDC 3tab	S	42	FDC 3tab	FDC 3tab	S	42,	FDC 3tab	FDC 3tab	S	42,	FDC 3tab	FDC 3tab	S

		2KDT	2KDT			2KDT	2KDT		5	2KDT	2KDT		5	2KDT	2KDT	
Kl	44	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	44	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	48	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	48	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Ms	47	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	47	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	47	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	47	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Jk	50	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	51	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	50	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	50	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Wa	39	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	41	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	42	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	42	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Wr	67	R600/ H300	R600/ H300	S	67	R600/ H300	R600/ H300	S	67	R600/ H300	R600/ H300	S	67	R600/ H300	R600/ H300	S
Sg	56	FDC 3tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	TS	56	FDC 3tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	TS	53	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	53	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Ss	53	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	53	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	54	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	54	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Sy	55	FDC 3tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	TS	56	FDC 3tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	TS	57	FDC 3tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	TS	57	FDC 3tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	TS
Sm	61	R450/ H300	R450/ H300	S	62	R450/ H300	R450/ H300	S	63	R450/ H300	R450/ H300	S	63	R450/ H300	R450/ H300	S
Sd	59	R450/ H300	R450/ H300	S	59	R450/ H300	R450/ H300	S	60	R450/ H300	R450/ H300	S	-	-	-	-
Iw	68	R600/ H300	R600/ H300	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As	57	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wd	61	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	61	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S		rujuk						
Pr	53, 5	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-

Riwayat pengobatan pasien BTA positif tahun 2013 kategori 2 bulan ke 1 dan bulan ke 2

Inisial	Kesesuaian pemberian OAT berdasarkan KMK 2009															
	Bulan ke -1a				Bulan ke-1b				Bulan ke-2a				Bulan ke-2b			
	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS	BB	OAT yang diberikan	OAT akan KMK 2009	S/TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS
Kn	51	FDC 3tab 4KDT + 750mg Streptomisin injeksi	FDC 3tab 4KDT + 750mg Streptomisin injeksi	S	51	FDC 3tab 4KDT + 750mg Streptomisin injeksi	FDC 3tab 4KDT + 750mg Streptomisin injeksi	S	52	FDC 3tab 4KDT + 750mg Streptomisin injeksi	FDC 3tab 4KDT + 750mg Streptomisin injeksi	S	52	FDC 3tab 4KDT + 750mg Streptomisin injeksi	FDC 3tab 4KDT + 750mg Streptomisin injeksi	S
Aw	76	R600/ H300/ Z1500/ E1500 + 1000mg streptomisin injeksi	R600/ H300/ Z1500/ E1500 + 1000mg streptomisin injeksi	S												

Riwayat pengobatan pasien BTA positif tahun 2013 kategori 2 bulan ke 3 dan bulan ke 4

Inisial	Kesesuaian pemberian OAT berdasarkan KMK 2009															
	Bulan ke -3a				Bulan ke-3b				Bulan ke-4a				Bulan ke-4b			
	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS
Kn	53	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	53	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	53	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT + 3tab Etambutol	TS	54	FDC 3tab 2KDT + 3tab Etambutol	FDC 3tab 2KDT + 3tab Etambutol	S

Riwayat pengobatan pasien BTA positif tahun 2013 kategori 2 bulan ke 5 dan bulan ke 6

Inisial	Kesesuaian pemberian OAT berdasarkan KMK 2009															
	Bulan ke -5a				Bulan ke-5b				Bulan ke-6a				Bulan ke-6b			
	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS
Kn	55	FDC 3tab 2KDT + 3tab Etambutol	FDC 4tab 2KDT + 4tab Etambutol	TS	57	FDC 3tab 2KDT + 1tab Etambutol 1000mg	FDC 4tab 2KDT + 1tab Etambutol 1000mg	TS	53	FDC 3tab 2KDT + 1tab Etambutol 1000mg	FDC 3tab 2KDT + 1tab Etambutol 1000mg	S	53	FDC 3tab 2KDT + 1tab Etambutol 1000mg	FDC 3tab 2KDT + 1tab Etambutol 1000mg	S

Riwayat pengobatan pasien BTA positif tahun 2013 kategori 2 bulan ke 7 dan bulan ke 8

Inisial	Kesesuaian pemberian OAT berdasarkan KMK 2009															
	Bulan ke -7a				Bulan ke-7b				Bulan ke-8a				Bulan ke-8b			
	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS
Kn	55	FDC 3tab 2KDT + 2tab Etambutol 500mg	FDC 4tab 2KDT + 2tab Etambutol 500mg	TS	55	FDC 3tab 2KDT + 2tab Etambutol 500mg	FDC 4tab 2KDT + 2tab Etambutol 500mg	TS	55	FDC 3tab 2KDT + 2tab Etambutol 500mg	FDC 4tab 2KDT + 2tab Etambutol 500mg	TS	55	FDC 3tab 2KDT + 2tab Etambutol 500mg	FDC 4tab 2KDT + 2tab Etambutol 500mg	TS

Riwayat pengobatan pasien BTA positif tahun 2013 bulan sisipan dan bulan lanjutan ke 1

Inisial	Kesesuaian pemberian OAT berdasarkan KMK 2009															
	Bulan ke sisipan a				Bulan sisipan b				Bulan lanjutan 1a				Bulan lanjutan 1b			
	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS
Sr	70	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S	70	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S								
Tr									45	R450/ H400 1x1	R400/ H300	TS	45	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Mh									47	R450/ H300 1x1	R400/ H300	S	47	R450/ H300 1x1	R400/ H300	S
Gy									58	R600/ H300 1x1	R400/ H300	TS	58	R600/ H300 1x1	R400/ H300	TS
Kl									49	R450/ H400 1x1	R400/ H300	TS	49	R450/ H400 1x1	R400/ H300	TS
Jk									51	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	51	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Wr	67	R600/ H300 1x1	R600/ H300	S	67	R600/ H300 1x1	R600/ H300	S								
Ss									52, 5	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	52, 5	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Sy	46	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	47	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S								
Pw	53	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	54	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S								
Kn	53	R450/ H400/ Z1000/ E750	R450/ H300/ Z1000/ E1000	TS	53	R450/ H400/ Z1000/ E750	R450/ H300/ Z1000/ E1000	TS								
Hs	58	FDC 4tab	FDC 4tab	S	58	FDC 4tab	FDC 4tab	S								

		4KDT	4KDT			4KDT	4KDT									
Rb	37	FDC 2tab 4KDT	FDC 2tab 4KDT	S	38	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S								

Riwayat pengobatan pasien BTA positif tahun 2013 bulan lanjutan ke 2 dan bulan lanjutan ke 3

No	Kesesuaian pemberian OAT berdasarkan KMK 2009															
	Bulan lanjutan 2a				Bulan lanjutan 2b				Bulan lanjutan 3a				Bulan lanjutan 3b			
	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS
Tr	45	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	45	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	45	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	45	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS
Mh	48	R450/ H300 1x1	R450/ H300	S	48	R450/ H300 1x1	R450/ H300	S	48	R450/ H300 1x1	R450/ H300	S				
Gy	59	R600/ H300 1x1	R450/ H300	TS	59	R600/ H300 1x1	R450/ H300	TS	60	R600/ H300 1x1	R450/ H300	TS	60	R600/ H300 1x1	R450/ H300	TS
Kl	50	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS	50	R450/ H400 1x1	R450/ H300	TS								
Jk	51	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	51	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S								

Riwayat pengobatan pasien BTA negatif tahun 2013 kategori 1 bulan ke 1 dan bulan ke 2

Inisial	Kesesuaian pemberian OAT berdasarkan KMK 2009															
	Bulan ke -1a				Bulan ke-1b				Bulan ke-2a				Bulan ke-2b			
	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS

Sr		OAT dari rumah sakit				OAT dari rumah sakit				OAT dari rumah sakit				OAT dari rumah sakit		
La	55	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S	56	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S	57	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S	58	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S
Ar	68	FDC 5tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	TS	70	FDC 5tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	TS	69	FDC 5tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	TS	71	FDC 5tab 4KDT	FDC 5tab 4KDT	S
Sr	68	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S	70	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S	70	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S	70	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S
Sb	46	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	46	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	46	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	47	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
Sy	45	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	45	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	48	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	49	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
Hp	43	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	43	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	43	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	43	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
Md	45	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	46	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	47,5	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	48	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
Ws	34	FDC 2tab 4KDT	FDC 2tab 4KDT	S	37	FDC 2tab 4KDT	FDC 2tab 4KDT	S	38	FDC 2tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	TS	39	FDC 2tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	TS
Sl	39	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	39	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	41	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	42	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
Af	47	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	48	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	47	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	47	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
Sm		OAT dari puskesmas				OAT dari puskesmas			51	R450/ H300/ Z1000/ E1000	R450/ H300/ Z1000/ E1000	S	51	R450/ H300/ Z1000/ E1000	R450/ H300/ Z1000/ E1000	S
An		OAT dari dr.praktek			55	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S	55	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S	57	FDC 4tab 4KDT	FDC 4tab 4KDT	S
Rs	54	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	54	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	54	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	54	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
Nm	32	FDC 2tab 4KDT	FDC 2tab 4KDT	S	38	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	39	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	41	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S

Fs	48	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	48	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	-	-	-	-	-	-	-	-
Ea	50	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	50	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	50	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	50	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
Tw	50	R450/ H300/ Z1000/ E1000 1x1	R450/ H300/ Z1000/ 31000	S	49	R450/ H300/ Z1000/ E1000 1x1	R450/ H300/ Z1000/ 31000	S	49	R450/ H300/ Z1000/ E1000 1x1	R450/ H300/ Z1000/ 31000	S	51	R450/ H300/ Z1000/ E1000 1x1	R450/ H300/ Z1000/ 31000	S
Ma	78	FDC 5tab 4KDT	FDC 5tab 4KDT	S	78	FDC 5tab 4KDT	FDC 5tab 4KDT	S	78	FDC 5tab 4KDT	FDC 5tab 4KDT	S	75	FDC 5tab 4KDT	FDC 5tab 4KDT	S
Ds	41	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	41	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	41,5	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	42	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
Sw	48	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	48	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	48	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	48	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
Hr	32	FDC 2tab 4KDT	FDC 2tab 4KDT	S	32	FDC 2tab 4KDT	FDC 2tab 4KDT	S	34	FDC 2tab 4KDT	FDC 2tab 4KDT	S	-	-	-	-
Tr	44	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	45	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	46	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	47	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S
Lk	69	R600/ H300/ Z1500/ E1500	R600/ H300/ Z1500/ E1500	S	67, 5	R600/ H300/ Z1500/ E1500	R600/ H300/ Z1500/ E1500	S	68	R600/ H300/ Z1500/ E1500	R600/ H300/ Z1500/ E1500	S	68	R600/ H300/ Z1500/ E1500	R600/ H300/ Z1500/ E1500	S
Aw	48	R450/ H300/ Z1000/ E1000	R450/ H300/ Z1000/ E1000	S	48	R450/ H300/ Z1000/ E1000	R450/ H300/ Z1000/ E1000	S	48	R450/ H300/ Z1000/ E1000	R450/ H300/ Z1000/ E1000	S	49	R450/ H300/ Z1000/ E1000	R450/ H300/ Z1000/ E1000	S
My	57	R450/ H300/ Z1000/ E1000	R450/ H300/ Z1000/ E1000	S	59	R450/ H300/ Z1000/ E1000	R450/ H300/ Z1000/ E1000	S	59	R450/ H300/ Z1000/ E1000	R450/ H300/ Z1000/ E1000	S	59	R450/ H300/ Z1000/ E1000	R450/ H300/ Z1000/ E1000	S
Ta	47	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	47	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	47,5	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S	47, 5	FDC 3tab 4KDT	FDC 3tab 4KDT	S

Riwayat pengobatan pasien BTA negatif tahun 2013 kategori 1 bulan ke 3 dan bulan ke 4

Inisial	Kesesuaian pemberian OAT berdasarkan KMK 2009															
	Bulan ke -3a				Bulan ke-3b				Bulan ke-4a				Bulan ke-4b			
	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS
Sr	40	R450/H400 1x1	R450/ H300	TS	40	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	41	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	41	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
La	57	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	59	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	61	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	60	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S
Ar	71	R600/H400 1x1	R600/ H300	TS	71	R600/ H400 1x1	R600/ H300	TS	71	FDC 5tab 2KDT	FDC 5tab 2KDT	S	71	FDC 5tab 2KDT	FDC 5tab 2KDT	S
Sr	75	FDC 5tab 2KDT	FDC 5tab 2KDT	S	76	FDC 5tab 2KDT	FDC 5tab 2KDT	S	76	FDC 5tab 2KDT	FDC 5tab 2KDT	S	76	FDC 5tab 2KDT	FDC 5tab 2KDT	S
Sb	47	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	47	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	47	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	47	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Sy	46	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	50	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	51	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	50	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Hp	43	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	43	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	43	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	43	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Md	48	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	48,5	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	48,5	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	49	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Ws	38	FDC 2tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	TS	43	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	43	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	-	-	-	-
Sl	44	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	45	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	47	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	47	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Af	46,5	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	46,5	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	48	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	48	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Sm	53	R450/H400 1x1	R450/ H300	TS	55	R450/ H300 1x1	R450/ H300	S	55	R450/H300 1x1	R450/ H300	S	55	R450/H300 1x1	R450/ H300	S
An	61	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	63	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	63	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	63	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S

Rs	56	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	56	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	56	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	56	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S
Nm	42	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	43	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	43	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	45	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Ea	51	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	53	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	53	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	53	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Tw	50	R450/ H300 1x1	R450/ H300	S	50	R450/ H300 1x1	R450/ H300	S	52	R450/ H300 1x1	R450/ H300	S	52	R450/ H300 1x1	R450/ H300	S
Ma	76	Rujuk ke Jakarta														
Ds	43	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	44	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	45	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	45	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Sw	53	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	53	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	53	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	52	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Tr	47	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	47	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	46	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	47	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Lk	70	R600/ H300	R600/ H300	S	70	R600/ H300	R600/ H300	S	74	R600/ H300	R600/ H300	S	73	R600/ H300	R600/ H300	S
Aw	51	R450/ H300	R450/ H300	S	51	R450/ H300	R450/ H300	S	51	R450/ H300	R450/ H300	S	51	R450/ H300	R450/ H300	S
My	60	R450/ H300	R450/ H300	S	59	R450/ H300	R450/ H300	S	58	R450/ H300	R450/ H300	S	58	R450/ H300	R450/ H300	S
Ta	46, 5	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	47	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	46,5	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	48	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S

Riwayat pengobatan pasien BTA negatif tahun 2013 kategori 1 bulan ke 5 dan bulan ke 6

Inisi al	Kesesuaian pemberian OAT berdasarkan KMK 2009															
	Bulan ke -5a				Bulan ke-5b				Bulan ke-6a				Bulan ke-6b			
	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan	S/ TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan	S/ TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan	S/ TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan	S/ TS

			KMK 2009				KMK 2009				KMK 2009				KMK 2009	
Sr	43	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	43	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	43	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	43	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
La	60	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	60	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	60	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	61, 5	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S
Ar	71	FDC 5tab 2KDT	FDC 5tab 2KDT	S	71	FDC 5tab 2KDT	FDC 5tab 2KDT	S	-	-	-	-	-	-	-	-
Sr	76	FDC 5tab 2KDT	FDC 5tab 2KDT	S	76	FDC 5tab 2KDT	FDC 5tab 2KDT	S	75	FDC 5tab 2KDT	FDC 5tab 2KDT	S	75	FDC 5tab 2KDT	FDC 5tab 2KDT	S
Sb	48	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	49	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	49	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	49	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Sy	50	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	50	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	50	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	50	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Hp	44	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	44	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	45	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	45	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Md	50	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	50	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	50	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	50	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Sl	47	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	46	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	47	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	46	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Af	48	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	48	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	48	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	48	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Sm	55	R450/ H300 1x1	R450/ H300	S	55	R450/ H300 1x1	R450/ H300	S	54	R450/ H300 1x1	R450/ H300	S	54	R450/ H300 1x1	R450/ H300	S
Rs	57, 5	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	57,5	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	56	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S	57	FDC 4tab 2KDT	FDC 4tab 2KDT	S
Nm	46	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	46	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	46	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	47	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Ea	54	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	54,5	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	54	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	53	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Tw	51	R450/ H300 1x1	R450/ H300	S	51	R450/ H300 1x1	R450/ H300	S	49	R450/ H300 1x1	R450/ H300	S	49	R450/ H300 1x1	R450/ H300	S
Ds	45	FDC 3tab	FDC 3tab	S	46	FDC 3tab	FDC 3tab	S	46	FDC 3tab	FDC 3tab	S	47	FDC 3tab	FDC 3tab	S

		2KDT	2KDT			2KDT	2KDT			2KDT	2KDT			2KDT	2KDT	
Sw	53	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	54	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	53	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	53	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Tr	47	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	47	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	46	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	46	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S
Lk	73	R600/ H300	R600/ H300	S	73	R600/ H300	R600/ H300	S	74	R600/ H300	R600/ H300	S	74	R600/ H300	R600/ H300	S
Aw	50	R450/ H300	R450/ H300	S	52	R450/ H300	R450/ H300	S	50	R450/ H300	R450/ H300	S	53	R450/ H300	R450/ H300	S
My	57	R450/ H300	R450/ H300	S	55	R450/ H300	R450/ H300	S	52	R450/ H300	R450/ H300	S	52	R450/ H300	R450/ H300	S
Ta	47	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	48	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	48	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S	48	FDC 3tab 2KDT	FDC 3tab 2KDT	S

Riwayat pengobatan pasien BTA negatif tahun 2013 kategori 2 bulan ke 1 dan bulan ke 2

inisi al	Kesesuaian pemberian OAT berdasarkan KMK 2009															
	Bulan ke -1a				Bulan ke-1b				Bulan ke-2a				Bulan ke-2b			
	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/ TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/ TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/ TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/ TS
Wg	31	FDC 2tab 4KDT + 750mg Streptomisi n injeksi	FDC 2tab 4KDT + 500mg Streptomisin injeksi	TS	33	FDC 2tab 4KDT + 750mg Streptomisi n injeksi	FDC 2tab 4KDT + 500mg Streptomisin injeksi	TS	33	FDC 2tab 4KDT + 750mg Streptomisi n injeksi	FDC 2tab 4KDT + 500mg Streptomisin injeksi	TS	33	FDC 2tab 4KDT + 750mg Streptomisi n injeksi	FDC 2tab 4KDT + 500mg Streptomisin injeksi	TS

Riwayat pengobatan pasien BTA negatif tahun 2013 kategori 2 bulan ke 3 dan bulan ke 4

inisi al	Kesesuaian pemberian OAT berdasarkan KMK 2009															
	Bulan ke -3a				Bulan ke-3b				Bulan ke-4a				Bulan ke-4b			
	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS
Wg	34	FDC 2tab 4KDT	FDC 2tab 4KDT	S	34, 5	FDC 2tab 4KDT	FDC 2tab 4KDT	S	34	FDC 2tab 2KDT + 2tab Etambutol	FDC 2tab 2KDT + 2tab Etambutol	S	34	FDC 2tab 2KDT + 2tab Etambutol	FDC 2tab 2KDT + 2tab Etambutol	S

Riwayat pengobatan pasien BTA negatif tahun 2013 kategori 2 bulan ke 5 dan bulan ke 6

inisi al	Kesesuaian pemberian OAT berdasarkan KMK 2009															
	Bulan ke -5a				Bulan ke-5b				Bulan ke-6a				Bulan ke-6b			
	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/TS
Wg	34	FDC 2tab 2KDT + 2tab Etambutol	FDC 2tab 2KDT + 2tab Etambutol	S	34	FDC 2tab 2KDT + 2tab Etambutol	FDC 2tab 2KDT + 2tab Etambutol	S	34	FDC 2tab 2KDT + 2tab Etambutol	FDC 2tab 2KDT + 2tab Etambutol	S	34	FDC 2tab 2KDT + 2tab Etambutol	FDC 2tab 2KDT + 2tab Etambutol	S

Riwayat pengobatan pasien BTA negatif tahun 2013 kategori 2 bulan ke 7 dan bulan ke 8

inisi al	Kesesuaian pemberian OAT berdasarkan KMK 2009															
	Bulan ke -7a				Bulan ke-7b				Bulan ke-8a				Bulan ke-8b			
	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/ TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/ TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/ TS	BB	OAT yang diberikan	OAT berdasarkan KMK 2009	S/ TS
Wg	35	FDC 2tab 2KDT + 2tab Etambutol	FDC 2tab 2KDT + 2tab Etambutol	S	35	FDC 2tab 2KDT + 2tab Etambutol	FDC 2tab 2KDT + 2tab Etambutol	S	36	R450/ H300/ E500 1x3	R300/ H300	TS	36	R450/ H300/ E500 1x3	R300/ H300	TS

*BB : Berat badan

*S : Sesuai

*TS : Tidak sesuai

Lampiran 3. Kesesuaian penggunaan obat pada pasien BTA positif tahun 2012 kategori 1

Inisial	Kesesuaian	Keterangan ketidaksesuaian (bulan ke-)
Sm	Sesuai	-
Hy	Sesuai	
Ru	Sesuai	
Ma	Tidak sesuai	5a (fdc) pengobatan Cuma 5bln
Sw	Sesuai	
Cm	Sesuai	
Ra	Tidak sesuai	6b (kombipak)
Rf	Sesuai	
Ki	Sesuai	Pengobatan Cuma 3bln
Su	Sesuai	
Mu	Tidak sesuai	1b,2a,2b,3a,3b (fdc)
Zq	Sesuai	
Yu	Tidak sesuai	1a(fdc)
Is	Tidak sesuai	5a, 5b (fdc) 6a(kombipak)
Ea	Tidak sesuai	5a, 5b, 6a(kombipak)
Ng	Tidak sesuai	6a, 6b (kombipak) Lanjutan 1a,1b, (kombipak)
Sp	Sesuai	Cuma pengobatan 1x
Yl	Sesuai	
Lp	Tidak sesuai	5b, 6a(kombipak) Lanjutan1a,1b (kombipak)
Ju	Tidak sesuai	4a,4b,5a,5b,6a,6b, lanjutan1a, 1b, (kombipak)
Ka	Tidak sesuai	4b, 5a, 5b, 6a(kombipak)
Ri	Sesuai	
Rs	Tidak sesuai	1b, 2a(fdc) 5a, 5b, 6a, 6b, lanjutan 1a, 1b (kombipak)
Tp	Tidak sesuai	2a, 2b, (fdc)
Nk	Tidak sesuai	1a, (fdc) 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, lanjtan 1a, 1b (kombipak)
Bj	Tidak sesuai	5a, 5b, 6a, (kombipak)
Tw	Sesuai	
Sg	Tidak sesuai	4b, 5a, 5b, 6a, (kombipak)
Ek	Tidak sesuai	4b, 5a, 5b, 6a (kombipak)
Ht	Tidak sesuai	4a, 4b, 5a, 5b, 6a, lanjutan 1a, 1b (kombipak)
Mi	Tidak sesuai	6a, 6b, (kombipak)
Ay	Tidak sesuai	4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b (kombipak)
So	Sesuai	Cuma pengobatan 2bln
Tg	Tidak sesuai	3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a (kombipak)
Ma	Tidak sesuai	3b, 5a, 5b, 6a, 6b, lanjutan 1a,1b(kombipak)
Dm	Sesuai	
Fa	Tidak sesuai	4a, 6a, 6b (kombipak)
Pm	Tidak sesuai	2a (fdc)
Bs	Sesuai	Cuma pengobatan 2bln
Sd	Sesuai	
Sy	Sesuai	
Ra	Sesuai	Cuma pengobatan 2bln

Di	Sesuai	
Sr	Tidak sesuai	3b, (kombipak)
My	Sesuai	
Sa	Tidak sesuai	3a, 3b, Injutan 1a, 1b (kombipak)
Vk	Sesuai	
St	Tidak sesuai	3a, 3b (kombipak)
Bu	Sesuai	Pengobatan 4bln
Si	Sesuai	Pengobatan 2bln
Mt	Sesuai	
Mw	Sesuai	
Sk	Tidak sesuai	3a,3b, lanjutan1a,1b (kombipak)
Sa	Tidak sesuai	3a, (kombipak) 4a, 4b,5a,5b, 6a, 6b (fdc)
Ac	Sesuai	
Js	Sesuai	

Kesesuaian penggunaan obat pada pasien BTA positif tahun 2012 kategori 2

Inisial	Kesesuaian	Keterangan ketidaksesuaian (bulan ke-)
Zq	Sesuai	
Wa	Tidak Sesuai	6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b (Kombipak)
Ek	Tidak Sesuai	1a, 1b,2a,2b,4a,4b,5a,5b (Fdc)
Sr	Sesuai	

Kesesuaian penggunaan obat pada pasien BTA negatif tahun 2012 kategori 1

Inisial	Kesesuaian	Keterangan ketidaksesuaian (bulan ke-)
Py	Tidak sesuai	1,2,3,4,5,6
Aw	Tidak sesuai	3b,4a(fdc) Lanjutan 2 dan 3 (kombipak)
Sh	Sesuai (mangkir)	
As	Sesuai	
Wd	Tidak sesuai	6a, 6b (kmbipak)
Py	Tidak sesuai	1,2,3,5,6, lanjutan1, 2,3(kombipak)
Sm	Tidak sesuai	5,6, lanjutan 1,2,3 (kombipak)
Io	tidaksesuai	3b,4,5,6 (kombipak)
Cf	Sesuai (mangkir)	
Sr	Tidak sesuai	2a, 2b, 3a,3b,(fdc) 5,6 (kombipak)
Na	Sesuai (mangkir)	
Mr	Tidak sesuai	3 (kombipak). 4,5 (fdc)
Ng	Sesuai (mangkir)	
Pa	Sesuai	

Kesesuaian penggunaan obat pada pasien BTA positif tahun 2013 kategori 1

Inisial	Kesesuaian	Keterangan ketidaksesuaian (bulan ke-)
Jm	Sesuai	
Sr	Sesuai	

An	Tidak Sesuai	2a,3a, (Fdc)
Ag	Tidak Sesuai	3 (Kombipak)
Hr	Sesuai (Mangkir)	
Sl	Sesuai (Mangkir)	
Ir	Sesuai (Mangkir)	
Tw	Sesuai (Mangkir)	
Da	Sesuai	
Sg	Tidak Sesuai	1b,2, (Fdc) 3,4,5,6 (Kombipak)
Tr	Tidak Sesuai	1a (Fdc) Lanjutan 1a,2,3(Kombipak)
Ap	Sesuai	
Wj	Sesuai	
Sy	Seesuai (Mangkir)	
Nw	Tidak Sesuai	2b,3 (Fdc)
Ch	Sesuai (Mangkir)	
Wa	Sesuai	
Gh	Tidak Sesuai (Mangkir)	4a (Fdc)
Ew	Tidak Sesuai	1 (Kombipak)
Sn	Sesuai	
Mh	Sesuai	
Ds	Tidak Sesuai	3a,3b,4a, (Fdc)
Rc	Sesuai	
Gy	Tidak Sesuai	1b, 2a,2b (Fdc) Lanjutan 1,2,3 (Kombipak)
Jm	Tidak Sesuai	1a, 3a(Kombipak)
Wj	Sesuai (Mangkir)	
Dp	Sesuai	
Kl	Sesuai	Tidak Sesuai Cuma Di Lanjutan Semua
Kd	Sesuai (Mangkir)	
Ms	Sesuai	
Jk	Sesuai	
Wa	Tidak Sesuai	1a(Kombipak) 1b,2a (Fdc)
Wr	Sesuai	
Sg	Tidak Sesuai	2,3,4,5 (Fdc)
Ss	Sesuai	
Sy	Tidak Sesuai	5,6 (Fdc)
Sm	Sesuai	
Sd	Sesuai (Mangkir)	
Pw	Tidak Sesuai (Mangkir)	3b,4a,4b(Fdc)
Iw	Sesuai(Mangkir)	
Dw	Sesuai (Mangkir)	
As	Sesuai (Mangkir)	
Wd	Sesuai	
Kn	Tidak Sesuai (Mangkir)	3a,3b (Fdc) Sisipan (Kombipak)
Hs	Tidak Sesuai (Rujuk)	2b, (Fdc)
Pr	Sesuai (Mangkir)	
Rb	Sesuai (Mangkir)	

Kesesuaian penggunaan obat pada pasien BTA positif tahun 2013 kategori 2

Inisial	Kesesuaian	Keterangan ketidaksesuaian (bulan ke-)
Kn	Tidak Sesuai	4a,5a,5b,7,8 (Fdc)
Aw	Sesuai	

Kesesuaian penggunaan obat pada pasien BTA negatif tahun 2013 kategori 1

Inisial	Kesesuaian	Keterangan ketidaksesuaian (bulan ke-)
Sr	Tidak Sesuai	3a (Kombipak)
La	Sesuai	
Ar	Tidak Sesuai (Mangkir)	1, 2a (Fdc) 3 (Kombipak)
Sr	Sesuai	
Sb	Sesuai	
Sy	Sesuai	
Hp	Sesuai	
Md	Sesuai	
Ws	Tidak Sesuai (Mangkir)	2,3a (Fdc)
Sl	Sesuai	
Af	Sesuai	
Sm	Tidak Sesuai	3a (Kombipak)
An	Sesuai (Mangkir)	
Rs	Sesuai	
Nm	Sesuai	
Fs	Sesuai (Mangkir)	
Ga	Sesuai	
Tw	Sesuai	
Ma	Sesuai	
Ds	Sesuai	
Sw	Sesuai	
Hr	Sesuai (Mangkir)	
Tr	Sesuai	
Lk	Sesuai	
Aw	Sesuai	
My	Sesuai	
Ta	Sesuai	

Kesesuaian penggunaan obat pada pasien BTA negatif tahun 2013 kategori 2

Inisial	Kesesuaian	Keterangan ketidaksesuaian (bulan ke-)
Wg	Tidak Sesuai	1,2 (Fdc)

Lampiran 4. Dosis penggunaan OAT berdasarkan Standar Pedoman Diagnosis dan Penatalaksanaan di Indonesia oleh Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI)

BAB IV PENGOBATAN TUBERKULOSIS

Tujuan pengobatan TB adalah:

- Menyembuhkan pasien dan mengembalikan kualitas hidup dan produktivitas
- Mencegah kematian karena penyakit TB aktif atau efek lanjutannya
- Mencegah kekambuhan
- Mengurangi transmisi atau penularan kepada yang lain
- Mencegah terjadinya resistensi obat serta penularannya

Pengobatan TB terbagi menjadi 2 fase yaitu fase intensif dan fase lanjutan. Pada umumnya lama pengobatan adalah 6-8 bulan.

A. OBAT ANTI TUBERKULOSIS (OAT)

Obat yang dipakai:

1. Jenis obat lini pertama adalah:

- INH
- Rifampisin
- Pirazinamid
- Etambutol
- Streptomisin

2. Jenis obat lini kedua adalah:

- Kanamisin
- Kapreomisin
- Amikasin
- Kuinolon
- Sikloserin
- Etionamid/Protionamid
- Para-Amino Salisilat (PAS)

- Obat-obatan yang efikasinya belum jelas (Makrolid, amoksisilin + asam klavulanat, linezolid, c'lofazimia)

OAT lini kedua hanya digunakan untuk kasus resisten obat, terutama TB *multidrug resistant* (MDR). Beberapa obat seperti kapreomisin, sikloserin, etionamid dan PAS belum tersedia di pasaran Indonesia tetapi sudah digunakan pada pusat pengobatan TB-MDR

Kemasan

- Obat tunggal, obat disajikan secara terpisah, masing-masing INH, rifampisin, pirazinamid dan etambutol.
- Obat kombinasi dosis tetap/KDT (Fixed Dose Combination/FDC) Kombinasi dosis tetap ini terdiri dari 2 sampai 4 obat dalam satu tablet

Dosis OAT

Tabel 2. Jenis dan dosis OAT

Obat	Dosis (Mg/Kg BB/Hari)	Dosis yg dianjurkan		Dosis maks/hr (mg)	Dosis (mg) / berat badan (kg)/hr		
		Harian (mg/kgBB / hari)	Inter-mitten (mg/Kg /BB/kali)		< 40	40-60	>60
R	8-12	10	10	600	300	450	600
H	4-6	5	10	300	300	300	300
Z	20-30	25	35		750	1000	1500
E	15-20	15	30		750	1000	1500
S*	15-18	15	15	1000	Sesuai BB	750	1000

*Pasien berusia lebih dari 60 tahun tidak bisa mendapatkan dosis lebih dari 500 mg p'rhari

20

Pedoman Diagnosis dan Penatalaksanaan
Tuberkulosis di Indonesia

Pedoman Diagnosis dan Penatalaksanaan
Tuberkulosis di Indonesia

21

**Lampiran 5. Standar Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis dari
Departemen Kesehatan RI tahun 2009**



**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 364/MENKES/SK/V/2009**

TENTANG

PEDOMAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS (TB)

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program penanggulangan TB secara berkesinambungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis (TB) dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Paduan OAT kategori-1 dan kategori-2 disediakan dalam bentuk paket berupa obat Kombinasi Dosis Tetap (OAT-KDT), sedangkan kategori anak sementara ini disediakan dalam bentuk OAT kombipak. Tablet OAT KDT ini terdiri dari kombinasi 2 atau 4 jenis obat dalam satu tablet. Dosisnya disesuaikan dengan berat badan pasien. Paduan ini dikemas dalam satu paket untuk satu pasien.

- Paket Kombipak. Adalah paket obat lepas yang terdiri dari Isoniasid, Rifampisin, Pirazinamid dan Etambutol yang dikemas dalam bentuk blister.

Paduan OAT ini disediakan program untuk digunakan dalam pengobatan pasien yang mengalami efek samping OAT KDT.

Paduan Obat Anti TB (OAT) disediakan dalam bentuk paket, dengan tujuan untuk memudahkan pemberian obat dan menjamin kelangsungan (kontinuitas) pengobatan sampai selesai. Satu (1) paket untuk satu (1) pasien dalam satu (1) masa pengobatan.

Kombinasi Dosis Tetap (KDT) mempunyai beberapa keuntungan dalam pengobatan TB:

1. Dosis obat dapat disesuaikan dengan berat badan sehingga menjamin efektifitas obat dan mengurangi efek samping.
2. Mencegah penggunaan obat tunggal sehingga menurunkan resiko terjadinya resistensi obat ganda dan mengurangi kesalahan penulisan resep.
3. Jumlah tablet yang ditelan jauh lebih sedikit sehingga pemberian obat menjadi sederhana dan meningkatkan kepatuhan pasien

Paduan OAT dan peruntukannya.

1. Kategori-1

Paduan OAT ini diberikan untuk pasien baru:

- Pasien baru TB paru BTA positif.
- Pasien TB paru BTA negatif foto toraks positif
- Pasien TB ekstra paru

Dosis yang digunakan untuk paduan OAT KDT Kategori 1: 2(HRZE)/4(HR)3 sebagaimana dalam Tabel 2

Tabel 2. Dosis paduan OAT KDT Kategori 1

Berat Badan	Tahap Intensif tiap hari selama 56 hari RHZE (150/75/400/275)	Tahap Lanjutan 3 kali seminggu selama 16 minggu RH (150/150)
30 – 37 kg	2 tablet 4KDT	2 tablet 2KDT
38 – 54 kg	3 tablet 4KDT	3 tablet 2KDT
55 – 70 kg	4 tablet 4KDT	4 tablet 2KDT
≥ 71 kg	5 tablet 4KDT	5 tablet 2KDT

Dosis yang digunakan untuk paduan OAT Kombipak Kategori 1: 2HRZE/ 4H3R3 sebagaimana dalam Tabel 3



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Tabel 3 Dosis paduan OAT Kombipak Kategori 1

Tahap Pengobatan	Lama Pengobatan	Dosis per hari / kali				Jumlah hari/kali menelan obat
		Tablet Isoniasid @ 300 mgr	Kaplet Rifampisin @ 450 mgr	Tablet Pirazinamid @ 500 mgr	Tablet Etambutol @ 250 mgr	
Intensif	2 Bulan	1	1	3	3	56
Lanjutan	4 Bulan	2	1	-	-	48

2. Kategori -2

Paduan OAT ini diberikan untuk pasien BTA positif yang telah diobati sebelumnya:

- Pasien kambuh
- Pasien gagal
- Pasien dengan pengobatan setelah putus berobat (*default*)

Dosis yang digunakan untuk paduan OAT KDT Kategori 2: 2(HRZE)S/(HRZE)/ 5(HR)3E3 sebagaimana dalam Tabel 4

Tabel 4. Dosis paduan OAT KDT Kategori 2

Berat Badan	Tahap Intensif tiap hari RHZE (150/75/400/275) + S		Tahap Lanjutan 3 kali seminggu RH (150/150) + E(400)
	Selama 56 hari	Selama 28 hari	selama 20 minggu
30-37 kg	2 tab 4KDT + 500 mg Streptomisin inj.	2 tab 4KDT	2 tab 2KDT + 2 tab Etambutol
38-54 kg	3 tab 4KDT + 750 mg Streptomisin inj.	3 tab 4KDT	3 tab 2KDT + 3 tab Etambutol
55-70 kg	4 tab 4KDT + 1000 mg Streptomisin inj.	4 tab 4KDT	4 tab 2KDT + 4 tab Etambutol
≥71 kg	5 tab 4KDT + 1000mg Streptomisin inj.	5 tab 4KDT	5 tab 2KDT + 5 tab Etambutol

Dosis yang digunakan untuk paduan OAT Kombipak Kategori 2: 2HRZES/ HRZE/ 5H3R3E3) sebagaimana dalam Tabel 5



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Tabel 5. Dosis paduan OAT Kombipak Kategori 2.

Tahap Pengobatan	Lama Pengobatan	Tablet Isoniazid @ 300 mgr	Kaplet Rifampisin @ 450 mgr	Tablet Pirazinamid @ 500 mgr	Etambutol		Streptomisin injeksi	Jumlah hari/kali menelan obat
					Tablet @ 250 mgr	Tablet @ 400 mgr		
Tahap Intensif (dosis harian)	2 bulan 1 bulan	1 1	1 1	3 3	3 3	- -	0,75 gr -	56 28
Tahap Lanjutan (dosis 3x seminggu)	4 bulan	2	1	-	1	2	-	60

Catatan:

- Untuk pasien yang berumur 60 tahun ke atas dosis maksimal untuk streptomisin adalah 500mg tanpa memperhatikan berat badan.
- Untuk perempuan hamil lihat pengobatan TB dalam keadaan khusus.
- Cara melarutkan streptomisin vial 1 gram yaitu dengan menambahkan aquabidest sebanyak 3,7ml sehingga menjadi 4ml. (1ml = 250mg).

3. OAT Sisipan (HRZE)

Paduan OAT ini diberikan kepada pasien BTA positif yang pada akhir pengobatan intensif masih tetap BTA positif.

Paket sisipan KDT adalah sama seperti paduan paket untuk tahap intensif kategori 1 yang diberikan selama sebulan (28 hari) sebagaimana dalam Tabel 6.

Tabel 6. Dosis KDT Sisipan : (HRZE)

Berat Badan	Tahap Intensif tiap hari selama 28 hari RHZE (150/75/400/275)
30 – 37 kg	2 tablet 4KDT
38 – 54 kg	3 tablet 4KDT
55 – 70 kg	4 tablet 4KDT
≥ 71 kg	5 tablet 4KDT

Paket sisipan Kombipak adalah sama seperti paduan paket untuk tahap intensif kategori 1 yang diberikan selama sebulan (28 hari) sebagaimana dalam Tabel 7.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Tabel 7. Dosis OAT Kombipak Sisipan : HRZE

Tahap Pengobatan	Lamanya Pengobatan	Tablet Isoniasid @ 300 mgr	Kaplet Rifampisin @ 450 mgr	Tablet Pirazinamid @ 500 mgr	Tablet Etambutol @ 250 mgr	Jumlah hari/kali meneleat obat
Tahap intensif (dosis harian)	1 bulan	1	1	3	3	28

Penggunaan OAT lapis kedua misalnya golongan aminoglikosida (misalnya kanamisin) dan golongan kuinolon tidak dianjurkan diberikan kepada pasien baru tanpa indikasi yang jelas karena potensi obat tersebut jauh lebih rendah daripada OAT lapis pertama. Disamping itu dapat juga meningkatkan terjadinya risiko resistensi pada OAT lapis kedua.

E. Tatalaksana TB Anak

Diagnosis TB pada anak umumnya sulit ditegakkan, sehingga sering terjadi misdiagnosis baik *overdiagnosis* maupun *underdiagnosis*.

Oleh karena itu Unit Kerja Koordinasi Respirologi PP IDAI telah membuat Pedoman Nasional TB Anak dengan menggunakan sistem skor (*scoring system*), yaitu sistem pembobotan terhadap gejala atau tanda klinis.

Dokter melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang, selanjutnya dilakukan pembobotan dengan sistem skor. Pasien dengan jumlah skor yang lebih atau sama dengan 6 (≥ 6), harus ditatalaksana sebagai pasien TB dan mendapat OAT (obat anti TB). Bila skor kurang dari 6 tetapi secara klinis kecurigaan kearah TB kuat maka perlu dilakukan pemeriksaan diagnostik lainnya sesuai indikasi, seperti bilasan lambung, patologi anatomi, pungsi lumbal, pungsi pleura, foto tulang dan sendi, funduskopi, CT-Scan, dan lain lainnya.

Sistem skor (*scoring system*) dan pemeriksaan penunjang sebagaimana dalam Tabel 8.