

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat kepatuhan penderita hipertensi mengkonsumsi obat antihipertensi di kelompok Prolanis Puskesmas Kedu Kabupaten Temanggung adalah patuh sebanyak 9 responden (28,1%) dan tidak patuh sebanyak 23 responden (71,9%).
2. Usia, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan tidak berpengaruh pada tingkat kepatuhan penderita hipertensi mengkonsumsi obat antihipertensi yang menjadi parameter dalam penelitian di kelompok Prolanis Puskesmas Kedu Kabupaten Temanggung.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan adalah :

1. Untuk Responden

Responden diharapkan selalu kembali ke pusat pelayanan kesehatan atau ke puskesmas untuk meminta obat dan mengontrol tekanan darah responden apakah mengalami peningkatan tekanan darah atau tekanan darah dalam rentan stabil.

2. Untuk Penelitian Selanjutnya

Faktor yang telah diteliti ternyata tidak mempengaruhi angka kepatuhan, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pasien sehingga tujuan pengobatan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara D, F. H dan Prayitno N. 2013 . *Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Tekanan Darah di Puskesmas Telaga Murni Cikarang Barat*. Jakarta : Program Studi Kesehatan Masyarakat STIKES MH. Thamrin. Jurnal Ilmiah Kesehatan. Vol 5/No.1
- A Wawan dan Dewi M, 2010, *Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Manusia*, Nuha Medika, Yogyakarta.
- Albrecht, S. 2011, *The Pharmacist's Role in Medication Adherence*, US Pharm. 36 (5), 45-48.
- BPJS Kesehatan. (2015). *Prolanis Hipertensi*. Jakarta : BPJS Kesehatan
- Budi, Ls., Sulchan, HM., Wardani, RS. 2011. *Beberapa Faktor yang Berhubungan dengan Tekanan Darah pada Usia Lanjut di RW VIII Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang* Abstrak. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Corwin. (2009). *Buku Ajar Patofisiologi*. Jakarta :EGC
- Davies Teifion. 2009. *ABC Kesehatan Mental*; alih bahasa, Alifa Dimanti. Jakarta: EGC.
- Departemen Kesehatan RI, 2013, *Pedoman Teknis Penemuan dan Tatalaksana Penyakit Hipertensi*, Jakarta: Direktorat pengendalian penyakit tidak menular
- Dorland. 2009. *Kamus Saku Kedokteran Dorland. Edisi 28*. Jakarta : EGC
- Ekarini, Diah 2011, *Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Tingkat Kepatuhan Klien Hipertensi dalam Menjalani Pengobatan di Puskesmas Gondangrejo Karanganyar*, diakses tanggal 5 Februari 2019, (<http://jurnal.stikeskusumahusada.ac.id>)
- Faizal. 2011. *Faktor Risiko Hipertensi pada Wanita Pekerja dengan Peran Ganda Kabupaten Bantul Tahun 2011*. Berita Kedokteran Masyarakat, Vol. 28, No. 2, Juni 2012.
- Halpern, M.T., Khan, Z.M., Schmier, J.K., Burnier, M., Caro, J.J., Cramer, J., Daley, W.L., Gurwitz, J., dan Hollenberg, N.K., 2006, Recommendations for Evaluating Compliance and Persistence with Hypertension Therapy Using Retrospective Data, *Hypertension*, **47**, 1039-1048.

- Hidayat. 2014. *Metode Penelitian Kebidanan dan Teknik Analisis Data*. Jakarta : Salemba Medika.
- Hairunisa, 2014, *Hubungan Tingkat Kepatuhan Minum Obat dan Diet dengan Tekanan Darah Terkontrol pada Penderita Hipertensi Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Perumnas I Kecamatan Pontianak Barat*, diakses pada 4 April 2019 (<http://jurnal.untan.ac.id>)
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2013. *Pusat data dan informasi hipertensi*. Jakarta.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2018. *Hasil Utama Riset Kesehatan Dasar*.
- Lubis, H.R., dkk. 2008. *Hipertensi dan Ginjal*. Medan : USU Press
- Mbakurawang. (2014). Kepatuhan Minum Obat pada Penderita Hipertensi yang Berobat ke Balai Pengobatan Yayasan Pelayanan Kasih A dan A Rahmat Waingapu. Program Studi Keperawatan Waingapu, Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang
- Morisky, D., dkk 2009. New medication adherence scale versus pharmacy fill rates in senior with hipertention. *American Jurnal Of Managed Care*, Vol.15 No. (1): Hal 59-66
- Niven. 2002. *Psikologi Kesehatan*. Jakarta : EGC
- Notoatmodjo, S. 2012. *Metode Penelitian Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Notoatmodjo., S. 2010. *Promosi Kesehatan, Teori dan Aplikasi*. Jakarta : Rineka Cipta
- Nurarif dan Kusuma. 2013. *Aplikasi Asuhan Keperawatan Berdasarkan Diagnosa Medis dan Nanda (North American Nursing Diagnosis Assotiation) NIC-NOC*. Yogyakarta : Mediaction publishing.
- Potter, P & Perry, A.(2010), *Buku Ajar Fundamental Keperawatan*. Edisi 7, Volume 1. Jakarta : EGC
- Pudiastuti, Dewi Ratna. 2013. *Penyakit-Penyakit Mematikan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Rahajeng, E dan Tuminah, S. 2009. Prevalensi Hipertensi dan Determinanya di Indonesia. *Mahasiswa Kedokteran Indonesia*. Vol. 59, No. 12.
- Rasajati, Q.P., Raharjo, B.B., Ningrum, D.N.A. (2015). *Faktor – Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Pengobatan Pada Penderita Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Kedungmundu Kota Semarang*.

Diakses diinternet pada tanggal 5 April 2019 di http://journal.unnes.ac.id/artikel_sju/pdf/ujph/6339/4758

- Saragi, S. 2011. *Panduan Penggunaan Obat*. Jakarta: Rosemata Publisher.
- Smamtummkul. (2014). *Tingkat Kepatuhan Penggunaan Obat Antihipertensi pada Pasien Hipertensi Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit X pada Tahun 2014*. Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Touchette, D., 2010, Improving Adherence in the Community and Clinic Pharmacy Setting : an Emerging Opportunity, *Pharmacotherapy*, **30**, 425-427.
- Violita Fajrin, 2015, *Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Minum Obat Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Segeri*, Universitas Hasanuddin
- WHO. *Raised blood pressure*. 2013. Tersedia secara online di <http://www.who.int/> diakses pada 10 November 2018.
- WHO. 2010. *Adherence to long-term therapies: evidence for action*. www.who.int/chp/knowledge/publications/adherence_report/en/index.html.
- Wibawa, R.A, 2008, *Hubungan Antara Cara Bayar Dengan Kepatuhan Berobat Pada Pasien Hipertensi Rawat Jalan*, (online), <http://digilib.uns.ac.id>.diakses tanggal 20 November 2018.
- Wijaya dan Putri. 2013. *Keperawatan Medikal Bedah 2*. Yogyakarta : Nuha Medika.

L
A
M
P
I
R
A
D

Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian

Surakarta, 17 Januari 2019

Nomor : 372/C6-04/17.01.2019

Hal : Ijin Penelitian

Kepada : Yth. Kepala Puskesmas Kedu Kab. Temanggung
Di Temanggung

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangkaian kurikulum pada Program Studi D3 Farmasi RPL di Fakultas Farmasi Universitas Setia Budi, mahasiswa tingkat akhir wajib mengadakan penelitian guna menunjang penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengajukan permohonan kiranya mahasiswa kami diberikan ijin melakukan Penelitian sebagai penunjang penelitian tersebut diatas, dengan prosedur mengikuti kebijaksanaan yang ada bagi mahasiswa kami :

Nama : SITI INSHOFAH
Nim : RPL02180050B.

Demikian atas perhatian dan kerjasannya kami sampaikan terima kasih.

Jl. Let. Jend. Sutoyo – Solo 57127 Telp. 0271-852518, Fax. 0271-853275

Homepage : www.setiabudi.ac.id, e-mail : usbsolo@yahoo.com.

Lampiran 2. Surat Balasan Ijin Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KEDU**

Jalan Raya Kedu Nomor .4 Kedu (Temanggung - 56252) Telepon (0293) 4902285
Faximile (0293) 4902285 e-mail: puskesmaskedu@yahoo.com

Nomor : 015/800/B/1/2019

Kedu, 22 Januari 2019

Lampiran :

Perihal : Ijin Penelitian

KEPADA

Yth. Universitas Setyabudi
Fakultas Farmasi
Jl. Letjend. Sutoyo
di-


SOLO

Memperhatikan surat dari Universitas Setya Budi tanggal 17 Januari 2019,
Nomor: 372/C6-04/17.01.2019 perihal tersebut diatas, pada dasarnya kami setuju memberikan
ijin penelitian kepada saudara tersebut di bawah ini :

N A M A : SITI INSHOFAH

N I M : RPL02180050B

Demikian untuk menjadikan maklum.



Lampiran 3. Kuesioner Penelitian**KUESIONER****Petunjuk :**

Isilah sesuai dengan kriteria anda.

Karakteristik Responden :

Nama : _____ (Inisial)
Umur : _____ tahun
Jenis Kelamin : _____
Pendidikan Terakhir: _____
Pekerjaan : _____

Kuesiner PIO (Pemberian Informasi Obat)

1. Apakah Pemberian informasi menggunakan bahasa yang mudah dimengerti ?
☐ Ya ☐ Tidak
2. Apakah Petugas memberikan informasi lain selain obat yang diresepkan ?
☐ Ya ☐ Tidak

Kuesioner Kepatuhan MMAS-8

Petunjuk pengisian : tandai (√) pada kolom yang sesuai dengan pilihan jawaban anda.

No	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Apakah anda kadang-kadang lupa minum obat anda?		
2	Orang terkadang tidak sempat minum obat bukan karena lupa. Selama 2 pekan terakhir ini pernahkah anda dengan sengaja tidak menggunakan obat atau meminum obat anda?		
3	Pernahkah anda mengurangi atau berhenti menggunakan obat atau minum obat tanpa memberitahu dokter anda karena anda merasa kondisi anda tambah parah ketika menggunakan obat atau meminum obat tersebut?		
4	Ketika anda bepergian atau meninggalkan rumah, apakah anda kadang-kadang lupa membawa obat anda?		
5	Apakah anda menggunakan obat anda atau minum obat kemarin?		
6	Ketika anda merasa sedikit sehat, apakah anda juga kadang berhenti menggunakan obat atau meminum obat?		
7	Minum obat setiap hari merupakan hal yang tidak menyenangkan bagi sebagian orang. Apakah anda merasa terganggu dengan kewajiban anda terhadap pengobatan hipertensi yang harus anda jalani?		
8	Seberapa sering anda mengalami kesulitan menggunakan obat atau minum semua obat anda?	a. Tidak pernah b. Sekali-sekali c. Kadang-kadang d. Biasanya e. Selalu	

Lampiran 4. Data Kuesioner Responden

Data kuesioner responden

No Resp	Nama	Umur (th)	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	PIO		Kepatuhan								Jml	Kategori
						1	2	1	2	3	4	5	6	7	8		
1	SABARIYAH	66	Perempuan	SMA	Pensiunan	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	7	Patuh
2	MARIYATI	50	Perempuan	SD	Tani	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	4	Tidak
3	SABARI	55	Perempuan	SD	Tani	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	Tidak
4	SITI NUR CHATY	60	Perempuan	SD	Tani	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	5	Tidak
5	CHURYATI	60	Perempuan	SD	Tani	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	5	Tidak
6	SUGIYARSIH	55	Perempuan	SD	Dagang	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0,5	5,5	Tidak
7	TUMARI	51	Perempuan	SMA	Tidak bekerja	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0,5	3,5	Tidak
8	KUSTIYATI	46	Perempuan	SMA	Tidak bekerja	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	5	Tidak
9	SUMILAH	72	Perempuan	PT	Pensiunan PNS	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	5	Tidak
10	SUDJUD SUGIYARTO	82	Laki-laki	SLTA	Pensiunan	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	5	Tidak
11	MUDJIYAH	48	Perempuan	SMP	Tidak bekerja	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	9	Patuh
12	YATIFAH	37	Perempuan	SD	Tidak bekerja	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	6	Patuh
13	NGATIRAH	64	Perempuan	SLTA	Pensiunan	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	Tidak
14	MUH SOIM	46	Perempuan	SD	Tidak bekerja	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0,25	4,25	Tidak
15	SITI MAZAITUN	47	Perempuan	SD	Tidak bekerja	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	6	Patuh
16	RUSMINI	68	Perempuan	SD	Tidak bekerja	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	Tidak
17	MUTAKINAH	58	Perempuan	SD	Tani	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0,25	5,25	Tidak
18	SUHARTINI	53	Perempuan	SD	Tani	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	4	Tidak
19	SUSILO W	78	Laki-laki	SD	Tani	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	4	Tidak
20	ASRIKHIYAH	58	Perempuan	SMP	Tidak bekerja	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0,25	5,25	Tidak
21	JUARTI	71	Laki-laki	PT	Pensiunan Guru	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0,75	7,75	Patuh
22	WALUYO	68	Perempuan	SMA	Pensiunan Guru	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0,5	5,5	Tidak
23	RAMILAH	30	Perempuan	SMP	Tidak bekerja	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0,5	6,5	Patuh
24	ELY HELIYATI	52	Perempuan	SD	Tani	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	4	Tidak
25	AHMAD FATONI	68	Perempuan	SD	Tani	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	6	Patuh
26	SAMONAH	68	Perempuan	SD	Tidak bekerja	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	Tidak
27	HADI WARJITO	62	Perempuan	PT	Pensiunan	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0,5	2,5	Tidak
28	MUJONO	63	Laki-laki	PT	Pensiunan	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0,5	4,5	Tidak
29	SURATMI	70	Laki-laki	SMA	Ka Sekolah	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	5	Tidak
30	ROCHANA	70	Laki-laki	SMA	Pensiunan	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	6	Patuh
31	BADRIYAH	56	Perempuan	SD	Tani	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	4	Tidak
32	SURATI	64	Perempuan	SMP	Tidak bekerja	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	6	Patuh

Lampiran 5. Hasil Analisis Statistik

HASIL OLAH DATA

Frequency Table

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Dewasa (30-45 tahun)	2	6.2	6.2	6.2
	Lansia (>45 tahun)	30	93.8	93.8	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	6	18.8	18.8	18.8
	Perempuan	26	81.2	81.2	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

Pendidikan Terakhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Dasar (SD dan SMP)	20	62.5	62.5	62.5
	Menengah (SMP)	6	18.8	18.8	81.2
	Tinggi (PT)	6	18.8	18.8	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Bekerja	20	62.5	62.5	62.5
	Bekerja	12	37.5	37.5	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

PIO 1(Pemberian informasi menggunakan bahasa yang mudah dimengerti)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	32	100.0	100.0	100.0

PIO 2 (Petugas memberikan informasi lain selain obat yang diresepkan)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak	10	31.2	31.2	31.2
Ya	22	68.8	68.8	100.0
Total	32	100.0	100.0	

Kepatuhan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Patuh	23	71.9	71.9	71.9
Patuh	9	28.1	28.1	100.0
Total	32	100.0	100.0	

JAWABAN KEPATUHAN**Frequency Table**

Apakah anda kadang-kadang lupa minum obat untuk penyakit hipertensi Anda ?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak	16	50.0	50.0	50.0
Ya	16	50.0	50.0	100.0
Total	32	100.0	100.0	

Orang kadang-kadang tidak sempat minum obat bukan karena lupa. Selama 2 pekan terakhir ini, pernahkah Anda dengan sengaja tidak meminum obat?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak	27	84.4	84.4	84.4
Ya	5	15.6	15.6	100.0
Total	32	100.0	100.0	

Pernakah anda mengurangi atau berhenti minum obat tanpa memberitahu dokter Anda karena Anda merasa kondisi Anda bertambah parah ketika meminum obat tersebut ?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak	29	90.6	90.6	90.6
Ya	3	9.4	9.4	100.0
Total	32	100.0	100.0	

Ketika anda pergi berpergian atau meninggalkan rumah, apakah Anda kadang-kadang lupa membawa obat Anda ?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak	18	56.2	56.2	56.2
Ya	14	43.8	43.8	100.0
Total	32	100.0	100.0	

Apakah kemarin Anda minum obat ?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak	7	21.9	21.9	21.9
Ya	25	78.1	78.1	100.0
Total	32	100.0	100.0	

Ketika Anda merasa sehat, apakah Anda juga kadang berhenti meminum obat ?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak	21	65.6	65.6	65.6
Ya	11	34.4	34.4	100.0
Total	32	100.0	100.0	

Minum obat setiap hari merupakan hal yang tidak menyenangkan bagi sebagian orang. Apakah anda pernah merasa terganggu dengan kewajiban anda terhadap pengobatan yang harus anda jalani ?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak	28	87.5	87.5	87.5
Ya	4	12.5	12.5	100.0
Total	32	100.0	100.0	

Seberapa sering anda mengalami kesulitan minum semua obat anda ?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Selalu	2	6.2	6.2	6.2
Sering	1	3.1	3.1	9.4
Kadang Kala	6	18.8	18.8	28.1
Beberapa kali	1	3.1	3.1	31.2
Tidak pernah	22	68.8	68.8	100.0
Total	32	100.0	100.0	

Crosstabs

Usia * Kepatuhan Crosstabulation

			Kepatuhan		Total
			Tidak Patuh	Patuh	
Usia	Dewasa (30-45 tahun)	Count	0	2	2
		Expected Count	1.4	.6	2.0
		% within Usia	.0%	100.0%	100.0%
		% within Kepatuhan	.0%	22.2%	6.2%
		% of Total	.0%	6.2%	6.2%
	Lansia (>45 tahun)	Count	23	7	30
		Expected Count	21.6	8.4	30.0
		% within Usia	76.7%	23.3%	100.0%
		% within Kepatuhan	100.0%	77.8%	93.8%
		% of Total	71.9%	21.9%	93.8%
Total	Count	23	9	32	
	Expected Count	23.0	9.0	32.0	
	% within Usia	71.9%	28.1%	100.0%	
	% within Kepatuhan	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	71.9%	28.1%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5.452 ^a	1	.020		
Continuity Correction ^b	2.319	1	.128		
Likelihood Ratio	5.428	1	.020		
Fisher's Exact Test				.073	.073
Linear-by-Linear Association	5.281	1	.022		
N of Valid Cases ^b	32				

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .56.

b. Computed only for a 2x2 table

Jenis kelamin * Kepatuhan Crosstabulation

			Kepatuhan		Total
			Tidak patuh	Patuh	
Jenis kelamin	Laki-laki	Count	4	2	6
		Expected Count	4.3	1.7	6.0
		% within Jenis kelamin	66.7%	33.3%	100.0%
		% within Kepatuhan	17.4%	22.2%	18.8%
		% of Total	12.5%	6.2%	18.8%
	perempuan	Count	19	7	26
		Expected Count	18.7	7.3	26.0
		% within Jenis kelamin	73.1%	26.9%	100.0%
		% within Kepatuhan	82.6%	77.8%	81.2%
		% of Total	59.4%	21.9%	81.2%
Total		Count	23	9	32
		Expected Count	23.0	9.0	32.0
		% within Jenis kelamin	71.9%	28.1%	100.0%
		% within Kepatuhan	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	71.9%	28.1%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.099 ^a	1	.753		
Continuity Correction ^b	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.097	1	.756		
Fisher's Exact Test				1.000	.554
Linear-by-Linear Association	.096	1	.757		
N of Valid Cases ^b	32				

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.69.

b. Computed only for a 2x2 table

Pendidikan Terakhir * Kepatuhan Crosstabulation

			Kepatuhan		Total
			Tidak Patuh	Patuh	
Pendidikan Terakhir	Dasar (SD dan SMP)	Count	14	6	20
		Expected Count	14.4	5.6	20.0
		% within Pendidikan Terakhir	70.0%	30.0%	100.0%
		% within Kepatuhan	60.9%	66.7%	62.5%
		% of Total	43.8%	18.8%	62.5%
	Menengah (SMP)	Count	5	1	6
		Expected Count	4.3	1.7	6.0
		% within Pendidikan Terakhir	83.3%	16.7%	100.0%
		% within Kepatuhan	21.7%	11.1%	18.8%
		% of Total	15.6%	3.1%	18.8%
	Tinggi (PT)	Count	4	2	6
		Expected Count	4.3	1.7	6.0
		% within Pendidikan Terakhir	66.7%	33.3%	100.0%
		% within Kepatuhan	17.4%	22.2%	18.8%
		% of Total	12.5%	6.2%	18.8%
Total	Count		23	9	32
	Expected Count		23.0	9.0	32.0
	% within Pendidikan Terakhir		71.9%	28.1%	100.0%
	% within Kepatuhan		100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total		71.9%	28.1%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	.505 ^a	2	.777
Likelihood Ratio	.545	2	.762
Linear-by-Linear Association	.001	1	.976
N of Valid Cases	32		

a. 4 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.69.

Pekerjaan * Kepatuhan Crosstabulation

			Kepatuhan		Total
			Tidak Patuh	Patuh	
Pekerjaan	Tidak Bekerja	Count	12	8	20
		Expected Count	14.4	5.6	20.0
		% within Pekerjaan	60.0%	40.0%	100.0%
		% within Kepatuhan	52.2%	88.9%	62.5%
		% of Total	37.5%	25.0%	62.5%
	Bekerja	Count	11	1	12
		Expected Count	8.6	3.4	12.0
		% within Pekerjaan	91.7%	8.3%	100.0%
		% within Kepatuhan	47.8%	11.1%	37.5%
		% of Total	34.4%	3.1%	37.5%
Total		Count	23	9	32
		Expected Count	23.0	9.0	32.0
		% within Pekerjaan	71.9%	28.1%	100.0%
		% within Kepatuhan	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	71.9%	28.1%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	3.720 ^a	1	.054		
Continuity Correction ^b	2.319	1	.128		
Likelihood Ratio	4.220	1	.040		
Fisher's Exact Test				.103	.060
Linear-by-Linear Association	3.604	1	.058		
N of Valid Cases ^b	32				

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.38.

b. Computed only for a 2x2 table