

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tentang pola persepsian obat antihipertensi pada ibu hamil dipoli *obsgyn* Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan penelitian karakteristik usia pasien dan usia kehamilan pada ibu hamil yang berkunjung di poli *Obsgyn* Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang periode Juni – Agustus 2018 adalah usia 26 – 35 tahun (dewasa awal) 62 pasien dengan presentase 51,66 %. Dan usia kehamilan lebih dari 31 minggu sampai melahirkan sebanyak 55 pasien dengan presentase 45,83 %.
2. Berdasarkan penelitian pola persepsian obat anti hipertensi pada ibu hamil di poli *Obsgyn* Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang periode Juni - Agustus 2018 terbanyak adalah dopamet sebesar 69 dengan presentase 57,50 %. Nifedipin sebanyak 40 pasien dengan presentase 33,33%, dan kombinasi dopamet dan nifedipin sebanyak 11 pasien dengan presentase 9,16%.

B. Saran

Saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini untuk rekam medik agar lebih teliti, lebih lengkap dan detail dalam mencatat seluruh data pasien yang berkunjung dipoli *obsgyn* rawat jalan RSUD Tidar Magelang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ada, Rofiatul, 2014, Studi Penggunaan Obat Pada Penderita Preeklamsia Berat Di Rsd Dr. Soebandi Jember Tahun 2012, *Skripsi*, Fakultas Farmasi, Universitas Jember, Jember.
- Amroni, M., 2006, Kapita Selekta Dispensing I Untuk Pelayanan Kefarmasian, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Anonim, 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Brooks MD. 2011. *Pregnancy, Preeclampsia*. St Mary Corwin Medical Center. Department of Emergency Medicine.
- Chobanian, A.V., Bakris, G.L., Black, H.R, Chusuman, W.C., Green, L.A, and Joseph L.I., 2003, *The Seventh Report of Joint National Commite on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of Blood Pressure*, National Institute of Health, U.S. Departement of Health and human Service, USA
- Depkes RI, 2008, Materi Pelatihan Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Memilih Obat bagi Kader, Direktorat Bina Penggunaan Obat Rasional, Jakarta. Hal 5.
- Dipiro, *et al.*, 2008. *Pharmacotherapy : A Pharmacotherapy : A pathophysiology Approach*. 7th edition. Mc- braw Hill, New York.
- Ghanem, F.A., 2008 *Therapi antihipertensi pada kehamilan*.
- Maynard SE, Karumanchi SA. Angiogenic Factors and Preeclampsia. *Seminars in Nephrology*. 2011; 31(1):33–46.
- Manuaba, I.B.G., 2007, *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana untuk Pendidikan Bidan*, EGC, Jakarta.
- Podymow, T. and Phyllis, A., 2008, Update on the Use of Antihypertension Drugs in Pregnancy , *Journal of the American Heart Association*, Vol. 51: 960-969
- Survivalina R., 2015, *Profil Kesehatan Kabupaten Boyolali*, Boyolali.

- Sirait A.M., 2012, Prevalensi Hipertensi Pada Kehamilan Di Indonesia Dan Berbagai Faktor Yang Berhubungan (Riset Kesehatan Dasar 2007), *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 15 (2 April 2012), 103–109.
- Siregar, Charles J.P. dan Amalia, 2003, *Farmasi Rumah Sakit Terapi dan Terapan*, Penerbit Buku Kedokteran, EGC, Jakarta. Hal 7-10, 17-19.
- Sudhaberata, K., 2001, *Profil Penderita, Preeklamsia Eklamsia di Rumah Sakit Umum Tarakan Kalimantan Timur*, Kalimantan Timur, Naskah publikasi
- Queensland, 2013, *Hypertensive Disorders of Pregnancy*, Queensland, Queensland Government
- Women and Newborn Health Service King Edward Memorial Hospital. (2012). *GynaecologicalCancers*.Retrivedfromhttp://www.kemh.health.wa.gov.au/development/manuals/O&G_guidelines/sectionc/13/c13.2.1.pdf Date 28 November 2018 time 20.36.
- Wiknjosastro H. Ilmu Kebidanan. Edisi ke-4 Cetakan ke-2. Jakarta: Yayaan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo; 2009, hal 523 – 529
- Wijono, D, 1999. *Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan*, Airlangga University Press, Surabaya

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Permohonan Izin Penelitian dari RSUD Tidar Kota Magelang



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
 Jalan Tidar No. 30 A. Telepon (0293) 362260, 362463 Fax. (0293) 368354
 Website : rsudtidar.magelangkota.go.id E-mail : rsudtidar@yahoo.co.id
MAGELANG
 56122

Magelang, 29 Juli 2019

Nomor : 86 / Diklit / VII / 2019
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Ijin Riset

Kepada Yth. :
 Ka. Instalasi Farmasi
 RSUD Tidar Kota Magelang
 Di - MAGELANG

Dengan hormat,

Berdasarkan disposisi Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Tidar Kota Magelang pada surat dari Dekan Fakultas Farmasi Universitas Setia Budi, Nomor: 646/C6-04/24.05.2019, tanggal 24 Mei 2019, Perihal: Ijin Penelitian, atas nama:

Nama : SUINDAH
 NIM : RPL02180057B
 Prodi : D-3 Farmasi
 Judul Penelitian : Pola Peresepan Anti Hipertensi pada Ibu Hamil di Poli Obsgyn Rawat Jalan RSU Tidar Magelang

Yang bersangkutan telah mendapat ijin melakukan Penelitian di RSUD Tidar Kota Magelang. Oleh karena itu, mohon dapat diberikan data yang diperlukan. Demikian atas perhatian serta bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Ka. Sub. Bag. Kepegawaian
 Rumah Sakit Umum Daerah Tidar
 Kota Magelang

ROSALIA ENDANG SRI TARYATI, S.Sos
 NIP. 19640929 198803 2 005

Lampiran 2 : Surat Rekomendasi Survey Riset dari Kesbangpol



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. Pangeran Diponegoro Nomor 61 Kota Magelang Telp. (0293) 364873 dan 364708

SURAT REKOMENDASI SURVEY / RISET

Nomor : 070 /V.053/450/ 2019

- I. DASAR : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah
- II. MEMBACA : Surat dari Fakultas Farmasi Universitas Setia Budi nomor : 646/C6-04/24.05.2019 tanggal 24 Mei 2019 Perihal Ijin Penelitian
- III. Pada Prinsipnya kami **TIDAK KEBERATAN** / Dapat Menerima atas Pelaksanaan Penelitian / Survey / Magang / PKL di Kota Magelang.
- IV. Yang dilaksanakan oleh :
- | | |
|------------------|---|
| Nama | : SUINDAH |
| Anggota Peneliti | : |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Alamat | : Kwayuhan RT 01 RW 08 Kel. Gelangan Kec. Magelang Tengah Kota Magelang Jawa Tengah |
| Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil (PNS) |
| Nomor Telp/Hp | : 081326801007 |
| Institusi | : UNIVERSITAS SETIA BUDI |
| Penanggung Jawab | : Prof. Dr. R.A. OETARI, S.U, M.M., M.Sc., Apt |
| Judul Penelitian | : POLA PERESEPAN OBAT ANTI HIPERTENSI PADA IBU HAMIL DI POLI OBSTETRIK RAWAT JALAN RSUD KOTA MAGELANG PERIODE BULAN JUNI-AGUSTUS 2018 |
| Lokasi | : Kota Magelang |
- V. KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :
- Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan dan mendapat ijin dari lembaga yang dijadikan obyek lokasi penelitian untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Rekomendasi ini.
1. Pelaksanaan survey/riset tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana dari sponsor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah Politik dan/atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
 2. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
 3. Setelah survey/riset selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesbang Pol dan Linmas Kota Magelang.
 4. Surat Rekomendasi Penelitian / Riset ini berlaku dari Mei 2019 s/d November 2019
- Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum

Magelang, 29 Mei 2019
 a.n. WAKIL KOTA MAGELANG
 KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS
 KOTA MAGELANG



Lampiran 3 : Data Penelitian

LAMPIRAN DATA RESEP PASIEN

NO	NO RM	NAMA PASIEN	UMUR	USIA KEHAMILAN	TEKANAN DARAH	NAMA OBAT	JML	SIGNA
			(Tahun)	(Minggu)	(mmHg)			
1	417595	RK	27	35	140/90	Dopamet	10	3x1
2	217314	LK	29	37	140/100	Dopamet	15	2x1
3	270111	ES	30	37	140/90	Dopamet	10	2x1
4	420977	Sr	30	37	150/100	Dopamet	10	2x1
5	417487	SL	32	34	140/100	Nipedipin	15	2x1
6	355465	DA	32	34	140/100	Dopamet	15	2x1
7	414218	GS	28	39	130/100	Dopamet	15	2x1
8	417168	AP	28	37	160/100	Nipedipin	20	2x1
						Dopamet	20	2x1
9	420987	Nr	30	36	150/100	Dopamet	25	2x1
10	155798	APA	24	39	140/100	Nipedipin	20	3x1
11	419561	As	38	33	140/100	Nipedipin	20	3x1
12	419273	My	17	31	150/100	Dopamet	10	1x1
13	420006	NE	34	36	170/100	Dopamet	20	2x1
						Nipedipin	20	2x1
14	319908	LS	26	7	130/90	Dopamet	10	1x1
15	83416	LA	24	24	140/100	Nipedipin	10	1x1
16	417335	IA	28	19	140/90	Dopamet	15	2x1
17	385554	EW	26	29	140/100	Nipedipin	10	2x1
18	199929	HW	35	23	150/100	Dopamet	20	2x1
19	234076	TA	26	34	140/100	Nipedipin	10	1x1
20	419951	St	22	16	140/100	Dopamet	10	1x1
21	420211	PP	19	37	150/90	Dopamet	15	2x1
22	285717	ADA	30	33	130/100	Dopamet	15	2x1
23	405765	FY	22	39	140/100	Dopamet	15	2x1
24	420266	Fz	22	32	130/100	Dopamet	15	3x1
25	421132	Ns	28	28	150/100	Dopamet	10	2x1
26	349048	LM	21	38	150/100	Dopamet	15	2x1
27	421137	Wn	28	18	140/110	Dopamet	10	2x1
28	417322	DP	27	23	150/110	Dopamet	20	2x1

29	416929	Am	43	23	150/100	Dopamet	10	2x1
30	416455	Rh	41	22	130/100	Dopamet	6	2x1
31	372583	SS	29	24	140/100	Nipedipin	10	2x1
32	420218	AN	26	25	140/90	Dopamet	10	1x1
33	99907	SD	20	27	160/100	Nipedipin	10	2x1
						Dopamet	10	2x1
34	296692	DD	35	23	150/100	Nipedipin	10	2x1
35	353570	Ab	32	35	140/90	Dopamet	10	2x1
36	420421	SR	30	31	140/100	Nipedipin	15	2x1
37	399891	Sl	30	24	130/100	Dopamet	15	2x1
38	346111	SJ	21	21	160/110	Dopamet	10	2x1
						Nipedipin	10	2x1
39	420398	RS	26	21	150/100	Dopamet	20	3x1
40	111894	MA	16	26	140/90	Dopamet	20	3x1
41	82303	LA	37	36	160/110	Dopamet	15	2x1
						Nipedipin	15	2x1
42	340179	WP	24	27	150/90	Dopamet	20	3x1
43	420345	Ma	29	23	170/100	Dopamet	20	3x1
						Nipedipin	20	3x1
44	210972	SW	43	36	160/100	Dopamet	20	2x1
						Nipedipin	20	2x1
45	67521	Mh	45	21	150/90	Dopamet	15	2x1
46	393430	DN	42	29	150/100	Dopamet	10	2x1
47	416392	AK	26	35	140/100	Dopamet	20	2x1
48	327809	NN	29	39	160/100	Dopamet	20	2x1
						Nipedipin	20	2x1
49	430326	DF	23	34	150/100	Dopamet	15	2x1
50	36637	Wi	38	38	140/100	Dopamet	15	2x1
51	82303	LA	37	22	130/100	Dopamet	15	1x1
52	340179	WP	24	25	150/100	Dopamet	20	3x1
53	420345	Mr	29	17	150/110	Dopamet	20	3x1
54	210973	SW	43	32	150/110	Dopamet	15	2x1
55	393430	Da	42	38	150/100	Dopamet	15	2x1
56	418904	Su	26	39	150/90	Dopamet	18	3x1
57	410423	SI	29	18	150/100	Dopamet	18	3x1
58	414455	Wi	23	35	160/100	Dopamet	20	3x1

						Nipeditipin	20	3x1
59	421445	Wy	38	36	150/110	Dopamet	40	2x2
60	162670	VS	25	34	140/90	Dopamet	20	2x1
61	421456	EY	32	36	150/100	Dopamet	15	2x1
62	410773	NH	20	32	140/90	Dopamet	10	2x1
63	413450	SPL	20	38	140/100	Dopamet	84	3x2
64	254555	HO	18	35	150/100	Dopamet	20	3x1
65	207305	ANS	32	31	140/100	Dopamet	15	2x1
66	239352	KI	24	35	150/100	Dopamet	15	2x1
67	243161	ND	29	35	150/90	Dopamet	20	3x1
68	109431	Di	30	16	160/110	Dopamet	20	2x1
						Nipeditipin	20	2x1
69	418448	SM	34	39	150/100	Dopamet	20	2x1
70	420002	Ny	25	37	140/100	Dopamet	15	2x1
71	421137	Wt	32	32	150/100	Dopamet	10	1x1
72	418533	KS	20	39	130/90	Dopamet	20	2x1
73	46211	Mt	29	36	150/100	Dopamet	18	3x1
74	421445	DL	25	35	140/100	Dopamet	18	3x1
75	359147	TR	33	14	140/90	Dopamet	12	2x1
76	321351	Mk	30	37	140/100	Dopamet	20	2x1
77	414218	Gd	32	15	150/100	Dopamet	15	2x1
78	1008444	OP	28	29	150/100	Dopamet	15	2x1
79	317318	Mm	38	39	140/100	Dopamet	10	1x1
80	421949	BS	44	29	140/90	Dopamet	15	2x1
81	94802	EW	37	15	150/100	Dopamet	20	3x1
82	308188	Ro	40	37	150/90	Dopamet	15	2x1
83	398890	WP	36	20	150/100	Dopamet	18	2x2
84	421975	Sw	28	35	140/100	Dopamet	18	2x2
85	420708	Nt	33	34	140/90	Dopamet	15	2x1
86	253207	Si	20	21	130/100	Dopamet	10	1x1
87	420711	St	35	28	150/100	Dopamet	15	2x1
88	420826	Sa	22	30	140/90	Dopamet	12	2X1
89	421038	Mh	27	26	150/100	Dopamet	10	1X1
90	159454	Ym	44	36	170/100	Dopamet	15	2x1
						Nipeditipin	15	2x1
91	422048	Kh	28	18	140/100	Dopamet	18	2x2

92	421116	Rn	32	24	150/90	Dopamet	15	2x1
93	420785	Fr	22	34	150/100	Dopamet	10	1x1
94	421215	Rh	25	26	150/100	Dopamet	10	2x1
95	417595	Ju	28	34	150/100	Dopamet	15	2x1
96	417580	IR	30	30	150/100	Dopamet	10	2X1
97	4182210	Sy	35	34	150/100	Dopamet	12	2X1
98	418226	Hn	29	34	140/100	Dopamet	8	1X1
99	418237	Yt	25	30	140/100	Dopamet	12	2X1
100	418320	KK	30	29	150/100	Dopamet	10	1X1
101	418240	YK	28	30	140/90	Dopamet	8	1x1
102	418290	HR	26	28	140/100	Dopamet	12	2X1
103	419310	YN	28	34	130/100	Dopamet	10	2X1
104	419313	SN	30	30	140/100	Dopamet	10	2X1
105	418315	MN	28	26	140/100	Dopamet	10	2X1
106	418318	SW	29	31	140/90	Dopamet	8	1X1
107	418320	HN	28	34	140/100	Dopamet	10	2X1
108	418324	KY	27	30	150/90	Dopamet	12	2X1
109	418328	FR	31	29	150/100	Dopamet	8	1x1
110	418330	BN	29	32	150/90	Dopamet	6	1x1
111	418336	WW	27	30	150/100	Dopamet	10	2X1
112	418341	SM	29	27	150/100	Dopamet	10	2X1
113	420103	AY	30	28	140/90	Dopamet	8	1x1
114	420355	ST	26	26	140/90	Dopamet	6	1x1
115	420415	YS	28	31	140/100	Dopamet	10	2X1
116	420435	CR	30	29	150/100	Dopamet	12	2X1
117	420355	SD	27	24	140/90	Dopamet	8	1x1
118	420422	NR	29	32	140/100	Dopamet	8	1X1
119	420650	HI	27	30	150/100	Dopamet	10	2x1
120	420715	LL	29	30	150/100	Dopamet	8	1x1