

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pola persepsian diabetes melitus tipe II di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta pada periode Januari – Maret 2019, adalah persepsian antidiabetik oral tunggal sebesar 35,89%, kombinasi 2 macam obat antidiabetik oral sebesar 55,40% dan kombinasi lebih dari 2 macam obat antidiabetik oral 8,71%.
2. Kesesuaian persepsian diabetes melitus tipe 2 sudah sesuai dengan Formularium Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta sebesar 100%.

B. Saran

1. Bagi Instansi Rumah Sakit

- a. Perlu dilakukan evaluasi terhadap catatan medik yang kurang lengkap seperti tinggi badan, berat badan, sehingga dapat digunakan sebagai informasi dalam analisis kersasionalan terapi.
- b. Perlu dilakukan evaluasi terhadap formularium Rumah Sakit agar dapat lebih dilengkapi untuk obat-obat dengan jenis obat paten.

2. Bagi peneliti selanjutnya

- a. Perlu dilakukan penelitian yang serupa di rumah sakit yang berbeda sebagai bahan perbandingan terhadap hasil penelitian yang didapatkan, serta dapat melakukan pengembangan penelitian dengan penambahan evaluasi rasionalitas.
- b. Perlu dilakukan penelitian tentang kesesuaian formularium di rumah sakit lain sebagai bahan referensi demi pelayanan yang lebih baik bagi pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- ADA, 2017, Standards of Medical Care in Diabetes, *Diabetes Care volume 40*, American Diabetes Association.
- Dedi, Irawan., 2010, Prevalensi dan Faktor Risiko Kejadian Diabetes Melitus Tipe 2 di Daerah Urban Indonesia (Analisa Data Sekunder Riskerdas 2007). *Thesis Universitas Indonesia*.
- Hapsari, 2014, Hubungan Antara Kepatuhan Penggunaan Obat dan Keberhasilan Terapi Pada Pasien Diabetes Melitus Instalasi Rawat Jalan RS X Surakarta. *Naskah Publikasi Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Haryati, e, Jelatik IG., 2014, Hubungan Faktor Resiko Umur, Jenis Kelamin, Kegemukan dan Hipertensi dengan Kejadian Diabetes Mellitus Tipe II DI Wilayah Kerja Puskesmas Mataram, *Jurnal Keperawatan*. IPSDI Mataram.
- Hendromartono, 2009. *Nefropati Diabetik*, dalam Sudoyo, Aru W Sudoyo dkk (eds) Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam, Edisi Kelima, Jilid III. Jakarta : Interna Publising.
- Hongdiyanto, A., Yamican, P., Supriati, H.S., 2013, Evaluasi Kerasionalan Pengobatan Diabetes Melitus Tipe 2 pada pasien Rawat Inap di RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado Tahun 2013, *Jurnal Ilmiah Farmasi Unsrat*, 3, 2, 77-86.
- Lanywati, 2011, *Diabete Mellitus Penyakit Kencing Manis*, Kanisius, Yogyakarta.
- Notoatmodjo, S., 2012, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- PERKENI, 2011, *Konsensus Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Mellitus Tipe 2 di Indonesia*, PB PERKENI, Jakarta.
- PERKENI, 2015, *Konsensus Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Mellitus Tipe II di Indonesia*, Perkumpulan Endrokrinologi Indonesia, Jakarta.
- Rasmi Zakiah Oktarlina., Panji Bintang Gumantara., Perbandingan Monoterapi dan Kombinasi Terapi Sulfonilurea-Metformin Terhadap Pasien Diabetes Melitus Tipe II, *Skripsi*, Farmakologi dan Farmasi, Fakultas Kedokteran, Universitas Lampung.
- RISKESDAS, 2013, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI, 2013, *Riset Kesehatan Dasar*, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta.
- Rivandi J., and Yonata A., 2015, Hubungan Diabetes Melitus Dengan Kejadian Gagal Ginjal Kronik, *Majority*, 4, 27-34.

- Saragih, FS., 2010, Pengaruh Penyuluhan Terhadap Pengetahuan dan Sikap ibu tentang Makanan Sehat dan Gizi Seimbang di Desa Merek Jaya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun, *Skripsi*, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sumatra Utara, Medan.
- Sari, F.D., Inayah, dan M.Y.Hamidy, Pola Penggunaan Obat Antihiperglikemik oral pada Pasien Diabetes Mellitus tipe 2 Rawat Inap di Rumah Sakit X Pekanbaru Tahun 2014, *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, Fakultas Kedokteran Universitas Riau, Pekanbaru.
- Shara Kurnia Trisnawati., Soedijono Setyorogo., 2013, Faktor Resiko Kejadian Diabetes Melitus Tipe II di Puskesmas Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat Tahun 2012, *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 5(1).
- Smeltzer, et al., 2008, *Brunner & Suddarth's Textbook of Medical Surgical Nursing, 11th ed*, Lippincott Williams & Wilkins, a wotter kluwe business, Philadelpia.
- Suyono, S., 2009, Kecenderungan Peningkatan Jumlah Penyandang Diabetes Mellitus di Ruang Rawat Inap RS. Baptis Kediri, 6(1), 1-10, *Skripsi*, Stikes Baptis, Kediri.
- Trisnawati, S.K., and Setyorogo, S., 2013, Faktor Risiko Kejadian Diabetes Melitus tipe II Di Puskesmas Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat Tahun 2012, *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 5(1), 6 – 11.
- Turner RC, Cull CA, Frighi V, Holman RR, for the UK Prospektive Diabetes Study (UKPDS) Group Glycemic control with diet, sulfonylurea, metformin, or insulin in patient with type 2 diabetes mellitus: progressive requiremen for multiple therapies (UKPDS 49). *JAMA* 1999;281:2005-12.
- Wijaya, I.N., A.Faturrohmah, A.Yuda, Mufarrihah, T.G.Soesanto, D.Kartika, W.W.Agustin, dan H.P.N.S.Putri, Profil Penggunaan Obat pada Pasien Diabetes Mellitus di Puskesmas Wilayah Surabaya Timur, *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, Universitas Airlangga, Surabaya
- Anggraeni. Et all., (2008), *Pengaruh proses pengembangan dan revisi Formularium rumah sakit terhadap pengadaan dan stock obat*, *Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia*, April 2008, hal 41-49.

LAMPIRAN
LEMBAR PENGUMPULAN DATA

NO	NO RM	JENIS KELAMIN	USIA	PENYAKIT KOMPLIKASI	TERAPI	SIGNA	FORMULARIUM	
							SESUAI	TIDAK
1	00243947	L	79	HIPERTENSI-	METFORMIN 500	3X1 TABLET	√	
					GLIMEPIRID 1 MG	1X1 TABLET	√	
2	00307015	P	66	HIPERTENSI	METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
					GLURENORM	1X1 TABLET	√	
3	00225288	L	65	HIPERTENSI-	METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
4	00233086	L	57	HIPERTENSI	METFORMIN 500	3X 1 TABLET	√	
					GLIMEPIRID 2 MG	1 X 1 TABLET	√	
5	00263233	P	74		ACARBOSE 100 MG	3 X 1 TABLET	√	
6	0017703L	L	63	HIPERTENSI	GLIMEPIRID 1 MG	1 X 1 TABLET	√	
				MAAG	METFORMIN	3 X 1 TABLET	√	
7	00273716	L	58	HIPERTENSI	METFORMIN 500	1 X 1 TABLET	√	
8	00302111	L	54		GLIMEPIRID 1 MG	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
9	00255939	L	44	HIPERTENSI	GLIMEPIRID 1 MG	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
10	00310209	L	49	NEUROPATI	GLURENORM	3 X 1 TABLET	√	
11	00315463	L	66	HIPERTENSI	METFORMIN	1 X 1 TABLET	√	
12	00230893	L	73	NEUROPATI	GLIMEPIRID 4 MG	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
13	00205387	P	64	NEUROPATI	GLIMEPIRID 4 MG	1 X 1 TABLET	√	

NO	NO RM	JENIS KELAMIN	USIA	PENYAKIT KOMPLIKASI	TERAPI	SIGNA	FORMULARIUM	
							SESUAI	TIDAK
14	00152962	L	52	HIPERTENSI	LURENORM	2 X 1 TABLET	√	
15	00284588	P	56	MAAG	GLIMEPIRID 2 MG	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN	2 X 1 TABLET	√	
16	00219003	P	59	HIPERTENSI	GLIMEPIRID 1 MG	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
17	00252928	L	45		METFORMIN 500	1 X 1 TABLET	√	
					GLIMEPIRID 1 MG	2 X 1 TABLET	√	
18	00183467	P	57	HIPERTENSI	GLURENORM	3 X 1 TABLET	√	
19	00309658	L	78	HIPERTENSI	GLURENORM	3 X 1 TABLET	√	
20	00202265	L	60	NYERI	GLIMEPIRID 2 MG	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
21	00314177	L	43	DISLIPIDEMIA	GLIMEPIRID 3 MG	1 X 1 TABLET	√	
22	00177359	L	63	NEUROPATI	GLIMEPIRID 2 MG	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	1 X 1 TABLET	√	
23	00170896	P	70		GLIMEPIRID 4 MG	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
24	00222432	L	66	DISLIPIDEMIA	METFORMIN 500	3X1 TABLET		
25	00017814	L	45	GASTRITIS	GLIMEPIRID 4 MG	1X1 TABLET		
					METFORMIN 500	3X1 TABLET		
26	00287989	L	67	HIPERTENSI	GLURENORM	3X1 TABLET		

NO	NO RM	JENIS KELAMIN	USIA	PENYAKIT KOMPLIKASI	TERAPI	SIGNA	FORMULARIUM	
							SESUAI	TIDAK
27	00229065	L	50	GASTRITIS	METFORMIN 500	1 X 1 TABLET	√	
				HIPERTENSI	GLURENORM 30	2 X 1 TABLET	√	
28	00315103	P	31	GASTRITIS	METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
29	00113912	L	37	HIPERTENSI	METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
					GLIMEPIRID 4 MG	1 X 1 TABLET		
30	00115000	L	57	HIPERTENSI	METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
31	00274522	L	70		METFORMIN 500	3 X 1 TABLET		
32	00212728	P	53	DISLIPIDEMIA	GLIMEPIRID 3 MG	1 X 1 TABLET	√	
				HIPERTENSI	METFORMIN 500	1 X 1 TABLET	√	
33	00306835	L	72		GLIMEPIRID 1 MG	1 X 1 TABLET		
					METFORMIN 500	2 X 1 TABLET		
34	00247861	L	63	HIPERTENSI	GLURENORM 30	3 X 1 TABLET	√	
				CKD	METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
					ACARBOSE 100MG	3 X 1 TABLET		
35	00271803	L	59	HIPERTENSI	GLURENORM 30	1 X 1 TABLET	√	
36	00262861	L	62		METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
					GLIMEPIRID 2 MG	1 X 1 TABLET		
37	00121359	L	71	HIPERTENSI	GLIMEPIRID 4 MG	1 X 1 TABLET	√	
38	00281803	L	56	HIPERTENSI	METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
					GLIMEPIRID 1 MG	1 X 1 TABLET		

NO	NO RM	JENIS KELAMIN	USIA	PENYAKIT KOMPLIKASI	TERAPI	SIGNA	FORMULARIUM	
							SESUAI	TIDAK
39	00202307	L	73	HIPERTENSI	GLURENORM 30	3 X 1 TABLET	√	
40	00252041	P	60	HIPERTENSI	GLIMEPIRID 4 MG	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
41	00275394	L	47	HIPERTENSI	GLURENORM 30	2 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
42	00280327	P	71	HIPERTENSI	METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
43	00013054	P	59	HIPERTENSI	METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
					GLIMEPIRID 1 MG	1 X 1 TABLET	√	
44	00237140	P	60	HIPERTENSI	GLIMEPIRID 4 MG	1 X 1 TABLET		
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
					PIONIX 15	1 X 1 TABLET	√	
45	00309328	L	42	HIPERTENSI	METFORMIN 500	1 X 1 TABLET	√	
46	204737	L	60	CKD	GLURENORM 30	3 X 1 TABLET	√	
				HIPERTENSI				
47	00290460	L	51		GLIMEPIRID 4	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
					ACARBOSE 50	3 X 1 TABLET	√	
48	281931	P	55	HIPERTENSI	METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
49	146426	L	61	-	GLIMEPIRID 4	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	

LEMBAR PENGUMPULAN DATA

NO	NO RM	JENIS KELAMIN	USIA	PENYAKIT KOMPLIKASI	TERAPI	SIGNA	FORMULARIUM	
							SESUAI	TIDAK
50	00229079	L	59	IHD	GLIMEPIRID 2	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
51	00050070	P	58	HIPERTENSI	METFORMIN 850	2 X 1 TABLET	√	
					GLIMEPIRID 2	1 X 1 TABLET	√	
52	00090092	L	70	HIPERTENSI	GLURENORM 30	3 X 1 TABLET	√	
53	206794	P	64	CKD	GLURENORM 30	3 X 1 TABLET	√	
54	220227	P	68	HIPERTENSI	GLIMEPIRID 4	1 X 1 TABLET	√	
55	255713	L	64	-	GLIMEPIRID 4	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
56	238690	L	46	CKD	GLURENORM 30	2 X 1 TABLET	√	
57	00189015	P	49	-	GLIMEPIRID 1	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	2 X 1 TABELT	√	
58	87374	L	59	HIPERTENSI	METFORMIN 500	1 X 1 TABLET	√	
59	222347	L	53	-	METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
60	303694	P	66	-	METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
					GLIMEPIRID 4	1 X 1 TABLET	√	
61	00315384	P	48		GLURENORM 30	2 X 1 TABLET		
					METFORMIN 500	1 X 1 TABLET		
62	00280519	P	53	HIPERTENSI	GLIMEPIRID 2	1 X 1 TABLET		

LEMBAR PENGUMPULAN DATA

NO	NO RM	JENIS KELAMIN	USIA	PENYAKIT KOMPLIKASI	TERAPI	SIGNA	FORMULARIUM	
							SESUAI	TIDAK
63	253773	L	72	HIPERTENSI	METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
					GLIMEPIRID 1	1 X 1 TABLET	√	
64	193467	P	73	-	GLIMEPIRID 4	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
65	00306249	P	58	DISLIPIDEMIA	GLURENORM 30	3 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
66	00001045	P	69	HIPERTENSI	GLIMEPIRID 2	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
67	00297502	P	61	HIPERTENSI	GLURENORM 30	2 X 1 TABLET		
68	2177	P	57	CKD	GLURENORM 30	2 X 1 TABLET	√	
69	00146305	P	65	HIPERTENSI	METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
					GLIMEPIRID 3	1 X 1 TABLET	√	
70	00270044	L	77	HIPERTENSI	GLURENORM 30	1 X 1 TABLET	√	
71	005314182	P	52	HIPERTENSI	GLIMEPIRID 1	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
72	00225860	P	63	HIPERTENSI	GLIMEPIRID 1	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
73	00308798	L	57	IHD	GLURENORM 30	1 X 1 TABLET	√	
74	00234206	P	62	HIPERTENSI	METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
75	00204910	L	68	-	GLIMEPIRID 3	1 X 1 TABLET	√	

LEMBAR PENGUMPULAN DATA

NO	NO RM	JENIS KELAMIN	USIA	PENYAKIT KOMPLIKASI	TERAPI	SIGNA	FORMULARIUM	
							SESUAI	TIDAK
76	00304856	L	44	HIPERTENSI	METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
					GLIMEPIRID 4	1 X 1 TABLET	√	
77	00131162	L	64	HIPERTENSI	GLIMEPIRID 2	1 X 1 TABLET		
78	140974	P	56	HIPERTENSI	METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
					GLIMEPIRID 4	1 X 1 TABLET	√	
79	173596	L	60	HIPERTENSI	GLURENORM 30	3 X ½ TABLET	√	
				CKD	METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
80	306578	L	76	HIPERTENSI	GLURENORM 30	1 X 1 TABLET	√	
				CKD				
81	264550	P	60	HIPERTENSI	GLURENORM 30	3 X 1 TABLET	√	
				CKD	METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
82	263794	P	43	-	GLURENORM 30	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
					PIONIX 15	1 X 1 TABLET	√	
83	211528	L	58	-	GLIMEPIRID 2	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
84	195951	L	57	HIPERTENSI	GLIMEPIRID 4	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
85	226217	P	64	HIPERTENSI	GLIMEPIRID 4	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	

LEMBAR PENGUMPULAN DATA

NO	NO RM	JENIS KELAMIN	USIA	PENYAKIT KOMPLIKASI	TERAPI	SIGNA	FORMULARIUM	
							SESUAI	TIDAK
86	00311582	L	70	HIPERTENSI	METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
					GLIMEPIRID 42	1 X 1 TABLET	√	
87	28983	P	46	HIPERTENSI	GLIMEPIRID 4	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
88	00148335	L	70	-	GLIMEPIRID 1	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
89	00222667	P	60	HIPERTENSI	GLIMEPIRID 4	1 X 1 TABLET	√	
90	257771	L	63	HIPERTENSI	METFORMIN 500	3 X 1 TABLET		
					GLIMEPIRID 2	1 X 1 TABLET	√	
91	00279205	P	52	HIPERTENSI	GLIMEPIRID 1	1 X 1 TABLET	√	
92	00285930	L	58	IHD	METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
					GLIMEPIRID 1	1 X 1 TABLET	√	
93	282417	P	61	HIPERTENSI	METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
					GLIMEPIRID 1	1 X 1 TABLET	√	
94	00312520	P	44	-	METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
95	00245156	P	36	-	GLIMEPIRID 4	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
96	00225393	P	63	HIPERTENSI	GLURENORM 30	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	1 X 1 TABLET	√	
97	00265693	P	60	HIPERTENSI	METFORMIN 500	1 X 1 TABLET	√	

LEMBAR PENGUMPULAN DATA

NO	NO RM	JENIS KELAMIN	USIA	PENYAKIT KOMPLIKASI	TERAPI	SIGNA	FORMULARIUM	
							SESUAI	TIDAK
98	00026015	P	49	HIPERTENSI	GLIMEPIRID 4	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
99	00213119	P	56	HIPERTENSI	GLIMEPIRIDE 4	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	1X1 TABLET	√	
100	00302594	L	51	HIPERTENSI	GLURENORM 30	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
101	00103170	P	57	HIPERTENSI	GLURENORM 30	3 X 1 TABLET	√	
102	00206692	L	69	HIPERTENSI	ACARBOSE 100	2 X 1 TABLET	√	
					GLURENORM 30	3 X 1 TABLET	√	
103	00061409	L	53	IHD	GLIMEPIRIDE 2	1 X 1 TABLET		
104	00274794	P	58	HIPERTENSI	METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
					GLIMEPIRIDE 4	1 X 1 TABLET		
105	00235202	P	55	-	GLIMEPIRIDE 4	1 X 1 TABLET		
					METFORMIN 500	1 X 1 TABLET	√	
106	00313940	L	46	-	GLIMEPIRIDE 2	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
107	00247861	L	62	HIPERTENSI	ACARBOSE 50	3 X 1 TABLET	√	
					GLURENORM 30	2 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
108	00252041	P	59	HIPERTENSI	GLIMEPIRID 1	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	1 X 1 TABLET	√	

LEMBAR PENGUMPULAN DATA

NO	NO RM	JENIS KELAMIN	USIA	PENYAKIT KOMPLIKASI	TERAPI	SIGNA	FORMULARIUM	
							SESUAI	TIDAK
109	230550	P	66	HIPERTENSI	METFORMIN 500	1 X 1 TABLET	√	
110	00295044	L	60	-	GLIMEPIRID 1	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
111	00233839	L	55	HIPERTENSI	GLURENORM 30	3 X 1 TABLET	√	
112	43791	L	75	HPERTENSI	METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
					GLURENORM 30	3 X 1 TABLET	√	
					PIONIX 15	1 X 1 TABLET	√	
113	00178113	L	61	-	METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
114	00239984	L	63	IHD	GLIMEPIRID 4	1 X 1 TABLET	√	
115	00278785	P	55	-	GLIMEPIRID 1	1 X 1 TABLET	√	
116	297424	P	54	-	GLIMEPIRID 2	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
117	290875	P	67	CKD	GLURENORM 30	3 X 1 TABLET	√	
				HIPERTENSI	METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
					ACARBOSE 100	3 X 1 TABLET	√	
118	67987	L	54	HIPERTENSI	GLURENORM 30	2 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
119	269676	L	54	HIPERTENSI	GLURENORM 30	3 X 1 TABLET	√	
				IHD	METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
					ACARBOSE 50	3 X 1TABLET	√	

LEMBAR PENGUMPULAN DATA

NO	NO RM	JENIS KELAMIN	USIA	PENYAKIT KOMPLIKASI	TERAPI	SIGNA	FORMULARIUM	
							SESUAI	TIDAK
120	302840	P	58	HIPERTENSI	METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
121	304503	P	56	-	METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
					GLIMEPIRID 1	1 X 1 TABLET	√	
122	203670	L	61	-	GLIMEPIRID 3	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
123	106055	P	61	HIPERTENSI	GLUCODEX	2 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
124	23893	L	73	-	GLIMEPIRID 4	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
125	174380	L	49	-	GLIMEPIRID 1	1 X 1 TABLET	√	
126	221819	L	64	HIPERTENSI	GLURENORM 30	2 X 1 TABLET	√	
				CKD	METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
127	162147	L	70	IHD	METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
				HIPERTENSI	GLIMEPIRID 2	1 X 1 TABLET	√	
128	230893	L	63	HIPERTENSI	GLIMEPIRID 4	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
129	00032225	P	64	HIPERTENSI	METFORMIN 500	2 X 1 TABLET		
					GLIMEPIRID 2	1 X 1 TABLET	√	
130	127705	P	69	HIPERTENSI	GLURENORM 30	3 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	3 X1 TABLET	√	

LEMBAR PENGUMPULAN DATA

NO	NO RM	JENIS KELAMIN	USIA	PENYAKIT KOMPLIKASI	TERAPI	SIGNA	FORMULARIUM	
							SESUAI	TIDAK
131	210835	L	65	HIPERLIPID	METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
132	00213228	L	76	HIPERTENSI	METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
133	00082459	L	48	-	METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
134	00194928	P	57	HIPERTENSI	GLURENORM 30	2 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	2 X 1 TABLET		
135	182216	L	63	HIPERLIPID	METFORMIN 500	1 X 1 TABLET	√	
136	302259	P	58	-	GLIMEPIRID 1	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
137	228085	L	60	HIPERTENSI	GLURENORM 30	1 X 1 TABLET	√	
138	00216901	P	60	HIPERTENSI	GLURENORM 30	3 X 1 TABLET		
139	00288504	P	30	HIPERTENSI	METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
					GLURENORM 30	3 X 1 TABLET	√	
140	210289	L	65	HIPERTENSI	GLIMEPIRID 2	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	1 X 1 TABLET	√	
141	2376	P	56	-	METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
					GLIMEPIRID 4	1 X 1 TABET	√	
142	139073	P	60	-	GLIMEPIRID 4	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
143	00237865	P	62	HIPERTENSI	GLIMEPIRID 2	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	

LEMBAR PENGUMPULAN DATA

NO	NO RM	JENIS KELAMIN	USIA	PENYAKIT KOMPLIKASI	TERAPI	SIGNA	FORMULARIUM	
							SESUAI	TIDAK
144	202437	L	67	-	GLURENORM 30	2 X 1 TABLET	√	
145	74607	P	63	HIPERTENSI	GLIMEPIRID 4	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	1 X 1 TABLET	√	
146	234151	P	53	CKD	GLURENORM 30	3 X 1 TABLET	√	
147	257777	P	63	HIPERTENSI	METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
					GLIMEPIRID 3	1 X 1 TABLET	√	
148	215894	P	59	HIPERTENSI	GLURENORM 30	3 X 1 TABLET	√	
				CKD				
149	00041078	P	81	HIPERTENSI	GLIMEPIRID 1	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
150	232336	P	63	HIPERTENSI	GLIMEPIRID 1	1 X 1 TABLET	√	
151	110156	L	63	-	METFORMIN 500	1 X 1 TABLET	√	
152	229414	P	63	HIPERTENSI	METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
153	301868	P	63	HIPERTENSI	METFORMIN 500	1 X 1 TABLET	√	
154	00224275	P	54	HIPERTENSI	GLIMEPIRID 3	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
155	00211487	P	57	HIPERTENSI	METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
156	00014857	P	75	HIPERTENSI	GLIMEPIRID 4	1 X 1 TABLET	√	
157	00125128	P	71	HIPERTENSI	METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
				IHD	GLURENORM 30	2 X 1 TABLET	√	

LEMBAR PENGUMPULAN DATA

NO	NO RM	JENIS KELAMIN	USIA	PENYAKIT KOMPLIKASI	TERAPI	SIGNA	FORMULARIUM	
							SESUAI	TIDAK
158	00304768	P	46	-	GLIMEPIRID 1	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
159	00295831	L	58	HIPERTENSI	GLURENORM 30	1 X 1 TABLET	√	
160	216272	P	56	HHD	GLURENORM 30	3 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
161	293655	L	56	HIPERTENSI	GLURENORM 30	3 X 1 TABLET	√	
162	00302564	P	63	CKD	METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
					GLIMEPIRID 4	1 X 1 TABLET	√	
163	00243712	P	26		METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
164	235466	P	61	-	GLIMEPIRID 4	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
165	232897	P	64	HIPERTENSI	GLIMEPIRID 1	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
166	00298395	L	64	-	GLIMEPIRID 1	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
167	184949	P	56	-	GLIMEPIRID 2	1 X 1 TABLET	√	
168	00316899	L	56	-	METFORMIN 500	1 X 1 TABLET	√	
					GLIMEPIRID 2	1 X 1 TABLET	√	
169	2177	P	57	HIPERTENSI	GLIMEPIRID 2	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	1 X 1 TABLET	√	

LEMBAR PENGUMPULAN DATA

NO	NO RM	JENIS KELAMIN	USIA	PENYAKIT KOMPLIKASI	TERAPI	SIGNA	FORMULARIUM	
							SESUAI	TIDAK
170	248845	L	68	HIPERTENSI	GLIMEPIRID 4	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
					PIONIX 15	1 X 1 TABLET	√	
171	001090	P	58	-	GLIMEPIRID 1	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
172	00074653	P	61	-	GLIMEPIRID 1	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
173	231533	P	66	HIPERTENSI	GLIMEPIRID 4	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
174	00308936	P	56	-	GLURENORM 30	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
175	248359	L	50	-	METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
176	254024	P	64	IHD	METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
				HIPERTENSI	GLIMEPIRID 4	1 X 1 TABLET	√	
177	257538	p	55	HIPERTENSI	GLIMEPIRID 1	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
178	00249625	P	59	-	GLIMEPIRID 4	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
179	1515	P	57	-	GLIMEPIRID 2	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	

LEMBAR PENGUMPULAN DATA

NO	NO RM	JENIS KELAMIN	USIA	PENYAKIT KOMPLIKASI	TERAPI	SIGNA	FORMULARIUM	
							SESUAI	TIDAK
180	233978	P	54	HIPERTENSI	GLIMEPIRID 4	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
181	165446	L	71	IHD	GLIMEPIRID 2	1 X 1 TABLET	√	
182	00034716	P	72	HIPERTENSI	METFORMIN 500	1 X 1 TABLET	√	
183	00194011	L	62	-	GLIMEPIRID 4	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
184	215894	P	59	HIPERTENSI	GLURENORM 30	3 X 1 TABLET	√	
				CKD	METFORMIN 500	1 X 1 TABLET	√	
185	303695	L	67	-	GLURENORM 30	1 X 1 TABLET	√	
186	213768	L	62	-	GLURENORM 30	1 X 1 TABLET	√	
187	231728	P	61	-	GLIMEPIRID 4	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
					PIONIX 15	1 X 1 TABLET	√	
188	00216890	P	67	HIPERTENSI	METFORMIN 500	1 X 1 TABLET	√	
189	00290937	P	64	HIPERTENSI	GLIMEPIRID 2	1 X 1 TABLET	√	
190	00208615	P	60	HIPERTENSI	GLIMEPIRID 4	1 X 1 TABLET	√	
191	256271	P	76	HIPERTENSI	GLURENORM 30	2 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
192	00014867	P	53	HIPERLIPID	GLIMEPIRID 3	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	

LEMBAR PENGUMPULAN DATA

NO	NO RM	JENIS KELAMIN	USIA	PENYAKIT KOMPLIKASI	TERAPI	SIGNA	FORMULARIUM	
							SESUAI	TIDAK
193	00278578	P	42	HIPERTENSI	METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
194	00208717	P	74	HIPERTENSI	GLURENORM 30	3 X 1 TABLET	√	
					PIONIX 15	1 X 1 TABLET	√	
195	00225791	P	77	HIPERTENSI	GLURENORM 30	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
196	00309810	P	52	-	METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
198	235578	L	63	HIPERTENSI	METFORMIN 500	2 X 1TABLET	√	
199	234151	P	53	HIPERTENSI	GLURENORM 30	3 X 1 TABLET	√	
200	227036	P	68	-	GLURENORM 30	3 X 1 TABLET	√	
201	258937	L	42	-	METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
					ACARBOSE 50	1 X 1 TABLET	√	
202	274875	P	71	HIPERTENSI	GLIMEPIRID 1	1 X 1 TABLET	√	
203	199509	P	50	IHD	METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
				HIPERTENSI	GLIMEPIRID 2	1 X 1 TABLET	√	
204	306578	L	76	-	GLURENORM 30	1 X 1 TABLET	√	
205	00307301	P	59	-	METFORMIN500	2 X 1 TABLET	√	
					ACARBOSE 50	3 X 1 TABLET	√	
206	290601	L	65	-	ACARBOSE 50	3 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
					GLURENORM 30	1 X 1TABLET	√	

LEMBAR PENGUMPULAN DATA

NO	NO RM	JENIS KELAMIN	USIA	PENYAKIT KOMPLIKASI	TERAPI	SIGNA	FORMULARIUM	
							SESUAI	TIDAK
207	230798	P	62	-	GLIMEPIRID 1	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
208	00219167	L	57	HIPERTENSI	GLURENORM 30	3 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
209	1535	L	66	HIPERTENSI	GLIMEPIRID 2	1 X 1TABLET	√	
					METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
210	257345	L	53	HHD	PIONIX 30	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
					GLIMEPIRID 3	1 X 1 TABLET	√	
211	253289	L	53	-	METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
					ACARBOSE 50	3 X 1 TABLET	√	
212	00236304	P	56	HIPERTENSI	GLIMEPIRID 2	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
213	00307893	L	50	HIPERTENSI	GLURENORM 30	1 X 1 TABLET	√	
214	00216272	P	57	HIPERTENSI	GLURENORM 30	3 X 1 TABLET	√	
				IHD	METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
215	00191454	P	76	HIPERTENSI	METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
216	00077287	L	68	HIPERTENSI	METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
					GLIMEPIRID 4	1 X 1 TABLET	√	
					PIONIX 15	1 X 1 TABLET	√	

LEMBAR PENGUMPULAN DATA

NO	NO RM	JENIS KELAMIN	USIA	PENYAKIT KOMPLIKASI	TERAPI	SIGNA	FORMULARIUM	
							SESUAI	TIDAK
217	203209	P	74	-	GLIMEPIRID 4	1 X 1 TABLET	√	
218	1817	P	62	HIPERLIPID	GLIMEPIRID 4	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
					PIONIX 15	1 X 1 TABLET	√	
219	282416	P	61	HIPERTENSI	METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
					GLIMEPIRID 2	1 X 1 TABLET	√	
220	258807	P	55	HIPERTENSI	GLIMEPIRID 2	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
221	219362	P	59	-	GLIMEPIRID 1	1 X 1 TABLET	√	
222	183957	L	54	HIPERTENSI	GLURENORM 30	2 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
					ACARBOSE 50	3 X 1 TABLET	√	
223	260587	L	58	CKD	METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
					GLURENORM 30	3 X 1 TABLET	√	
224	279017	P	64	-	GLURENORM 30	2 X 1 TABLET	√	
225	00226215	L	59	-	METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
					GLIMEPIRID 2	1 X 1 TABLET	√	
226	00137363	P	72	HIPERTENSI	GLURENORM 30	3 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
227	00224082	L	68	HIPERTENSI	GLURENORM 30	3 X 1 TABLET	√	

LEMBAR PENGUMPULAN DATA

NO	NO RM	JENIS KELAMIN	USIA	PENYAKIT KOMPLIKASI	TERAPI	SIGNA	FORMULARIUM	
							SESUAI	TIDAK
228	138268	P	57	HIPERTENSI	METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
					GLIMEPIRID 2	1 X 1 TABLET	√	
229	299847	L	62	-	GLIMEPIRID 4	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
230	235466	L	48	-	METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
231	00119870	P	71	HIPERTENSI	GLIMEPIRID 1	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
232	220851	P	65	HIPERTENSI	GLURENORM 30	3 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
233	203056	P	59	-	GLURENORM 30	1 X 1 TABLET	√	
234	275747	P	59	HHD	GLIMEPIRID 1	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
235	83604	L	66	HIPERTENSI	GLURENORM 30	2 X 1TABLET	√	
					METFORMIN 500	1 X 1 TABLET	√	
236	57327	L	65	-	METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
					GLIMEPIRID 4	1 X 1 TABLET	√	
237	00174824	L	59	-	GLIMEPIRID 1	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
238	231642	L	45	-	GLIMEPIRID 4	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	

LEMBAR PENGUMPULAN DATA

NO	NO RM	JENIS KELAMIN	USIA	PENYAKIT KOMPLIKASI	TERAPI	SIGNA	FORMULARIUM	
							SESUAI	TIDAK
239	303533	L	58	-	PIONIX 15	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
					GLURENORM 30	1 X 1 TABLET	√	
240	280456	P	65	HIPERTENSI	GLURENORM 30	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	1 X 1 TABLET	√	
241	00302259	P	58	HIPERTENSI	GLIMEPIRID 4	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
					ACARBOSE 100	3 X 1 TABLET		
242	00156027	P	58	-	METFORMIN 500	3 X 1 TABLET		
					GLIMEPIRID 2	1 X 1 TABLET		
243	00299990	P	51	-	METFORMIN 500	3 X 1 TABLET		
					GLIMEPIRID 4	1 X 1 TABLET		
					PIONIX 15	1 X 1 TABLET		
244	00311576	P	54	HIPERTENSI	GLIMEPIRID 4	1 X 1 TABLET		
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET		
245	00228286	P	68	HIPERTENSI	METFORMIN 500	3 X 1 TABLET		
246	00229436	L	61	HIPERTENSI	GLIMEPIRID 4	1 X 1 TABLET		
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET		
247	00311490	P	72	HIPERTENSI	METFORMIN 500	1 X 1 TABLET		
248	00260339	L	74	HIPERTENSI	METFORMIN 500	3 X 1 TABLET		

LEMBAR PENGUMPULAN DATA

NO	NO RM	JENIS KELAMIN	USIA	PENYAKIT KOMPLIKASI	TERAPI	SIGNA	FORMULARIUM	
							SESUAI	TIDAK
249	00106384	P	77	HIPERTENSI	GLIMEPIRID 4	1 X 1 TABLET	√	
				IHD	PIONIX 15	1 X 1 TABLET	√	
250	00302689	P	56	HIPERTENSI	GLIMEPIRID 2	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
251	00269802	P	33	-	GLIMEPIRID 4	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
252	00244089	L	84	-	METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
253	00303944	P	47	HIPERTENSI	GLIMEPIRID 4	1 X 1 TABLET	√	
					PIONIX 15	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET		
					ACARBOSE 50	3 X 1 TABLET		
254	00146505	P	47	HIPERTENSI	METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
					GLURENORM 30	3 X 1 TABLET	√	
255	00228241	P	57	HIPERTENSI	GLIMEPIRID 4	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET		
256	00297801	L	33	-	GLURENORM 30	3 X 1 TABLET	√	
					PIONIX 15	1 X 1 TABLET	√	
257	00130491	L	49	HIPERTENSI	PIONIX 30	1 X 1 TABLET	√	
					GLIMEPIRID 3	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
258	00263653	L	82	HIPERTENSI	GLURENORM 30	1 X 1 TABLET	√	

LEMBAR PENGUMPULAN DATA

NO	NO RM	JENIS KELAMIN	USIA	PENYAKIT KOMPLIKASI	TERAPI	SIGNA	FORMULARIUM	
							SESUAI	TIDAK
259	00130491	L	49	HIPERTENSI	PIONIX 30	1 X 1 TABLET	√	
					GLIMEPIRID 3	1 X 1 TABLET		
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
260	00239639	L	68	HIPERTENSI	METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
				HHD	GLIMEPIRID 1	1 X 1 TABLET	√	
261	00193004	P	62	HHD	GLURENORM 30	3 X 1 TABLET	√	
262	00154136	L	66	HIPERTENSI	METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
					GLURENORM 30	2 X 1 TABLET	√	
263	00212940	P	61	HIPERTENSI	PIONIX 15	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
264	00212209	P	51	-	GLIMEPIRID 4	1 X 1 TABLET	√	
		P	61	HIPERTENSI	METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
					PIONIX 15	1 X 1 TABLET	√	
265	00310608	P	60	HIPERTENSI	GLIMEPIRID 2	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
266	00107318	P	83	HIPERTENSI	METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
					GLIMEPIRID 4	1 X 1 TABLET	√	
267	00160942	P	58	HIPERTENSI	METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
268	00237184	P	57	-	GLIMEPIRID 4	1 X 1 TABLET	√	

LEMBAR PENGUMPULAN DATA

NO	NO RM	JENIS KELAMIN	USIA	PENYAKIT KOMPLIKASI	TERAPI	SIGNA	FORMULARIUM	
							SESUAI	TIDAK
					METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
269	00295951	P	59	-	GLIMEPIRID 3	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
270	00287268	P	57	HIPERTENSI	PIONIX 30	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
271	00195149	P	67	-	METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	
					GLIMEPIRID 3	1 X 1 TABLET	√	
					PIONIX 15	1 X 1 TABLET	√	
272	00812835	P	47	HIPERTENSI	GLIMEPIRID 3	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
273	00241200	P	60	-	GLIMEPIRID 2	1 X 1 TABLET	√	
					PIONIX 30	1 X 1 TABLET	√	
274	00237589	P	41	HIPERTENSI	GLIMEPIRID 1	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	2 X 1 TABLET	√	
275	00286365	P	49	-	GLIMEPIRID 4	1 X 1 TABLET	√	
					ACARBOSE 50	2 X 1 TABLET	√	
276	00206027	P	70	HIPERTENSI	GLIMEPIRID 2	1 X 1 TABLET	√	
277	00316819	P	68	-	GLURENORM 30	1 X 1 TABLET	√	
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET	√	

LEMBAR PENGUMPULAN DATA

NO	NO RM	JENIS KELAMIN	USIA	PENYAKIT KOMPLIKASI	TERAPI	SIGNA	FORMULARIUM	
							SESUAI	TIDAK
278	00244884	P	72	HIPERTENSI	METFORMIN 500	3 X 1 TABLET		
					GLURENORM 30	3 X 1 TABLET		
279	00306710	P	51	-	METFORMIN 500	3 X 1 TABLET		
					ACARBOSE 50	2 X 1 TABLET		
					GLIMEPIRID 2	1 X 1 TABLET		
280	00207538	P	56	HIPERTENSI	GLIMEPIRID 1	1 X 1 TABLET		
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET		
282	00167527	P	46	-	METFORMIN 500	2 X 1 TABLET		
					GLIMEPIRID 2	1 X 1 TABLET		
283	00211543	P	69	-	METFORMIN 500	3 X 1 TABLET		
284	00309820	L	54	-	GLURENORM 30	2 X 1 TABLET		
285	00301283	L	50	HIPERTENSI	METFORMIN 500	3 X 1 TABLET		
286	00315438	L	57	-	GLURENORM 30	1 X 1 TABLET		
287	00113239	L	60	HIPERTENSI	METFORMIN 500	3 X 1 TABLET		
					GLURENORM 30	3 X 1 TABLET		
288	00222803	L	62	-	GLIMEPIRID 2	1 X 1 TABLET		
					METFORMIN 500	3 X 1 TABLET		
					PIONIX 15	1 X 1 TABLET		