

***L***

***A***

***M***

***P***

***I***

***R***

***A***

***N***

## Lampiran 1. Surat Izin Penelitian Tugas Akhir



Nomor : 4608/A10 – 4/21.05.2019

Surakarta, 21 Mei 2019

H a l : Penelitian Tugas Akhir

Kepada Yth. Direktur  
RSUD Dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri  
Jl. A. Yani 40  
WONOGIRI

Dengan hormat,  
Berkaitan dengan tugas penelitian mahasiswa Program Studi S1 Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Setia Budi, maka dengan ini kami mengajukan permohonan ijin bagi mahasiswa kami :

NO	NAMA	NIM	No Telepon
1	Hilmi Faa'iz	20144116A	

Untuk keperluan / memperoleh :

- Penelitian Skripsi

Besar harapan kami atas terkabulnya permohonan ini yang tentunya akan berguna bagi pembangunan nusa dan bangsa khususnya kemajuan dibidang pendidikan.

Demikian atas kerja samanya disampaikan banyak terima kasih.



Prof. Dr. R.A. Octari, SU., MM., M.Sc., Apt.



## Lampiran 2. Surat Keterangan Studi Pendahuluan dan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr.SOEDIRAN MANGUN SUMARSO**

Jl.Jend.Achmad Yani No. 40 Wonogiri 57613  
Tel.(0273)321042, 321008, Faks.(0273) 321042  
Email : rsud@wonogirikab.go.id

Kode Pos - 57613

### NOTA - DINAS

Kepada : 1. Ka.Sub Bag Rekam Medik  
2. Ka. Bag. Keuangan  
3. Instalasi /Unit/Ruang/Bangsal Terkait  
Dari : Ka. Bag. Umum dr. Soediran Mangun Sumarso  
Tanggal : 04 September 2019  
Nomor : 072 /  
Lampiran : -  
Tembusan : -  
Perihal : Studi Pendahuluan dan Penelitian

Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Wonogiri No. 070/242 tanggal 23 Mei 2019 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami hadapkan Saudara :

Nama : HILMI FAA'IZ.  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. H.A.M.M. Rifaddin, RT 25 / RW -, Des/Kel. Harapan Baru,  
Kec. Loa Jalan Ilir, Kota Samarinda.

untuk mengambil data studi pendahuluan dan penelitian di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri dalam rangka penyusunan Skripsi S1 Farmasi Universitas Setia Budi Surakarta dengan judul "**EVALUASI PEMILIHAN OBAT ANTIDIABETES PADA PASIEN DIABETES MELITUS TIPE 2 DI RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO WONOGIRI TAHUN 2017**", berlaku dari tanggal **04 September 2019 s/d 05 Desember 2019**, selanjutnya diminta untuk difasilitasi / dibantu seperlunya.

Demikian, untuk menjadikan maklum.

a.n DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
Dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO  
KABUPATEN WONOGIRI  
WADIR UMUM DAN KEUANGAN

u-b.  
KEPALA BAGIAN UMUM



**KARNO, SKM, MM**  
Pembina  
NIP. 19680419 199403 1 006

**Lampiran 3. Data karakteristik umum pasien**

No	No. RM	Umur	Jenis Kelamin		Pendidikan	Pekerjaan
			L	P		
1	263xxx	58		V	SLTA	Wiraswasta
2	019xxx	63		V	SLTA	P. Swasta
3	014xxx	62		V	S1	Wiraswasta
4	188xxx	55		V	SLTA	Wiraswasta
5	239xxx	57		V	SLTA	P. Swasta
6	183xxx	39		V	SLTA	P. Swasta
7	277xxx	56		V	SLTA	(-)
8	076xxx	58	V		S1	P. Swasta
9	162xxx	59		V	SLTA	Wiraswasta
10	290xxx	54	V		SLTA	(-)
11	237xxx	59		V	SLTA	Wiraswasta
12	109xxx	54	V		SLTA	Wiraswasta
13	089xxx	53		V	S1	PNS
14	300xxx	59		V	SLTA	Wiraswasta
15	177xxx	56		V	SLTA	Wiraswasta
16	182xxx	63		V	SLTA	(-)
17	081xxx	70		V	SLTA	(-)
18	299xxx	47		V	SLTA	PNS
19	315xxx	63	V		SLTA	(-)
20	299xxx	47		V	S1	PNS
21	313xxx	58	V		SLTA	Wiraswasta
22	124xxx	47		V	SLTA	P. Swasta
23	147xxx	63		V	SLTA	(-)
24	104xxx	75	V		SD	(-)
25	181xxx	51		V	SLTA	(-)
26	183xxx	53		V	SLTA	P. Swasta
27	126xxx	66		V	SLTP	Wiraswasta
28	243xxx	49		V	SLTA	Wiraswasta
29	095xxx	58		V	SLTA	Wiraswasta
30	247xxx	59		V	SLTA	(-)
31	123xxx	76		V	SD	Wiraswasta
32	161xxx	51	V		SLTP	(-)
33	201xxx	60		V	SLTP	(-)
34	296xxx	61		V	SLTA	(-)
35	036xxx	68		V	SLTA	(-)
36	294xxx	60		V	SLTA	(-)
37	135xxx	64		V	Amd	Wiraswasta
38	217xxx	58		V	SLTA	(-)
39	001xxx	58		V	SLTA	(-)
40	302xxx	57		V	SLTA	(-)
41	161xxx	49	V		SLTA	(-)

No	No. RM	Umur	Jenis Kelamin		Pendidikan	Pekerjaan
			L	P		
42	299xxx	53	V		SLTA	PNS
43	057xxx	44		V	S1	PNS
44	095xxx	52		V	SLTA	Wiraswasta
45	141xxx	59		V	SLTP	(-)
46	129xxx	46		V	S1	P. Swasta
47	016xxx	68	V		SLTA	(-)
48	235xxx	45		V	SLTA	PNS
49	126xxx	56		V	SLTA	PNS
50	039xxx	53		V	S1	PNS
51	166xxx	65		V	SLTA	Wiraswasta
52	162xxx	59		V	SLTA	Wiraswasta
53	003xxx	59		V	S1	Wiraswasta
54	003xxx	65	V		SLTA	Wiraswasta
55	085xxx	42		V	S1	PNS
56	182xxx	62	V		SLTA	Wiraswasta
57	088xxx	56		V	S1	P. Swasta
58	140xxx	71		V	SLTA	(-)
59	057xxx	67		V	SLTA	(-)
60	157xxx	54		V	Amd	PNS
61	147xxx	51		V	SLTA	PNS
62	261xxx	58	V		S1	P. Swasta
63	192xxx	59		V	SLTA	P. Swasta
64	267xxxx	58		V	S1	Wiraswasta
65	135xxx	66		V	SLTA	(-)
66	043xxx	52		V	SLTA	PNS
67	165xxx	56	V		SLTA	(-)
68	068xxx	56		V	SLTA	(-)
69	190xxx	66	V		SLTA	Wiraswasta
70	214xxx	63	V		SLTA	Wiraswasta
71	182xxx	53		V	Amd	P. Swasta
72	293xxx	76		V	SLTA	(-)
73	230xxx	67		V	SLTA	Wiraswasta
74	123xxx	73	V		SLTA	Wiraswasta
75	315xxx	62		V	SLTA	Wiraswasta
76	030xxx	71		V	SLTA	(-)
77	288xxx	60	V		SLTA	(-)
78	245xxx	64		V	SLTA	Wiraswasta
79	263xxx	59		V	SLTA	Wiraswasta
80	182xxx	53		V	S1	P. Swasta

**Lampiran 4. Pemberian obat diabetes mellitus tipe 2 pada di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri Tahun 2019**

No	No. RM	Umur	Obat	Dosis	Frekuensi
1	263xxx	58/P	Glimepirid	2 mg	1x1
			Metformin	500 mg	3x1
2	019xxx	63/P	Glikuidon	30 mg	2x1
3	014xxx	62/P	Glimepirid	4 mg	2x1
			Metformin	500 mg	3x1
			Pioglitazone	30 mg	1x1
			Acarbose	100 mg	3x1
4	188xxx	55/P	Glimepirid	3 mg	2x1
			Acarbos	100 mg	3x1
5	239xxx	57/P	Glimepirid	3 mg	1x1
			Metformin	500 mg	3x1
6	183xxx	39/P	Glimepirid	2 mg	1x1
7	277xxx	56/P	Glimepirid	3 mg	2x1
			Metformin	500 mg	2x1
8	076xxx	58/L	Glimepirid	3 mg	1x1
9	162xxx	59/P	Glimepirid	3 mg	2x1
			Acarbose	100 mg	2x1
			Glucodex	80 mg	2x1
10	290xxx	54/L	Glimepirid	3 mg	2x1
			Acarbose	100 mg	2x1
11	237xxx	59/P	Glimepirid	4 mg	2x1
			Pioglitazone	30 mg	1x1
			Acarbose	100 mg	3x1
12	109xxx	54/L	Glimepirid	3 mg	3x1
			Metformin	500 mg	3x1
13	089xxx	53/P	Glimepirid	3 mg	1x1
14	300xxx	59/P	Glimepirid	3 mg	1x1
			Deculin	30 mg	1x1
15	177xxx	56/P	Glimepirid	3 mg	2x1
			Metformin	500 mg	3x1
			Acarbos	100 mg	2x1
			Glucodex	80 mg	2x1
16	182xxx	63/P	Glimepirid	3 mg	1x1
			Metformin	500 mg	1x1
17	081xxx	70/P	Glimepirid	3 mg	2x1
			Glucodex	80 mg	2x1
18	299xxx	47/P	Glikuidon	15 mg	1x1
19	315xxx	63/L	Glimepirid	3 mg	1x1
20	299xxx	47/P	Glimepirid	2 mg	1x1
21	313xxx	58/L	Metformin	500 mg	2x1
			Glimepirid	1 mg	1x1
22	124xxx	47/P	Glimepirid	3 mg	2x1
			Metformin	500 mg	3x1
23	147xxx	63/P	Glimepirid	3 mg	1x1

No	No. RM	Umur	Obat	Dosis	Frekuensi
			Metformin	500 mg	2x1
24	104xxx	75/L	Glucodex	80 mg	2x1
			Glimepirid	3 mg	2x1
			Metformin	500 mg	3x1
25	181xxx	51/P	Glucodex	80 mg	2x1
			Glimepirid	3 mg	1x1
26	183xxx	53/P	Glibenclamid	5 mg	2x1
			Acarbose	100 mg	3x1
27	126xxx	66/P	Glibenclamid	5 mg	2x1
			Glimepirid	3 mg	2x1
			Metformin	150 mg	3x1
28	243xxx	49/P	Glimepirid	3 mg	1x1
			Metformin	500 mg	3x1
29	095xxx	58/P	Glimepirid	3 mg	3x1
			Metformin	500 mg	3x1
			Glucodex	80 mg	2x1
30	247xxx	59/P	Glimepirid	3 mg	3x1
			Metformin	500 mg	3x1
			Pioglitazone	30 mg	1x1
31	123xxx	76/P	Glimepirid	3 mg	1x1
			Glucodex	80 mg	2x1
32	161xxx	51/L	Glimepirid	3 mg	1x1
33	201xxx	60/P	Metformin	500 mg	3x1
			Glucodex	80 mg	2x1
34	296xxx	61/P	Glimepirid	1 mg	3x1
35	036xxx	68/P	Glibenclamid	5 mg	1x1
36	294xxx	60/P	Glimepirid	3 mg	2x1
			Metformin	500 mg	3x1
37	135xxx	64/P	Glimepirid	3 mg	1x1
			Acarbose	100 mg	1x1
38	217xxx	58/P	Glimepirid	3 mg	2x1
39	001xxx	58/P	Metformin	500 mg	2x1
			Glimepirid	3 mg	1x1
40	302xxx	57/P	Glimepirid	3 mg	2x1
			Metformin	500 mg	3x1
			Deculin	30 mg	1x1
41	161xxx	49/L	Glibenclamid	5 mg	1x1
			Metformin	500 mg	1x1
42	299xxx	53/L	Glimepirid	2 mg	2x1
43	057xxx	44/P	Glibenclamid	5 mg	2x1
			Metformin	500 mg	3x1
44	095xxx	52/P	Glibenclamid	5 mg	2x1
			Metformin	500 mg	3x1
45	141xxx	59/P	Glucodex	80 mg	1x1
46	129xxx	46/P	Glibenclamid	5 mg	2x1
			Metformin	500 mg	3x1

<b>No</b>	<b>No. RM</b>	<b>Umur</b>	<b>Obat</b>	<b>Dosis</b>	<b>Frekuensi</b>
47	016xxx	68/L	Glibenclamid	3 mg	2x1
			Glucodex	80 mg	1x1
			Pioglitazone	30 mg	1x1
48	235xxx	45/P	Glucodex	80 mg	1x1
49	126xxx	56/P	Metformin	500 mg	2x1
			Glibenclamid	5 mg	2x1
50	039xxx	53/P	Glimepirid	3 mg	2x1
			Metformin	500 mg	3x1
51	166xxx	65/P	Metformin	500 mg	3x1
			Glucodex	80 mg	2x1
52	162xxx	59/P	Glimepirid	3 mg	2x1
			Acarbose	100 mg	2x1
			Glucodex	80 mg	2x1
53	003xxx	59/P	Glimepirid	3 mg	2x1
			Metformin	500 mg	3x1
54	003xxx	65/L	Glucodex	80 mg	2x1
			Metformin	500 mg	3x1
55	085xxx	42/P	Glimepirid	3 mg	1x1
			Metformin	500 mg	3x1
56	182xxx	62/L	Glimepirid	3 mg	2x1
			Glucodex	80 mg	2x1
57	088xxx	56/P	Glimepirid	3 mg	2x1
58	140xxx	71/P	Glimepirid	3 mg	1x1
59	057xxx	67/P	Glucodex	80 mg	2x1
60	157xxx	54/P	Glimepirid	3 mg	2x1
			Metformin	500 mg	3x1
61	147xxx	51/P	Glimepirid	3 mg	1x1
			Metformin	500 mg	2x1
			Glucodex	80 mg	2x1
62	261xxx	58/L	Glimepirid	2 mg	2x1
			Acarbose	100 mg	2x1
			Metformin	500 mg	3x1
63	192xxx	59/P	Metformin	500 mg	2x1
			Glimepirid	3 mg	3x1
64	267xxxx	58/P	Glimepirid	2 mg	1x1
			Glibenclamid	5 mg	1x1
			Acarbose	100 mg	1x1
65	135xxx	66/P	Glimepirid	3 mg	1x1
66	043xxx	52/P	Glimepirid	3 mg	2x1
			Pioglitazone	15 mg	1x1
67	165xxx	56/L	Glimepirid	3 mg	2x1
			Glibenclamid	5 mg	2x1
68	068xxx	56/P	Glimepirid	3 mg	1x1
			Glibenclamid	5 mg	1x1
69	190xxx	66/L	Glimepirid	2-1 mg	2x1
			Deculin	30 mg	1x1



No	No. RM	Umur	Obat	Dosis	Frekuensi
			Metformin	500 mg	2x1
70	214xxx	63/L	Glimepirid	3 mg	2x1
			Metformin	500 mg	3x1
71	182xxx	53/P	Glibenclamid	100 mg	1x1
72	293xxx	76/P	Glimepirid	3 mg	1x1
73	230xxx	67/P	Glucodex	80 mg	2x1
74	123xxx	73/L	Glucodex	80 mg	1x1
75	315xxx	62/P	Glimepirid	3 mg	3x1
			Glucodex	80 mg	2x1
76	030xxx	71/P	Glimepirid	3 mg	2x1
			Metformin	500 mg	3x1
			pioglitazone	15 mg	1x1
77	288xxx	60/L	Glimepirid	3 mg	1x1
78	245xxx	64/P	Glimepirid	3 mg	2x1
			Metformin	500 mg	3x1
79	263xxx	59/P	Glimepirid	3 mg	2x1
			Glucodex	80 mg	2x1
			Acarbose	50 mg	3x1
			Deculin	30 mg	1x1
80	182xxx	53/P	Glimepirid	3 mg	3x1
			Metformin	500 mg	3x1

**Lampiran 5. Gejala klinis pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri Tahun 2019**

No	No RM	Umur/Jenis Kelamin	Diagnosis	Keluhan Pasien /Gejala	Resep/Obat	Frekuensi RM/ Perkeni
1	263xxx	58/P	DM	Pasien lemah, mual. GD2PP : 230 ( $\geq 200$ mg/dl) GDP : 114 ( $\geq 126$ mg/dl)	Glimepirid 2 mg Metformin 500 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 3x1 (DC/PC) (pagi, siang, malam)
2	019xxx	63/P	DM	Pasien mual, lemah, GDA : 270 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glikuidon 30 mg	2x1 (AC) (pagi, malam)
3	014xxx	62/P	DM	Pasien nyeri ulu hati. GDP : 211 ( $\geq 126$ mg/dl)	Glimepirid 4 mg Metformin 500 mg Acarbose 100 mg Pioglitazone 30 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 3x1 (DC/PC) (pagi, siang, malam) 3x1 (DC) (pagi, siang, malam) 1x1 (tidak tergantung jadwal makan)
4	188xxx	55/P	DM	Pasien lemah. GDP : 147 ( $\geq 126$ mg/dl) GD2PP : 275 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg Acarbos 100 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 3x1 (DC) (pagi, siang, malam)
5	239xxx	57/P	DM	Pasien lemah. GDP : 100 ( $\geq 126$ mg/dl) GD2PP : 304 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg Metformin 500 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 3x1 (DC/PC) (pagi, siang, malam)
6	183xxx	39/P	DM	GDP : 130 ( $\geq 126$ mg/dl) GD2PP : 135 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glimepirid 2 mg	2x1 (AC) (pagi, malam)
7	277xxx	56/P	DM	Pasien lemah GDP: 232 ( $\geq 126$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg Metformin 500 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 2x1 (DC/PC) (pagi, malam)
8	076xxx	58/L	DM	Pasien lemah. GDP : 150 ( $\geq 126$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg	2x1 (AC) (pagi, malam)
9	162xxx	59/P	DM	Pasien lemah, mual. GD2PP: 138 ( $\geq 200$ mg/dl) GDP : 73 ( $\geq 126$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg Acarbose 100 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 2x1 (DC) (pagi, malam)
10	290xxx	54/L	DM	Pasien lemah, pusing. GDP : 180 ( $\geq 126$ mg/dl) GD2PP :	Glimepirid 3 mg Acarbose 100 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 2x1 (DC) (pagi, malam)

No	No RM	Umur/Jenis Kelamin	Diagnosis	Keluhan Pasien /Gejala	Resep/Obat	Frekuensi RM/ Perkeni
				140 ( $\geq 200$ mg/dl)		
11	237xxx	59/P	DM	Pasien lemah GD2PP : 296 ( $\geq 200$ mg/dl) GDP : 186 ( $\geq 126$ mg/dl)	Glimepirid 4 mg Acarbose 100 mg Pioglitazone 30 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 3x1 (DC) (pagi, siang, malam) 1x1 (Tidak tergantung jadwal makan)
12	109xxx	54/L	DM	Pasien lemah, muntah. GDP : 358 ( $\geq 126$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg Metformin 500 mg	3x1 (AC) (pagi, siang, malam) 3x1 (DC/PC) (pagi, siang, malam)
13	089xxx	53/P	DM	Pasien lemah. GDP: 122 ( $\geq 126$ mg/dl) GD2PP: 165 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg	2x1 (AC) (pagi, malam)
14	300xxx	59/P	DM	Pasien lemah, nyeri perut. GDP : 357 ( $\geq 126$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg Deculin 30 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 1x1 (tidak tergantung jadwal makan)
15	077xxx	56/P	DM	Pasien nyeri. GDP : 127 ( $\geq 126$ mg/dl) GD2PP : 220 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg Metformin 500 mg Acarbose 100 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 3x1 (DC/PC) (pagi, siang, malam) 2x1 (DC) (pagi, malam)
16	182xxx	63/P	DM	GD2PP: 511 ( $\geq 200$ mg/dl) GDP: 379 ( $\geq 126$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg Metformin 500 mg	1x1 (AC) (pagi) 1x1 (DC/PC) (pagi)
17	081xxx	70/P	DM	Pasien lemah. GDP : 171 ( $\geq 126$ mg/dl) GD2PP : 217 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg Glucodex 80 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 2x1 (AC) (pagi, malam)
18	299xxx	47/P	DM	Pasien lemah, nyeri tangan kiri GDP : 149 ( $\geq 126$ mg/dl)	Glikuidon 15 mg	1x1 (AC) (pagi)
19	315xxx	63/L	DM	Pasien bengkak kaki kiri GDA: 346 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg	1x1 (AC) (pagi)
20	299xxx	47/P	DM	Pasien lemah. GD2PP: 315 ( $\geq 200$ mg/dl) GDP: 244 ( $\geq 126$ mg/dl)	Glimepirid 2 mg	2x1 (AC) (pagi, malam)
21	313xxx	58/L	DM	Pasien lemah. GDP : 123 ( $\geq 126$ mg/dl) GD2PP : 222 ( $\geq 200$ mg/dl)	Metformin 500 mg Glimepirid 1 mg	2x1 (DC/PC) (pagi, malam) 1x1 (AC) (pagi)

No	No RM	Umur/Jenis Kelamin	Diagnosis	Keluhan Pasien /Gejala	Resep/Obat	Frekuensi RM/ Perkeni
				HbA1C : 12,3 ( $\geq$ 6,5 %)		
22	124xxx	47/P	DM	Pasien nyeri, lemah. GDA : 422 ( $\geq$ 200 mg/dl)	Glimepirid 3 mg Metformin 500 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 3x1 (DC/PC) (pagi, siang, malam)
23	147xxx	63/P	DM	Pasien lemah. GDP : 170 ( $\geq$ 126 mg/dl) GD2PP : 253 ( $\geq$ 200 mg/dl)	Glimepirid 3 mg Metformin 500 mg	1x1 (AC) (pagi) 2x1 (DC/PC) (pagi, malam)
24	181xxx	51/P	DM	Pasien lemah, nyeri. GDP : 213 ( $\geq$ 126 mg/dl)	Glucodex 80 mg Glimepirid 3 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 2x1 (AC) (pagi, malam)
25	183xxx	53/P	DM	Pasien nyeri, lemah GDP : 128 ( $\geq$ 126 mg/dl) GD2PP : 211 ( $\geq$ 200 mg/dl)	Glibenclamid 5 mg Acarbose 100 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 3x1 (DC) (pagi, siang, malam)
26	140xxx	71/P	DM	GDP: 127 ( $\geq$ 126 mg/dl) GD2PP: 183 ( $\geq$ 200 mg/dl)	Glimepirid 3 mg	1x1 (AC) (pagi)
27	126xxx	66/P	DM	Pasien lemah. GDP : 130 ( $\geq$ 126 mg/dl) GD2PP : 210 ( $\geq$ 200 mg/dl)	Glibenclamid 5 mg Glimepirid 3 mg Metformin 150 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 2x1 (AC) (pagi, malam) 3x1 (DC/PC) (pagi, siang, malam)
28	243xxx	49/P	DM	Pasien lemah. GDP : 164 ( $\geq$ 126 mg/dl) GD2PP : 221 ( $\geq$ 200 mg/dl)	Glimepirid 3 mg Metformin 500 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 3x1 (DC/PC) (pagi, siang, malam)
29	095xxx	58/P	DM	Pasien lemah. GD2PP: 296 ( $\geq$ 200 mg/dl) GDP : 156 ( $\geq$ 126 mg/dl)	Glimepirid 3 mg Metformin 500 mg Glucodex 80 mg	3x1 (AC) (pagi, siang, malam) 3x1 (DC/PC) (pagi, siang, malam) 2x1 (AC) (pagi, malam)
30	247xxx	59/P	DM	Pasien muntah <sup>2</sup> , lemah GDA: 450 ( $\geq$ 200 mg/dl)	Glimepirid 3 mg Metformin 500 mg Pioglitazone 30 mg	3x1 (AC) (pagi, siang, malam) 3x1 (DC/PC) (pagi, siang, malam) 1x1 (Tidak tergantung jadwal makan)
31	123xxx	76/P	DM	Pasien mual, lemah. GDP : 133 ( $\geq$ 126 mg/dl) GD2PP : 317 ( $\geq$ 200 mg/dl)	Glimepirid 3 mg Glucodex 80 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 2x1 (AC) (pagi, malam)
32	161xxx	51/L	DM	Pasien lemah, nyeri paha menjalar.	Glimepirid 3 mg	2x1 (AC) (pagi, malam)

No	No RM	Umur/Jenis Kelamin	Diagnosis	Keluhan Pasien /Gejala	Resep/Obat	Frekuensi RM/ Perkeni
				HbA1c : 11,8 ( $\geq 6,5$ %)		
33	201xxx	60/P	DM	Pasien pusing, lemah. GDP : 174 ( $\geq 126$ mg/dl) GD2PP : 266 ( $\geq 200$ mg/dl)	Metformin 500 mg Glucodex 80 mg	3x1 (DC/PC) (pagi, siang, malam) 2x1 (AC) (pagi, malam)
34	296xxx	61/P	DM	Pasien sesak 2 minggu, mual. GDA : 222 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glimepirid 1 mg	3x1 (AC) (pagi, siang, malam)
35	036xxx	68/P	DM	Pasien lemah, kaki bergerak. GD2PP : 147 ( $\geq 200$ mg/dl) GDP : 128 ( $\geq 126$ mg/dl)	Glibenclamid 5 mg	1x1 (AC) (pagi)
36	294xxx	60/P	DM	Pasien lemah, mual. GDP : 113 ( $\geq 126$ mg/dl) GD2PP : 258 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg Metformin 500 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 3x1 (DC/PC) (pagi, siang, malam)
37	226xxx	64/P	DM	Pasien lemah. Nyeri perut GDP: 176 ( $\geq 126$ mg/dl) GD2PP : 167 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg Glucodex 80 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 1x1 (AC) (pagi)
38	217xxx	58/P	DM	Pasien nyeri, lemah. GDA : 209 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg	2x1 (AC) (pagi, malam)
39	001xxx	58/P	DM	Pasien lemah, mual, muntah. GDP : 192 ( $\geq 126$ mg/dl) GD2PP : 332 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glibenclamid 5 mg Glimepirid 3 mg Acarbose 100 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 2x1 (AC) (pagi, malam) 1x1 (DC)
40	302xxx	57/P	DM	Pasien mata kabur setelah operasi. GDA: 304 ( $\geq 200$ mg/dl) GD2PP: 283 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg Metformin 500 mg Deculin 30 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 3x1 (DC/PC) (pagi, siang, malam) 1x1 (tidak tergantung jadwal makan)
41	161xxx	49/L	DM	Pasien nyeri, lemah. GD2PP: 456 ( $\geq 200$ mg/dl) GDP : 376 ( $\geq 126$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg Metformin 500 mg Pioglitazone 15 mg	1x1 (AC) (pagi) 1x1 (DC/PC) (pagi)
42	299xxx	53/L	DM	Pasien nyeri, lemah GDA : 235 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glimepirid 2 mg	2x1 (AC) (pagi, malam)
43	057xxx	44/P	DM	Pasien mual, lemah.	Glibenclamid 5 mg	2x1 (AC) (pagi, malam)

No	No RM	Umur/Jenis Kelamin	Diagnosis	Keluhan Pasien /Gejala	Resep/Obat	Frekuensi RM/ Perkeni
				GD2PP : 511 ( $\geq 200$ mg/dl) GDP : 390 ( $\geq 126$ mg/dl)	Metformin 500 mg	3x1 (DC/PC) (pagi, siang, malam)
44	095xxx	52/P	DM	Pasien badan lemah. GDP : 234 ( $\geq 126$ mg/dl) GD2PP : 295 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glibenclamid 5 mg Metformin 500 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 3x1 (DC/PC) (pagi, siang, malam)
45	141xxx	59/P	DM	Pasien nyeri, kaki bengkak GDA : 111 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glucodex 80 mg	1x1 (AC) (pagi)
46	129xxx	46/P	DM	Pasien badan lemah, nyeri. GDP : 132 ( $\geq 126$ mg/dl) GD2PP : 265 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glibenclamid 5 mg Metformin 500 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 3x1 (DC/PC) (pagi, siang, malam)
47	016xxx	68/L	DM	Pasien mual, muntah, nyeri GDP : 143 ( $\geq 126$ mg/dl) GD2PP : 254 ( $\geq 200$ mg/dl).	Glibenclamid 3 mg Glucodex 80 mg Pioglitazone 30 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 1x1 (AC) (pagi) 1x1 (tidak tergantung jadwal makan)
48	235xxx	45/P	DM	Pasien cacat pada tangan, lemah. GDA: 176 ( $\geq 200$ mg/dl) GDP: 143 ( $\geq 126$ mg/dl)	Glucodex 80 mg	1x1 (AC) (pagi)
49	126xxx	56/P	DM	Pasien badan lemah GDP: 430 ( $\geq 126$ mg/dl)	Metformin 500 mg Glibenclamid 5 mg	2x1 (DC/PC) (pagi, malam) 2x1 (AC) (pagi, malam)
50	039xxx	53/P	DM	Pasien nyeri, lemah. Penujang. GDP : 77 ( $\geq 126$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg Metformin 500 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 3x1 (DC/PC) (pagi, siang, malam)
51	166xxx	65/P	DM	Pasien badan lemah. GD2PP : 271 ( $\geq 200$ mg/dl) GDP : 156 ( $\geq 126$ mg/dl)	Metformin 500 mg Glucodex 80 mg	3x1 (DC/PC) (pagi, siang, malam) 2x1 (AC) (pagi, malam)
52	162xxx	59/P	DM	Pasien nyeri, lemah GD2PP : 204 ( $\geq 200$ mg/dl) GDP : 164 ( $\geq 126$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg Acarbose 100 mg Glucodex 80 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 2x1 (DC) (pagi, malam) 2x1 (AC) (pagi, malam)
53	003xxx	59/P	DM	Pasien nyeri kaki kiri. GDP : 117 ( $\geq 126$ mg/dl) GD2PP : 329 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg Metformin 500 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 3x1 (DC/PC) (pagi, siang, malam)

No	No RM	Umur/Jenis Kelamin	Diagnosis	Keluhan Pasien /Gejala	Resep/Obat	Frekuensi RM/ Perkeni
54	003xxx	65/L	DM	Pasien mual, muntah, lemah. GDP : 89 ( $\geq 126$ mg/dl) GD2PP : 183 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glucodex 80 mg Metformin 500 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 3x1 (DC/PC) (pagi, siang, malam)
55	085xxx	42/P	DM	Pasien nyeri di pergelang tangan. GD2PP : 194 ( $\geq 200$ mg/dl) GDP : 126 ( $\geq 126$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg Metformin 500 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 3x1 (DC/PC) (pagi, siang, malam)
56	182xxx	62/L	DM	Pasien kaki bengkak, lemah. GD2PP : 223 ( $\geq 200$ mg/dl) GDP : 146 ( $\geq 126$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg Glucodex 80 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 2x1 (AC) (pagi, malam)
57	088xxx	56/P	DM	Pasien nyeri, lemah, pusing. GDP : 157 ( $\geq 126$ mg/dl) GD2PP : 256 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg	2x1 (AC) (pagi, malam)
58	140xxx	71/P	DM	Pasien mual, muntah, lemah. GD2PP : 183 ( $\geq 200$ mg/dl) GDP : 126 ( $\geq 126$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg	1x1 (AC) (pagi)
59	057xxx	67/P	DM	Pasien nyeri, lemah. GDP : 135 ( $\geq 126$ mg/dl) GD2PP : 54 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glucodex 80 mg	2x1 (AC) (pagi, malam)
60	157xxx	54/P	DM	Pasien badan lemah. GDP : 206 ( $\geq 126$ mg/dl) GD2PP : 229 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg Metformin 500 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 3x1 (DC/PC) (pagi, siang, malam)
61	147xxx	51/P	DM	Pasien lemah GDP : 185 ( $\geq 126$ mg/dl) GD2PP : 222 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg Glucodex 80 mg Pioglitazone 15 mg	1x1 (AC) (pagi) 2x1 (AC) (pagi, malam) 2x1 (tidak tergantung jadwal makan)
62	261xxx	58/L	DM	Pasien lemah, nyeri bahu kesemutan. GDA : 269 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glimepirid 2 mg Acarbose 100 mg Metformin 500 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 2x1 (DC) (pagi, malam) 3x1 (DC/PC) (pagi, siang, malam)
63	192xxx	59/P	DM	Pasien lemah, mual, muntah, nyeri. GDA : 153 ( $\geq 200$ mg/dl)	Metformin 500 mg Glimepirid 3 mg	2x1 (DC/PC) (pagi, malam) 3x1 (AC) (pagi, siang, malam)

No	No RM	Umur/Jenis Kelamin	Diagnosis	Keluhan Pasien /Gejala	Resep/Obat	Frekuensi RM/ Perkeni
				GD2PP : 104 ( $\geq 200$ mg/dl) GDP : 102 ( $\geq 126$ mg/dl) HbA1c : 9,7 ( $\geq 6,5$ %)		
64	267xxx	58/P	DM	Pasien pusing GD2PP: 296 ( $\geq 200$ mg/dl) GDP : 265 ( $\geq 126$ mg/dl)	Glimepirid 2 mg Glibenclamid 5 mg Acarbose 100 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 1x1 (AC) (pagi) 1x1 (DC) (pagi)
65	135xxx	66/P	DM	Pasien mual, muntah, lemah GD2PP : 280 ( $\geq 200$ mg/dl) GDP : 154 ( $\geq 126$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg	2x1 (AC) (pagi, malam)
66	043xxx	52/P	DM	Pasien badan lemah. GD2PP : 199 ( $\geq 200$ mg/dl) GDP : 192 ( $\geq 126$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg Pioglitazone 15 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 1x1 (tidak tergantung jadwal makan)
67	165xxx	56/L	DM	Pasien muntah <sup>2</sup> , nyeri perut. Lemah. GD2PP : 174 ( $\geq 200$ mg/dl) GDP : 129 ( $\geq 126$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg Glibenclamid 5 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 2x1 (AC) (pagi, malam)
68	068xxx	56/P	DM	Pasien lemah. GD2PP : 252 ( $\geq 200$ mg/dl) GDP : 124 ( $\geq 126$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg Glibenclamid 5 mg	1x1 (AC) (pagi) 1x1 (AC) (pagi)
69	190xxx	66/L	DM	Pasien lemah GD2PP : 246 ( $\geq 200$ mg/dl) GDP :63 ( $\geq 126$ mg/dl)	Glimepirid 2-1 mg Deculin 30 mg Metformin 500 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 2x1 (tidak tergantung jadwal makan) 2x1 (DC/PC) (pagi, malam)
70	214xxx	63/L	DM	Pasien badan lemah. GDP : 157 ( $\geq 126$ mg/dl) GD2PP : 355 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg Metformin 500 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 3x1 (DC/PC) (pagi, siang, malam)
71	182xxx	53/P	DM	Pasien nyeri sendi. GDP : 176 ( $\geq 126$ mg/dl) GD2PP : 195 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glibenclamid 100 mg	1x1 (AC) (pagi)
72	293xxx	76/P	DM	Pasien nyeri kedua kaki. GDP : 131 ( $\geq 126$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg	1x1 (AC) (pagi)



No	No RM	Umur/Jenis Kelamin	Diagnosis	Keluhan Pasien /Gejala	Resep/Obat	Frekuensi RM/ Perkeni
				GD2PP: 208 ( $\geq 200$ mg/dl)		
73	230xxx	67/P	DM	Pasien lemah. GDP : 137 ( $\geq 126$ mg/dl) GD2PP : 168 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glucodex 80 mg	2x1 (AC) (pagi, malam)
74	123xxx	73/L	DM	Pasien nyeri, lemah GDP : 130 ( $\geq 126$ mg/dl)	Glucodex 80 mg	1x1 (AC) (pagi)
75	315xxx	62/P	DM	Pasien lemah GDP : 129 ( $\geq 126$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg	2x1 (AC) (pagi, siang, malam)
76	030xxx	71/P	DM	Pasien nyeri dada. GDP : 376 ( $\geq 126$ mg/dl) GD2PP : 459 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg Metformin 500 mg Pioglitazone 15 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 3x1 (DC/PC) (pagi, siang, malam) 1x1 (tidak tergantung jadwal makan)
77	288xxx	60/L	DM	Pasien nyeri, lemah GDP: 128 ( $\geq 126$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg	1x1 (AC) (pagi)
78	245xxx	64/P	DM	Pasien nyeri, lemah GDA : 556 ( $\geq 200$ mg/dl) GD2PP : 454 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg Metformin 500 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 3x1 (DC/PC) (pagi, siang, malam)
79	263xxx	59/P	DM	Pasien nyeri, pusing, lemah GDP : 176 ( $\geq 126$ mg/dl) GD2PP: 167 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg Glucodex 80 mg Acarbose 100 mg Deculin 30 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 2x1 (AC) (pagi, malam) 3x1 (DC) (pagi, siang, malam) 1x1 (tidak tergantung jadwal makan)
80	182xxx	53/P	DM	Pasien nyeri, lemah GD2PP : 211 ( $\geq 200$ mg/dl) GDP : 130 ( $\geq 126$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg Metformin 500 mg	3x1 (AC) (pagi, siang, malam) 3x1 (DC/PC) (pagi, siang, malam)

**Lampiran 6. Tepat Dosis Pada Pasien Diabetes Melitus tipe II di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri Tahun 2019**

No	No RM	Umur	Obat	Dosis	Frekuensi	Perkeni		Keterangan	
						Dosis/hari	Frek	Tepat	Tidak tepat
1	263xxx	58/P	Glimepirid	2 mg	1x1	1-8	1	Tepat	
			Metformin	500 mg	3x1	500-3000	1-3	Tepat	
2	019xxx	63/P	Glikuidon	30 mg	2x1	15-120	1-3	Tepat	
3	014xxx	62/P	Glimepirid	4 mg	2x1	1-8	1		Tidak Tepat
			Metformin	500 mg	3x1	500-3000	1-3	Tepat	
			Pioglitazone	30 mg	1x1	15-45	1	Tepat	
			Acarbose	100 mg	3x1	100-300	3	Tepat	
4	188xxx	55/P	Glimepirid	3 mg	2x1	1-8	1		Tidak Tepat
			Acarbos	100 mg	3x1	100-300	3	Tepat	
5	239xxx	57/P	Glimepirid	3 mg	1x1	1-8	1	Tepat	
			Metformin	500 mg	3x1	500-3000	1-3	Tepat	
6	183xxx	39/P	Glimepirid	2 mg	1x1	1-8	1	Tepat	
7	277xxx	56/P	Glimepirid	3 mg	2x1	1-8	1		Tidak Tepat
			Metformin	500 mg	2x1	500-3000	1-3	Tepat	
8	076xxx	58/L	Glimepirid	3 mg	1x1	1-8	1	Tepat	
9	162xxx	59/P	Glimepirid	3 mg	2x1	1-8	1		Tidak Tepat
			Acarbose	100 mg	2x1	100-300	3	Tepat	
			Glucodex	80 mg	2x1	40-320	1-2	Tepat	
10	290xxx	54/L	Glimepirid	3 mg	2x1	1-8	1		Tidak Tepat
			Acarbose	100 mg	2x1	100-300	3	Tepat	
11	237xxx	59/P	Glimepirid	4 mg	2x1	1-8	1		Tidak Tepat
			Pioglitazone	30 mg	1x1	15-45	1	Tepat	
			Acarbose	100 mg	3x1	100-300	3	Tepat	
12	109xxx	54/L	Glimepirid	3 mg	3x1	1-8	1		Tidak Tepat
			Metformin	500 mg	3x1	500-3000	1-3	Tepat	
13	089xxx	53/P	Glimepirid	3 mg	1x1	1-8	1	Tepat	
14	300xxx	59/P	Glimepirid	3 mg	1x1	1-8	1	Tepat	

No	No RM	Umur	Obat	Dosis	Frekuensi	Perkeni		Keterangan	
						Dosis/hari	Frek	Tepat	Tidak tepat
15	177xxx	56/P	Deculin	30 mg	1x1	15-45	1	Tepat	
			Glimepirid	3 mg	2x1	1-8	1		Tidak Tepat
			Metformin	500 mg	3x1	500-3000	1-3	Tepat	
			Acarbos	100 mg	2x1	100-300	3	Tepat	
			Glucodex	80 mg	2x1	40-320	1-2	Tepat	
16	182xxx	63/P	Glimepirid	3 mg	1x1	1-8	1	Tepat	
			Metformin	500 mg	1x1	500-3000	1-3	Tepat	
17	081xxx	70/P	Glimepirid	3 mg	2x1	1-8	1		Tidak Tepat
			Glucodex	80 mg	2x1	40-320	1-2	Tepat	
18	299xxx	47/P	Glikuidon	15 mg	1x1	15-120	1-3	Tepat	
19	315xxx	63/L	Glimepirid	3 mg	1x1	1-8	1	Tepat	
20	299xxx	47/P	Glimepirid	2 mg	1x1	1-8	1	Tepat	
21	313xxx	58/L	Metformin	500 mg	2x1	500-3000	1-3	Tepat	
			Glimepirid	1 mg	1x1	1-8	1	Tepat	
22	124xxx	47/P	Glimepirid	3 mg	2x1	1-8	1		Tidak Tepat
			Metformin	500 mg	3x1	500-3000	1-3	Tepat	
23	147xxx	63/P	Glimepirid	3 mg	1x1	1-8	1	Tepat	
			Metformin	500 mg	2x1	500-3000	1-3	Tepat	
24	104xxx	75/L	Glucodex	80 mg	2x1	40-320	1-2	Tepat	
			Glimepirid	3 mg	2x1	1-8	1		Tidak Tepat
			Metformin	500 mg	3x1	500-3000	1-3	Tepat	
25	181xxx	51/P	Glucodex	80 mg	2x1	40-320	1-2	Tepat	
			Glimepirid	3 mg	1x1	1-8	1	Tepat	
26	183xxx	53/P	Glibenclamid	5 mg	2x1	2,5-20	1-2	Tepat	
			Acarbose	100 mg	3x1	100-300	3	Tepat	
27	126xxx	66/P	Glibenclamid	5 mg	2x1	2,5-20	1-2	Tepat	
			Glimepirid	3 mg	2x1	1-8	1		Tidak Tepat
			Metformin	150 mg	3x1	500-3000	1-3	Tepat	
28	243xxx	49/P	Glimepirid	3 mg	1x1	1-8	1	Tepat	
			Metformin	500 mg	3x1	500-3000	1-3	Tepat	
29	095xxx	58/P	Glimepirid	3 mg	3x1	1-8	1		Tidak tepat

No	No RM	Umur	Obat	Dosis	Frekuensi	Perkeni		Keterangan	
						Dosis/hari	Frek	Tepat	Tidak tepat
			Metformin	500 mg	3x1	500-3000	1-3	Tepat	
			Glucodex	80 mg	2x1	40-320	1-2	Tepat	
30	247xxx	59/P	Glimepirid	3 mg	3x1	1-8	1		Tidak tepat
			Metfromin	500 mg	3x1	500-3000	1-3	Tepat	
			Pioglitazone	30 mg	1x1	15-45	1	Tepat	
31	123xxx	76/P	Glimepirid	3 mg	1x1	1-8	1	Tepat	
			Glucodex	80 mg	2x1	40-320	1-2	Tepat	
32	161xxx	51/L	Glimepirid	3 mg	1x1	1-8	1	Tepat	
33	201xxx	60/P	Metfromin	500 mg	3x1	500-3000	1-3	Tepat	
			Glucodex	80 mg	2x1	40-320	1-2	Tepat	
34	296xxx	61/P	Glimepirid	1 mg	3x1	1-8	1		Tidak Tepat
35	036xxx	68/P	Glibenclamid	5 mg	1x1	2,5-20	1-2	Tepat	
36	294xxx	60/P	Glimepirid	3 mg	2x1	1-8	1		Tidak Tepat
			Metformin	500 mg	3x1	500-3000	1-3	Tepat	
37	135xxx	64/P	Glimepirid	3 mg	1x1	1-8	1	Tepat	
			Acarbose	100 mg	1x1	100-300	3	Tepat	
38	217xxx	58/P	Glimepirid	3 mg	2x1	1-8	1		Tidak Tepat
39	001xxx	58/P	Metformin	500 mg	2x1	500-3000	1-3	Tepat	
			Glimepirid	3 mg	1x1	1-8	1	Tepat	
40	302xxx	57/P	Glimepirid	3 mg	2x1	1-8	1		Tidak Tepat
			Metformin	500 mg	3x1	500-3000	1-3	Tepat	
			Deculin	30 mg	1x1	15-45	1	Tepat	
41	161xxx	49/L	Glibenclamid	5 mg	1x1	2,5-20	1-2	Tepat	
			Metformin	500 mg	1x1	500-3000	1-3	Tepat	
42	299xxx	53/L	Glimepirid	2 mg	2x1	1-8	1		Tidak Tepat
43	057xxx	44/P	Glibenclamid	5 mg	2x1	2,5-20	1-2	Tepat	
			Metformin	500 mg	3x1	500-3000	1-3	Tepat	
44	095xxx	52/P	Glibenclamid	5 mg	2x1	2,5-20	1-2	Tepat	
			Metformin	500 mg	3x1	500-3000	1-3	Tepat	
45	141xxx	59/P	Glucodex	80 mg	1x1	40-320	1-2	Tepat	
46	129xxx	46/P	Glibenclamid	5 mg	2x1	2,5-20	1-2	Tepat	

No	No RM	Umur	Obat	Dosis	Frekuensi	Perkeni		Keterangan	
						Dosis/hari	Frek	Tepat	Tidak tepat
			Metformin	500 mg	3x1	500-3000	1-3	Tepat	
47	016xxx	68/L	Glibenclamid	3 mg	2x1	2,5-20	1-2	Tepat	
			Glucodex	80 mg	1x1	40-320	1-2	Tepat	
			Pioglitazone	30 mg	1x1	15-45	1	Tepat	
48	235xxx	45/P	Glucodex	80 mg	1x1	40-320	1-2	Tepat	
49	126xxx	56/P	Metformin	500 mg	2x1	500-3000	1-3	Tepat	
			Glibenclamid	5 mg	2x1	2,5-20	1-2	Tepat	
50	039xxx	53/P	Glimepirid	3 mg	2x1	1-8	1		Tidak Tepat
			Metformin	500 mg	3x1	500-3000	1-3	Tepat	
51	166xxx	65/P	Metformin	500 mg	3x1	500-3000	1-3	Tepat	
			Glucodex	80 mg	2x1	40-320	1-2	Tepat	
52	162xxx	59/P	Glimepirid	3 mg	2x1	1-8	1		Tidak Tepat
			Acarbose	100 mg	2x1	100-300	3	Tepat	
			Glucodex	80 mg	2x1	40-320	1-2	Tepat	
53	003xxx	59/P	Glimepirid	3 mg	2x1	1-8	1		Tidak Tepat
			Metformin	500 mg	3x1	500-3000	1-3	Tepat	
54	003xxx	65/L	Glucodex	80 mg	2x1	40-320	1-2	Tepat	
			Metformin	500 mg	3x1	500-3000	1-3	Tepat	
55	085xxx	42/P	Glimepirid	3 mg	1x1	1-8	1	Tepat	
			Metformin	500 mg	3x1	500-3000	1-3	Tepat	
56	182xxx	62/L	Glimepirid	3 mg	2x1	1-8	1		Tidak Tepat
			Glucodex	80 mg	2x1	40-320	1-2	Tepat	
57	088xxx	56/P	Glimepirid	3 mg	2x1	1-8	1		Tidak Tepat
58	140xxx	71/P	Glimepirid	3 mg	1x1	1-8	1	Tepat	
59	057xxx	67/P	Glucodex	80 mg	2x1	40-320	1-2	Tepat	
60	157xxx	54/P	Glimepirid	3 mg	2x1	1-8	1		Tidak Tepat
			Metformin	500 mg	3x1	500-3000	1-3	Tepat	
61	147xxx	51/P	Glimepirid	3 mg	1x1	1-8	1	Tepat	
			Metformin	500 mg	2x1	500-3000	1-3	Tepat	
			Glucodex	80 mg	2x1	40-320	1-2	Tepat	
62	261xxx	58/L	Glimepirid	2 mg	2x1	1-8	1		Tidak Tepat

No	No RM	Umur	Obat	Dosis	Frekuensi	Perkeni		Keterangan	
						Dosis/hari	Frek	Tepat	Tidak tepat
			Acarbose	100 mg	2x1	100-300	3	Tepat	
			Metformin	500 mg	3x1	500-3000	1-3	Tepat	
63	192xxx	59/P	Metformin	500 mg	2x1	500-3000	1-3	Tepat	
			Glimepirid	3 mg	3x1	1-8	1		Tidak tepat
64	267xxxx	58/P	Glimepirid	2 mg	1x1	1-8	1	Tepat	
			Glibenclamid	5 mg	1x1	2,5-20	1-2	Tepat	
			Acarbose	100 mg	1x1	100-300	3	Tepat	
65	135xxx	66/P	Glimepirid	3 mg	1x1	1-8	1	Tepat	
66	043xxx	52/P	Glimepirid	3 mg	2x1	1-8	1		Tidak Tepat
			Pioglitazone	15 mg	1x1	15-45	1	Tepat	
67	165xxx	56/L	Glimepirid	3 mg	2x1	1-8	1		Tidak Tepat
			Glibenclamid	5 mg	2x1	2,5-20	1-2	Tepat	
68	068xxx	56/P	Glimepirid	3 mg	1x1	1-8	1	Tepat	
			Glibenclamid	5 mg	1x1	2,5-20	1-2	Tepat	
69	190xxx	66/L	Glimepirid	2-1 mg	2x1	1-8	1		Tidak Tepat
			Deculin	30 mg	1x1	15-45	1	Tepat	
			Metformin	500 mg	2x1	500-3000	1-3	Tepat	
70	214xxx	63/L	Glimepirid	3 mg	2x1	1-8	1		Tidak Tepat
			Metformin	500 mg	3x1	500-3000	1-3	Tepat	
71	182xxx	53/P	Glibenclamid	100 mg	1x1	2,5-20	1-2	Tepat	
72	293xxx	76/P	Glimepirid	3 mg	1x1	1-8	1	Tepat	
73	230xxx	67/P	Glucodex	80 mg	2x1	40-320	1-2	Tepat	
74	123xxx	73/L	Glucodex	80 mg	1x1	40-320	1-2	Tepat	
75	315xxx	62/P	Glimepirid	3 mg	3x1	1-8	1		Tidak Tepat
			Glucodex	80 mg	2x1	40-320	1-2	Tepat	
76	030xxx	71/P	Glimepirid	3 mg	2x1	1-8	1		Tidak Tepat
			Metformin	500 mg	3x1	500-3000	1-3	Tepat	
			pioglitazone	15 mg	1x1	15-45	1	Tepat	
77	288xxx	60/L	Glimepirid	3 mg	1x1	1-8	1	Tepat	
78	245xxx	64/P	Glimepirid	3 mg	2x1	1-8	1		Tidak Tepat
			Metformin	500 mg	3x1	500-3000	1-3	Tepat	

No	No RM	Umur	Obat	Dosis	Frekuensi	Perkeni		Keterangan	
						Dosis/hari	Frek	Tepat	Tidak tepat
79	263xxx	59/P	Glimepirid	3 mg	2x1	1-8	1		Tidak Tepat
			Glucodex	80 mg	2x1	40-320	1-2	Tepat	
			Acarbose	50 mg	3x1	100-300	3	Tepat	
			Deculin	30 mg	1x1	15-45	1	Tepat	
80	182xxx	53/P	Glimepirid	3 mg	3x1	1-8	1		Tidak tepat
			Metformin	500 mg	3x1	500-3000	1-3	Tepat	

**Lampiran 7. Tepat Indikasi Pada Pasien Diabetes Melitus tipe II di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri Tahun 2019**

No	No RM	Umur/ Jenis Kelamin	Diagnosis	Keluhan Pasien /Gejala	Resep/Obat	Frekuensi RM/ Perkeni	Keterangan	
1	263xxx	58/P	DM	Pasien lemah, mual. GD2PP : 230 ( $\geq 200$ mg/dl) GDP : 114 ( $\geq 126$ mg/dl)	Glimepirid 2 mg Metformin 500 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 3x1 (DC/PC) (pagi, siang, malam)	Tepat	
2	019xxx	63/P	DM	Pasien mual, lemah, GDA : 270 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glikuidon 30 mg	2x1 (AC) (pagi, malam)	Tepat	
3	014xxx	62/P	DM	Pasien nyeri ulu hati. GDP : 211 ( $\geq 126$ mg/dl)	Glimepirid 4 mg Metformin 500 mg Acarbose 100 mg Pioglitazone 30 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 3x1 (DC/PC) (pagi, siang, malam) 3x1 (DC) (pagi, siang, malam) 1x1 (tidak tergantung jadwal makan)	Tepat	
4	188xxx	55/P	DM	Pasien lemah. GDP : 147 ( $\geq 126$ mg/dl) GD2PP : 275 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg Acarbos 100 mg	2x1 (AC) ( pagi, malam) 3x1 (DC) (pagi, siang, malam)	Tepat	
5	239xxx	57/P	DM	Pasien lemah. GDP : 100 ( $\geq 126$ mg/dl) GD2PP : 304 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg Metformin 500 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 3x1 (DC/PC) (pagi, siang, malam)	Tepat	
6	183xxx	39/P	DM	GDP : 130 ( $\geq 126$ mg/dl) GD2PP : 135 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glimepirid 2 mg	2x1 (AC) (pagi, malam)	Tepat	
7	277xxx	56/P	DM	Pasien lemah GDP: 232 ( $\geq 126$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg Metformin 500 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 2x1 (DC/PC) ( pagi, malam)	Tepat	
8	076xxx	58/L	DM	Pasien lemah. GDP : 150 ( $\geq 126$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg	2x1 (AC) (pagi, malam)	Tepat	
9	162xxx	59/P	DM	Pasien lemah, mual. GD2PP: 138 ( $\geq 200$ mg/dl) GDP : 73 ( $\geq 126$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg Acarbose 100 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 2x1 (DC) ( pagi, malam)		Tidak Tepat



No	No RM	Umur/ Jenis Kelamin	Diagnosis	Keluhan Pasien /Gejala	Resep/Obat	Frekuensi RM/ Perkeni	Keterangan	
10	290xxx	54/L	DM	Pasien lemah, pusing. GDP : 180 ( $\geq$ 126 mg/dl) GD2PP : 140 ( $\geq$ 200 mg/dl)	Glimepirid 3 mg Acarbose 100 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 2x1 (DC) (pagi, malam)	Tepat	
11	237xxx	59/P	DM	Pasien lemah GD2PP : 296 ( $\geq$ 200 mg/dl) GDP : 186 ( $\geq$ 126 mg/dl)	Glimepirid 4 mg Acarbose 100 mg Pioglitazone 30 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 3x1 (DC) (pagi, siang, malam) 1x1 (tidak tergantung jadwal makan)	Tepat	
12	109xxx	54/L	DM	Pasien lemah, muntah. GDP : 358 ( $\geq$ 126 mg/dl)	Glimepirid 3 mg Metformin 500 mg	3x1 (AC) (pagi, siang, malam) 3x1 (DC/PC) (pagi, siang, malam)	Tepat	
13	089xxx	53/P	DM	Pasien lemah. GDP: 112 ( $\geq$ 126 mg/dl) GD2PP: 165 ( $\geq$ 200 mg/dl)	Glimepirid 3 mg	2x1 (AC) (pagi, malam)		Tidak Tepat
14	300xxx	59/P	DM	Pasien lemah, nyeri perut. GDP : 357 ( $\geq$ 126 mg/dl)	Glimepirid 3 mg Deculin 30 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 1x1 (tidak tergantung jadwal makan)	Tepat	
15	077xxx	56/P	DM	Pasien nyeri. GDP : 127 ( $\geq$ 126 mg/dl) GD2PP : 220 ( $\geq$ 200 mg/dl)	Glimepirid 3 mg Metformin 500 mg Acarbos 100 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 3x1 (DC/PC) (pagi, siang, malam) 2x1 (DC) (pagi, malam)	Tepat	
16	182xxx	63/P	DM	GD2PP: 511 ( $\geq$ 200 mg/dl) GDP: 379 ( $\geq$ 126 mg/dl)	Glimepirid 3 mg Metformin 500 mg	1x1 (AC) (pagi) 1x1 (DC/PC) (pagi)	Tepat	
17	081xxx	70/P	DM	Pasien lemah. GDP : 171 ( $\geq$ 126 mg/dl) GD2PP : 217 ( $\geq$ 200 mg/dl)	Glimepirid 3 mg Glucodex 80 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 2x1 (AC) (pagi, malam)	Tepat	
18	299xxx	47/P	DM	Pasien lemah, nyeri tangan kiri GDP : 149 ( $\geq$ 126 mg/dl)	Glikuidon 15 mg	1x1 (AC) (pagi)	Tepat	
19	315xxx	63/L	DM	Pasien bengkak kaki kiri GDA: 346 ( $\geq$ 200 mg/dl)	Glimepirid 3 mg	1x1 (AC) (pagi)	Tepat	
20	299xxx	47/P	DM	Pasien lemah. GD2PP: 315 ( $\geq$ 200 mg/dl)	Glimepirid 2 mg	2x1 (AC) (pagi, malam)	Tepat	

No	No RM	Umur/ Jenis Kelamin	Diagnosis	Keluhan Pasien /Gejala	Resep/Obat	Frekuensi RM/ Perkeni	Keterangan
				GDP: 244 ( $\geq 126$ mg/dl)			
21	313xxx	58/L	DM	Pasien lemah. GDP : 123 ( $\geq 126$ mg/dl) GD2PP : 222 ( $\geq 200$ mg/dl) HbA1C : 12,3 ( $\geq 6,5$ %)	Metformin 500 mg Glimepirid 1 mg	2x1 (DC/PC) (pagi, malam) 1x1 (AC) (pagi)	Tidak Tepat
22	124xxx	47/P	DM	Pasien nyeri, lemah. GDA : 422 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg Metformin 500 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 3x1 (DC/PC) (pagi, siang, malam)	Tepat
23	147xxx	63/P	DM	Pasien lemah. GDP : 170 ( $\geq 126$ mg/dl) GD2PP : 253 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg Metformin 500 mg	1x1 (AC) (pagi) 2x1 (DC/PC) (pagi, malam)	Tepat
24	181xxx	51/P	DM	Pasien lemah, nyeri. GDP : 213 ( $\geq 126$ mg/dl)	Glucodex 80 mg Glimepirid 3 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 2x1 (AC) (pagi, malam)	Tepat
25	183xxx	53/P	DM	Pasien nyeri, lemah GDP : 128 ( $\geq 126$ mg/dl) GD2PP : 211 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glibenclamid 5 mg Acarbose 100 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 3x1 (DC) (pagi, siang, malam)	Tepat
26	140xxx	71/P	DM	GDP: 127 ( $\geq 126$ mg/dl) GD2PP: 183 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg	1x1 (AC) (pagi)	Tepat
27	126xxx	66/P	DM	Pasien lemah. GDP : 130 ( $\geq 126$ mg/dl) GD2PP : 210 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glibenclamid 5 mg Glimepirid 3 mg Metformin 150 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 2x1 (AC) (pagi, malam) 3x1 (DC/PC) (pagi, siang, malam)	Tepat
28	243xxx	49/P	DM	Pasien lemah. GDP : 164 ( $\geq 126$ mg/dl) GD2PP : 221 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg Metformin 500 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 3x1 (DC/PC) (pagi, siang, malam)	Tepat
29	095xxx	58/P	DM	Pasien lemah. GD2PP: 296 ( $\geq 200$ mg/dl) GDP : 156 ( $\geq 126$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg Metformin 500 mg Glucodex 80 mg	3x1 (AC) (pagi, siang, malam) 3x1 (DC/PC) (pagi, siang, malam) 2x1 (AC) (pagi, malam)	Tepat
30	247xxx	59/P	DM	Pasien muntah <sup>2</sup> , lemah	Glimepirid 3 mg	3x1 (AC) (pagi, siang, malam)	Tepat

No	No RM	Umur/ Jenis Kelamin	Diagnosis	Keluhan Pasien /Gejala	Resep/Obat	Frekuensi RM/ Perkeni	Keterangan	
				GDA: 450 ( $\geq 200$ mg/dl)	Metformin 500 mg Pioglitazone 30 mg	3x1 (DC/PC) (pagi, siang, malam) 1x1 (Tidak tergantung jadwal makan)		
31	123xxx	76/P	DM	Pasien mual, lemah. GDP : 133 ( $\geq 126$ mg/dl) GD2PP : 317 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg Glucodex 80 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 2x1 (AC) (pagi, malam)	Tepat	
32	161xxx	51/L	DM	Pasien lemah, nyeri paha menjalar. HbA1c : 11,8 ( $\geq 6,5$ %)	Glimepirid 3 mg	2x1 (AC) (pagi, malam)		Tidak Tepat
33	201xxx	60/P	DM	Pasien pusing, lemah. GDP : 174 ( $\geq 126$ mg/dl) GD2PP : 266 ( $\geq 200$ mg/dl)	Metformin 500 mg Glucodex 80 mg	3x1 (DC/PC) (pagi, siang, malam) 2x1 (AC) (pagi, malam)	Tepat	
34	296xxx	61/P	DM	Pasien sesak 2 minggu, mual. GDA : 222 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glimepirid 1 mg	3x1 (AC) (pagi, siang, malam)	Tepat	
35	036xxx	68/P	DM	Pasien lemah, kaki bergerak. GD2PP : 147 ( $\geq 200$ mg/dl) GDP : 128 ( $\geq 126$ mg/dl)	Glibenclamid 5 mg	1x1 (AC) (pagi)	Tepat	
36	294xxx	60/P	DM	Pasien lemah, mual. GDP : 113 ( $\geq 126$ mg/dl) GD2PP : 258 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg Metformin 500 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 3x1 (DC/PC) (pagi, siang, malam)	Tepat	
37	226xxx	64/P	DM	Pasien lemah. Nyeri perut GDP: 176 ( $\geq 126$ mg/dl) GD2PP : 167 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg Glucodex 80 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 1x1 (AC) (pagi)	Tepat	
38	217xxx	58/P	DM	Pasien nyeri, lemah. GDA : 209 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg	2x1 (AC) (pagi, malam)	Tepat	
39	001xxx	58/P	DM	Pasien lemah, mual, muntah. GDP : 192 ( $\geq 126$ mg/dl) GD2PP : 332 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glibenclamid 5 mg Glimepirid 3 mg Acarbose 100 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 2x1 (AC) (pagi, malam) 1x1 (DC)	Tepat	

No	No RM	Umur/ Jenis Kelamin	Diagnosis	Keluhan Pasien /Gejala	Resep/Obat	Frekuensi RM/ Perkeni	Keterangan	
40	302xxx	57/P	DM	Pasien mata kabur setelah operasi. GDA: 304 ( $\geq 200$ mg/dl) GD2PP: 283 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg Metformin 500 mg Deculin 30 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 3x1 (DC/PC) (pagi, siang, malam) 1x1 (tidak tergantung jadwal makan)	Tepat	
41	161xxx	49/L	DM	Pasien nyeri, lemah. GD2PP: 456 ( $\geq 200$ mg/dl) GDP : 376 ( $\geq 126$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg Metformin 500 mg Pioglitazone 15 mg	1x1 (AC) (pagi) 1x1 (DC/PC) (pagi)	Tepat	
42	299xxx	53/L	DM	Pasien nyeri, lemah GDA : 235 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glimepirid 2 mg	2x1 (AC) (pagi, malam)	Tepat	
43	057xxx	44/P	DM	Pasien mual, lemah. GD2PP : 511 ( $\geq 200$ mg/dl) GDP : 390 ( $\geq 126$ mg/dl)	Glibenclamid 5 mg Metformin 500 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 3x1 (DC/PC) (pagi, siang, malam)	Tepat	
44	095xxx	52/P	DM	Pasien badan lemah. GDP : 234 ( $\geq 126$ mg/dl) GD2PP : 295 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glibenclamid 5 mg Metformin 500 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 3x1 (DC/PC) (pagi, siang, malam)	Tepat	
45	141xxx	59/P	DM	Pasien nyeri, kaki bengkak GDA : 111 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glucodex 80 mg	1x1 (AC) (pagi)		Tidak Tepat
46	129xxx	46/P	DM	Pasien badan lemah, nyeri. GDP : 132 ( $\geq 126$ mg/dl) GD2PP : 265 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glibenclamid 5 mg Metformin 500 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 3x1 (DC/PC) (pagi, siang, malam)	Tepat	
47	016xxx	68/L	DM	Pasien mual, muntah, nyeri GDP : 143 ( $\geq 126$ mg/dl) GD2PP : 254 ( $\geq 200$ mg/dl).	Glibenclamid 3 mg Glucodex 80 mg Pioglitazone 30 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 1x1 (AC) (pagi) 1x1 (tidak tergantung jadwal makan)	Tepat	
48	235xxx	45/P	DM	Pasien cacat pada tangan, lemah. GDA: 176 ( $\geq 200$ mg/dl) GDP: 143 ( $\geq 126$ mg/dl)	Glucodex 80 mg	1x1 (AC) (pagi)	Tepat	

No	No RM	Umur/ Jenis Kelamin	Diagnosis	Keluhan Pasien /Gejala	Resep/Obat	Frekuensi RM/ Perkeni	Keterangan	
49	126xxx	56/P	DM	Pasien badan lemah GDP: 430 ( $\geq 126$ mg/dl)	Metformin 500 mg Glibenclamid 5 mg	2x1 (DC/PC) (pagi, malam) 2x1 (AC) (pagi, malam)	Tepat	
50	039xxx	53/P	DM	Pasien nyeri, lemah. Penujang. GDP : 77 ( $\geq 126$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg Metformin 500 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 3x1 (DC/PC) (pagi, siang, malam)		Tidak Tepat
51	166xxx	65/P	DM	Pasien badan lemah. GD2PP : 271 ( $\geq 200$ mg/dl) GDP : 156 ( $\geq 126$ mg/dl)	Metformin 500 mg Glucodex 80 mg	3x1 (DC/PC) (pagi, siang, malam) 2x1 (AC) (pagi, malam)	Tepat	
52	162xxx	59/P	DM	Pasien nyeri, lemah GD2PP : 204 ( $\geq 200$ mg/dl) GDP : 164 ( $\geq 126$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg Acarbose 100 mg Glucodex 80 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 2x1 (DC) (pagi, malam) 2x1 (AC) (pagi, malam)	Tepat	
53	003xxx	59/P	DM	Pasien nyeri kaki kiri. GDP : 117 ( $\geq 126$ mg/dl) GD2PP : 329 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg Metformin 500 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 3x1 (DC/PC) (pagi, siang, malam)	Tepat	
54	003xxx	65/L	DM	Pasien mual, muntah, lemah. GDP : 89 ( $\geq 126$ mg/dl) GD2PP : 183 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glucodex 80 mg Metformin 500 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 3x1 (DC/PC) (pagi, siang, malam)	Tepat	
55	085xxx	42/P	DM	Pasien nyeri di pergelang tangan. GD2PP : 194 ( $\geq 200$ mg/dl) GDP : 126 ( $\geq 126$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg Metformin 500 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 3x1 (DC/PC) (pagi, siang, malam)	Tepat	
56	182xxx	62/L	DM	Pasien kaki bengkak, lemah. GD2PP : 223 ( $\geq 200$ mg/dl) GDP : 146 ( $\geq 126$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg Glucodex 80 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 2x1 (AC) (pagi, malam)	Tepat	
57	088xxx	56/P	DM	Pasien nyeri, lemah, pusing. GDP : 157 ( $\geq 126$ mg/dl) GD2PP : 256 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg	2x1 (AC) (pagi, malam)		Tidak Tepat
58	140xxx	71/P	DM	Pasien mual, muntah, lemah.	Glimepirid 3 mg	1x1 (AC) (pagi)	Tepat	

No	No RM	Umur/ Jenis Kelamin	Diagnosis	Keluhan Pasien /Gejala	Resep/Obat	Frekuensi RM/ Perkeni	Keterangan	
				GD2PP : 183 ( $\geq 200$ mg/dl) GDP : 126 ( $\geq 126$ mg/dl)				
59	057xxx	67/P	DM	Pasien nyeri, lemah. GDP : 135 ( $\geq 126$ mg/dl) GD2PP : 54 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glucodex 80 mg	2x1 (AC) (pagi, malam)	Tepat	
60	157xxx	54/P	DM	Pasien badan lemah. GDP : 206 ( $\geq 126$ mg/dl) GD2PP : 229 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg Metformin 500 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 3x1 (DC/PC) (pagi, siang, malam)	Tepat	
61	147xxx	51/P	DM	Pasien lemah GDP : 185 ( $\geq 126$ mg/dl) GD2PP : 222 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg Glucodex 80 mg Pioglitazone 15 mg	1x1 (AC) (pagi) 2x1 (AC) (pagi, malam) 2x1 (tidak tergantung jadwal makan)	Tepat	
62	261xxx	58/L	DM	Pasien lemah, nyeri bahu kesemutan. GDA : 269 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glimepirid 2 mg Acarbose 100 mg Metformin 500 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 2x1 (DC) (pagi, malam) 3x1 (DC/PC) (pagi, siang, malam)	Tepat	
63	192xxx	59/P	DM	Pasien lemah, mual, muntah, nyeri. GDA : 153 ( $\geq 200$ mg/dl) GD2PP : 104 ( $\geq 200$ mg/dl) GDP : 102 ( $\geq 126$ mg/dl) HbA1c : 9,7 ( $\geq 6,5$ %)	Metformin 500 mg Glimepirid 3 mg	2x1 (DC/PC) (pagi, malam) 3x1 (AC) (pagi, siang, malam)		Tidak Tepat
64	267xxx	58/P	DM	Pasien pusing GD2PP: 296 ( $\geq 200$ mg/dl) GDP : 265 ( $\geq 126$ mg/dl)	Glimepirid 2 mg Glibenclamid 5 mg Acarbose 100 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 1x1 (AC) (pagi) 1x1 (DC) (pagi)	Tepat	
65	135xxx	66/P	DM	Pasien mual, muntah, lemah GD2PP : 280 ( $\geq 200$ mg/dl) GDP : 154 ( $\geq 126$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg	2x1 (AC) (pagi, malam)	Tepat	
66	043xxx	52/P	DM	Pasien badan lemah.	Glimepirid 3 mg	2x1 (AC) (pagi, malam)	Tepat	

No	No RM	Umur/ Jenis Kelamin	Diagnosis	Keluhan Pasien /Gejala	Resep/Obat	Frekuensi RM/ Perkeni	Keterangan
				GD2PP : 199 ( $\geq 200$ mg/dl) GDP : 192 ( $\geq 126$ mg/dl)	Pioglitazone 15 mg	1x1 (tidak tergantung jadwal makan)	
67	165xxx	56/L	DM	Pasien muntah <sup>2</sup> , nyeri perut. Lemah. GD2PP : 174 ( $\geq 200$ mg/dl) GDP : 129 ( $\geq 126$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg Glibenclamid 5 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 2x1 (AC) (pagi, malam)	Tepat
68	068xxx	56/P	DM	Pasien lemah. GD2PP : 252 ( $\geq 200$ mg/dl) GDP : 124 ( $\geq 126$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg Glibenclamid 5 mg	1x1 (AC) (pagi) 1x1 (AC) (pagi)	Tepat
69	190xxx	66/L	DM	Pasien lemah GD2PP : 246 ( $\geq 200$ mg/dl) GDP : 63 ( $\geq 126$ mg/dl)	Glimepirid 2-1 mg Deculin 30 mg Metformin 500 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 2x1 (tidak tergantung jadwal makan) 2x1 (DC/PC) (pagi, malam)	Tepat
70	214xxx	63/L	DM	Pasien badan lemah. GDP : 157 ( $\geq 126$ mg/dl) GD2PP : 355 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg Metformin 500 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 3x1 (DC/PC) (pagi, siang, malam)	Tepat
71	182xxx	53/P	DM	Pasien nyeri sendi. GDP : 176 ( $\geq 126$ mg/dl) GD2PP : 195 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glibenclamid 100 mg	1x1 (AC) (pagi)	Tepat
72	293xxx	76/P	DM	Pasien nyeri kedua kaki. GDP : 131 ( $\geq 126$ mg/dl) GD2PP: 208 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg	1x1 (AC) (pagi)	Tepat
73	230xxx	67/P	DM	Pasien lemah. GDP : 137 ( $\geq 126$ mg/dl) GD2PP : 168 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glucodex 80 mg	2x1 (AC) (pagi, malam)	Tepat
74	123xxx	73/L	DM	Pasien nyeri, lemah GDP : 130 ( $\geq 126$ mg/dl)	Glucodex 80 mg	1x1 (AC) (pagi)	Tepat
75	315xxx	62/P	DM	Pasien lemah	Glimepirid 3 mg	2x1 (AC) (pagi, siang, malam)	Tepat

No	No RM	Umur/ Jenis Kelamin	Diagnosis	Keluhan Pasien /Gejala	Resep/Obat	Frekuensi RM/ Perkeni	Keterangan
				GDP : 129 ( $\geq 126$ mg/dl)			
76	030xxx	71/P	DM	Pasien nyeri dada. GDP : 376 ( $\geq 126$ mg/dl) GD2PP : 459 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg Metformin 500 mg Pioglitazone 15 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 3x1 (DC/PC) (pagi, siang, malam) 1x1 (tidak tergantung jadwal makan)	Tepat
77	288xxx	60/L	DM	Pasien nyeri, lemah GDP: 128 ( $\geq 126$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg	1x1 (AC) (pagi)	Tepat
78	245xxx	64/P	DM	Pasien nyeri, lemah GDA : 556 ( $\geq 200$ mg/dl) GD2PP : 454 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg Metformin 500 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 3x1 (DC/PC) (pagi, siang, malam)	Tepat
79	263xxx	59/P	DM	Pasien nyeri, pusing, lemah GDP : 176 ( $\geq 126$ mg/dl) GD2PP: 167 ( $\geq 200$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg Glucodex 80 mg Acarbose 100 mg Deculin 30 mg	2x1 (AC) (pagi, malam) 2x1 (AC) (pagi, malam) 3x1 (DC) (pagi, siang, malam) 1x1 (tidak tergantung jadwal makan)	Tepat
80	182xxx	53/P	DM	Pasien nyeri, lemah GD2PP : 211 ( $\geq 200$ mg/dl) GDP : 130 ( $\geq 126$ mg/dl)	Glimepirid 3 mg Metformin 500 mg	3x1 (AC) (pagi, siang, malam) 3x1 (DC/PC) (pagi, siang, malam)	Tepat



