

**IDENTIFIKASI POTENSI INTERAKSI OBAT TERAPI ANTIBIOTIK PADA
PENDERITA PNEUMONIA ANAK DI INSTALASI RAWAT INAP RSUD
KOTA SURAKARTA TAHUN 2020**



Oleh :

**Apri Yona Setiadi
24185408A**

**FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS SETIA BUDI
SURAKARTA
2021**

**IDENTIFIKASI POTENSI INTERAKSI OBAT TERAPI ANTIBIOTIK PADA
PENDERITA PNEUMONIA ANAK DI INSTALASI RAWAT INAP RSUD
KOTA SURAKARTA TAHUN 2020**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai
derajat Sarjana Farmasi (S.Farm.)
Program Studi S1 Farmasi pada Fakultas Farmasi
Universitas Setia Budi*



Oleh:

**Apri Yona Setiadi
24185408A**

L

A M P I R A N

Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian



FAKULTAS FARMASI

Nomor : 372 / H6 - 04 / 10.08.2021

Lamp. : -

H a l : Ijin Penelitian Skripsi

Kepada :

Yth. Bapak / Ibu Direktur / Kepala / Pimpinan

RSUD Kota Surakarta

Surakarta

Dengan hormat,

Berkaitan dengan tugas penelitian mahasiswa Program Studi S1 Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Setia Budi, maka dengan ini kami mengajukan permohonan ijin bagi mahasiswa kami :

Nama : Apri Yona Setiadi

NIM : 24185408A

Watu Penelitian :

Judul Penelitian : Identifikasi Potensi Interaksi Obat Terapi Antibiotik Pada Penderita Pneumonia Anak di Instalasi Rawat Inap RSUD Kota Surakarta Tahun 2020.

Untuk keperluan / memperoleh Data)* :

Ijin Penelitian Skripsi

Besar harapan kami atas terkabulnya permohonan ini yang tentunya akan berguna bagi pembangunan nusa dan bangsa khususnya kemajuan dibidang pendidikan.

Demikian atas kerja samanya disampaikan banyak terima kasih.

Surakarta, 10.08.2021

Dekan,

Prof. Dr. Apt. R.A. Oetari, SU., MM., M.Sc.
NIS. 01200409162098

Jl. Let. Jend. Sutoyo – Solo 57127 Telp. 0271-852518, Fax. 0271-853275

Homepage : www.setiabudi.ac.id, e-mail : usbsolo@yahoo.com.

Lampiran 2. Surat Jawaban Ijin Penelitian



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

Jl. Lettu Sumarto No. 1 Kadipiro Banjarsari
Telp. (0271) 715300 Fax (0271) 715500 E-mail : rsud@surakarta.go.id
SURAKARTA
57136

Surakarta, 20 Agustus 2021

Nomor : 070/ 2272
Lamp. : -
Perihal : Jawaban Permohonan Ijin
Penelitian Skripsi

Kepada :
Yth. Pembimbing Skripsi S1 Farmasi USB
di -
SURAKARTA

Menindak lanjuti surat Dekan Fakultas Farmasi Universitas Setia Budi nomor 372/ H6-04/ 10.08.2021 tanggal 10 Agustus 2021 perihal Ijin Penelitian Skripsi, maka bersama ini kami memberi ijin dilaksanakannya pengambilan data di RSUD Kota Surakarta atas nama mahasiswa S1 Farmasi USB sebagai berikut :

- a. Nama : Apri Yona Setiadi
- b. No. Mahasiswa : 24185408A
- c. Judul : Identifikasi Potensi Interaksi Obat Terapi Antibiotik Pada Penderita Pneumonia Anak di Instalasi Rawat Inap RSUD Kota Surakarta Tahun 2020

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plt. PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA SURAKARTA


dr. NIKEN YULIANI UNTARI
NIP. 197808132007012 008

Tembusan :
1. Arsip bagian diklat

Lampiran 3. Ethical Clearance

9/6/2021

KEPK-RSDM



**HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN**

**Dr. Moewardi General Hospital
RSUD Dr. Moewardi**

**ETHICAL CLEARANCE
KELAIKAN ETIK**

Nomor : 810 / VIII / HREC / 2021

The Health Research Ethics Committee Dr. Moewardi
Komisi Etik Penelitian Kesehatan RSUD Dr. Moewardi

after reviewing the proposal design, herewith to certify
setelah menilai rancangan penelitian yang diusulkan, dengan ini menyatakan

That the research proposal with topic :
Bahwa usulan penelitian dengan judul

**IDENTIFIKASI POTENSI INTERAKSI OBAT TERAPI ANTIBIOTIK PADA PENDERITA PNEUMONIA ANAK DI INSTALASI
RAWAT INAP RSUD KOTA SURAKARTA TAHUN 2020**

Principal investigator : APRI YONA SETIADI
Peneliti Utama 24185408A

Location of research : RSUD Kota Surakarta
Lokasi Tempat Penelitian

Is ethically approved
Dinyatakan layak etik

Issued on : 06 September 2021
Chairman
Ketua

Dr. Wahyu Dwi Atmoko., Sp.F
19770224 201001 1 004

Lampiran 4. Surat Pernyataan menyimpan Kerahasiaan



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jl. Lettu Sumarto No. 1 Kadipiro Banjarsari
Telp. (0271) 715300 Fax (0271) 715500 E-mail : rsud@surakarta.go.id
SURAKARTA
57136

SURAT PERNYATAAN MENYIMPAN KERAHASIAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : APRI YONA SETIADI
No. Mahasiswa : 24185408A
Prodi/ Institusi : s1 Farmasi / Universitas Setia Budi Surakarta
Judul : Identifikasi Potensi Interaksi Obat Terapi Antibiotik
pada Pneumonia Anak di Instalasi Rawat Inap RSUD Kota Surakarta Tahun 2020

Menyatakan setuju dan berjanji akan menjaga kerahasiaan seluruh data milik RSUD Kota Surakarta untuk keperluan yang tidak seharusnya. Data tersebut hanya akan saya gunakan untuk keperluan penelitian atau tugas akhir saya.

Surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Dan apabila dikemudian hari saya melanggar ketentuan tersebut sanggup ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta.

Surakarta, 19-08-2021

Yang Menyatakan,



Apri Yona Setiadi

SAKSI II

Riana Widyaningrum, S Farm, Apt

SAKSI I

Dewi SETYOWATI

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 5. Formulir Pengambilan Data

Formulir Pengambilan Data Pasien

Nama Pasien :
No. RM :
Usia :
Jenis Kelamin :
Alamat :
LOS :

Diagnosa	Gejala
-	-
-	-
-	-

Tanda-tanda Vital	Terapi
- Nadi :	
- RR :	
- SpO2 :	
- Suhu :	
- Suara Napas :	

Data Laboratorium

Hematologi

Hasil

Hemoglobin
Leukosit
Eritrosit
Trombosit
Hematokrit

Hitung Jumlah Leukosit

Basofil
Eusinofil
Limfosit
Neutrofil batang
Neutrofil segmen
MCH
MCHC
MCV

Photo thorax



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

Jl. Lettu Sumarto No. 1 Kadipiro, Banjarsari
Telp. (0271) 715300 Fax. (0271) 715500 Email : rsud@surakarta.go.id
SURAKARTA
57136

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/ 2440/ 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PATRICIA GONIE, SE
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Dengan ini menerangkan :

Nama : Apri Yona Setiadi
NIM : 24185408A
Program Studi : S1 Farmasi Universitas Setia Budi
Judul : Identifikasi Potensi Interaksi Obat Terapi Antibiotik
Pada Penderita Pneumonia Anak di Instalasi Rawat
Inap RSUD Kota Surakarta Tahun 2020
Maksud : Yang bersangkutan telah melakukan Penelitian di
RSUD Kota Surakarta.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 14 September 2021

a.n. Plt. PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA SURAKARTA
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA



PATRICIA GONIE, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19800915 200501 2 011

Lampiran 7. Jumlah kejadian interaksi obat pada pneumonia anak di Instalasi Rawat Inap RSUD Kota Surakarta Tahun 2020

No.	Jumlah Interaksi	No.	Jumlah Interaksi	No.	Jumlah Interaksi
1	1	36	1	71	1
2	0	37	0	72	0
3	1	38	0	73	1
4	1	39	0	74	2
5	1	40	0	75	2
6	1	41	0	76	2
7	1	42	0	77	0
8	1	43	0	78	0
9	7	44	2	79	2
10	1	45	3	80	1
11	3	46	1	81	2
12	2	47	5	82	0
13	0	48	1	83	2
14	0	49	0	84	3
15	2	50	3	85	0
16	3	51	1		
17	0	52	1		
18	1	53	4		
19	1	54	2		
20	0	55	2		
21	2	56	0		
22	2	57	1		
23	0	58	1		
24	0	59	1		
25	1	60	4		
26	1	61	2		
27	5	62	0		
28	0	63	2		
29	3	64	1		
30	3	65	1		
31	1	66	0		
32	0	67	0		
33	0	68	4		
34	2	69	0		
35	0	70	0		
Total Kejadian Interaksi					108

Lampiran 8. Data Kejadian Interaksi Obat Pneumonia Anak di Instalasi Rawat Inap RSUD Kota Surakarta Tahun 2020

No.	Tgl Rawat	TERAPI	INTERAKSI OBAT			
			Obat yang berinteraksi	Mekanisme	Sifat	Keterangan
1	29-Jul	DS 1/4 NS 10 cc/ jam	Ampisilin - Gentamisin	Farmakodinamik	Moderat	Ampisilin dapat menurunkan waktu paruh gentamisin
		Inj. Ampisilin 150 mg/ 8 jam				
		Inj. Gentamisin 35 mg/ 24 jam				
	3-Aug	BLPL				
		Amoxan tetes 3 x 0,6 ml				
2	29-Jun	DS 1/4 NS 10 cc/ jam	Tidak ada interaksi			
		O2 NK 1 lpm				
		Inj. Seftriakson 235 mg/ 24 jam				
		Parasetamol tetes 4 x 0,5 ml				
		Salbutamol sirup 3 x 0,5 ml				
	3-Jul	BLPL				
		Salbutamol sirup 3 x 0,5 ml				
		Nixaven 2 x 1 ml (Sefiksime)				
3	11-Aug	Infus RL 350 cc selama 6 jam	RL - Seftriakson	Farmakodinamik	Mayor	Dapat mengikat kalsium dalam RL
		RL 20 cc/ jam				
		O2 NK 1 lpm				
		Seftriakson 750 mg/ 24 jam				
		Inj. Ondansetron 2 mg/ 8 jam				
		Inj. Ranitidin 15 mg/ 12 jam				
		Salbutamol sirup 3 x 2,5 ml				

No.	Tgl Rawat	TERAPI	INTERAKSI OBAT			
			Obat yang berinteraksi	Mekanisme	Sifat	Keterangan
		Tremenza serbuk 3 x 1/6 tablet				
		Progesic sirup 3/4 cth				
		Inj. Parasetamol 150 mg				
	12-Aug	Infus RL 350 cc selama 6 jam	RL - Seftriakson	Farmakodinamik	Mayor	Dapat mengikat kalsium dalam RL
		RL 20 cc/ jam				
		O2 NK 1 lpm				
		Seftriakson 750 mg/ 24 jam				
		Inj. Ondansentron 2 mg/ 8 jam				
		Inj. Ranitidin 15 mg/ 12 jam				
		Salbutamol sirup 3 x 2,5 ml				
		Tremenza serbuk 3 x 1/6 tablet				
		Progesic sirup 3/4 cth				
		Inj. Parasetamol 150 mg				
		Kurkumex 1 x 5 ml				
	14-Aug	Infus RL 350 cc selama 6 jam	RL - Seftriakson	Farmakodinamik	Mayor	Dapat mengikat kalsium dalam RL
		RL 20 cc/ jam				
		O2 NK 1 lpm				
		Seftriakson 750 mg/ 24 jam				
		Inj. Ondansentron 2 mg/ 8 jam				
		Inj. Ranitidin 15 mg/ 12 jam				
		Salbutamol sirup 3 x 2,5 ml				
		Tremenza serbuk 3 x 1/6 tablet				
		Progesic sirup 3/4 cth				

No.	Tgl Rawat	TERAPI	INTERAKSI OBAT			
			Obat yang berinteraksi	Mekanisme	Sifat	Keterangan
		Inj. Parasetamol 150 mg				
		Kurkumex 1 x 5 ml				
		Bufacomb 2 x 1 oles				
	15-Aug	Infus RL 350 cc selama 6 jam	RL - Seftriakson	Farmakodinamik	Mayor	Dapat mengikat kalsium dalam RL
		RL 20 cc/ jam				
		O2 NK 1 lpm				
		Seftriakson 750 mg/ 24 jam				
		Inj. Ondansentron 2 mg/ 8 jam				
		Inj. Ranitidin 15 mg/ 12 jam				
		Salbutamol sirup 3 x 2,5 ml				
		Tremenza serbuk 3 x 1/6 tablet				
		Progesic sirup 3/4 cth				
		Inj. Parasetamol 150 mg				
		Kurkumex 1 x 5 ml				
		Bufacomb 2 x 1 oles				
		Fucilex 2 x oles				
	17-Aug	BLPL				
		Amoksisilin forte 3 x 5 ml				
4	4-Jul	Infus RL 300 cc/ jam	RL - Seftriakson	Farmakodinamik	Mayor	Dapat mengikat kalsium dalam RL
		RL 20 cc/ jam				
		Inj. Seftriakson 550 mg/ 24 jam				
		Inj. Ondansentron 2 mg/ 8 jam				
		Lacto B 1 x 1 sch				

No.	Tgl Rawat	TERAPI	INTERAKSI OBAT			
			Obat yang berinteraksi	Mekanisme	Sifat	Keterangan
		Zink sirup 1 x 5 ml				
		Oralit 100 ml tiap muntah/ diare				
		Parasetamol sirup 5 ml				
		Inj. Parasetamol 110 mg				
		Salbutamol sirup 3 x 2,5 ml				
	8-Jul	BLPL				
		Sefiksim sirup 2 x 2,5 ml				
5	17-Oct	O2 NK 1 lpm	Gentamisin - Sefotaksim	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat meningkatkan resiko nefrotoksisitas
		Infus DS 1/4 NS 5 cc/ jam				
		Inj. Sefotaksim 125 mg/ 8 jam				
		Inj. Gentamisin 25 mg/ 24 jam				
	21-Oct	Deksametason 1 mg/ 12 jam				
	25-Oct	BLPL				
		Sefiksim sirup 2 x 1,2 ml				
6	6-Dec	O2 I lpm	Tidak ada interaksi			
		Infus DS 1/2 NS 12 lpm				
		Inj. Seftriakson 1 mg/ 12 jam				
		Inj. Ondansetron 4 mg/ 8 jam				
		Inj. Ranitidin 30 mg/ 12 jam				
		Inj. Parasetamol 300 mg/ 4-6 jam				
		Diazepam serbuk 5 mg/ 8 jam				
		Inj. Diazepam 5 mg bolus pelan				

No.	Tgl Rawat	TERAPI	INTERAKSI OBAT			
			Obat yang berinteraksi	Mekanisme	Sifat	Keterangan
	7-Dec	O2 I lpm	Tidak ada interaksi			
		Infus DS 1/2 NS 12 lpm				
		Inj. Seftriakson 1 mg/ 12 jam				
		Inj. Ondansentron 4 mg/ 8 jam				
		Inj. Ranitidin 30 mg/ 12 jam				
		Inj. Parasetamol 300 mg/ 4-6 jam				
		Diazepam serbuk 5 mg/ 8 jam				
		Inj. Diazepam 5 mg bolus pelan				
		Kurkumex 1 x 5 ml				
	9-Dec	O2 I lpm	RL - Seftriakson	Farmakodinamik	Mayor	Seftriakson dapat mengikat kalsium pada RL
		Infus RL 12 tpm				
		Inj. Seftriakson 1 mg/ 12 jam				
		Inj. Ondansentron 4 mg/ 8 jam				
		Inj. Ranitidin 30 mg/ 12 jam				
		Inj. Parasetamol 300 mg/ 4-6 jam				
		Diazepam serbuk 5 mg/ 8 jam				
		Inj. Diazepam 5 mg bolus pelan				
		Kurkumex 1 x 5 ml				
	12-Dec	BLPL				
		Progesic sirup 4 x 7,5 ml				
7	19-Nov	Infus RL 10 tpm makro	Tidak ada interaksi			
		Inj. Ondansentron 3 mg/ 8 jam				

No.	Tgl Rawat	TERAPI	INTERAKSI OBAT			
			Obat yang berinteraksi	Mekanisme	Sifat	Keterangan
		Bufacomb 2 x 1 oles				
		Progesic sirup 3/4 cth				
		Inj. Parasetamol 150 mg				
		Tremenza 3 x 1/5 tab				
	20-Nov	Infus RL 10 tpm makro	Tidak ada interaksi			
		Inj. Ondansentron 3 mg/ 8 jam				
		Bufacomb 2 x 1 oles				
		Progesic sirup 3/4 cth				
		Inj. Parasetamol 150 mg				
		Tremenza 3 x 1/5 tab				
		Kurkumex 1 x 5 ml				
		Iliadin tetes 2 x 1 ml				
	21-Oct	Infus RL 10 tpm makro	RL - Seftriakson	Farmakodinamik	Mayor	Seftriakson dapat mengikat kalsium pada RL
		Inj. Ondansentron 3 mg/ 8 jam				
		Bufacomb 2 x 1 oles				
		Progesic sirup 3/4 cth				
		Inj. Parasetamol 150 mg				
		Tremenza 3 x 1/5 tab				
		Kurkumex 1 x 5 ml				
		Iliadin tetes 2 x 1 ml				
		Inj. Seftriakson 750 mg/24 jam				
		Inj. Ranitidin 15 mg/ 12 jam				
		Inj. Deksametason 2,5mg/ 8jam				

No.	Tgl Rawat	TERAPI	INTERAKSI OBAT			
			Obat yang berinteraksi	Mekanisme	Sifat	Keterangan
		Ambroksol sirup 3 x 2,5 ml				
		Cetirizine sirup 1 x 5 ml				
	23-Nov	BLPL				
		Sefiksim sirup 2 x 4 ml				
8	3-Oct	Infus RL 200 cc selama 6 jam	RL - Seftriakson	Farmakodinamik	Mayor	Seftriakson dapat mengikat kalsium pada RL
		RL 15 cc/ jam				
		Inj. Ondansentron 1 mg/ 8 jam				
		Inj. Ranitidin 8 mg/ 12 jam				
		Seftriakson 750 mg/ 24 jam				
		Inj. Parasetamol 70 mg				
		Parasetamol tetes 0,8 ml				
		Oralit 50 cc tiap muntah				
		Salbutamol 3 x 1 ml				
	6-Oct	BLPL				
		Sefiksim sirup 2 x 1,8 ml				
9	25-Mar	Infus RL 10 cc/jam	Gentamisin - Sefotaksim	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat meningkatkan resiko nefrotoksisitas
		Inj. Sefotaksim 330 mg/ 8 jam	Gentamisin - Salbutamol	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat menurunkan serum kalium
		Inj. Ondansentron 1,5 mg/ 8 jam				
		Parasetamol sirup 4 x 5 ml				
		Inj. Tamoliv 120 mg				
		Salbutamol sirup 3 x 2,5 ml				
		Zink 1 x 5 ml				

No.	Tgl Rawat	TERAPI	INTERAKSI OBAT			
			Obat yang berinteraksi	Mekanisme	Sifat	Keterangan
		Pharolit 50 ml				
		Inj. Gentamisin 80 mg/ 24 jam				
	28-Mar	Infus RL 10 cc/jam	Gentamisin - Sefotaksim	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat meningkatkan resiko nefrotoksisitas
		Inj. Sefotaksim 330 mg/ 8 jam				
		Inj. Ondansetron 1,5 mg/ 8 jam				
		Parasetamol sirup 4 x 5 ml				
		Inj. Tamoliv 120 mg				
		Salbutamol sirup 3 x 2,5 ml				
		Zink 1 x 5 ml				
		Pharolit 50 ml				
		Inj. Gentamisin 80 mg/ 24 jam				
		Asam folat 1 x 5 mg				
		Vitamin A 200.000 IU				
		Cazetin 3 x 1 ml				
	31-Mar	Infus RL 10 cc/jam	Gentamisin - Seftazidim	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat meningkatkan resiko nefrotoksisitas
		Inj. Sefotaksim 330 mg/ 8 jam	Amikasin - Seftazidim	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat meningkatkan resiko nefrotoksisitas
		Inj. Ondansetron 1,5 mg/ 8 jam	Amikasin - Sefotaksim	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat meningkatkan resiko nefrotoksisitas
		Parasetamol sirup 4 x 5 ml	Azitromisin - Ondansetron	Farmakokinetik	Moderat	Dapat memperpanjang interval QT
		Inj. Tamoliv 120 mg	Azitromisin - Salbutamol	Farmakokinetik	Moderat	Dapat memperpanjang interval QT dan toksisitas serius

No.	Tgl Rawat	TERAPI	INTERAKSI OBAT			
			Obat yang berinteraksi	Mekanisme	Sifat	Keterangan
		Salbutamol sirup 3 x 2,5 ml	Gentamisin - Sefotaksim	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat meningkatkan resiko nefrotoksisitas
		Zink 1 x 5 ml	Amikasin - Gentamisin	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat meningkatkan resiko nefrotoksisitas
		Pharolit 50 ml				
		Inj. Gentamisin 80 mg/ 24 jam				
		Asam folat 1 x 5 mg				
		Vitamin A 200.000 IU				
		Cazetin 3 x 1 ml				
		Ceftazidine 350 mg/ 8 jam				
		Amikasin 170 mg/ 24 jam				
		Azitromisin 1 x 3 ml				
	5-Apr	BLPL	Tidak ada interaksi			
		Asam folat 1 x 1 mg				
		Salbutamol sirup 3 x 2,5 ml				
		Azitromisin 1 x 3 ml				
		Mulsanol 1 x 1				
10	17-Jan	Infus RL 8 cc/ jam	Tidak ada interaksi			
		Inj. Sefotaksim 300 mg/ 8 jam				
		Parasetamol tetes 0,6 ml				
		Inj. Parasetamol 60 mg				
	18-Jan	Infus RL 8 cc/ jam	Gentamisin - Salbutamol	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat menurunkan serum kalium
		Inj. Gentamisin 30 mg/24 jam				

No.	Tgl Rawat	TERAPI	INTERAKSI OBAT			
			Obat yang berinteraksi	Mekanisme	Sifat	Keterangan
		Parasetamol tetes 0,6 ml				
		Inj. Parasetamol 60 mg				
		Nebu ventolin I/ 12 jam				
		Salbutamol sirup 3 x 1 ml				
	20-Jan	Infus RL 8 cc/ jam				
		Inj. Gentamisin 30 mg/24 jam	Gentamisin - Salbutamol	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat menurunkan serum kalium
		Parasetamol tetes 0,6 ml				
		Inj. Parasetamol 60 mg				
		Nebu ventolin I/ 12 jam				
		Salbutamol sirup 3 x 1 ml				
		Iliadin tetes 3 x 1 ml				
	21-Jan	BLPL				
		Sefiksim 2 x 1,5 ml				
11	14-Jan	Infus DS 1/4 NS 10 cc/ jam	Tidak ada interaksi			
		Inj. Sefotaksim 450 mg/ 8 jam				
		Nebu ventolin I/ 6 jam				
		Salbutamol sirup 3 x 1,5 ml				
		Parasetamol tetes 1 ml				
		Lacto B 1 x 1 sch				
	15-Jan	Infus RL 10 cc/ jam	Gentamisin - sefotaksim	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat meningkatkan resiko nefrotoksisitas
		Inj. Sefotaksim 450 mg/ 8 jam	Gentamisin - Salbutamol	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat menurunkan serum kalium

No.	Tgl Rawat	TERAPI	INTERAKSI OBAT			
			Obat yang berinteraksi	Mekanisme	Sifat	Keterangan
		Nebu ventolin I/ 6 jam				
		Salbutamol sirup 3 x 1,5 ml				
		Parasetamol tetes 1 ml				
		Lacto B 1 x 1 sch				
		Inj. Gentamisin 45mg/ 24 jam				
		Nebu : combivent 3:1/ 6 jam				
	16-Jan	KAEN 3A 10 cc/ jam	Gentamisin - seftriakson	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat meningkatkan resiko nefrotoksisitas
		Inj. Seftriakson 360 mg/ 12 jam				
		BLPL				
		Sefiksim sirup 2 x 2 ml				
12	17-Jan	Infus RL 10 cc/jam	Tidak ada interaksi			
		Inj. Ampisilin 350 mg/ 6 jam				
		Diazepam serbuk 1 mg/ 8 jam				
		Inj. Diazepam 2 mg				
		Inj. Parasetamol 70 mg				
		Inj. Ondansentron 1 mg/ 8 jam				
		Salbutamol sirup 3 x 1,5 ml				
		Nebu ventolin I/ 12 jam				
	18-Jan	Infus RL 10 cc/jam	Ampisilin - Gentamisin	Farmakokinetik	Moderat	Ampisilin dapat menurunkan waktu paruh gentamisin
		Inj. Ampisilin 350 mg/ 6 jam	Gentamisin - Salbutamol	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat menurunkan serum kalium
		Diazepam serbuk 1 mg/ 8 jam				
		Inj. Diazepam 2 mg				

No.	Tgl Rawat	TERAPI	INTERAKSI OBAT			
			Obat yang berinteraksi	Mekanisme	Sifat	Keterangan
		Inj. Parasetamol 70 mg				
		Inj. Ondansetron 1 mg/ 8 jam				
		Salbutamol sirup 3 x 1,5 ml				
		Nebu ventolin I/ 12 jam				
		Inj. Gentamisin 35 mg/ 24 jam				
	21-Jan	BLPL	Tidak ada interaksi			
		Amoksisilin 3 x 5 ml				
		Diazepam 3 x 1 mg				
		Parasetamol tetes 3 x 0,8 ml				
13	19/5	Infus DS 1/4 10 cc/ jam	Tidak ada interaksi			
		Inj. Seftriakson 225 mg/ 24 jam				
		O2 NK 1 lpm				
		Parasetamol tetes 4 x 0,5 ml				
		Salbutamol sirup 3 x 1 ml				
		Inj. Dekسامetason 1 mg				
		BLPL				
	25-May	Sefiksim sirup 2 x 1 ml				
14	5-Dec	Infus DS 1/4 NS 16 tpm	Tidak ada interaksi			
		Inj. Seftazidim 1 mg/ 8 jam				
		Inj. Metilprednisolon 31,25 mg/ 12 jam				
		Inj. Ranitidine 1 ampul/ 12 jam				
		Inj. Neurobion 1 ampul/ 24 jam				

No.	Tgl Rawat	TERAPI	INTERAKSI OBAT			
			Obat yang berinteraksi	Mekanisme	Sifat	Keterangan
		Inj. Asam traneksamat 1 ampul/ 8 jam				
		Vitamin C 2 x 500 mg				
		O2 5 lpm				
		FDC pagi 3 tablet				
		Inj. Santagesik 1 ampul/ 12 jam				
		Vitamin B6 1 x1				
		Meptin 2 x 50 mcg				
		Codein 2 x 10 mg				
		ISDN 3 x 5 mg				
	12-Dec	BLPL				
		Sefiksim 2 x 100 mg	Tidak ada interaksi			
		Meptin 2 x 50 mcg				
		Codein 2 x 10 mg				
		Vitamin C 2 x 500 mg				
		FDC pagi 3 tablet				
		Asam traneksamat 3 x 1 (batuk ngikil)				
15	28-Jan	Infus RL 8 cc/jam	Ampisilin - Gentamisin	Farmakokinetik	Moderat	Ampisilin dapat menurunkan waktu paruh gentamisin
		Inj. Ampisilin 370 mg/ 6 jam	Gentamisin - sefotaksim	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat meningkatkan resiko nefrotoksisitas
		Nebu ventolin I/12 jam				
		Parasetamol 3 x 0,8 ml				
		Inj. Parasetamol 75 mg				

No.	Tgl Rawat	TERAPI	INTERAKSI OBAT			
			Obat yang berinteraksi	Mekanisme	Sifat	Keterangan
		Inj. Sefotaksim 370mg/8 jam				
		Inj. Gentamisin 35 mg/24 jam				
		Inj. Ondansetron 1 mg/8 jam				
		Lacto B 1 x 1 sch				
	1-Feb	BLPL	Tidak ada interaksi			
		Sefiksim 2 x 2 ml				
16	27-Feb	Infus RL 200 cc selama 6 jam	Ampisilin - Gentamisin	Farmakokinetik	Moderat	Ampisilin dapat menurunkan waktu paruh gentamisin
		RL 15 cc/jam	Gentamisin - sefotaksim	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat meningkatkan resiko nefrotoksisitas
		Inj. Ampisilin 400 mg/6 jam	Gentamisin - Salbutamol	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat menurunkan serum kalium
		Parasetamol drop 0,8 ml				
		Inj. Parasetamol 80 mg				
		Salbutamol sirup 3 x 1,5 ml				
		Tremenza 3 x 1/12 tab				
		Inj. Ondansetron 1 mg/8 jam				
		Inj. Sefotaksim 400 mg/ 8 jam				
		Lacto B 1 x 1 sch				
		Zink sirup 1 x 5 ml				
		Oralit 50 ml				
		Inj. Gentamisin 40 mg/ 24 jam				
	2-Mar	BLPL				
		Sefiksim sirup 2 x 2 ml				
17	27-Jul	KAEN 3A 8 tpm makro	Tidak ada interaksi			

No.	Tgl Rawat	TERAPI	INTERAKSI OBAT			
			Obat yang berinteraksi	Mekanisme	Sifat	Keterangan
		Inj. Seftriakson 500 mg/ 24 jam				
		Parasetamol 5 ml/ 4-6 jam				
		Salbutamol sirup 3 x 2,5 ml				
		Kurkumex 1 x 5 ml				
		Inj. Deksametason 1,5 mg/ 12 jam				
	31-Jul	BLPL				
		Sefiksim 2 x 2,5 ml				
		Salbutamol sirup 3 x 2,5 ml				
		Triamsinolon 3 x 1,3 mg				
18	16-Mar	Infus RL 15 cc/ jam	Ampisilin - Gentamisin	Farmakokinetik	Moderat	Ampisilin dapat menurunkan waktu paruh gentamisin
		Inj. Ampisilin 300 mg/ 6 jam				
		Inj. Gentamisin 45 mg/ 24 jam				
		Parasetamol tetes 4 x 0,6 ml				
		Nebu Ventolin I/ 6 jam				
		Inj. Deksametason 0,8 mg/ 8 jam				
		Zink tetes 3 x 1 ml				
		Lacto B 1 x 1 sch				
		Pharolit 50 ml				
	20-Mar	BLPL	Tidak ada interaksi			
		Amoksisilin tetes 3 x 1 ml				
		Salbutamol sirup 3 x 1,5 ml				
19	31-Mar	Infus RL 15 cc/ jam	RL - Seftriakson	Farmakodinamik	Mayor	Dapat mengikat kalsium dalam RL

No.	Tgl Rawat	TERAPI	INTERAKSI OBAT			
			Obat yang berinteraksi	Mekanisme	Sifat	Keterangan
		DS 1/4 NS 15 cc/ jam				
		Inj. Seftriakson 250 mg/ 24 jam				
		Parasetamol tetes 4 x 0,6 ml				
		Inj. Tamoliv 60 mg				
		Salbutamol sirup 3 x 1 ml				
		Inj. Deksametason 1 mg + NaCl 5 cc				
	6-Apr	BLPL				
		Triamsinolon 2 x 1 mg	Tidak ada interaksi			
		Salbutamol sirup 3 x 1 ml				
20	11-May	DS 1/4 NS 15 cc/ jam	Tidak ada interaksi			
		Inj. Seftriakson 300 mg/ 24 jam				
		Parasetamol tetes 4 x 0,6 ml				
		Inj. Tamoliv 60 mg				
		Salbutamol 3 x 1,2 ml				
		Cazetin 3 x 1 ml				
		(Triamsinolon 0,8 gr + Vit. C 10 mg) 3 x 1				
	14-May	BLPL				
		Salbutamol 3 x 1,2 ml				
		Cazetin 3 x 1 ml				
21	8-Mar	RL 30 cc/ jam	Ampisilin - Gentamisin	Farmakokinetik	Moderat	Ampisilin dapat menurunkan waktu paruh gentamisin
		DS 1/2 NS 20 cc/ jam	Gentamisin - Salbutamol	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat menurunkan serum kalium

No.	Tgl Rawat	TERAPI	INTERAKSI OBAT			
			Obat yang berinteraksi	Mekanisme	Sifat	Keterangan
		Inj. Ampisilin 400 mg/ 6 jam				
		Inj. Gentamisin 60 mg/ 24 jam				
		Parasetamol tetes 4 x 0,8 ml				
		Salbutamol 3 x 2 ml				
		Supralisin 1 x 1 ml				
		Nebu ventolin I/ 6-8 jam				
		Inj. Tamoliv 90 mg				
		Inj . Deksmetason 1 mg + NaCl 5 ml/ 8jam				
	13-Mar	BLPL				
		Salbutamol 3 x 2 ml	Tidak ada interaksi			
		Supralisin 1 x 1 ml				
22	28-Mar	Infus RL 12 cc/jam	Ampisilin - Gentamisin	Farmakokinetik	Moderat	Ampisilin dapat menurunkan waktu paruh gentamisin
		Inj. Ampisilin 400 mg/ 6 jam	Gentamisin - Salbutamol	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat menurunkan serum kalium
		Salbutamol 3 x 1,5 ml				
		Parasetamol tetes 0,8 ml				
		Inj. Parasetamol 80 mg				
		Tremenza 3 x 1/10 tab				
		Inj. Gentamisin 60mg/ 24 jam				
	1-Apr	BLPL				
		Amoksisilin 3 x 5 ml				
23	24-Mar	DS 1/2 NS 10 tpm makro	Tidak ada interaksi			0
		Inj. Ampisilin 500 mg/ 6 jam				

No.	Tgl Rawat	TERAPI	INTERAKSI OBAT			
			Obat yang berinteraksi	Mekanisme	Sifat	Keterangan
		Xepamol sirup 4 x 4 ml				
		Ataroc 2 x 3 ml				
		Apyalis sirup 1 x 5 ml				
		Inj. Deksametason 2 mg/ 8 jam				
	27-Mar	BLPL				
		Ataroc 2 x 3 ml	Tidak ada interaksi			
		Apyalis sirup 1 x 5 ml				
		Amoksisilin forte 3 x 5 ml				
24	17-Mar	Infus RL 10 CC/ jam	Tidak ada interaksi			0
		Inj. Ampisilin 270 mg/ 6 jam				
		Parasetamol tetes 0,6 ml				
		Nebu ventolin I/ 12 jam				
		Iliadin moist 3 x 1 tetes				
		Inj. Sefotaksim 270 mg/ 8 jam				
		Lacto B 1 X 1/2 sch				
	21-Mar	BLPL				
		Sefiksim 2 x 1,4 ml				
25	10-Apr	Infus RL 30 cc/ jam	RL - Seftriakson	Farmakodinamik	Mayor	Dapat mengikat kalsium dalam RL
		Inj. Seftriakson 250 mg/ 24 jm				
		Lasal 3 x 1 ml				
		Apialis tetes 1 x 0,4 ml				
		Parasetamol tetes 4 x 0,5 ml				
		Inj. Tamoliv 50 mg				

No.	Tgl Rawat	TERAPI	INTERAKSI OBAT			
			Obat yang berinteraksi	Mekanisme	Sifat	Keterangan
		Inj. Dekسامetason 4 x 0,8 ml				
	14-Apr	BLPL				
		Lasal 3 x 1 ml	Tidak ada interaksi			
		Apialis tetes 1 x 0,4 ml				
		Triamsinolon 2 x 0,8 mg				
26	15-Apr	Infus RL 30 cc/ jam	RL - Seftriakson	Farmakodinamik	Mayor	Dapat mengikat kalsium dalam RL
		Inj. Seftriakson 350 mg/ 24 jam				
		Xepamol tetes 4 x 0,8 ml				
		Lasal 3 x 1,5 ml				
		Zamel tetes 1 x 0,6 ml				
		Inj. Dekسامetason 2 mg/ 8 jam				
		Zink 1 x 5 ml				
		Lacto B 1 x 1 sch				
		Oralit 100 ml tiap muntah/ diare				
	19-Apr	BLPL				
		Lasal 3 x 1,5 ml	Tidak ada interaksi			
		Zink 1 x 5 ml				
		Lacto B 1 x 1 sch				
		Sefiksim 2 x 1,5 ml				
		Triamsinolon 3 x 1 mg				
27	11-Apr	Infus RL 100 cc selama 6 jam	Gentamisin - Sefotaksim	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat meningkatkan resiko nefrotoksisitas
		Inj. Sefotaksim 225 mg/ 8 jam	Amikasin - Sefotaksim	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat meningkatkan resiko nefrotoksisitas

No.	Tgl Rawat	TERAPI	INTERAKSI OBAT			
			Obat yang berinteraksi	Mekanisme	Sifat	Keterangan
		Mucos tetes 2 x 0,3 ml	Amikasin - Seftazidim	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat meningkatkan resiko nefrotoksisitas
		Parasetamol tetes 0,5 ml	Gentamisin - Seftazidim	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat meningkatkan resiko nefrotoksisitas
		Inj. Gentamisin 25 mg/ 24 jam	Amikasin - Gentamisin	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat meningkatkan resiko nefrotoksisitas
		Lacto B 1 X 1/2 sch				
		Iliadin moist 2 x 1 tetes				
		Inj. Seftazidin 120 mg/ 8 jam				
		Inj. Amikasin 100 mg/ 24 jam				
		Eritromisin sirup 3 x 1 ml				
	20-Apr	BLPL				
		Eritromisin sirup 3 x 1 ml	Tidak ada interaksi			
		Fucilex 2 x oles				
28	7-Jun	Infus DS 1/4 NS 15 cc/ jam	Tidak ada interaksi			0
		Inj. Seftriakson 400 mg/ 24 jam				
		Xepamol tetes 4 x 0,8 ml				
		Inj. Tamoliv 80 mg				
		Ataroc 2 x 2 ml				
		Apyalis tetes 1 x 0,6 ml				
	10-Jun	BLPL				
		Ataroc 2 x 2 ml				
		Apyalis tetes 1 x 0,6 ml				
		Nixaven (Sefiksim) 2 x 2 ml				

No.	Tgl Rawat	TERAPI	INTERAKSI OBAT			
			Obat yang berinteraksi	Mekanisme	Sifat	Keterangan
29	18-Mar	Infus RL 15 cc/ jam	Ampisilin - Gentamisin	Farmakokinetik	Moderat	Ampisilin dapat menurunkan waktu paruh gentamisin
		Inj. Ampisilin 365 mg/ 6 jam	Gentamisin - Sefotaksim	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat meningkatkan resiko nefrotoksisitas
		Parasetamol tetes 0,8 ml	Gentamisin - Salbutamol	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat menurunkan serum kalium
		Inj. Parasetamol 80 mg				
		Salbutamol 3 x 1,5 ml				
		Tremenza 3 x 1/12 tab				
		Inj. Gentamisin 50 mg/ 24 jam				
		Nebu ventolin/ 12 jam				
		Inj. Sefotaksim 350 mg/ 8 jam				
		Lacto B 1 x 1 sch				
	22-Mar	BLPL				
		Sefiksim 2 x 1,8 ml				
30	12-Mar	KAEN 3A 10 cc/ jam	Gentamisin - Sefotaksim	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat meningkatkan resiko nefrotoksisitas
		Inj. Sefotaksim 400 mg/ 8 jam	Gentamisin - Salbutamol	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat menurunkan serum kalium
		Inj. Gentamisin 60 mg/ 24 jam				
		Parasetamol tetes 1 ml				
		Inj. Parasetamol 85 mg				
		Lacto B 1 x 1 sch				
		Zink 1 x 5 ml				
		Oralit 50 ml				

No.	Tgl Rawat	TERAPI	INTERAKSI OBAT			
			Obat yang berinteraksi	Mekanisme	Sifat	Keterangan
		Salbutamol 3 x 1,5 ml				
		Tremenza 1 x 1/19 tab				
		Nebu ventolin I/ 12 jam				
	14-Mar	KAEN 3A 10 cc/ jam				
		Inj. Seftriakson 320 mg/ 12 jam	Gentamisin - Seftriakson	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat meningkatkan resiko nefrotoksisitas
		Inj. Gentamisin 60 mg/ 24 jam				
		Parasetamol tetes 1 ml				
		Inj. Parasetamol 85 mg				
		Lacto B 1 x 1 sch				
		Zink 1 x 5 ml				
		Oralit 50 ml				
		Salbutamol 3 x 1,5 ml				
		Tremenza 1 x 1/19 tab				
		Nebu ventolin I/ 12 jam				
	16-Mar	BLPL				
		Sefiksim 2 x 2 ml				
31	12-Apr	Infus RL 25 cc/ jam	Tidak ada interaksi			0
		Inj. Sefotaksim 650 mg/ 6 jam				
		Parasetamol sirup 5 ml				
		Inj. Parasetamol 130 mg				
		Kurkumex 1 x 5 ml				
	13-Apr	Infus RL 25 cc/ jam	RL - Seftriakson	Farmakodinamik	Mayor	Dapat mengikat kalsium dalam RL

No.	Tgl Rawat	TERAPI	INTERAKSI OBAT			
			Obat yang berinteraksi	Mekanisme	Sifat	Keterangan
		Inj. Seftriakson 650 mg/ 24 jam				
		Parasetamol sirup 5 ml				
		Inj. Parasetamol 130 mg				
		Kurkumex 1 x 5 ml				
	16-Apr	BLPL				
		Sefiksim 2 x 2,5 ml				
32	2-Apr	Infus DS 1/4 NS 12 cc/ jam	Tidak ada interaksi			
		Inj. Sefotaksim 375 mg/ 8 jam				
		Salbutamol 0,5 mg + tremenza 1/12 tab 3 x 1				
		Parasetamol tetes 0,8 ml				
		Inj. Parasetamol 75 mg				
		Inj. Ondansentron 1 mg/ 8 jam				
		Cetirizine sirup 1 x 2,5 ml				
		Bedak salisil 2 x sehari				
	6-Apr	BLPL				
		Sefiksim 2 x 2 ml				
		Salbutamol 0,5 mg + tremenza 1/12 tab 3 x 1				
33	10-Oct	Infus RL 20 cc/ jam	Tidak ada interaksi			0
		KAEN 3B 15 cc/ jam				
		Inj. Ondansentron 1,5 mg/8 jam				
		Inj. Sefotaksim 250 mg/ 8 jam				
		Lacto B 1 x 1 sch				

No.	Tgl Rawat	TERAPI	INTERAKSI OBAT			
			Obat yang berinteraksi	Mekanisme	Sifat	Keterangan
		Zink sirup 1 x 5 ml				
		Oralit 50 mg				
		Parasetamol sirup 5 ml				
		Inj. Parasetamol 100 mg				
	13-Oct	BLPL				
		Sefiksim 2 x 2,5 ml				
34	2-Mar	Infus RL 10cc/ jam	Ampisilin - Gentamisin	Farmakokinetik	Moderat	Ampisilin dapat menurunkan waktu paruh gentamisin
		Inj. Ampisilin 600 mg/ 6 jam	Gentamisin - furosemid	Farmakokinetik	Mayor	Dapat meningkatkan resiko toksisitas furosemid
		Inj. Gentamisin 50 mg/ 24 jam				
		Xepamol 4 x 4 ml				
		Nebu ventoliN I/ 6-8 jam				
		O2 NK 1 lpm				
		Spirolakton 2 x 6,25 mg				
		Furosemid 2 x 5 mg				
		Inj. Dekametason 1,5 mg/ 8 jam				
	6-Mar	BLPL				
		Amoksisilin Forte 3 x 4 ml	Tidak ada interaksi			
		Ataroc 12,5 mg + triamsinolon 1,3 mg 2 x 1				
35	3-Apr	Infus D5 1/2 NS 10 tpm makro	Tidak ada interaksi			0
		Inj. Seftriakson 550 mg/ 24 jam				
		Xepamol sirup 4 x 2,5 ml				
		Ataroc 2 x 2,5 ml				

No.	Tgl Rawat	TERAPI	INTERAKSI OBAT			
			Obat yang berinteraksi	Mekanisme	Sifat	Keterangan
		Apyalis tetes 1 x 1 ml				
		Infus D5 1/2 NS 10 tpm makro				
		Inj. Sefotaksim 330 mg/ 8 jam				
		Xepamol sirup 4 x 2,5 ml				
		Ataroc 2 x 2,5 ml				
		Apyalis tetes 1 x 1 ml				
	6-Apr	BLPL				
		Ataroc 2 x 2,5 ml	Tidak ada interaksi			
		Apyalis tetes 1 x 1 ml				
		Sefiksim 2 x 2,5 ml				
36	15-Mar	Infus RL 350 cc selama 6 jam	Ampisilin - Gentamisin	Farmakokinetik	Moderat	Ampisilin dapat menurunkan waktu paruh gentamisin
		Inj. Gentamisin 80 mg/ 24 jam				
		Inj. Ampisilin 90mg/ 6 jam				
		Progesic sirup 3 x 4 ml				
		Inj. Dekسامetason 3 mg/ 8 jam				
		Azitromisin 1 x 4 ml				
		Nebu ventolin I/ 8 jam				
	20-Mar	BLPL				
		Azitromisin 1 x 4 ml	Tidak ada interaksi			
		Berotec 3 x 1 puff				
		Metilprednisolon 3 x 2 mg				
37	13-May	KAEN 3A 10 tpm	Tidak ada interaksi			0
		Inj. Seftriakson 600 mg/ 24 jam				

No.	Tgl Rawat	TERAPI	INTERAKSI OBAT			
			Obat yang berinteraksi	Mekanisme	Sifat	Keterangan
		Parasetamol 4 x 5 ml				
		Inj. Tamoliv 120 mg				
		Salbutamol 3 x 2,5 ml				
		Triamsinolon 3 x 1,3 mg				
	18-May	BLPL				
		Sefiksim 2 x 2,5 ml	Tidak ada interaksi			
		Salbutamol 3 x 2,5 ml				
		Triamsinolon 3 x 1,3 mg				
38	11-Mar	Infus RL 20 cc/ jam	Tidak ada interaksi			0
		Inj. Sefotaksim 250 mg/ 8 jam				
		Xepamol tetes 3 x 1 ml				
		Lasal 3 x 2 ml				
		Zamel tetes 1 x 1 ml				
	14-Mar	BLPL	Tidak ada interaksi			
		Sefiksim 2 x 2 ml				
		Lasal 3 x 2 ml				
		Zamel tetes 1 x 1 ml				
39	5-Jun	Infus DS 1/2 NS 10 cc/ jam	Tidak ada interaksi			
		Inj. Seftriakson 400 mg/ 24 jam				
		Parasetamol tetes 0,8 ml/ 4-6 jam				
		Inj. Tamoliv 80 mg				
		Ataroc sirup 2 x 1,8 ml				

No.	Tgl Rawat	TERAPI	INTERAKSI OBAT			
			Obat yang berinteraksi	Mekanisme	Sifat	Keterangan
		Sanbeplex tetes 1 x 0,6 ml				
		Lacto B 1 x 1 sch				
	9-Jun	Inj. Dekametason 2 mg/ 6 jam	Tidak ada interaksi			
		BLPL				
		Ataroc sirup 2 x 1,8 ml				
		Supralisin 1 x 0,6 ml				
		Lacto B 1 x 1 sch				
		Triamsinolon 3 x 1 mg				
40	6-Jan	Infus DS 1/2 NS 15 tpm mikro	Tidak ada interaksi			0
		Inj. Ampisilin 400 mg/ 6 jam				
		Parasetamol tetes 0,8 ml/ 4-6 jam				
		Supralisin tetes 1 x 0,5 ml				
		Tarivid 3 x 2 tetes (ofloxacin)				
		Nebu ventolin I/ 6 jam				
	10-Jan	BLPL				
		Amoksisilin sirup 3 x 5 ml				
41	9-Jan	Infus RL 20 cc/ jam	Tidak ada interaksi			0
		Sefotaksim 3 x 300 mg				
		Deksametason 3 x 1/4 tab/ 12 jam				
		Ambroksol sirup 3 x 1,5 ml				
		Nebu ventolin 1/4 resp/ 12 jam				
		Inj. Parasetamol 100 mg/ 8 jam				

No.	Tgl Rawat	TERAPI	INTERAKSI OBAT			
			Obat yang berinteraksi	Mekanisme	Sifat	Keterangan
		Salbu : ambrosol : CTM 1 mg : 1/4 : 1/4 3 x 1				
	13-Jan	BLPL				
		Sefiksim 2 x 25 mg				
42	19-Feb	Infus RL 10 tpm mikro	Tidak ada interaksi			0
		Inj. Ampisilin 300 mg/ 6 jam				
		Xepamol 4 ml / 4-6 jam				
		Salbutamol 3 x 2,5 ml				
	22-Feb	BLPL				
		Salbutamol 3 x 2,5 ml				
		Amoksisilin 3 x 5 ml				
43	1-Jul	Infus DS 1/2 NS 15 cc/ jam	Tidak ada interaksi			0
		Inj. Seftriakson 475 mg/ 24 jam				
		Parasetamol tetes 1 ml/ 4-6 jam				
		Salbutamol 3 x 2 ml				
		Supralisin tetes 1 x 0,6 ml				
		Inj. Ondansentron 1,2 mg/ 8 jam				
		Inj. Deksametason 1,5 mg/ 12 jam				
		Nebu ventolin I/ 8 jam				
	6-Jul	BLPL	Tidak ada interaksi			
		Sefiksim 2 x 2,5 ml				
		Triamsinolon 2 x 1 mg				
44	21-Mar	Infus DS 1/2 NS 15 tpm mikro	Ampisilin - Gentamisin	Farmakokinetik	Moderat	Ampisilin dapat menurunkan waktu paruh gentamisin

No.	Tgl Rawat	TERAPI	INTERAKSI OBAT			
			Obat yang berinteraksi	Mekanisme	Sifat	Keterangan
		Inj. Ampisilin 350 mg/ 6 jam	Gentamisin - Salbutamol	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat menurunkan serum kalium
		Parasetamol tetes 0,8 ml/ 4-6 jam				
		Salbutamol 3 x 5 ml				
		Supralisin tetes 1 x 1 ml				
		Inj. Gentamisin 55 mg/24 jam				
		Inj. Tamoliv 80 mg				
	25-Mar	BLPL	Tidak ada interaksi			
		Salbutamol 3 x 5 ml				
		Supralisin tetes 1 x 1 ml				
45	22-Jan	Infus RL 10 cc/ jam	Ampisilin - Gentamisin	Farmakokinetik	Moderat	Ampisilin dapat menurunkan waktu paruh gentamisin
		Inj. Ampisilin 400mg/ 6 jam	Gentamisin - Sefotaksim	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat meningkatkan resiko nefrotoksisitas
		Inj. Gentamisin 40 mg/ 24 jam	Gentamisin - Salbutamol	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat menurunkan serum kalium
		Nebu ventolin I/ 8 jam				
		Salbutamol 3 x 1,5 ml				
		Tremenza 3 x 1/10 tab				
		Parasetamol tetes 0,8 ml				
		Inj. Parasetamol 80 mg				
		Zamel 1x 0,5 ml				
		Asam folat 1 x 1 mg				
		Inj. Sefotaksim 400 mg/ 8 jam				

No.	Tgl Rawat	TERAPI	INTERAKSI OBAT			
			Obat yang berinteraksi	Mekanisme	Sifat	Keterangan
	25-Jan	Infus RL 10 cc/ jam	Tidak ada interaksi			
		Inj. Ampisilin 400mg/ 6 jam				
		Inj. Ondansetron 1 mg/8 jam				
		Nebu ventolin I/ 8 jam				
		Salbutamol 3 x 1,5 ml				
		Tremenza 3 x 1/10 tab				
		Parasetamol tetes 0,8 ml				
		Inj. Parasetamol 80 mg				
		Zamel 1x 0,5 ml				
		Asam folat 1 x 1 mg				
		Inj. Seftazidim 20mg/ 8 jam				
		Amikasin 170 mg/ 24 jam				
	1-Feb	Infus RL 10 cc/ jam	Tidak ada interaksi			
		Inj. Ampisilin 400mg/ 6 jam				
		Inj. Ondansetron 1 mg/8 jam				
		Nebu ventolin I/ 8 jam				
		Salbutamol 3 x 1,5 ml				
		Tremenza 3 x 1/10 tab				
		Parasetamol tetes 0,8 ml				
		Inj. Parasetamol 80 mg				
		Zamel 1x 0,5 ml				
		Asam folat 1 x 1 mg				
		Inj. Meropenem 80mg/ 8 jam				

No.	Tgl Rawat	TERAPI	INTERAKSI OBAT			
			Obat yang berinteraksi	Mekanisme	Sifat	Keterangan
	3-Feb	Infus RL 10 cc/ jam	Tidak ada interaksi			
		Inj. Ampisilin 400mg/ 6 jam				
		Inj. Ondansetron 1 mg/8 jam				
		Nebu ventolin I/ 8 jam				
		Salbutamol 3 x 1,5 ml				
		Tremenza 3 x 1/10 tab				
		Parasetamol tetes 0,8 ml				
		Inj. Parasetamol 80 mg				
		Lacto B 1 x 1 sch				
		Asam folat 1 x 1 mg				
		Inj. Meropenem 80mg/ 8 jam				
		Kurkumex 1 x 2,5 ml				
		BLPL				
46	19-Jul	Infus DS 1/2 NS 30 tpm	Tidak ada interaksi			0
		O2 NK 1 lpm				
		Inj. Seftriakson 500 mg/ 24 jam				
		Salbutamol 3 x 2 ml				
		Parasetamol 1 x 5 ml				
		Tremenza 3 x 1/8 tab				
	20-Jul	Infus RL 30cc/ jam	RL - Seftriakson	Farmakodinamik	Mayor	Dapat mengikat kalsium dalam RL
		O2 NK 1 lpm				
		Inj. Seftriakson 500 mg/ 24 jam				
		Salbutamol 3 x 2 ml				

No.	Tgl Rawat	TERAPI	INTERAKSI OBAT			
			Obat yang berinteraksi	Mekanisme	Sifat	Keterangan
		Parasetamol 1 x 5 ml				
		Tremenza 3 x 1/8 tab				
		Lacto B 1 x 1 sch				
		Inj. Deksametason 1,5 mg/ 8 jam				
		Ranitidin 10 mg/ 12 jam				
		Inj. Ondansentron 2 mg/ 8				
	22-Jul	BLPL	Tidak ada interaksi			0
		Sefiksim 3 x 2,5 ml				
		Triamsinolon 2 x 1 mg				
47	15-Feb	Infus DS 1/4 NS 15 cc/jam	Ampisilin - Gentamisin	Farmakokinetik	Moderat	Ampisilin dapat menurunkan waktu paruh gentamisin
		O2 1 lpm	Gentamisin - Salbutamol	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat menurunkan serum kalium
		Inj. Ampisilin 400 mg/ 6 jam				
		Inj. Parasetamol 80 mg				
		Serbuk Diazepam 1,5 mg/ 8 jam				
		Tremenza : Salbutamol 0,6 mg : 1/10 tab 3 x 1				
		Nebu ventolin I/ 8 jam				
		Inj. Gentamisin 40 mg/ 24 jam				
		Inj. Diazepam 2,5 mg				
		Cetirizine 1 x 2,5 ml				
		Bedak salisil 2 x oles				
	19-Feb	Infus RL 15 cc/ jam	RL - Seftriakson	Farmakodinamik	Mayor	Dapat mengikat kalsium dalam RL
		Inj. Sefotaksim 400 mg/ 8 jam	Gentamisin -	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat meningkatkan resiko

No.	Tgl Rawat	TERAPI	INTERAKSI OBAT			
			Obat yang berinteraksi	Mekanisme	Sifat	Keterangan
			Sefotaksim			nefrotoksisitas
		Inj. Seftriakson 320 mg/ 12 jam	Gentamisin - Seftriakson	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat meningkatkan resiko nefrotoksisitas
		Inj. Ranitidin 8 mg/ 12 jam				
		Inj. Parasetamol 80 mg				
		Serbuk Diazepam 1,5 mg/ 8 jam				
		Tremenza : Salbutamol 0,6 mg : 1/10 tab 3 x 1				
		Nebu ventolin I/ 8 jam				
		Inj. Gentamisin 40 mg/ 24 jam				
		Inj. Diazepam 2,5 mg				
		Cetirizine 1 x 2,5 ml				
		Bedak salisil 2 x oles				
		Inj. Deksametason 1 mg/ 8 jam				
	21-Feb	BLPL	Tidak ada interaksi			0
		Sefiksim 2 x 2 ml				
		Parasetamol tetes 4 x 0,8 ml				
48	4-Jun	Inf. RL 20 cc/ jam	RL - Seftriakson	Farmakodinamik	Mayor	Dapat mengikat kalsium dalam RL
		Inj. Seftriakson 600 mg/ 24 jam				
		Xepamol 4 ml/ 4-6 jam				
		Inj. Tamoliv 150 mg				
		Salbutamol 1,3 mg + Triamc. 1,3 mg 3 x 1				
		Microlax 1 x 1				

No.	Tgl Rawat	TERAPI	INTERAKSI OBAT			
			Obat yang berinteraksi	Mekanisme	Sifat	Keterangan
		Lactulosa 1 x 10 ml				
	7-Jun	BLPL				
		Salbutamol 1,3 mg + Triamc. 1,3 mg 3 x 1				
49	2-Jun	KAEN 3A 15 cc/ jam	Tidak ada interaksi			0
		Inj. Seftriakson 600 mg/ 24 jam				
		Parasetamol sirup 5 ml/ 4-6 jam				
		Inj. Tamoliv 120 mg				
		Salbutamol 3 x 2,5 ml				
		Supralysin 1 x 1 ml				
	4-Jun	BLPL				0
		Sefiksim 2 x 2,5 ml	Tidak ada interaksi			
		Salbutamol 3 x 2,5 ml				
		Supralysin 1 x 1 ml				
50	25-Feb	Infus DS 1/2 NS 20 cc/ jam	Gentamisin - Sefotaksim	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat meningkatkan resiko nefrotoksisitas
		Inj. Sefotaksim 275 mg/ 8 jam	Gentamisin - Seftriakson	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat meningkatkan resiko nefrotoksisitas
		Inj. Parasetamol 100 mg/ 4-6 jam	Gentamisin - Salbutamol	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat menurunkan serum kalium
		Diaz oral 2 mg/ 8 jam				
		Inj. Diaz 3 mg				
		Salbutamol 2 x 2 ml				
		Tremenza 3 x 1/8 tab				

No.	Tgl Rawat	TERAPI	INTERAKSI OBAT			
			Obat yang berinteraksi	Mekanisme	Sifat	Keterangan
		Nebu ventolin I/12 jam				
		Inj. Gentamisin 55 mg/24 jam				
		Inj. Seftriakson 400 mg/ 12 jam				
	1-Mar	BLPL				
		Sefiksim 2 x 2,5 ml	Tidak ada interaksi			0
		Parasetamol 4 x 5 ml				
		Diazepam 3 x 2 mg				
51	24-Feb	Infus DS 1/2 NS 15 cc/ jam	Ampisilin - Gentamisin	Farmakokinetik	Moderat	Ampisilin dapat menurunkan waktu paruh gentamisin
		Inj. Ampisilin 400 mg/6 jam				
		Inj. Gentamisin 60 mg/ 24 jam				
		Parasetamol tetes 1 ml/ 4-6 jam				
		Nebu Ventolin I/ 6-8 jam				
		Zink 1 x 5 ml				
		Pharolit 50 ml				
	28-Feb	BLPL				
52	5-Mar	Infus RL 20 cc/ jam	Ampisilin - Gentamisin	Farmakokinetik	Moderat	Ampisilin dapat menurunkan waktu paruh gentamisin
		Inj. Ampisilin 450 mg/ 6 jam				
		Inj. Gentamisin 65 mg/ 24 jam				
		Nebu ventolin I/ 6 jam				
		Parasetamol tetes 1 ml/ 4-6 jam				
		Zink 1 x 5 ml				
		Pharolit 100 ml				
		Lacto B 1 x 1 sch				

No.	Tgl Rawat	TERAPI	INTERAKSI OBAT			
			Obat yang berinteraksi	Mekanisme	Sifat	Keterangan
		Inj. Deksametason 1 mg/ 8 jam				
	11-Mar	BLPL				
		Zink 1 x 5 ml	Tidak ada interaksi			
		Lacto B 1 x 1 sch				
		Salbutamol 3 x 2 ml				
53	2-Mar	Infus DS 1/2 NS 8 tpm makro	Ampisilin - Gentamisin	Farmakokinetik	Moderat	Ampisilin dapat menurunkan waktu paruh gentamisin
		Inj. Ampisilin 550 mg/ 6 jam	Gentamisin - Sefotaksim	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat meningkatkan resiko nefrotoksisitas
		Inj. Parasetamol 110 mg	Gentamisin - Salbutamol	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat menurunkan serum kalium
		Diazepam oral 2 mg/ 8 jam				
		Salbutamol sirup 3 x 2,5 ml				
		Tremenza 3 x 1/8 tab				
		Inj. Diazepam 3 mg				
		Nebu ventolin I/ 8 jam				
		Inj. Ondansetron 2 mg/ 8 jam				
		Inj. Gentamisin 55 mg/ 24 jam				
		Inj. Ranitidin 12, 5 mg/ 12 jam				
		Inj. Deksametason 1,5 mg/ 8 jam				
		Inj. Sefotaksim 550 mg/ 8 jam				
	5-Mar	BLPL				
		Erytromisin sirup 3 x 2,5 ml	Eritromisin - Triamsinolon	Farmakokinetik	Moderat	Pemberian bersama dengan eritromisin yang merupakan penghambat enzim Sitokrom 450 3A4 dapat meningkatkan konsentrasi plasma dan efek farmakologis triamsinolon

No.	Tgl Rawat	TERAPI	INTERAKSI OBAT			
			Obat yang berinteraksi	Mekanisme	Sifat	Keterangan
		Triamc. 1 mg + Tremenza 1/8 tab 3 x 1				
		Parasetamol sirup 4 x 5 ml				
54	11-Apr	Infus DS 1/2 NS 20 cc/ jam	Gentamisin - Seftriakson	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat meningkatkan resiko nefrotoksisitas
		Inj.Seftriakson 500 mg/ 24 jam	Gentamisin - Salbutamol	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat menurunkan serum kalium
		Xepamol sirup 5 ml				
		Inj. Tamoliv 120 mg				
		Salbutamol 3 x 2,5 ml				
		Supralisin tetes 1 x 1 ml				
		Zink 1 x 5 ml				
		Inj. Deksametason 1,5 mg/ 8 jam				
		Inj. Gentamisin 80 mg/ 24 jam				
		Mucos 3 x 1 ml				
		KAEN 3B 20 cc/ jam				
	17-Apr	BLPL				0
		Supralisin tetes 1 x 1 ml	Tidak ada interaksi			
		Zink 1 x 5 ml				
		Mucos 3 x 1 ml				
		Salbutamol 3 x 2,5 ml				
		Trilac (Triamsinolon) 3 x 1,3 mg				
55	15-Feb	Infus DS 1/2 NS 15 tpm mikro	Ampisilin - Gentamisin	Farmakokinetik	Moderat	Ampisilin dapat menurunkan waktu paruh gentamisin
		Inj. Ampisilin 300 mg/ 6 jam	Gentamisin -	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat menurunkan serum kalium

No.	Tgl Rawat	TERAPI	INTERAKSI OBAT			
			Obat yang berinteraksi	Mekanisme	Sifat	Keterangan
			Salbutamol			
		Parasetamol tetes 0,8 mg				
		Inj. Tamoliv 70 mg				
		Salbutamol 3 x 1,5 ml				
		Supralisin tetes 1 x 0,6 ml				
		Inj. Gentamisin 50 mg/ 24 jam				
		Nebu ventolin I/ 6-8 jam				
	19-Feb	BLPL				
		Amoksisilin 3 x 5 ml	Tidak ada interaksi			
		Salbutamol 3 x 1,5 ml				
		Supralisin tetes 1 x 0,6 ml				
56	15-Sep	Infus DS 1/2 NS 10 tpm makro	Tidak ada interaksi			
		Inj. Seftriakson 350 mg/ 24 jam				
		Inj. Deksametason 4 mg/ 8 jam				
		Inj. Ranitidin 25 mg/ 12 jam				
		Barotec 1 x 1 puff				
		Flutias 2 x 125 mg				
		Kurkumex 1 x 5 ml				
		Salbutamol 3 x 2,5 ml				
	19-Sep	BLPL				
		Sefiksim 2 x 5 ml				
		Tremenza 1/4 tab + triamc. 2 mg 3 x 1				

No.	Tgl Rawat	TERAPI	INTERAKSI OBAT			
			Obat yang berinteraksi	Mekanisme	Sifat	Keterangan
57	4-May	Infus RL 10 tpm makro	RL - Seftriakson	Farmakodinamik	Mayor	Dapat mengikat kalsium dalam RL
		Inj . Seftriakson 1 mg/ 24 jam				
		Xepamol 4 x 5 ml				
		Salbutamol 3 x 5 ml				
		Inj. Deksmetason 5 mg/ 6 jam				
	7-May	BLPL				
		Sefiksim 2 x 5 ml	Tidak ada interaksi			
		Triamsinolon 3 x 2 mg				
		Salbutamol 3 x 5 ml				
58	9-Apr	Infus RL 10 cc/ jam	RL - Seftriakson	Farmakodinamik	Mayor	Dapat mengikat kalsium dalam RL
		Inj. Seftriakson 300 mg/ 24 jam				
		Inj. Parasetamol 60 mg				
		Salbutamol 3 x 1 ml				
		Asam folat 1 x 1 mg				
		Zamel tetes 1 x 0,5 ml				
		Fucilex 2 x 1 oles				
		Lacto B 1 x 1 sch				
	13-Apr	BLPL				
		Sefiksim 2 x 1,5 ml				
59	10-May	Infus RL 10 tpm	RL - Seftriakson	Farmakodinamik	Mayor	Dapat mengikat kalsium dalam RL
		Inj. Seftriakson 500 mg/ 24 jam				
		Parasetamol sirup 5 ml				
		Inj. Parasetamol 100 mg				

No.	Tgl Rawat	TERAPI	INTERAKSI OBAT			
			Obat yang berinteraksi	Mekanisme	Sifat	Keterangan
		Fucilex 2 x 1 oles				
		Lacto B 1 x 1 sch				
		Zink1 x 5 ml				
		Nimyco 4 x 1 ml				
		Cetirizine 1 x 2,5 ml				
		Bedak salisil 2 x oles				
		Salbutamol 3 x 2 ml				
		Kurkumex 1 x 5 ml				
	16-May	BLPL				
		Sefiksim 2 x 2,5 ml				
60	25-Jun	Infus RL 60 cc/ jam	RL - Seftriakson	Farmakodinamik	Mayor	Dapat mengikat kalsium dalam RL
		Inj. Ondansentron 4 mg/ 8 jam	Gentamisin - Seftazidim	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat meningkatkan resiko nefrotoksisitas
		Inj. Ranitidin 50 mg/ 12 jam				
		Inj. Parasetamol 500 mg				
		Inj. Seftriakson 2 mg/ 24 jam				
		Kurkuma 1 x 1				
		Sucralfat 3 x 5 ml				
		Inj. Seftazidin 1 mg/ 8 jam				
		Inj. Gentamisin 160 mg/ 24 jam				
	1-Jul	Infus RL 60 cc/ jam	RL - Seftriakson	Farmakodinamik	Mayor	Dapat mengikat kalsium dalam RL
		Inj. Ondansentron 4 mg/ 8 jam	Gentamisin - Seftazidim	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat meningkatkan resiko nefrotoksisitas
		Inj. Ranitidin 50 mg/ 12 jam	Gentamsin - Seftriakson	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat meningkatkan resiko

No.	Tgl Rawat	TERAPI	INTERAKSI OBAT			
			Obat yang berinteraksi	Mekanisme	Sifat	Keterangan
						nefrotoksisitas
		Inj. Ketorolac 8 mg/ 8 jam	Gentamisin - Ketorolac	Farmakokinetik	Moderat	Penurunan bersih gentamisin dan penurunan laju filtrasi gromerulus oleh NSAID
		Inj. Seftriakson 2 mg/ 24 jam				
		Kurkuma 1 x 1				
		Sucralfat 3 x 5 ml				
		Inj. Seftazidin 1 mg/ 8 jam				
		Inj. Gentamisin 160 mg/ 24 jam				
		Metronidazole 500 mg/ 8jam	RL - Seftriakson	Farmakodinamik	Mayor	Dapat mengikat kalsium dalam RL
	2-Jul	Infus RL 60 cc/ jam				
		Inj. Ondansentron 4 mg/ 8 jam				
		Inj. Ranitidin 50 mg/ 12 jam				
		Inj. Seftriakson 2 mg/ 24 jam				
		Kurkuma 1 x 1				
		Sucralfat 3 x 5 ml				
		Inj. Meropenem 1 mg/ 8 jam				
		Nimico tetes 4 x 1 ml				
	4-Jul	BLPL				
		Sefiksim 2 x 200 mg	Tidak ada interaksi			
		Parasetamol 1 x 500 mg				
61	5-Mar	Infus RL 500 cc selama 6 jam	Ampisilin - Gentamisin	Farmakokinetik	Moderat	Ampisilin dapat menurunkan waktu paruh gentamisin
		Inj. Ampisilin 800 mg/ 6 jam	Gentamisin - Salbutamol	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat menurunkan serum kalium
		Nebu ventolin I/ 8 jam				

No.	Tgl Rawat	TERAPI	INTERAKSI OBAT			
			Obat yang berinteraksi	Mekanisme	Sifat	Keterangan
		Progesic sirup 4 ml				
		Inj. Parasetamol 160 mg				
		Salbutamol 3 x 2,5 ml				
		Inj. Deksametason 2,5 mg/ 8 jam				
		Inj. Ranitidin 15mg/ 12 jam				
		Inj. Gentamisin 80 mg/ 24 jam				
	10-Mar	BLPL				
		Sefiksim 2 x 4 ml	Tidak ada interaksi			
		Triamsinolon 2 x 1,5 mg				
62	12-Jan	Infus D5 1/2 NS 20 tpm	Tidak ada interaksi			
		Inj. Sefotaksim 250 mg/ 8 jam				
		Parasetamol 4 x 1 ml				
		Inj. Tamoliv 90 mg				
		Ataroc 2 x 1,8 ml				
		Nebu ventolin I/ 8 jam				
		Inj. Dexametason 1 mg/ 8 jam				
	15-Jan	BLPL	Tidak ada interaksi			
		Sefiksim 2 x 1,6 ml				
		Triamsinolon 2 x 0,8 mg				
		Rhinofed 1 x mg (pulv)				
		Ataroc 2 x 1,8 ml				
63	19-Mar	Infus RL 15 cc/ jam	Ampisilin - Gentamisin	Farmakokinetik	Moderat	Ampisilin dapat menurunkan waktu paruh gentamisin
		Inj. Ampisilin 425 mg/ 6 jam	Gentamisin -	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat menurunkan serum kalium

No.	Tgl Rawat	TERAPI	INTERAKSI OBAT			
			Obat yang berinteraksi	Mekanisme	Sifat	Keterangan
			Salbutamol			
		Nebu ventolin I/ 8 jam				
		Inj. Gentamisin 60 mg/ 24 jam				
		Diazepam oral 1,5 mg/ 8 jam				
		Inj. Parasetamol 85 mg				
		Salbutamol 3 x 2 ml				
		Tremenza 3 x 1/8 tab				
		Inj. Diaz 2,5 mg				
	29-Mar	BLPL				
		Amoksisilin 3 x 5 ml	Tidak ada interaksi			
		Tremenza 1/8 + Triamc. 0,8 mg 3 x 1				
		Diazepam 1 x 1,5 mg				
		Parasetamol tetes 4 x 1 ml				
64	31-May	Infus RL 25 cc/ jam	RL - Seftriakson	Farmakodinamik	Mayor	Dapat mengikat kalsium dalam RL
		O2 1 lpm				
		Inj. Seftriakson 250 mg/ 24 jam				
		Salbutamol 3 x 2,5 ml				
		Inj. Parasetamol 150 mg				
		Kurkumex 1 x 5 ml				
		Progesic sirup 3 ml				
	3-Jun	BLPL				
		Sefiksim sirup 2 x 4 ml				

No.	Tgl Rawat	TERAPI	INTERAKSI OBAT			
			Obat yang berinteraksi	Mekanisme	Sifat	Keterangan
65	3-Jul	Infus RL 10 tpm makro	RL - Seftriakson	Farmakodinamik	Mayor	Dapat mengikat kalsium dalam RL
		Inj. Seftriakson 675 mg/ 24 jam				
		Progesic sirup 3 ml				
		Inj. Parasetamol 140 mg				
		Lacto B 1 x 1 sch				
		Oralit 100 ml tiap muntah/ diare				
		Zink 1 x 5 ml				
	7-Jul	BLPL				
		Sefiksim 2 x 4 ml				
66	29-Apr	Infus DS 1/2 NS 10 tpm makro	Tidak ada interaksi			
		Inj. Seftriakson 75 mg/ jam				
		Xepamol 4 ml/ 4-6 jam				
		Triamsinolon 3 x 1,6 mg				
		Salbutamol 3 x 2,5 ml				
		Kurkumex 1 x 5 ml				
	3-May	BLPL				
		Sefiksim 2 x 3 ml	Tidak ada interaksi			
		Salbutamol 3 x 2,5 ml				
		Kurkumex 1 x 5 ml				
67	17-Feb	KAEN 3A 8 tpm makro	Tidak ada interaksi			
		Inj. Sefotaksim 300 mg/ 8 jam				
		Inj. Tamoliv 100 mg				
		Xepamol 1 ml/ 4-6 jam				

No.	Tgl Rawat	TERAPI	INTERAKSI OBAT			
			Obat yang berinteraksi	Mekanisme	Sifat	Keterangan
		Nebu ventolin I/ 8 jam				
		Kurkumex 1 x 5 ml				
	21-Feb	BLPL				
		Lasal 3 x 2 ml	Tidak ada interaksi			
		Kurkumex 1x 5 ml				
		Sangobion 2 x 2,5 ml				
68	26-Mar	KAEN 3A 15 cc/ jam	Gentamisin - Sefotaksim	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat meningkatkan resiko nefrotoksisitas
		Inj. Seftriakson 500 mg/ 12 jam	Gentamisin - Seftriakson	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat meningkatkan resiko nefrotoksisitas
		Inj. Deksametason 2 mg/ 8 jam	RL - Seftriakson	Farmakodinamik	Mayor	Dapat mengikat kalsium dalam RL
		Inj. Ranitidin 15 mg/ 12 jam	Gentamisin - Salbutamol	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat menurunkan serum kalium
		Salbutamol 3 x 2,5 ml				
		Infus RL 25 cc/ jam				
		Inj. Sefotaksim 650 mg/ 8 jam				
		Inj. Gentamisin 80 mg/ 24 jam				
		Inj. Parasetamol 130 mg				
		Tremenza 3 x 1/5 tab				
		Progesic 4 ml				
	30-Mar	BLPL	Tidak ada interaksi			
		Sefiksim 2 x 4 ml				
		Tremenza 1/6 tab + Triamc. 1 mg 3 x 1				

No.	Tgl Rawat	TERAPI	INTERAKSI OBAT			
			Obat yang berinteraksi	Mekanisme	Sifat	Keterangan
69	6-Jan	Infus RL 10 tpm makro	Tidak ada interaksi			
		Inj. Ampisilin 400 mg/ 6 jam				
		Parasetamol 5 ml/ 4-6 jam				
		Salbutamol 3 x 2,5 ml				
		Supralisin tetes 1 x 1 ml				
	9-Jan	BLPL				
		Amoksisilin forte 3 x 4 ml	Tidak ada interaksi			
		Salbutamol 3 x 2,5 ml				
		Supralisin tetes 1 x 1 ml				
70	13-Mar	KAEN 3A 10 tpm makro	Tidak ada interaksi			
		Inj. Sefotaksim 330 mg/ 8 jam				
		Parasetamol sirup 5 ml/ 4-6 jam				
		Salbutamol 3 x 2,5 ml				
		Zink 1 x 5 ml				
		Lacto B 1 x 1 sch				
	16-Mar	BLPL				
		Sefiksim 2 x 2,5 ml				
		Salbutamol 3 x 2,5 ml				
		Zink 1 x 5 ml				
		Lacto B 1 x 1 sch				
71	10-Jun	Infus RL 350 cc selama 6 jam	RL - Seftriakson	Farmakodinamik	Mayor	Dapat mengikat kalsium dalam RL
		Infus RL 20 cc/ jam				
		Inj. Seftriakson 475 mg/ 24 jam				

No.	Tgl Rawat	TERAPI	INTERAKSI OBAT			
			Obat yang berinteraksi	Mekanisme	Sifat	Keterangan
		Parasetamol 5 ml/ 4-6 jam				
		Inj. Parasetamol 95 mg				
		Salbutamol 3 x 2 ml				
		Inj. Ranitidin 10 mg/ 12 jam				
		Sukralfat sirup 3 x 5 ml				
		Kurkumex 1 x 5 ml				
		Bufacomb 2 x 1 ml				
		Lacto B 1 x 1 sch				
		Cetirizine 1 x 2,5 ml				
	16-Jun	BLPL				
72	15-Feb	Infus RL 15 cc/ jam	Tidak ada interaksi			
		Inj. Ampisilin 500 mg/ 6 jam				
		Parasetamol 5 ml/ 4-6 jam				
		Inj.Parasetamol 100mg				
		Nebu ventolin I/ 8 jam				
		Lasal 3 x 2 ml				
		Tremenza 3 x 1/8 tab				
	18-Feb	BLPL	Tidak ada interaksi			
		Amoksisilin forte 3 x 3 ml				
		Fucilex 2 x oles				
73	27-Oct	Infus RL 10 tpm makro	RL - Seftriakson	Farmakodinamik	Mayor	Dapat mengikat kalsium dalam RL
		O2 2 lpm				
		Inj. Deksametason 3 mg/ 8 jam				

No.	Tgl Rawat	TERAPI	INTERAKSI OBAT			
			Obat yang berinteraksi	Mekanisme	Sifat	Keterangan
		Inj. Ranitidin 20 mg/ 12 jam				
		Inj. Seftriakson 900 mg/ 24 jam				
		Salbutamol 3 x 2,5 ml				
		Progesic 4 ml				
		Tremenza pulv 3 x 1/6 tab				
		Barotec 1 x 1 puff				
		Flutias 2 x 125 mg				
		Nebu ventolin I/ 8 jam				
	30-Oct	BLPL				
		Salbutamol 3 x 2,5 ml	Tidak ada interaksi			
		Berotec 3 x 1 puff				
		Sefiksim 2 x 4 ml				
74	12/31/2019	Infus RL 250 cc selama 6 jam	Tidak ada interaksi			
		Infus RL 18 cc/ jam				
		Inj. Sefotaksim 250 mg/ 8 jam				
		Inj. Ondansentron 1 mg/ 8 jam				
		Inj. Ranitidin 10 mg/ 12 jam				
		Parasetamol sirup 4 ml				
		Oralit 50 ml				
		Salbutamol 3 x 1,5 ml				
		Tremenza 3 x 1/10 tab				
		Sukralfat sirup 3 x 2,5 ml				
		Lacto B 1 x 1 sch				

No.	Tgl Rawat	TERAPI	INTERAKSI OBAT			
			Obat yang berinteraksi	Mekanisme	Sifat	Keterangan
	1/3/2020	Infus RL 250 cc selama 6 jam	Gentamisin - Sefotaksim	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat meningkatkan resiko nefrotoksisitas
		Infus RL 18 cc/ jam	Gentamisin - Salbutamol	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat menurunkan serum kalium
		Inj. Sefotaksim 250 mg/ 8 jam				
		Parasetamol sirup 4 ml				
		Oralit 50 ml				
		Salbutamol 3 x 1,5 ml				
		Tremenza 3 x 1/10 tab				
		Sukralfat sirup 3 x 2,5 ml				
		Lacto B 1 x 1 sch				
		Inj. Gentamisin 45 mg/ 24 jam				
	4-Jan	Infus RL 250 cc selama 6 jam	Gentamisin - Sefotaksim	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat meningkatkan resiko nefrotoksisitas
		Infus RL 18 cc/ jam				
		Inj. Sefotaksim 250 mg/ 8 jam				
		Parasetamol sirup 4 ml				
		Oralit 50 ml				
		Salbutamol 3 x 1,5 ml				
		Sukralfat sirup 3 x 2,5 ml				
		Lacto B 1 x 1 sch				
		Inj. Gentamisin 45 mg/ 24 jam				
		Nebu ventolin I/ 12 jam				
	5-Jan	BLPL				

No.	Tgl Rawat	TERAPI	INTERAKSI OBAT			
			Obat yang berinteraksi	Mekanisme	Sifat	Keterangan
		Sefiksim 2 x 2,5 ml	Tidak ada interaksi			
		Salbutamol 3 x 1,5 ml				
		Kurkumex 1 x 5 ml				
		Triamsinolon 3 x 1,3 mg				
75	21-Mar	Infus DS 1/4 NS 20 cc/ jam	Gentamisin - Sefotaksim	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat meningkatkan resiko nefrotoksisitas
		Inj. Sefotaksim 200 mg/ 8 jam	Gentamisin - Salbutamol	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat menurunkan serum kalium
		Parasetamol tetes 0,8 ml/ 4-6 jam				
		Inj. Tamoliv 90 mg				
		Nebu ventolin I/ 6-8 jam				
		Inj. Gentamisin 55 mg/ 24 jam				
		Salbutamol 3 x 1,5 ml				
		Supralisin 1 x 0,5 ml				
	24-Mar	BLPL	Tidak ada interaksi			
		Sefiksim 2 x 1,5 ml				
		Salbutamol 3 x 1,5 ml				
		Supralisin 1 x 0,5 ml				
76	17-Mar	Infus RL 250 cc selama 6 jam	Gentamisin - Sefotaksim	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat meningkatkan resiko nefrotoksisitas
		Infus RL 15 cc/ jam	Gentamisin - Salbutamol	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat menurunkan serum kalium
		Inj. Sefotaksim 385 mg/ 8 jam				
		Nebu ventolin I/ 8 jam				

No.	Tgl Rawat	TERAPI	INTERAKSI OBAT			
			Obat yang berinteraksi	Mekanisme	Sifat	Keterangan
		Lacto B 1 x 1 sch				
		Zink 1 x 5 ml				
		Oralit 50 ml				
		Parasetamol tetes 0,8 ml				
		Inj. Parasetamol 80 mg				
		Salbutamol 3 x 1 ml				
		Inj. Gentamisin 50 mg/ 24 jam				
		Inj. Ondansentron 1 mg/ 8 jam				
		Inj. Metronidazol 115 mg/ 8 jam				
	19-Mar	BLPL				
		Sefiksim 2 x 1,5 ml				
77	30-Jun	Infus DS 1/4 NS 8 cc/ jam	Tidak ada interaksi			
		Inj. Sefotaksim 300 mg/ 8 jam				
		Parasetamol tetes 0,6 ml				
		Inj. Parasetamol 60 mg				
		O2 NK 1 lpm				
		Amoksisilin tetes 3 x 0,9 ml				
		Iliadin moist tetes 2 x 5 ml				
	4-Jul	BLPL				
		Sefiksim 2 x 2 ml				
78	19-Jul	KAEN 3A 15 cc/ jam	Tidak ada interaksi			
		Inj. Seftriakson 350 mg/ 24 jam				
		Parasetamol tetes 0,8 ml				

No.	Tgl Rawat	TERAPI	INTERAKSI OBAT			
			Obat yang berinteraksi	Mekanisme	Sifat	Keterangan
		Salbutamol 3 x 1,5 ml				
	23-Jul	BLPL				
		Sefiksim 2 x 1,5 ml				
		Salbutamol 3 x 1,5 ml				
79	3-Jan	KAEN 3B 10 tpm	Gentamisin - Sefotaksim	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat meningkatkan resiko nefrotoksisitas
		Inj. Ambasim 500 mg/ 12 jam	Gentamisin - Salbutamol	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat menurunkan serum kalium
		Inj. Sefotaksim 1 mg/ 8 jam				
		Inj. Gentamisin 80 mg/ 24 jam				
		Salbutamol 3 x 2,5 ml				
		Inj . Ondansentron 4 mg/ 8 jam				
		Oralit 200ml				
	4-Jan	Infus RL 20 cc/ jam	Gentamisin - Sefotaksim	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat meningkatkan resiko nefrotoksisitas
		Inj. Ambasim 500 mg/ 12 jam				
		Inj. Sefotaksim 1 mg/ 8 jam				
		Inj. Gentamisin 80 mg/ 24 jam				
		Salbutamol 3 x 2,5 ml				
		Inj . Ondansentron 4 mg/ 8 jam				
		Oralit 200ml				
		Lacto B 1 x 1 sch				
		Zink 1 x 5 ml				
	9-Jan	BLPL				

No.	Tgl Rawat	TERAPI	INTERAKSI OBAT			
			Obat yang berinteraksi	Mekanisme	Sifat	Keterangan
		Sefiksim 2 x 5 ml				
80	2-Jan	Infus RL 20 cc/ jam	RL - Seftriakson	Farmakodinamik	Mayor	Dapat mengikat kalsium dalam RL
		Inj. Seftriakson 250 mg/ 12 jam				
		Inj. Deksametason 1/4 ampul/ 12 jam				
		Salbutamol 0,7 mg + ambroksol 1/6 tab + prednison 1/6 tab 3 x 1				
		Dexigen salep 3 x oles				
	7-Jan	BLPL	Tidak ada interaksi			
		Dexigen salep 3 x oles				
		Sefadoksil 2 x 5 ml				
81	22-Feb	Infus RL 25 cc/ jam	Gentamisin - Sefotaksim	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat meningkatkan resiko nefrotoksisitas
		Inj. Ranitidin 12,5 mg/ 12 jam	Gentamisin - Salbutamol	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat menurunkan serum kalium
		Salbutamol 3 x 2,5 ml				
		Tremenza 3 x 1/6 tab				
		Parasetamol sirup 1 x 5 ml				
		Inj. Parasetamol 120 mg				
		Diaz oral 1,5 mg/ 8 jam				
		Inj. Diaz 3 mg				
		Lacto B 1 x 1 sch				
		Kurkumex 1 x 5 ml				
		Inj. Sefotaksim 550 mg/ 8 jam				

No.	Tgl Rawat	TERAPI	INTERAKSI OBAT			
			Obat yang berinteraksi	Mekanisme	Sifat	Keterangan
		Nebu ventolin I/ 12 jam				
		Inj. Deksametason 1,5 mg/ 8 jam				
		Gentamisin 2 x 2,5 ml				
	27-Feb	BLPL				
		Sefiksim 2 x 2,5 ml	Tidak ada interaksi			
		Tremenza 1/6 tab + Triamc. 1 mg 3 x 1				
		Diazepam 3 x 1,5 mg				
82	5-Jan	Infus RL 25 cc/ jam	Tidak ada interaksi			
		Inj. Ondansentron 2 mg/ 8 jam				
		Sukralfat sirup 3 x 5 ml				
		Salbutamol 3 x 2,5 ml				
		Progesic 4 ml				
		Inj. Parasetamol 130 mg				
		Amoksisilin forte 3 x 4 ml				
		Lacto B 1 x 1 sch				
		Inj. Sefotaksim 650 mg/ 8 jam				
	10-Jan	BLPL				
		Sefiksim sirup 2 x 4 ml				
83	21-Mar	Infus RL 20 tpm makro	Gentamisin - Sefotaksim	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat meningkatkan resiko nefrotoksisitas
		Inj. Sefotaksim 1 mg/ 8 jam	Gentamisin - Salbutamol	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat menurunkan serum kalium
		Sanmol 500 mg				

No.	Tgl Rawat	TERAPI	INTERAKSI OBAT			
			Obat yang berinteraksi	Mekanisme	Sifat	Keterangan
		Inj. Parasetamol 450 mg				
		Salbutamol 3 x 2 mg				
		Tremenza 3 x 1/2 tab				
		Lacto B 1 x 1 sch				
		Oralit 200 ml				
		Inj. Ranitidin 50 mg/ 12 jam				
		Inj. Gentamisin 50 mg/ 24 jam				
	24-Mar	BLPL				
		Sefiksim 2 x 200 mg				
84	5-Mar	Infus RL 350 cc selama 6 jam	Ampisilin - Gentamisin	Farmakokinetik	Moderat	Ampisilin dapat menurunkan waktu paruh gentamisin
		Infus RL 25 cc/ jam	Gentamisin - Sefotaksim	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat meningkatkan resiko nefrotoksisitas
		Inj. Ampisilin 475 mg/ 6 jam	Gentamisin - Salbutamol	Farmakodinamik	Moderat	Pemberian bersama dapat menurunkan serum kalium
		Nebu Ventolin I/ 6 jam				
		Salbutamol sirup 3 x 2 ml				
		Tremenza 3 x 1/8 tab				
		Parasetamol sirup 4 ml				
		Inj. Parasetamol 100 mg				
		Inj. Gentamisin 50 mg/ 24 jam				
		Inj. Sefotaksim 475 mg/ 8 jam				
	9-Mar	BLPL	Tidak ada interaksi			
		Sefiksim 2 x 2,5 ml				
		Lacto B 1 x 1 sch				

No.	Tgl Rawat	TERAPI	INTERAKSI OBAT			
			Obat yang berinteraksi	Mekanisme	Sifat	Keterangan
85	5-Jan	Infus RL 25 cc/ jam	Tidak ada interaksi			
		Sefotaksim 3 x 400 mg				
		Inj. Ondansentron 3 mg/ 8 jam				
		Nebu ventolinI/ 12 jam				
		Parasetamol sirup 7,5 ml/ 4-6 jam				
		Inj. Parasetamol 160 mg				
		Salbutamol 3 x 2,5 ml				
	8-Jan	BLPL				
		Nixaven (Sefiksim) 2 x 4 ml				

Lampiran 7. Karakteristik Pasien

No.	No. RM	Usia (bln)	JK	LOS	Diagnosa	Keluhan
1	148327	1	L	6	Pneumonia	Batuk +/- 9 hari, sesak napas
2	148623	2	P	6	Pneumonia, Anemia	Demam, napas grok-grok
3	148780	60 (5 th)	L	6	Pneumonia, ISK, Bronkitis	Demam, batuk pilek, muntah
4	148769	31 (2 th 7 bln)	L	4	Pneumonia, GEA	Batuk 2 minggu, muntah, diare
5	151520	2	L	8	Pneumonia	Batuk, sesak napas
6	164277	77 (6 th 5 bln)	L	6	Pneumonia	Demam, kejang
7	157688	42 (3 th 6 bln)	P	4	Pneumonia, Rhinitis akut, Stomatitis	Demam, pilek
8	153051	9	P	3	Pneumonia	Batuk, sesak napas, muntah +/- 10x
9	143953	6 th 7 bln	L	11	Pneumonia	Demam, batuk pilek
10	141898	5	P	4	Pneumonia, Obs.febris	Demam +/- 1 minggu, diare, batuk pilek
11	141730	6	L	4	Pneumonia, GEA	Batuk dan sesak napas +/- 1 minggu
12	141899	15 (1 th 3 bln)	P	4	Pneumonia, KDS	Demam, batuk pilek, kejang, muntah
13	140131	5	P	6	Pneumonia, Anemia, Septikemia	Batuk 2 minggu, sesak napas
14	137641	17 th 9 bulan	P	7	TB Paru, Pneumonia, Hipoksemia	Sesak napas, batuk darah +/- 5x
15	142501	5	L	5	Pneumonia	Demam, batuk
16	144079	13 (1 th 1bln)	P	5	Pneumonia, GEA	Demam, batuk pilek, muntah, makan menurun
17	148874	39 (3 th 3 bln)	P	5	Pneumonia	Demam, batuk pilek, sesak napas
18	144980	14 (1 th 2 bln)	L	5	Pneumonia	Demam, batuk pilek 7 hari, muntah
19	144350	3	L	7	Pneumonia	Demam, batuk pilek, sesak napas
20	147009	4	L	4	Pneumonia	Demam, batuk pilek, sesak napas
21	144532	12	L	6	Pneumonia	Demam, batuk pilek, muntah
22	145510	27 (2 th 4 bln)	P	5	Pneumonia, Anemia	Demam, batuk, sesak napas
23	145242	35 (2 th 11 bln)	L	4	Pneumonia	Demam, batuk, sesak napas
24	145022	2	P	5	Pneumonia, GEA	Batuk, muntah
25	145973	3	P	5	Pneumonia	Demam, batuk pilek, sesak napas

No.	No. RM	Usia (bln)	JK	LOS	Diagnosa	Keluhan
26	146212	8	P	5	Pneumonia, GEA	Demam 5 hari, batuk pilek
27	148998	2	L	10	Pneumonia, GEA	Batuk pilek 2 minggu
28	147769	5	P	4	Pneumonia,KDS	Demam, batuk pilek
29	145054	36	L	5	Pneumonia, Anemia	Demam
30	144633	12	P	5	Pneumonia, GEA	Demam 1 minggu, batuk pilek, mual
31	146006	37 (3 th 1 bln)	L	5	Pneumonia, ISK	Demam naik turun, pusing
32	145696	8	P	4	Pneumonia, Urtikaria	Batuk, demam, gatal pada perut
33	131556	16 (1 th 4 bln)	L	4	Pneumonia, GEA	Demam, batuk pilek, diare
34	116195	38 (3 th 2 bln)	L	5	Pneumonia, TR Mild, VSD Muscularis	Demam, sesak napas
35	121590	34 (2 th 10 bln)	P	4	Pneumonia, Leukositosis, Obs. Febris	Demam, batuk pilek, sesak napas
36	47710	6 th 10 bln	P	6	Pneumonia, Asma bronkhial, Dyspepnea	Demam, sesak napas
37	102930	30 (2 th 6 bln)	L	6	Pneumonia	Demam, batuk, sesak napas
38	120514	16 (1 th 4 bln)	P	4	Pneumonia, Anemia	Demam, batuk pilek, ma/mi menurun
39	133354	11	P	5	Pneumonia	Demam, batuk pilek, sesak napas
40	134654	13 (1 th 1bln)	L	5	Pneumonia, OMA	Demam, batuk pilek, cairan pada telinga kanan
41	118117	68 (5 th 8 bln)	P	3	Pneumonia	Demam, batuk, sesak napas
42	135847	30 (2 th 6 bln)	P	4	Pneumonia, Anemia	Demam, batuk, sesak napas
43	132127	13 (1 th 1bln)	P	6	Pneumonia, Anemia	Demam, batuk
44	135733	6	L	5	Pneumonia	Demam, batuk
45	124008	12	P	13	Pneumonia, prolonge fever	Demam, batuk
46	124342	18 (1 th 6 bln)	L	4	Pneumonia	Batuk, sesak napas
47	123482	13 (1 th 1bln)	L	7	Pneumonia, KDS	Demam, kejang
48	122611	34 (2 th 10 bln)	L	4	Pneumonia, Konstipasi	Demam naik turun, batuk
49	119329	26 (2 th 2 bln)	P	4	Pneumonia, GEA, Obs febris	Demam, batuk pilek
50	143977	25 (2 th 1 bln)	L	5	Pneumonia, KDS	Demam, batuk pilek, kejang
51	143847	11	L	5	Pneumonia, GEA	Demam, batuk, muntah
52	127942	11	L	7	Pneumonia, GEA	Demam, batuk pilek, sesak napas
53	126959	20 (1 th 8 bln)	P	4	Pneumonia	Demam, batuk pilek, sesak napas

No.	No. RM	Usia (bln)	JK	LOS	Diagnosa	Keluhan
54	125367	14 (1 th 2 bln)	L	7	Pneumonia	Demam, batuk, sesak napas
55	133048	13 (1 th 1bln)	P	5	Pneumonia, Hipertensi	Demam, batuk, sesak napas
56	69028	90 (7 thn 6 bln)	L	5	Pneumonia, Asma bronkhial	Demam, batuk
57	30768	73 (6 th 1 bln)	L	4	Pneumonia, Asma	Demam, batuk pilek, sesak napas
58	129729	11	P	5	Pneumonia, GEA	Demam, batuk pilek, lemas
59	143265	16 (1 th 4 bln)	L	7	Pneumonia, GEA	Demam, batuk
60	103326	184 (15 th 4 bln)	P	10	Pneumonia, ISK, Trombositopenia	Demam, nyeri perut bagian bawah
61	77572	44 (3 th 9 bln)	L	6	Pneumonia, PDP Covid, Asma Bronkhial	Demam, batuk, sesak napas, kesadaran menurun
62	131770	14 (1 th 2 bln)	L	4	Pneumonia	Demam, batuk pilek
63	143016	7	P	5	Pneumonia, Anemia, Obs. Febris	Demam, batuk pilek
64	62964	55 (4 th 7 bln)	L	4	Pneumonia, Obs.febris	Demam, batuk
65	60323	58 (4 th 10 bln)	L	6	Pneumonia, GEA	Demam, batuk, nafsu makan menurun
66	121153	33 (2 th 9 bln)	P	5	Pneumonia	Demam, batuk pilek, sesak napas
67	128449	22 (1 th 10 bln)	P	5	Pneumonia, Asma bronkhial	Demam, batuk pilek, sesak napas
68	75189	49 (4 th 1 bln)	L	5	Pneumonia, Obs.febris	Demam, batuk
69	77398	43 (3 th 7 bln)	P	4	Pneumonia, Konstipasi	Demam, batuk pilek, lemas, nafsu makan turun
70	129538	19 (1 th 7 bln)	P	4	Pneumonia, GEA, Hipertensi	Demam, muntah, diare, makan/minum menurun
71	129762	27 (2 th 3 bln)	L	7	Pneumonia	Demam, batuk pilek
72	143327	19 (1 th 7 bln)	L	4	Pneumonia, Obs.febris	Demam, batuk pilek
73	56706	64 (5 th 4 bln)	L	4	Pneumonia, Asma bronkhial	Batuk pilek, sesak napas
74	131856	12	L	3	Pneumonia	Demam, muntah
75	131771	10	L	6	Pneumonia	Demam, batuk pilek
76	145036	7	P	3	Pneumonia, Obs.febris	Demam, batuk, sesak napas
77	146652	2	L	5	Pneumonia, Dermatitis	Demam, batuk, sesak napas
78	121622	24	P	5	Pneumonia, Epilepsi	Demam, batuk, sesak napas, muntah, makan/minum menurun
79	18009	128 (10 th 8 bln)	P	7	Pneumonia	Batuk pilek, muntah, nyeri dada kanan, nyeri perut
80	141149	16 (1 th 4 bln)	P	6	Pneumonia	Demam, batuk
81	143805	26 (2 th 2 bln)	P	6	Pneumonia, Trombositopenia	Demam, batuk pilek

No.	No. RM	Usia (bln)	JK	LOS	Diagnosa	Keluhan
82	81558	40 (3 th 4 bln)	P	6	Pneumonia, Trombositopenia	Demam, batuk pilek, mual muntah
83	145209	168 (13 th 11 bln)	L	4	Pneumonia, GEA, Obs febris	Demam, batuk
84	144419	14 (1 th 2 bln)	L	5	Pneumonia	Demam, batuk, sesak napas
85	86220	78 (6 th 6 bln)	L	4	Pneumonia, Trombositopenia	Demam, batuk, mual muntah, lemas