

L A M P I R A N

Lampiran 1. Surat izin penelitian dari Universitas Setia Budi**FAKULTAS FARMASI**

Nomor : 591 / H6 - 04 / 5.1.2022

Lamp. : -

H a l : Ijin Penelitian Skripsi

Kepada :

Yth. Bapak / Ibu Direktur / Kepala / Pimpinan

Desa Gempollegundi Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang

Dengan hormat,

Berkaitan dengan tugas penelitian mahasiswa Program Studi S1 Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Setia Budi, maka dengan ini kami mengajukan permohonan ijin bagi mahasiswa kami :

Nama : Anggun Nur Atus Sholichah

NIM : 24185449A

Waktu Penelitian : Februari

Judul Peneleitian : Hubungan Tingkat Pengetahuan Terhadap Swamedikasi Demam di Desa Gempollegundi Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang Tahun 2021

Untuk keperluan / memperoleh Data)* :

Ijin mencari data hubungan tingkat pengetahuan dengan penggunaan obat swamedikasi demam

Besar harapan kami atas terkabulnya permohonan ini yang tentunya akan berguna bagi pembangunan nusa dan bangsa khususnya kemajuan dibidang pendidikan.

Demikian atas kerja samanya disampaikan banyak terima kasih.

Surakarta, 5 Januari 2022

Dekan,

Lampiran 2. Surat *Ethical Clearance* Penelitian

2/11/22, 7:16 AM

KEPK-RSDM



HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN

Dr. Moewardi General Hospital
RSUD Dr. Moewardi

ETHICAL CLEARANCE **KELAIKAN ETIK**

Nomor : 135 / 1 / HREC / 2022

The Health Research Ethics Committee Dr. Moewardi
Komisi Etik Penelitian Kesehatan RSUD Dr. Moewardi

after reviewing the proposal design, herewith to certify
setelah menilai rancangan penelitian yang diusulkan, dengan ini menyatakan

That the research proposal with topic :
Bahwa usulan penelitian dengan judul

**HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN TERHADAP SWAMEDIKASI DEMAM DI DESA GEMPOLLEGUNDI KECAMATAN GUDO
KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2021**

Principal Investigator
Peneliti Utama : Anggun Nur Abus Sholichah
24185449A

Location of research
Lokasi Tempat Penelitian : Desa Gempollegundi Kecamatan Gudo Kabupaten
Jombang

Is ethically approved
Dinyatakan layak etik

Issued on : 11-Februari 2022



Lampiran 3. Surat izin penelitian dari Balai Desa Gempollegundi



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN GUDO
DESA GEMPOLLEGUNDI**

Jln. SDN. GEMPOLLEGUNDI Kode Pos : 61463

Gempollegundi, 11 Maret 2022

Nomor : 100/ 30/415.55.17 / II / 2021
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : Perizinan

Berkaitan tugas penelitian Mahasiswa program Studi S I Farmasi Fakultas Farmasi Universitas
Setia Budi, maka dengan ini memberikan Izin kepada :

Nama : ANGGUN NUR ATUS SHOLICHAH

NIM : 24185449A

Waktu Penelitian : Februari

Judul Penelitian : Hubungan Tingkat pengetahuan terhadap Swamedikasi demam di
Desa Gempollegundi Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang
tahun 2021

Demikian atas Kerjasama disampaikan terima kasih



Lampiran 4. Surat izin keterangan selesai penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

KECAMATAN GUDO

DESA GEMPOLLEGUNDI

Jln SDN Gempollegundi Nomor 02

Kode pos 61463

SURAT KETERANGAN

No.Reg : 186 / 415.55.17/ VII / 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **SAGIYAN TARUNA ALIP, S.P.d**
2. Jabatan : Kepala Desa Gempollegundi, Kec. Gudo, Kab. Jombang
3. Alamat : Dusun Legundi RT 007 RW 003 Desa Gempollegundi Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama : **ANGGUN NUR ATUS SHOLICHAH**
2. NIM : **24185449A**
3. Jenis Kelamin : **Perempuan**
4. Agama : **Islam**
5. Alamat : **Desa Sengon RT 013 RW 004 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur**
6. Instansi Kampus : **UNIVERSITAS SETIA BUDI SURAKARTA**

Bahwa yang bersangkutan telah selesai penelitian tentang **HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN TERHADAP SWAMEDIKA DEMAM DI DESA GEMPOLLEGUNDI KECAMATAN GUDO KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2021.**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Lampiran 5. Nilai Uji Validitas Kuesioner Penggunaan Obat

		Correlations				
		P1	P2	P3	P4	TOTAL
P1	Pearson Correlation	1	.053	-.048	.213	.514**
	Sig. (2-tailed)		.780	.803	.258	.004
	N	30	30	30	30	30
P2	Pearson Correlation	.053	1	.233	.489**	.726**
	Sig. (2-tailed)	.780		.215	.006	.000
	N	30	30	30	30	30
P3	Pearson Correlation	-.048	.233	1	-.071	.495**
	Sig. (2-tailed)	.803	.215		.709	.005
	N	30	30	30	30	30
P4	Pearson Correlation	.213	.489**	-.071	1	.658**
	Sig. (2-tailed)	.258	.006	.709		.000
	N	30	30	30	30	30
TOTAL	Pearson Correlation	.514**	.726**	.495**	.658**	1
	Sig. (2-tailed)	.004	.000	.005	.000	
	N	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 6. Nilai Uji Reabilitas Kuesioner Penggunaan Obat

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.716	5

Lampiran 7. Nilai Uji Validitas Kuesioner Pengetahuan

		Correlations																
		X.1	X.2	X.3	X.4	X.5	X.6	X.7	X.8	X.9	X.10	X.11	X.12	X.13	X.14	X.15	Contoh	
X.1	Pearson Correlation	1	.155	.483**	.483**	.350	.483**	.300	.551**	.300	.040	.154	.551**	.483**	.483**	-.270	.713**	
	Sig. (2-tailed)		.414	.010	.010	1.000	.010	.274	.000	.267	.863	.418	.000	.010	.010	.140	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
X.2	Pearson Correlation	.155	1	.446**	.379	.379	.813**	-.381*	.815**	.379	-.381*	.813**	.155	.813**	.446**	-.381*	.560**	
	Sig. (2-tailed)	.414		.014	.136	.136	.000	.050	.004	.136	.050	.000	.414	.000	.014	.050	.001	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
X.3	Pearson Correlation	.483**	.446**	1	.350	.350	.460**	-.154	.722**	.460**	.000	.250	.350	.550**	.050	-.300	.730**	
	Sig. (2-tailed)	.010	.014		.183	.183	.020	.418	.000	.020	1.000	.193	.007	.002	.100	.007	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
X.4	Pearson Correlation	.483**	.379	.350	1	.150	.460**	.300	.403**	.460**	.000	.050	.154	.700**	.250	-.300	.630**	
	Sig. (2-tailed)	.010	.136	.183		.580	.020	1.000	.017	.020	1.000	.002	.418	.000	.183	.007	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
X.5	Pearson Correlation	.350	.379	.350	.150	1	.350	-.300	.144	.460**	-.300	.460**	-.154	.460**	.250	.300	.380	
	Sig. (2-tailed)	1.000	.136	.183	.580		.183	.007	.447	.020	.007	.020	.418	.020	.183	1.000	.040	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
X.6	Pearson Correlation	.483**	.813**	.460**	.460**	.350	1	-.154	.722**	.460**	-.300	.460**	.403**	.700**	.400	-.300	.730**	
	Sig. (2-tailed)	.010	.000	.020	.020	.183		.418	.000	.020	.007	.020	.010	.000	.020	.007	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
X.7	Pearson Correlation	.300	-.381*	-.154	.300	-.300	-.154	1	-.000	-.300	.041	-.403**	.300	-.300	-.300	-.111	-.040	
	Sig. (2-tailed)	.274	.050	.418	1.000	.007	.418		.540	.007	.000	.010	.274	.007	.007	.550	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
X.8	Pearson Correlation	.551**	.815**	.722**	.403**	.144	.722**	-.000	1	.300	-.230	.403**	.500**	.722**	.722**	-.300	.600**	
	Sig. (2-tailed)	.000	.004	.000	.017	.447	.000	.540		.122	.300	.017	.004	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
X.9	Pearson Correlation	.300	.379	.460**	.460**	.460**	.460**	-.300	.300	1	-.300	.250	.154	.550**	.250	-.154	.630**	
	Sig. (2-tailed)	.007	.136	.020	.020	.020	.020	.007	.122		.007	.183	.418	.002	.183	.418	.002	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
X.10	Pearson Correlation	.040	-.381*	.300	.300	-.300	-.300	.041	-.230	-.300	1	-.403**	.040	-.300	-.154	-.111	-.000	
	Sig. (2-tailed)	.863	.050	1.000	1.000	.007	.007	.000	.300	.007		.010	.863	.007	.418	.550	.040	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
X.11	Pearson Correlation	.154	.813**	.250	.550**	.460**	.460**	-.403**	.403**	.250	-.403**	1	.000	.700**	.400	-.300	.630**	
	Sig. (2-tailed)	.418	.000	.183	.002	.020	.020	.010	.017	.183	.010		1.000	.000	.020	.007	.002	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
X.12	Pearson Correlation	.551**	.155	.300	.154	-.154	.483**	.300	.550**	.154	.040	.000	1	.300	.300	.040	.500**	
	Sig. (2-tailed)	.000	.414	.007	.418	.418	.010	.274	.004	.418	.863	1.000		.007	.007	.000	.001	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
X.13	Pearson Correlation	.483**	.813**	.550**	.700**	.400	.700**	-.300	.722**	.550**	-.300	.700**	.300	1	.550**	-.300	.601**	
	Sig. (2-tailed)	.010	.000	.002	.000	.020	.000	.007	.000	.002	.007	.000	.007		.002	.007	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
X.14	Pearson Correlation	.483**	.446**	.550**	.250	.250	.460**	-.300	.722**	.250	-.154	.460**	.300	.550**	1	-.300	.697**	
	Sig. (2-tailed)	.010	.014	.000	.183	.183	.020	.007	.000	.183	.418	.020	.007	.002		.007	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
X.15	Pearson Correlation	-.270	-.381*	-.300	-.300	.300	-.300	-.111	-.388*	-.154	-.111	-.300	.040	-.300	-.300	1	-.300	
	Sig. (2-tailed)	.140	.050	.007	.007	1.000	.007	.550	.038	.418	.550	.007	.863	.007	.007		.100	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
X.Total	Pearson Correlation	.713**	.560**	.730**	.630**	.380**	.720**	-.040	.630**	.630**	-.000	.630**	.560**	.601**	.697**	-.300	1	
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.000	.040	.000	.800	.000	.002	.042	.002	.001	.000	.000	.100		
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 8. Nilai Uji Reabilitas Kuesioner Pengetahuan

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.889	12

Lampiran 9. Lembar Kuesioner Valid

No. Responden :

245**LEMBAR PERSETUJUAN SEBAGAI PENGISI KUESIONER**

Schubungan akan dilaksanakan penelitian yang berjudul

**HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN TERHADAP SWAMEDIKASI
DEMAM DI DESA GEMPOLLEGUNDI KECAMATAN GUDO
KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2021**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program S1 Farmasi Universitas Setia Budi, maka diharapkan kepada responden untuk mengisi kuesioner dengan jujur dan sukarela sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya.

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Retno Setyowati

Jenis kelamin : L/P

Umur : 27

No. Hp : 085 755 187 280

Alamat : Pilang

Menyatakan bersedia untuk menjadi subjek penelitian dari:

Nama : Anggun Nur Atus Sholichah

NIM : 24185449A

Fakultas : Farmasi Universitas Setia Budi

Setelah mendapat keterangan dan penjelasan secara lengkap, maka dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan saya bersedia berpartisipasi pada penelitian ini. Demikian surat ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya tanpa keterpaksaan dari berbagai pihak.

Jombang, 15-02-22

Rib

(.....)

LEMBAR KUISIONER PENELITIAN
Swamedikasi Obat untuk Mengatasi Demam
(Studi Dilakukan di Kalangan Masyarakat Desa Gempollegundi)

BAGIAN I

Berilah tanda cek list (✓) pada pertanyaan yang dipilih:

1. Jenis kelamin:
(☒) Perempuan
() Laki-laki
2. Usia
() 18-25 tahun
(☒) 26-35 tahun
() 36-45 tahun
() 46-55 tahun
() > 55 tahun
3. Pendidikan Terakhir:
() Tidak tamat SD
() SD
(☒) SMP/MTs
() SMA/SMK/MAK
() Akademik/Perguruan Tinggi
() Lain-lain, sebutkan.....
4. Pekerjaan:
(☒) IRT
() PNS
() Wiraswasta
() Pelajar/Mahasiswa
() karyawan swasta
() Petani
() Buruh tani
() Lain-lain, sebutkan.....

BAGIAN II**GAMBARAN DAN PENGGUNAAN OBAT SWAMEDIKASI DEMAM****A. Gambaran**

1. Apakah saudara/i pernah melakukan pengobatan sendiri (membeli dan mengonsumsi obat tanpa resep dokter)?
(☒) pernah () tidak pernah
2. Kapan terakhir saudara/i melakukan pengobatan sendiri?
() < 1 bulan (☒) > 1 bulan
3. Apa yang saudara/i lakukan apabila obat tersebut sisa?
() Membuangnya
() Menyimpan di wadah asli sampai tanggal kadaluwarsa
4. Dimanakah saudara/i biasanya membeli obat untuk pengobatan sendiri?
() warung/kios () Apotek (☒) Toko obat
5. Darimana saudara/i memperoleh informasi mengenai obat yang biasa digunakan untuk melakukan pengobatan sendiri?
() Tenaga Kesehatan () Keluarga (☒) Iklan
() Teman () Lainnya.....
6. Apa alasan saudara/i melakukan pengobatan sendiri ?
() Lebih murah () Darurat (☒) Sakit ringan
() menghemat waktu () Lain-lain

B. Penggunaan Obat

1. Obat apa saja yang saudara/i sering gunakan untuk mengobati demam?
(☒) Parasetamol () Sanmol () Lainnya
() Aspirin () Ibuprofen
2. Bagaimana saudara/i meminum obat dalam 1 hari minum dan berapa lama menggunakan obat tersebut?
Jumlah obat dalam :

1	2	3	4	>4
---	---	---	---	----

 kali/hari.
Frekuensi penggunaan :

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

 hari.
3. Kapan saudara/i meminum obat tersebut?
(☒) Sebelum makan () Sesudah makan
() Bersama makan
4. Apakah setelah meminum obat diatas saudara/i merasakan efek samping?
(☒) Nyeri lambung () Mual () Muntah
() Tidak () Lainnya.....

BAGIAN III

PENGETAHUAN SWAMEDIKASI DEMAM

Petunjuk pengisian:

1. Baca dengan teliti setiap item pertanyaan.
2. Beri tanda cek list (✓) pada pertanyaan yang menurut saudara sesuai.
3. Jika salah mengisi jawaban, coret jawaban yang salah dan beri tanda cek list (✓) pada jawaban yang menurut saudara benar.

No.	Pernyataan	Benar	Salah
1.	Semua obat dapat dibeli di warung ataupun swalayan.		✓
2.	Obat demam hanya bisa didapatkan dengan resep dokter.		✓
3.	Obat demam dapat dibeli di secara bebas di apotek	✓	
4. ✓	Obat parasetamol dapat dibeli di apotek secara bebas		✓
5. ✓	Obat paracetamol hanya digunakan sebagai penurun panas.	✓	
6.	Penggunaan obat demam harus dihabiskan.		✓
7.	Semua obat harus disimpan dikemasan asli.	✓	
8. ✓	Semua obat dapat disimpan dalam lemari es (kulkas) agar tahan lama.	✓	
9.	Isi obat harus dikeluarkan dahulu dari kemasan saat dibuang.	✓	
10.	Semua obat yang sudah kadaluwarsa dapat langsung dibuang di tempat sampah.		✓
11. ✓	Kemasan obat berupa box/kardus harus dihancurkan dahulu sebelum dibuang.		✓
12.	Bentuk obat pil/tablet/kapsul harus dihancurkan dahulu sebelum dibuang.	✓	

Lampiran 10. Karakteristik responden

No.	Nama	Umur	Jenis kelamin	Riwayat pendidikan	Pekerjaan
1.	Y	43	L	SMP	buruh tani
2.	S	40	P	SMP	IRT
3.	EAS	19	P	SMA	pelajar
4.	NF	33	P	SMP	IRT
5.	SR	42	P	SMP	IRT
6.	A	48	L	SD	buruh tani
7.	S	40	P	SMP	buruh tani
8.	S	55	L	SMA	Wiraswasta
9.	MS	29	P	SMA	IRT
10.	S	60	P	Tidak tamat SD	lain-lain
11.	IPS	27	P	SMA	IRT
12.	S	48	L	SMA	Wiraswasta
13.	CAI	35	L	Sarjana	Wiraswasta
14.	AS	31	P	SMA	IRT
15.	S	55	P	Tidak tamat SD	IRT
16.	AS	29	P	SMP	lain-lain
17.	SN	35	P	SMA	IRT
18.	MZA	39	L	SD	buruh tani
19.	S	31	L	SMP	Wiraswasta
20.	R	23	L	SMA	wiraswasta
21.	H	41	L	SMP	buruh tani
22.	TS	44	L	SMP	karyawan swasta
23.	K	40	P	SMP	lain-lain
24.	EBAP	25	L	SMA	karyawan swasta
25.	RS	36	P	SMP	IRT
26.	K	47	L	SMP	lain-lain
27.	LM	32	P	SMA	IRT
28.	M	53	P	SD	IRT
29.	MFR	36	L	SMA	karyawan swasta
30.	S	54	P	Tidak tamat SD	buruh tani
31.	MH	30	L	SMA	karyawan swasta
32.	S	53	L	SD	buruh tani
33.	AM	46	L	SD	buruh tani
34.	VRC	20	P	SMA	pelajar
35.	A	47	P	SD	IRT

36.	OA	21	P	SMA	karyawan swasta
37.	DI	37	P	SMP	wiraswasta
38.	W	43	P	SD	IRT
39.	S	44	L	SMP	lain-lain
40.	W	41	L	SMP	buruh tani
41.	WA	36	P	SMP	buruh tani
42.	Y	52	P	Tidak tamat SD	buruh tani
43.	PI	20	P	SMA	pelajar
44.	G	54	P	SD	buruh tani
45.	MI	31	L	SMA	Wiraswasta
46.	RBL	33	L	SMP	buruh tani
57.	GS	28	P	SMA	IRT
48.	K	48	P	SD	IRT
49.	J	50	P	SD	IRT
50.	S	57	P	Tidak tamat SD	IRT
51.	P	44	L	SD	petani
52.	KR	42	P	perguruan tinggi	lain-lain
53.	SS	43	P	perguruan tinggi	karyawan swasta
54.	S	51	L	SMA	lain-lain
55.	DA	27	L	SMA	karyawan swasta
56.	WDP	27	P	SMA	IRT
57.	SR	32	L	SMA	karyawan swasta
58.	MS	47	P	SMP	buruh tani
59.	RAS	32	P	SMA	IRT
60.	M	60	L	Tidak tamat SD	buruh tani
61.	SW	53	P	SMP	buruh tani
62.	M	57	P	SD	IRT
63.	K	53	L	SMP	buruh tani
64.	FRS	28	P	SMA	IRT
65.	NR	38	P	SMP	IRT
66.	AASP	20	P	SMP	Pelajar
67.	AS	32	L	SMA	Wiraswasta
68.	SU	50	P	SMP	IRT
69.	S	42	P	SMP	IRT
70.	SWF	27	P	SMA	IRT
71.	JS	31	L	SMP	wiraswasta

72.	S	55	L	SMA	lain-lain
73.	MD	21	L	SMA	karyawan swasta
74.	AN	31	P	SMP	IRT
75.	WA	43	P	Tidak tamat SD	IRT
76.	SR	35	P	SMA	IRT
77.	TS	55	P	SD	IRT
78.	P	52	P	SD	buruh tani
79.	ANA	23	L	SMA	lain-lain
80.	ER	23	P	SMA	IRT
81.	S	54	L	SD	buruh tani
82.	S	52	P	SMP	IRT
83.	K	53	P	SD	buruh tani
84.	LA	45	P	SMP	IRT
85.	EY	20	P	SMA	lain-lain
86.	S	50	P	SD	buruh tani
87.	SW	53	P	SMP	buruh tani
88.	R	35	P	SMP	wiraswasta
89.	WI	34	P	SMP	IRT
90.	SR	49	P	SMP	IRT
91.	I	29	P	Perguruan tinggi	lain-lain
92.	D	29	L	SMP	wiraswasta
93.	SLS	50	L	SD	petani
94.	R	42	P	SD	IRT
95.	K	42	L	SMA	buruh tani
96.	DR	24	P	SMA	karyawan swasta
97.	ES	43	P	SMP	IRT
98.	SA	33	P	SMP	IRT
99.	T	44	P	SMP	IRT
100.	S	55	P	SD	IRT
101.	U	53	P	SD	buruh tani
102.	R	40	P	SMP	IRT
103.	N	36	P	SMP	IRT
104.	Y	35	L	SMP	wiraswasta
105.	N	50	P	SD	buruh tani
106.	SHW	24	L	SMP	lain-lain
107.	W	52	P	SD	IRT
108.	R	55	P	SD	lain-lain

109.	Y	40	P	SMP	IRT
110.	S	44	P	SD	IRT
111.	M	50	P	SD	buruh tani
112.	S	56	L	SMP	buruh tani
113.	S	50	L	SD	buruh tani
114.	S	42	P	SMP	lain-lain
115.	S	46	P	SD	buruh tani
116.	Y	25	L	SMA	wiraswasta
117.	C	20	P	SMA	pelajar
118.	L	25	P	SMA	wiraswasta
119.	R	19	L	SMA	pelajar
120.	N	18	P	SMA	pelajar
121.	YP	21	L	SMA	lain-lain
122.	S	33	L	SMA	wiraswasta
123.	SN	22	P	SMA	IRT
124.	S	55	P	SD	buruh tani
125.	K	60	L	SD	petani
126.	S	42	P	SMP	lain-lain
127.	JP	47	L	SMP	lain-lain
128.	ANM	24	L	SMA	lain-lain
129.	M	49	P	SD	buruh tani
130.	S	55	L	SD	buruh tani
131.	PR	26	P	SMA	wiraswasta
132.	Y	29	P	SD	IRT
133.	BF	31	L	SD	buruh tani
134.	SW	21	P	SMA	wiraswasta
135.	FBS	21	L	SMA	pelajar
136.	FDP	18	P	SMA	lain-lain
137.	I	23	L	SMA	karyawan swasta
138.	D	20	P	SMA	pelajar
139.	PF	21	P	SMA	pelajar
140.	H	38	L	SMP	buruh tani
141.	H	45	L	SMP	buruh tani
142.	S	48	L	SMP	buruh tani
143.	S	42	L	SMP	petani
144.	F	31	L	SMA	buruh tani

145.	G	25	L	SMA	karyawan swasta
146.	HU	20	L	SMA	pelajar
147.	S	22	L	SMA	pelajar
148.	IT	25	L	SMA	wiraswasta
149.	S	52	L	SD	buruh tani
150.	P	48	L	SMP	buruh tani
151.	T	22	L	SMA	pelajar
152.	W	45	P	SMP	karyawan swasta
153.	K	48	L	SMP	wiraswasta
154.	N	19	L	SMA	pelajar
155.	P	19	L	SMA	pelajar
156.	P	45	P	SMP	IRT
157.	M	50	L	SD	buruh tani
158.	B	33	L	SMA	karyawan swasta
159.	NA	27	P	SMA	IRT
160.	RS	23	L	SMA	pelajar
161.	D	27	L	SMA	wiraswasta
162.	AM	31	L	SMA	karyawan swasta
163.	U	32	L	SMA	karyawan swasta
164.	RP	20	L	SMA	pelajar
165.	SDLK	20	L	SMA	pelajar
166.	RW	31	L	SMA	wiraswasta
167.	N	20	L	SMA	pelajar
168.	EB	19	L	SMA	pelajar
169.	T	23	L	SMA	pelajar
170.	MS	38	L	SMA	buruh tani
171.	S	47	L	SMP	buruh tani
172.	ARH	45	L	SMP	buruh tani
173.	TP	32	L	SMA	buruh tani
174.	S	58	L	SMA	lain-lain
175.	M	53	P	SD	IRT
176.	DAW	23	P	Perguruan tinggi	karyawan swasta
177.	DKD	30	P	SMA	IRT
178.	AS	24	L	SMA	karyawan swasta
179.	AS	38	L	SMP	lain-lain
180.	R	50	L	SD	buruh tani
181.	ER	23	P	SMA	lain-lain

182.	IR	20	P	SMA	lain-lain
183.	IR	27	P	SMP	IRT
184.	FW	31	L	SMA	wiraswasta
185.	S	55	P	SD	buruh tani
186.	DNF	19	P	SMP	pelajar
187.	M	40	P	SD	buruh tani
188.	Y	50	P	SD	buruh tani
189.	A	22	P	SMA	IRT
190.	I	27	P	SMA	IRT
191.	TMS	31	P	SD	IRT
192.	PN	29	P	SMA	IRT
193.	S	52	P	SMP	IRT
194.	S	41	P	SD	buruh tani
195.	SR	30	P	SMA	IRT
196.	AF	31	P	SD	IRT
197.	NE	27	P	SMA	IRT
198.	DRN	46	P	SMA	buruh tani
199.	FU	45	P	SMA	IRT
200.	DP	23	P	SMP	karyawan swasta
201.	AR	32	P	SMP	IRT
202.	S	44	P	SD	IRT
203.	S	19	P	SMA	pelajar
204.	A	32	P	SMP	IRT
205.	YS	31	L	SMP	wiraswasta
206.	S	46	L	SMP	buruh tani
207.	A	25	P	SMP	IRT
208.	EW	32	L	SMA	buruh tani
209.	SS	40	P	SMP	IRT
210.	AS	38	L	SMP	buruh tani
211.	S	45	P	SMP	IRT
212.	S	50	L	SD	lain-lain
213.	DS	27	P	SMA	wiraswasta
214.	Z	23	P	SMA	IRT
215.	S	45	P	SMP	IRT
216.	K	50	L	SD	buruh tani
217.	NA	43	P	SD	wiraswasta

218.	K	40	P	SMP	IRT
219.	SIY	31	P	SMA	IRT
220.	I	35	P	SD	IRT
221.	J	43	P	SMP	IRT
222.	W	50	L	SMP	lain-lain
223.	H	26	L	SMA	karyawan swasta
224.	M	50	P	SD	buruh tani
225.	N	28	P	Perguruan tinggi	karyawan swasta
226.	R	36	L	SMP	wiraswasta
227.	S	40	P	SMP	IRT
228.	N	55	L	SD	buruh tani
229.	N	48	P	SMP	IRT
230.	S	53	P	SMP	IRT
231.	S	50	L	SD	buruh tani
232.	P	32	L	SMA	wiraswasta
233.	A	24	L	SMP	wiraswasta
234.	H	29	L	SMA	karyawan swasta
235.	A	23	L	SMA	karyawan swasta
236.	W	49	L	SD	buruh tani
237.	W	23	P	SMA	pelajar
238.	A	27	P	SMA	karyawan swasta
239.	RS	27	P	SMP	IRT
240.	AS	38	L	SMA	buruh tani
241.	Y	34	L	SMA	wiraswasta
242.	PI	47	P	SD	IRT
243.	D	23	L	SMP	wiraswasta
244.	M	42	P	SD	buruh tani
245.	W	45	P	SMP	buruh tani
246.	R	31	P	SMP	IRT
247.	ER	43	P	SMP	IRT
248.	SU	48	P	SMA	IRT
249.	ALI	20	P	SMA	wiraswasta
250.	NF	50	P	SD	IRT
251.	S	38	P	SD	lain-lain
252.	KI	32	P	SMP	IRT
253.	AA	23	L	SMA	karyawan swasta
254.	Y	33	P	SD	IRT

255.	F	26	P	SMP	IRT
256.	A	25	P	SD	IRT
257.	L	45	P	SMP	IRT
258.	P	23	P	SMA	wiraswasta
259.	R	27	L	SMA	wiraswasta
260.	SM	47	P	SMP	IRT
261.	R	30	P	SMA	IRT
262.	FA	39	L	SMA	wiraswasta
263.	SK	48	P	SD	buruh tani
264.	S	50	L	SD	buruh tani
265.	SU	24	P	SMA	wiraswasta
266.	P	48	P	SD	IRT
267.	S	51	P	SD	buruh tani
268.	S	53	L	SD	buruh tani
269.	SDA	43	P	SMP	IRT
270.	J	43	L	SMP	buruh tani
271.	RE	47	P	SMP	IRT
272.	AR	37	L	SMP	buruh tani
273.	TA	27	L	SMA	karyawan swasta
274.	FW	29	L	SMA	wiraswasta
275.	D	25	L	SMA	lain-lain
276.	YP	20	L	SMA	pelajar
277.	C	24	L	SMA	pelajar
278.	B	24	L	SMA	karyawan swasta
279.	Y	24	L	SMA	wiraswasta
280.	F	24	L	SMA	pelajar
281.	A	24	L	SMA	wiraswasta
282.	W	24	L	SMA	pelajar
283.	A	24	L	SMA	karyawan swasta
284.	MZA	26	L	SMA	wiraswasta
285.	L	38	L	SMP	buruh tani
286.	K	35	P	SMP	IRT
287.	S	32	L	SMA	buruh tani
288.	S	38	L	SD	buruh tani
289.	A	25	P	SMA	IRT
290.	C	18	L	SMA	pelajar

291.	DKD	33	L	SMP	karyawan swasta
292.	AA	48	P	SD	buruh tani
293.	E	25	P	SMA	IRT
294.	J	20	L	SMA	pelajar
295.	R	27	P	SMA	karyawan swasta
296.	R	45	P	SD	buruh tani
297.	U	18	P	SMA	pelajar
298.	KU	33	P	SMP	buruh tani
299.	W	43	L	SD	buruh tani
300.	T	38	P	SD	IRT
301.	IW	43	L	SD	buruh tani
302.	SF	38	P	SMP	IRT
303.	S	31	L	SMA	wiraswasta
304.	T	31	P	SMA	IRT
305.	T	29	P	SMA	IRT
306.	A	31	L	SMA	wiraswasta
307.	W	30	P	SMA	buruh tani
308.	W	36	P	SMP	lain-lain
309.	S	49	L	SD	buruh tani
310.	H	26	P	SMA	IRT
311.	SSA	25	P	SMA	IRT
312.	NS	24	L	SMA	karyawan swasta
313.	IMB	24	L	SMA	wiraswasta
314.	EH	35	L	SMA	buruh tani
315.	S	32	L	SMA	wiraswasta
316.	YF	27	P	SMA	IRT
317.	S	31	L	SMA	lain-lain
318.	K	29	P	SMA	lain-lain
319.	M	48	L	SD	buruh tani
320.	EA	24	P	SMA	IRT
321.	RW	39	P	SMP	IRT
322.	SNP	18	P	SMA	pelajar
323.	AS	33	L	SMA	wiraswasta
324.	BH	20	L	SMA	pelajar
325.	STO	49	L	SMP	petani
326.	N	50	P	SD	buruh tani
327.	LPA	29	P	SMA	IRT

328.	S	47	L	SD	buruh tani
329.	S	47	L	SD	lain-lain
330.	S	43	P	SMA	buruh tani
331.	RW	30	L	SMA	karyawan swasta
332.	MRP	20	L	SMA	pelajar
333.	SD	21	P	SMA	karyawan swasta
334.	AP	25	P	SMA	karyawan swasta
335.	J	19	L	SMA	pelajar
336.	MT	23	L	SMA	karyawan swasta
337.	I	19	L	SMA	pelajar
338.	MG	25	L	SMA	karyawan swasta
339.	OA	24	P	SMA	karyawan swasta
340.	AK	24	P	SMA	pelajar
341.	AAN	25	P	SMA	IRT
342.	AD	27	L	SMA	wiraswasta
343.	FR	30	L	SMA	buruh tani
344.	A	36	L	SMA	petani
345.	AB	32	L	SMA	wiraswasta
346.	F	28	L	SMA	karyawan swasta
347.	K	23	L	SMA	pelajar
348.	F	24	L	SMA	pelajar
349.	F	32	L	SMA	buruh tani
350.	A	20	L	SMA	pelajar

Lampiran 11. Tabel nilai kuesioner

No.	Nama	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	skor	%	ket
1.	Y	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	7	58%	C
2.	S	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	8	67%	C
3.	EAS	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	9	75%	B
4.	NF	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	6	50%	K
5.	SR	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	6	50%	K
6.	A	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	7	58%	C
7.	S	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	6	50%	K
8.	S	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	8	67%	C
9.	MS	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	7	58%	C
10.	S	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	6	50%	K
11.	IPS	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	9	75%	B
12.	S	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	10	83%	B
13.	CAI	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	9	75%	B
14.	AS	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	9	75%	B
15.	S	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	7	58%	C
16.	AS	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	6	50%	K
17.	SN	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	8	67%	C
18.	MZA	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	9	75%	B
19.	S	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	7	58%	C
20.	R	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	9	75%	B
21.	H	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	9	75%	B
22.	TS	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	6	50%	K
23.	K	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	5	42%	K
24.	EBAP	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	8	67%	C
25.	RS	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	7	58%	C
26.	K	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	7	58%	C
27.	LM	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	7	58%	C
28.	M	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	6	50%	K
29.	MFR	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	8	67%	C
30.	S	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	5	42%	K
31.	MH	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	7	58%	C
32.	S	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	6	50%	K
33.	AM	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	6	50%	K
34.	VRC	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	8	67%	C
35.	A	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	8	67%	C
36.	OA	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	9	75%	B
37.	DI	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	7	58%	C
38.	W	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	7	58%	C

39.	S	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	6	50%	K
40.	W	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	7	58%	C
41.	WA	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	8	67%	C
42.	Y	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	6	50%	K
43.	PI	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	8	67%	C
44.	G	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	6	50%	K
45.	MI	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	8	67%	C
46.	RBL	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	9	75%	B
57.	GS	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	9	75%	B
48.	K	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	7	58%	C
49.	J	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	5	42%	K
50.	S	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	9	75%	B
51.	P	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	5	42%	K
52.	KR	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	9	75%	B
53.	SS	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	10	83%	B
54.	S	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	9	75%	B
55.	DA	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	11	92%	B
56.	WDP	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	8	67%	C
57.	SR	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	8	67%	C
58.	MS	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	6	50%	K
59.	RAS	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	8	67%	C
60.	M	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	5	42%	K
61.	SW	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	9	75%	B
62.	M	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	7	58%	C
63.	K	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	6	50%	K
64.	FRS	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	9	75%	B
65.	NR	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	8	67%	C
66.	AASP	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	8	67%	C
67.	AS	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	8	67%	C
68.	SU	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	6	50%	K
69.	S	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	6	50%	K
70.	SWF	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	8	67%	C
71.	JS	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	6	50%	K
72.	S	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	7	58%	C
73.	MD	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	8	67%	C
74.	AN	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	8	67%	C
75.	WA	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	9	75%	B
76.	SR	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	7	58%	C
77.	TS	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	7	58%	C

78.	P	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	5	42%	K
79.	ANA	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	7	58%	C
80.	ER	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	8	67%	C
81.	S	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	6	50%	K
82.	S	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	7	58%	C
83.	K	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	9	75%	B
84.	LA	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	7	58%	C
85.	EY	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	8	67%	C
86.	S	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	6	50%	K
87.	SW	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	5	42%	K
88.	R	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	7	58%	C
89.	WI	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	8	67%	C
90.	SR	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	8	67%	C
91.	I	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	9	75%	B
92.	D	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	6	50%	K
93.	SLS	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	6	50%	K
94.	R	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	6	50%	K
95.	K	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	8	67%	C
96.	DR	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	9	75%	B
97.	ES	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	8	67%	C
98.	SA	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	9	75%	B
99.	T	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	8	67%	C
100.	S	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	7	58%	C
101.	U	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	5	42%	K
102.	R	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	6	50%	K
103.	N	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	8	67%	C
104.	Y	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	7	58%	C
105.	N	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	6	50%	K
106.	SHW	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	7	58%	C
107.	W	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	6	50%	K
108.	R	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	6	50%	K
109.	Y	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	7	58%	C
110.	S	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	5	42%	K
111.	M	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	6	50%	K
112.	S	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	8	67%	C
113.	S	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	7	58%	C
114.	S	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	6	50%	K
115.	S	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	5	42%	K
116.	Y	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	9	75%	B
117.	C	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	9	75%	B

118.	L	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	9	75%	B
119.	R	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	9	75%	B
120.	N	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	8	67%	C
121.	YP	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	8	67%	C
122.	S	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	10	83%	B
123.	SN	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	7	58%	C
124.	S	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	7	58%	C
125.	K	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	5	42%	K
126.	S	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	9	75%	B
127.	JP	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	6	50%	K
128.	ANM	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	7	58%	C
129.	M	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	6	50%	K
130.	S	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	7	58%	C
131.	PR	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	10	83%	B
132.	Y	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	9	75%	B
133.	BF	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	10	83%	B
134.	SW	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	9	75%	B
135.	FBS	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	8	67%	C
136.	FDP	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	10	83%	B
137.	I	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	8	67%	C
138.	D	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	9	75%	B
139.	PF	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	8	67%	C
140.	H	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	6	50%	K
141.	H	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	7	58%	C
142.	S	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	5	42%	K
143.	S	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	6	50%	K
144.	F	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	8	67%	C
145.	G	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	6	50%	K
146.	HU	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	6	50%	K
147.	S	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	6	50%	K
148.	IT	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	10	83%	B
149.	S	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	5	42%	K
150.	P	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	4	33%	K
151.	T	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	7	58%	C
152.	W	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	9	75%	B
153.	K	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	8	67%	C
154.	N	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	8	67%	C
155.	P	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	9	75%	B
156.	P	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	8	67%	C

157.	M	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	6	50%	K
158.	B	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	10	83%	B
159.	NA	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	8	67%	C
160.	RS	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	9	75%	B
161.	D	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	6	50%	K
162.	AM	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	7	58%	C
163.	U	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	9	75%	B
164.	RP	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	7	58%	C
165.	SDLK	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	6	50%	K
166.	RW	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	6	50%	K
167.	N	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	7	58%	C
168.	EB	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	6	50%	K
169.	T	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	8	67%	C
170.	MS	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	6	50%	K
171.	S	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	5	42%	K
172.	ARH	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	8	67%	C
173.	TP	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	9	75%	B
174.	S	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	7	58%	C
175.	M	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	6	50%	K
176.	DAW	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	B
177.	DKD	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	8	67%	C
178.	AS	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	9	75%	B
179.	AS	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	6	50%	K
180.	R	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	6	50%	K
181.	ER	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	9	75%	B
182.	IR	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	9	75%	B
183.	IR	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	9	75%	B
184.	FW	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	9	75%	B
185.	S	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	6	50%	K
186.	DNF	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	8	67%	C
187.	M	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	9	75%	B
188.	Y	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	6	50%	K
189.	A	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	9	75%	B
190.	I	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	9	75%	B
191.	TMS	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	6	50%	K
192.	PN	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	6	50%	K
193.	S	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	7	58%	C
194.	S	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	5	42%	K
195.	SR	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	8	67%	C
196.	AF	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	6	50%	K

197.	NE	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	7	58%	C
198.	DRN	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	9	75%	B
199.	FU	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	8	67%	C
200.	DP	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	6	50%	K
201.	AR	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	8	67%	C
202.	S	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	8	67%	C
203.	S	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	9	75%	B
204.	A	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	8	67%	C
205.	YS	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	5	42%	K
206.	S	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	6	50%	K
207.	A	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	8	67%	C
208.	EW	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	6	50%	K
209.	SS	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	8	67%	C
210.	AS	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	50%	K
211.	S	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	6	50%	K
212.	S	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	50%	K
213.	DS	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	9	75%	B
214.	Z	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	7	58%	C
215.	S	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	6	50%	K
216.	K	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	6	50%	K
217.	NA	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	6	50%	K
218.	K	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	7	58%	C
219.	SIY	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	10	83%	B
220.	I	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	7	58%	C
221.	J	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	8	67%	C
222.	W	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	5	42%	K
223.	H	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	8	67%	C
224.	M	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	5	42%	K
225.	N	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	9	75%	B
226.	R	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	5	42%	K
227.	S	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	7	58%	C
228.	N	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	5	42%	K
229.	N	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	5	42%	K
230.	S	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	6	50%	K
231.	S	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	6	50%	K
232.	P	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	7	58%	C
233.	A	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	7	58%	C
234.	H	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	9	75%	B
235.	A	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	8	67%	C

236.	W	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	6	50%	K
237.	W	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	7	58%	C
238.	A	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	6	50%	K
239.	RS	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	8	67%	C
240.	AS	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	6	50%	K
241.	Y	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	6	50%	K
242.	PI	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	8	67%	C
243.	D	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	6	50%	K
244.	M	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	6	50%	K
245.	W	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	6	50%	K
246.	R	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	7	58%	C
247.	ER	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	7	58%	C
248.	SU	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	6	50%	K
249.	ALI	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	6	50%	K
250.	NF	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	8	67%	C
251.	S	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	6	50%	K
252.	KI	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	9	75%	B
253.	AA	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	7	58%	C
254.	Y	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	9	75%	B
255.	F	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	7	58%	C
256.	A	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	9	75%	B
257.	L	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	6	50%	K
258.	P	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	8	67%	C
259.	R	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	6	50%	K
260.	SM	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	6	50%	K
261.	R	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	8	67%	C
262.	FA	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	9	75%	B
263.	SK	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	4	33%	K
264.	S	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	6	50%	K
265.	SU	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	9	75%	B
266.	P	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	5	42%	K
267.	S	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	6	50%	K
268.	S	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	5	42%	K
269.	SDA	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	8	67%	C
270.	J	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	7	58%	C
271.	RE	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	8	67%	C
272.	AR	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	6	50%	K
273.	TA	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	7	58%	C
274.	FW	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	8	67%	C
275.	D	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	9	75%	B

276.	YP	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	7	58%	C
277.	C	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	6	50%	K
278.	B	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	7	58%	C
279.	Y	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	6	50%	K
280.	F	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	5	42%	K
281.	A	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	7	58%	C
282.	W	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	8	67%	C
283.	A	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	6	50%	K
284.	MZA	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	8	67%	C
285.	L	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	6	50%	K
286.	K	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	8	67%	C
287.	S	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	6	50%	K
288.	S	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	6	50%	K
289.	A	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	7	58%	C
290.	C	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	6	50%	K
291.	DKD	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	6	50%	K
292.	AA	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	50%	K
293.	E	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	7	58%	C
294.	J	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	9	75%	B
295.	R	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	8	67%	C
296.	R	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	5	42%	K
297.	U	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	7	58%	C
298.	KU	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	6	50%	K
299.	W	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	6	50%	K
300.	T	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	6	50%	K
301.	IW	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	6	50%	K
302.	SF	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	8	67%	C
303.	S	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	8	67%	C
304.	T	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	8	67%	C
305.	T	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	6	50%	K
306.	A	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	7	58%	C
307.	W	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	9	75%	B
308.	W	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	6	50%	K
309.	S	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	6	50%	K
310.	H	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	7	58%	C
311.	SSA	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	8	67%	C
312.	NS	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	6	50%	K
313.	IMB	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	8	67%	C
314.	EH	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	6	50%	K

315.	S	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	8	67%	C
316.	YF	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	8	67%	C
317.	S	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	9	75%	B
318.	K	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	50%	K
319.	M	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	5	42%	K
320.	EA	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	8	67%	C
321.	RW	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	8	67%	C
322.	SNP	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	6	50%	K
323.	AS	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	6	50%	K
324.	BH	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	8	67%	C
325.	STO	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	9	75%	B
326.	N	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	7	58%	C
327.	LPA	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	8	67%	C
328.	S	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	6	50%	K
329.	S	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	6	50%	K
330.	S	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	6	50%	K
331.	RW	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	5	42%	K
332.	MRP	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	8	67%	C
333.	SD	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	10	83%	B
334.	AP	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	9	75%	B
335.	J	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	8	67%	C
336.	MT	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	7	58%	C
337.	I	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	6	50%	K
338.	MG	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	7	58%	C
339.	OA	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	9	75%	B
340.	AK	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	8	67%	C
341.	AAN	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	9	75%	B
342.	AD	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	8	67%	C
343.	FR	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	6	50%	K
344.	A	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	7	58%	C
345.	AB	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	8	67%	C
346.	F	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	5	42%	K
347.	K	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	7	58%	C
348.	F	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	6	50%	K
349.	F	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	7	58%	C
350.	A	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	7	58%	C

Lampiran 12. Distribusi penggunaan obat swamedikasi demam

No.	Nama	A3	A4	A5	A6	obat	B2		B3	B4
1.	Y	buang	warung	iklan	lebih murah	bodrex	3x	2 hari	sesudah	tidak
2.	S	buang	warung	iklan	lebih murah	bodrex	3x	2 hari	sesudah	nyeri perut
3.	EAS	simpan	warung	iklan	lebih murah	bodrex	3x	1 hari	sebelum	tidak
4.	NF	simpan	apotek	nakes	sakit ringan	Parasetamol	2x	2 hari	sesudah	nyeri perut
5.	SR	simpan	apotek	nakes	lebih murah	grafadon	3x	1 hari	sesudah	tidak
6.	A	simpan	apotek	nakes	lebih murah	Parasetamol	3x	2 hari	sebelum	tidak
7.	S	simpan	apotek	nakes	lebih murah	Parasetamol	3x	2 hari	sebelum	tidak
8.	S	simpan	warung	keluarga	lebih murah	Parasetamol	3x	2 hari	sebelum	tidak
9.	MS	simpan	warung	iklan	lebih murah	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	nyeri perut
10.	S	simpan	warung	keluarga	lebih murah	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
11.	IPS	simpan	apotek	nakes	sakit ringan	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	nyeri perut
12.	S	buang	apotek	keluarga	lebih murah	panadol	3x	2 hari	sesudah	tidak
13.	CAI	buang	warung	teman	lebih murah	ibuprofen	3x	2 hari	sesudah	tidak
14.	AS	buang	warung	iklan	sakit ringan	Parasetamol	3x	1 hari	sesudah	nyeri perut
15.	S	buang	apotek	nakes	hemat waktu	sanmol	3x	2 hari	sesudah	tidak
16.	AS	buang	warung	iklan	sakit ringan	grafadon	3x	2 hari	sebelum	tidak
17.	SN	buang	toko	iklan	sakit ringan	grafadon	3x	2 hari	sesudah	tidak
18.	MZA	simpan	warung	iklan	lebih murah	fersifen	3x	2 hari	sesudah	nyeri perut
19.	S	buang	apotek	keluarga	sakit ringan	biogesic	3x	2 hari	sesudah	tidak
20.	R	buang	toko	iklan	sakit ringan	bodrex	3x	2 hari	sebelum	tidak
21.	H	buang	apotek	nakes	sakit ringan	Parasetamol	4x	1 hari	sesudah	tidak
22.	TS	simpan	apotek	keluarga	sakit ringan	bodrex	3x	2 hari	sesudah	tidak
23.	K	simpan	apotek	nakes	darurat	Parasetamol	3x	2 hari	sebelum	tidak
24.	EBAP	simpan	apotek	nakes	lebih murah	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
25.	RS	simpan	apotek	keluarga	sakit ringan	Parasetamol	3x	1 hari	sesudah	tidak
26.	K	buang	apotek	teman	lebih murah	bodrex	3x	2 hari	sesudah	tidak
27.	LM	buang	apotek	nakes	sakit ringan	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
28.	M	buang	apotek	nakes	lebih murah	bodrex	3x	2 hari	sesudah	tidak
29.	MFR	buang	apotek	teman	darurat	dumin	3x	2 hari	sesudah	tidak
30.	S	buang	apotek	teman	sakit ringan	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
31.	MH	buang	apotek	iklan	sakit ringan	bodrex	3x	2 hari	sebelum	tidak
32.	S	buang	warung	teman	lebih murah	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
33.	AM	simpan	warung	iklan	sakit ringan	bodrex	3x	2 hari	sesudah	tidak
34.	VRC	buang	warung	iklan	sakit ringan	panadol	3x	2 hari	sesudah	tidak
35.	A	buang	warung	teman	lebih murah	fersifen	3x	2 hari	sesudah	tidak
36.	OA	simpan	warung	teman	lebih murah	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
37.	DI	buang	toko	nakes	lebih murah	Parasetamol	3x	2 hari	sebelum	tidak
38.	W	buang	apotek	nakes	lebih murah	grafadon	3x	2 hari	sesudah	tidak
39.	S	simpan	warung	keluarga	sakit ringan	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
40.	W	buang	apotek	nakes	sakit ringan	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
41.	WA	buang	apotek	nakes	sakit ringan	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
42.	Y	buang	apotek	nakes	sakit ringan	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
43.	PI	simpan	apotek	keluarga	darurat	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
44.	G	simpan	apotek	keluarga	lebih murah	Parasetamol	3x	2 hari	sebelum	tidak
45.	MI	simpan	apotek	nakes	hemat waktu	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
46.	RBL	buang	apotek	nakes	lebih murah	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
47.	GS	buang	apotek	keluarga	sakit ringan	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
48.	K	simpan	apotek	keluarga	sakit ringan	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
49.	J	simpan	apotek	keluarga	sakit ringan	Parasetamol	3x	2 hari	sebelum	tidak
50.	S	simpan	apotek	keluarga	sakit ringan	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
51.	P	simpan	toko	iklan	sakit ringan	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak

52.	KR	simpan	apotek	iklan	sakit ringan	ibuprofen	3x	2 hari	sesudah	tidak
53.	SS	simpan	apotek	nakes	darurat	fersi fen	3x	2 hari	sesudah	tidak
54.	S	simpan	apotek	nakes	darurat	nalgesik	3x	2 hari	sesudah	tidak
55.	DA	simpan	apotek	iklan	sakit ringan	Parasetamol	3x	2 hari	sebelum	tidak
56.	WDP	simpan	apotek	iklan	sakit ringan	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
57.	SR	simpan	apotek	nakes	sakit ringan	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
58.	MS	simpan	apotek	nakes	sakit ringan	Parasetamol	3x	2 hari	sebelum	tidak
59.	RAS	simpan	apotek	nakes	sakit ringan	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	mual
60.	M	buang	warung	iklan	sakit ringan	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
61.	SW	buang	warung	iklan	sakit ringan	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
62.	M	simpan	warung	teman	darurat	bodrex	2x	2 hari	sesudah	mual
63.	K	buang	apotek	nakes	sakit ringan	ibuprofen	3x	2 hari	sesudah	tidak
64.	FRS	buang	apotek	keluarga	darurat	sanmol	2x	2 hari	sesudah	tidak
65.	NR	simpan	apotek	teman	lebih murah	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	nyeri perut
66.	AASP	simpan	apotek	nakes	sakit ringan	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	nyeri perut
67.	AS	buang	apotek	iklan	darurat	sanmol	3x	2 hari	sesudah	tidak
68.	SU	simpan	apotek	keluarga	lebih murah	Parasetamol	3x	2 hari	sebelum	tidak
69.	S	simpan	warung	nakes	lebih murah	Parasetamol	2x	2 hari	sebelum	tidak
70.	SWF	buang	warung	nakes	sakit ringan	Parasetamol	3x	2 hari	sebelum	mual
71.	JS	buang	toko	nakes	darurat	Parasetamol	3x	2 hari	sebelum	tidak
72.	S	simpan	apotek	iklan	darurat	panadol	3x	2 hari	sesudah	tidak
73.	MD	simpan	toko	keluarga	sakit ringan	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
74.	AN	buang	apotek	teman	lain-lain	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	nyeri perut
75.	WA	simpan	apotek	keluarga	sakit ringan	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
76.	SR	buang	apotek	iklan	sakit ringan	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
77.	TS	buang	apotek	nakes	lebih murah	bodrex	1x	2 hari	sebelum	tidak
78.	P	buang	apotek	nakes	lebih murah	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
79.	ANA	simpan	apotek	teman	sakit ringan	dumin	3x	2 hari	sesudah	tidak
80.	ER	buang	apotek	keluarga	lebih murah	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
81.	S	simpan	apotek	nakes	sakit ringan	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	mual
82.	S	simpan	warung	iklan	lebih murah	Parasetamol	1x	2 hari	sesudah	tidak
83.	K	simpan	apotek	nakes	darurat	Parasetamol	1x	1 hari	sesudah	mual
84.	LA	simpan	toko	teman	lebih murah	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
85.	EY	simpan	apotek	iklan	darurat	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
86.	S	simpan	apotek	iklan	sakit ringan	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	muntah
87.	SW	simpan	apotek	nakes	lebih murah	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	muntah
88.	R	buang	apotek	nakes	lain-lain	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
89.	WI	simpan	warung	teman	sakit ringan	Parasetamol	3x	2 hari	sebelum	tidak
90.	SR	simpan	warung	nakes	sakit ringan	Parasetamol	2x	2 hari	sesudah	tidak
91.	I	simpan	warung	teman	sakit ringan	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	mual
92.	D	simpan	apotek	nakes	lebih murah	fersi fen	3x	2 hari	sesudah	nyeri perut
93.	SLS	simpan	warung	iklan	lebih murah	panadol	3x	1 hari	sesudah	tidak
94.	R	buang	warung	iklan	lebih murah	bodrex	3x	2 hari	sebelum	mual
95.	K	buang	apotek	iklan	sakit ringan	dumin	3x	1 hari	sebelum	tidak
96.	DR	buang	toko	nakes	darurat	Parasetamol	3x	1 hari	sebelum	tidak
97.	ES	buang	apotek	iklan	lain-lain	biogesic	3x	1 hari	sesudah	tidak
98.	SA	buang	apotek	nakes	lebih murah	ibuprofen	3x	2 hari	sesudah	mual
99.	T	simpan	warung	iklan	sakit ringan	grafadon	3x	2 hari	sesudah	tidak
100.	S	simpan	apotek	nakes	sakit ringan	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	nyeri perut
101.	U	buang	apotek	teman	lain-lain	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
102.	R	buang	apotek	nakes	lebih murah	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	nyeri perut
103.	N	simpan	toko	nakes	lebih murah	bodrex	3x	2 hari	sesudah	muntah
104.	Y	simpan	warung	iklan	lebih murah	panadol	3x	1 hari	sesudah	tidak
105.	N	buang	warung	iklan	lain-lain	grafadon	3x	2 hari	sesudah	mual
106.	SHW	simpan	warung	iklan	lain-lain	Parasetamol	3x	1 hari	sesudah	tidak

107.	W	simpan	apotek	iklan	lebih murah	Parasetamol	3x	1 hari	sebelum	tidak
108.	R	buang	apotek	iklan	lebih murah	panadol	3x	2 hari	sesudah	tidak
109.	Y	buang	warung	teman	lebih murah	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	mual
110.	S	simpan	apotek	iklan	sakit ringan	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
111.	M	simpan	warung	nakes	lebih murah	bodrex	3x	2 hari	sesudah	tidak
112.	S	simpan	apotek	nakes	lain-lain	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
113.	S	buang	warung	iklan	sakit ringan	dumin	3x	2 hari	sebelum	tidak
114.	S	buang	warung	teman	darurat	bodrex	3x	2 hari	sesudah	nyeri perut
115.	S	buang	warung	iklan	lebih murah	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	nyeri perut
116.	Y	buang	warung	iklan	lebih murah	panadol	3x	1 hari	sesudah	tidak
117.	C	simpan	warung	iklan	sakit ringan	sanmol	3x	2 hari	sesudah	tidak
118.	L	buang	warung	iklan	lebih murah	bodrex	3x	2 hari	sesudah	tidak
119.	R	buang	warung	teman	lebih murah	sanmol	3x	2 hari	sebelum	tidak
120.	N	simpan	apotek	teman	lebih murah	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
121.	YP	simpan	apotek	iklan	sakit ringan	dumin	3x	2 hari	sesudah	tidak
122.	S	buang	toko	iklan	darurat	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
123.	SN	simpan	apotek	keluarga	lebih murah	Parasetamol	3x	1 hari	sesudah	tidak
124.	S	simpan	apotek	iklan	sakit ringan	panadol	3x	2 hari	sebelum	tidak
125.	K	simpan	warung	iklan	lebih murah	bodrex	3x	2 hari	sesudah	tidak
126.	S	simpan	warung	iklan	lebih murah	sanmol	3x	1 hari	sesudah	tidak
127.	JP	simpan	warung	teman	sakit ringan	panadol	3x	2 hari	sesudah	tidak
128.	ANM	simpan	apotek	teman	darurat	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
129.	M	buang	apotek	iklan	darurat	dumin	3x	2 hari	sebelum	tidak
130.	S	buang	warung	iklan	lebih murah	bodrex	3x	2 hari	sebelum	tidak
131.	PR	simpan	apotek	keluarga	lebih murah	biogesic	3x	2 hari	sesudah	tidak
132.	Y	simpan	toko	keluarga	lebih murah	sanmol	4x	2 hari	sesudah	tidak
133.	BF	buang	warung	iklan	lebih murah	bodrex	3x	2 hari	sebelum	tidak
134.	SW	simpan	warung	keluarga	hemat waktu	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
135.	FBS	simpan	toko	keluarga	darurat	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
136.	FDP	simpan	apotek	keluarga	hemat waktu	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	nyeri perut
137.	I	simpan	apotek	teman	lebih murah	sanmol	3x	2 hari	sesudah	tidak
138.	D	buang	toko	keluarga	darurat	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
139.	PF	buang	apotek	keluarga	lebih murah	Parasetamol	2x	2 hari	sesudah	nyeri perut
140.	H	simpan	warung	keluarga	hemat waktu	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	nyeri perut
141.	H	simpan	warung	iklan	lebih murah	bodrex	3x	2 hari	sesudah	tidak
142.	S	buang	warung	iklan	lebih murah	panadol	1x	2 hari	sebelum	nyeri perut
143.	S	simpan	warung	iklan	lebih murah	bodrex	3x	2 hari	sebelum	tidak
144.	F	buang	warung	keluarga	sakit ringan	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
145.	G	simpan	warung	keluarga	lebih murah	sanmol	2x	2 hari	sesudah	muntah
146.	HU	simpan	apotek	teman	darurat	biogesic	2x	2 hari	sesudah	muntah
147.	S	buang	apotek	teman	darurat	dumin	3x	1 hari	sebelum	tidak
148.	IT	simpan	apotek	teman	darurat	nalgesik	3x	2 hari	sesudah	tidak
149.	S	buang	apotek	keluarga	sakit ringan	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	nyeri perut
150.	P	simpan	toko	teman	lebih murah	Parasetamol	3x	2 hari	sebelum	tidak
151.	T	simpan	toko	keluarga	sakit ringan	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
152.	W	simpan	warung	iklan	lebih murah	Parasetamol	3x	1 hari	sesudah	tidak
153.	K	buang	apotek	keluarga	lebih murah	sanmol	3x	2 hari	sebelum	tidak
154.	N	buang	warung	iklan	sakit ringan	bodrex	3x	2 hari	sebelum	tidak
155.	P	buang	warung	iklan	lebih murah	panadol	3x	2 hari	sesudah	tidak
156.	P	simpan	apotek	keluarga	lebih murah	Parasetamol	3x	2 hari	sebelum	mual
157.	M	simpan	warung	teman	darurat	bodrex	3x	2 hari	sesudah	tidak
158.	B	simpan	toko	keluarga	lebih murah	Parasetamol	3x	2 hari	sebelum	tidak
159.	NA	buang	apotek	teman	sakit ringan	sanmol	3x	2 hari	sesudah	mual

160.	RS	simpan	warung	keluarga	lebih murah	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
161.	D	buang	apotek	Iklan	hemat waktu	biogesic	3x	2 hari	sesudah	tidak
162.	AM	simpan	apotek	keluarga	lebih murah	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
163.	U	simpan	warung	keluarga	hemat waktu	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
164.	RP	simpan	apotek	Iklan	lebih murah	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
165.	SDLK	simpan	apotek	keluarga	sakit ringan	sanmol	3x	2 hari	sesudah	tidak
166.	RW	simpan	warung	Iklan	lebih murah	panadol	3x	2 hari	sesudah	tidak
167.	N	simpan	warung	Iklan	lebih murah	bodrex	3x	2 hari	sebelum	tidak
168.	EB	buang	warung	teman	lebih murah	bodrex	3x	2 hari	sesudah	tidak
169.	T	buang	apotek	keluarga	darurat	sanmol	4x	2 hari	sesudah	mual
170.	MS	buang	apotek	teman	lebih murah	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	muntah
171.	S	simpan	toko	keluarga	lebih murah	Parasetamol	2x	2 hari	sesudah	nyeri perut
172.	ARH	simpan	warung	teman	lebih murah	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
173.	TP	buang	warung	keluarga	sakit ringan	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
174.	S	simpan	apotek	keluarga	lebih murah	dumin	3x	2 hari	sebelum	tidak
175.	M	simpan	warung	Iklan	lebih murah	bodrex	3x	2 hari	sesudah	mual
176.	DAW	simpan	apotek	keluarga	lebih murah	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
177.	DKD	buang	warung	teman	sakit ringan	sanmol	3x	2 hari	sesudah	mual
178.	AS	simpan	warung	Iklan	sakit ringan	bodrex	3x	2 hari	sesudah	tidak
179.	AS	buang	warung	Iklan	lebih murah	panadol	3x	2 hari	sesudah	tidak
180.	R	simpan	warung	Iklan	lebih murah	panadol	3x	2 hari	sesudah	mual
181.	ER	simpan	apotek	keluarga	lebih murah	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
182.	IR	buang	warung	Iklan	lebih murah	bodrex	3x	2 hari	sesudah	tidak
183.	IR	simpan	apotek	teman	sakit ringan	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
184.	FW	simpan	apotek	teman	darurat	Parasetamol	3x	2 hari	sebelum	tidak
185.	S	simpan	warung	teman	lebih murah	Parasetamol	2x	2 hari	sesudah	nyeri perut
186.	DNF	simpan	toko	keluarga	sakit ringan	Parasetamol	2x	2 hari	sesudah	nyeri perut
187.	M	buang	apotek	teman	lebih murah	sanmol	3x	2 hari	sesudah	tidak
188.	Y	buang	warung	Iklan	lebih murah	panadol	2x	2 hari	sesudah	muntah
189.	A	simpan	apotek	Iklan	lain-lain	Parasetamol	2x	2 hari	sesudah	mual
190.	I	simpan	apotek	keluarga	sakit ringan	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	mual
191.	TMS	buang	apotek	teman	sakit ringan	Parasetamol	3x	2 hari	sebelum	tidak
192.	PN	simpan	apotek	teman	sakit ringan	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
193.	S	buang	toko	Iklan	lebih murah	dumin	3x	2 hari	sebelum	tidak
194.	S	simpan	apotek	teman	lebih murah	dumin	3x	2 hari	sesudah	tidak
195.	SR	simpan	apotek	keluarga	lebih murah	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
196.	AF	buang	warung	keluarga	sakit ringan	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
197.	NE	buang	apotek	teman	darurat	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
198.	DRN	simpan	apotek	teman	sakit ringan	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	nyeri perut
199.	FU	simpan	apotek	teman	darurat	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
200.	DP	simpan	apotek	nakes	sakit ringan	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
201.	AR	simpan	apotek	nakes	hemat waktu	Parasetamol	3x	2 hari	sebelum	tidak
202.	S	buang	warung	Iklan	lebih murah	panadol	3x	2 hari	sesudah	tidak
203.	S	simpan	warung	keluarga	lebih murah	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	nyeri perut
204.	A	simpan	apotek	teman	sakit ringan	dumin	3x	2 hari	sesudah	tidak
205.	YS	buang	warung	Iklan	lebih murah	bodrex	3x	2 hari	sesudah	tidak
206.	S	simpan	warung	Iklan	sakit ringan	bodrex	3x	2 hari	sesudah	tidak
207.	A	simpan	apotek	teman	sakit ringan	Parasetamol	3x	1 hari	sesudah	tidak
208.	EW	simpan	apotek	teman	hemat waktu	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	nyeri perut
209.	SS	buang	warung	iklan	lebih murah	panadol	3x	2 hari	sesudah	tidak
210.	AS	simpan	toko	keluarga	lebih murah	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	nyeri perut
211.	S	simpan	apotek	keluarga	lebih murah	sanmol	3x	2 hari	sesudah	nyeri perut
212.	S	buang	apotek	keluarga	lebih murah	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	nyeri perut
213.	DS	simpan	warung	keluarga	sakit ringan	sanmol	3x	2 hari	sesudah	nyeri perut
214.	Z	simpan	warung	teman	lebih murah	bodrex	3x	2 hari	sesudah	tidak

215.	S	buang	apotek	nakes	lebih murah	dumin	3x	2 hari	sesudah	nyeri perut
216.	K	simpan	warung	iklan	lebih murah	Parasetamol	4x	2 hari	sesudah	mual
217.	NA	simpan	warung	iklan	lebih murah	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	nyeri perut
218.	K	simpan	apotek	keluarga	lebih murah	sanmol	3x	2 hari	sesudah	tidak
219.	SIY	simpan	apotek	keluarga	sakit ringan	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	muntah
220.	I	simpan	apotek	teman	lebih murah	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
221.	J	simpan	warung	keluarga	sakit ringan	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
222.	W	buang	warung	teman	lebih murah	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	muntah
223.	H	buang	warung	iklan	lebih murah	bodrex	3x	1 hari	sesudah	tidak
224.	M	simpan	apotek	keluarga	lebih murah	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	mual
225.	N	simpan	warung	iklan	lebih murah	panadol	3x	2 hari	sesudah	tidak
226.	R	buang	warung	iklan	lebih murah	bodrex	3x	2 hari	sesudah	muntah
227.	S	buang	warung	teman	lebih murah	sanmol	4x	2 hari	sesudah	nyeri perut
228.	N	simpan	apotek	teman	sakit ringan	Parasetamol	3x	2 hari	sebelum	tidak
229.	N	simpan	warung	teman	sakit ringan	bodrex	3x	2 hari	sebelum	tidak
230.	S	simpan	apotek	iklan	sakit ringan	Parasetamol	3x	2 hari	sebelum	tidak
231.	S	simpan	warung	iklan	lebih murah	panadol	3x	2 hari	sesudah	tidak
232.	P	simpan	warung	teman	lebih murah	bodrex	1x	1 hari	sesudah	tidak
233.	A	simpan	warung	iklan	lebih murah	bodrex	1x	2 hari	sesudah	tidak
234.	H	simpan	warung	keluarga	lebih murah	Parasetamol	1x	2 hari	sesudah	tidak
235.	A	simpan	warung	iklan	lebih murah	bodrex	1x	1 hari	sesudah	tidak
236.	W	simpan	warung	iklan	lebih murah	bodrex	1x	1 hari	sesudah	tidak
237.	W	simpan	warung	iklan	sakit ringan	panadol	3x	2 hari	sebelum	tidak
238.	A	simpan	apotek	teman	sakit ringan	biogesic	3x	2 hari	sesudah	tidak
239.	RS	buang	toko	iklan	sakit ringan	bodrex	3x	2 hari	sesudah	nyeri perut
240.	AS	simpan	apotek	teman	lebih murah	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
241.	Y	simpan	apotek	teman	sakit ringan	dumin	3x	2 hari	sesudah	tidak
242.	PI	buang	apotek	keluarga	sakit ringan	dumin	3x	2 hari	sesudah	nyeri perut
243.	D	simpan	warung	keluarga	lebih murah	sanmol	3x	2 hari	sesudah	tidak
244.	M	simpan	warung	keluarga	sakit ringan	Parasetamol	2x	2 hari	sesudah	tidak
245.	W	simpan	warung	iklan	lebih murah	bodrex	2x	2 hari	sesudah	tidak
246.	R	simpan	warung	teman	sakit ringan	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	nyeri perut
247.	ER	buang	apotek	keluarga	lebih murah	biogesic	3x	2 hari	sesudah	tidak
248.	SU	simpan	warung	iklan	sakit ringan	nalgesik	4x	2 hari	sesudah	nyeri perut
249.	ALI	simpan	apotek	iklan	sakit ringan	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	nyeri perut
250.	NF	buang	warung	iklan	lebih murah	bodrex	3x	2 hari	sebelum	muntah
251.	S	simpan	apotek	iklan	sakit ringan	Parasetamol	2x	2 hari	sesudah	tidak
252.	KI	simpan	toko	teman	sakit ringan	Parasetamol	2x	2 hari	sesudah	tidak
253.	AA	simpan	apotek	nakes	lebih murah	Parasetamol	3x	1 hari	sesudah	tidak
254.	Y	simpan	apotek	nakes	lebih murah	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
255.	F	simpan	apotek	keluarga	sakit ringan	Parasetamol	3x	2 hari	sebelum	nyeri perut
256.	A	simpan	toko	teman	lebih murah	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
257.	L	simpan	apotek	teman	sakit ringan	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
258.	P	buang	warung	iklan	sakit ringan	bodrex	3x	2 hari	sesudah	muntah
259.	R	buang	warung	keluarga	lebih murah	dumin	3x	2 hari	sesudah	tidak
260.	SM	simpan	toko	iklan	hemat waktu	panadol	3x	1 hari	sesudah	tidak
261.	R	simpan	toko	iklan	hemat waktu	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	nyeri perut
262.	FA	simpan	apotek	teman	lebih murah	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
263.	SK	simpan	warung	keluarga	lebih murah	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
264.	S	buang	warung	teman	sakit ringan	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
265.	SU	buang	apotek	teman	lebih murah	dumin	3x	2 hari	sesudah	tidak
266.	P	simpan	apotek	teman	hemat waktu	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
267.	S	buang	warung	iklan	lebih murah	panadol	3x	2 hari	sesudah	tidak

268.	S	simpan	toko	iklan	lebih murah	panadol	3x	2 hari	sesudah	tidak
269.	SDA	buang	warung	teman	lebih murah	bodrex	3x	2 hari	sesudah	tidak
270.	J	simpan	warung	teman	lebih murah	bodrex	3x	2 hari	sesudah	tidak
271.	RE	simpan	warung	keluarga	sakit ringan	sanmol	3x	2 hari	sesudah	nyeri perut
272.	AR	simpan	warung	iklan	lebih murah	bodrex	4x	2 hari	sesudah	tidak
273.	TA	simpan	warung	keluarga	lebih murah	Parasetamol	3x	1 hari	sesudah	tidak
274.	FW	buang	warung	teman	lebih murah	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
275.	D	buang	apotek	keluarga	sakit ringan	dumin	3x	2 hari	sesudah	tidak
276.	YP	simpan	warung	keluarga	lebih murah	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
277.	C	buang	warung	teman	lebih murah	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
278.	B	simpan	warung	keluarga	sakit ringan	Parasetamol	4x	2 hari	sesudah	tidak
279.	Y	simpan	warung	iklan	lebih murah	panadol	3x	2 hari	sesudah	tidak
280.	F	simpan	apotek	keluarga	hemat waktu	biogesic	3x	2 hari	sesudah	tidak
281.	A	simpan	apotek	iklan	lebih murah	nalgesik	2x	2 hari	sesudah	tidak
282.	W	buang	warung	iklan	lebih murah	bodrex	3x	2 hari	sesudah	tidak
283.	A	simpan	apotek	keluarga	lebih murah	sanmol	3x	1 hari	sesudah	tidak
284.	MZA	buang	warung	keluarga	lebih murah	Parasetamol	1x	1 hari	sesudah	tidak
285.	L	buang	warung	iklan	sakit ringan	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
286.	K	simpan	apotek	iklan	lebih murah	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	nyeri perut
287.	S	simpan	apotek	teman	sakit ringan	dumin	3x	2 hari	sesudah	nyeri perut
288.	S	buang	warung	iklan	lebih murah	bodrex	3x	2 hari	sesudah	nyeri perut
289.	A	simpan	apotek	teman	lebih murah	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	nyeri perut
290.	C	simpan	toko	keluarga	lebih murah	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	nyeri perut
291.	DKD	buang	apotek	keluarga	lebih murah	dumin	4x	2 hari	sesudah	mual
292.	AA	buang	warung	iklan	lebih murah	bodrex	4x	2 hari	sebelum	tidak
293.	E	simpan	apotek	iklan	sakit ringan	biogesic	3x	1 hari	sesudah	tidak
294.	J	simpan	toko	iklan	lebih murah	bodrex	3x	2 hari	sesudah	tidak
295.	R	simpan	apotek	keluarga	lebih murah	Parasetamol	4x	2 hari	sesudah	tidak
296.	R	simpan	apotek	keluarga	hemat waktu	dumin	3x	2 hari	sebelum	tidak
297.	U	buang	warung	iklan	Lebih murah	parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
298.	KU	simpan	warung	iklan	lebih murah	bodrex	3x	2 hari	sebelum	tidak
299.	W	simpan	warung	iklan	lebih murah	panadol	3x	2 hari	sebelum	tidak
300.	T	simpan	warung	iklan	lebih murah	bodrex	3x	2 hari	sebelum	tidak
301.	IW	simpan	warung	keluarga	sakit ringan	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
302.	SF	simpan	warung	iklan	hemat waktu	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
303.	S	simpan	apotek	keluarga	hemat waktu	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
304.	T	simpan	warung	keluarga	lebih murah	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
305.	T	simpan	apotek	keluarga	lebih murah	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
306.	A	buang	apotek	iklan	lebih murah	fersifen	3x	2 hari	sesudah	tidak
307.	W	buang	warung	iklan	lebih murah	bodrex	3x	2 hari	sesudah	tidak
308.	W	simpan	apotek	keluarga	lebih murah	biogesic	2x	2 hari	sesudah	tidak
309.	S	simpan	apotek	keluarga	sakit ringan	nalgesik	3x	2 hari	sesudah	tidak
310.	H	simpan	warung	teman	lebih murah	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
311.	SSA	simpan	apotek	teman	sakit ringan	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
312.	NS	buang	warung	keluarga	sakit ringan	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
313.	IMB	simpan	warung	keluarga	sakit ringan	bodrex	1x	2 hari	sesudah	tidak
314.	EH	simpan	apotek	iklan	lebih murah	dumin	3x	2 hari	sesudah	tidak
315.	S	buang	apotek	keluarga	lebih murah	sanmol	3x	2 hari	sesudah	tidak
316.	YF	buang	apotek	keluarga	sakit ringan	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
317.	S	buang	apotek	keluarga	lebih murah	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
318.	K	simpan	toko	teman	lebih murah	sanmol	3x	2 hari	sesudah	tidak
319.	M	simpan	apotek	iklan	sakit ringan	sanmol	2x	2 hari	sesudah	tidak
320.	EA	simpan	apotek	keluarga	lebih murah	dumin	2x	2 hari	sesudah	tidak
321.	RW	simpan	toko	iklan	lebih murah	bodrex	2x	2 hari	sesudah	tidak
322.	SNP	simpan	warung	iklan	lebih murah	bodrex	4x	2 hari	sebelum	tidak

323.	AS	buang	warung	iklan	lebih murah	panadol	3x	2 hari	sebelum	tidak
324.	BH	buang	apotek	keluarga	lebih murah	dumin	2x	2 hari	sesudah	tidak
325.	STO	simpan	apotek	teman	sakit ringan	biogesic	2x	2 hari	sesudah	tidak
326.	N	simpan	toko	teman	sakit ringan	dumin	3x	1 hari	sebelum	tidak
327.	LPA	simpan	warung	keluarga	lebih murah	Parasetamol	3x	2 hari	sebelum	tidak
328.	S	simpan	warung	iklan	lebih murah	bodrex	3x	2 hari	sebelum	tidak
329.	S	buang	warung	iklan	lebih murah	bodrex	2x	2 hari	sesudah	tidak
330.	S	simpan	warung	iklan	lebih murah	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
331.	RW	simpan	warung	keluarga	darurat	Parasetamol	2x	2 hari	sesudah	tidak
332.	MRP	simpan	toko	keluarga	darurat	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
333.	SD	buang	toko	keluarga	darurat	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	nyeri perut
334.	AP	buang	warung	teman	sakit ringan	Parasetamol	1x	2 hari	sebelum	tidak
335.	J	simpan	apotek	keluarga	hemat waktu	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
336.	MT	simpan	apotek	keluarga	lebih murah	Parasetamol	1x	1 hari	sesudah	tidak
337.	I	simpan	apotek	keluarga	hemat waktu	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
338.	MG	buang	warung	iklan	hemat waktu	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
339.	OA	buang	warung	keluarga	lain-lain	Parasetamol	3x	2 hari	sebelum	tidak
340.	AK	simpan	apotek	teman	sakit ringan	Parasetamol	2x	2 hari	sesudah	nyeri perut
341.	AAN	simpan	apotek	keluarga	hemat waktu	Parasetamol	2x	2 hari	sesudah	nyeri perut
342.	AD	buang	apotek	keluarga	darurat	Parasetamol	4x	2 hari	sesudah	tidak
343.	FR	simpan	warung	teman	darurat	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
344.	A	simpan	warung	keluarga	hemat waktu	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	nyeri perut
345.	AB	simpan	warung	keluarga	darurat	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	nyeri perut
346.	F	buang	apotek	iklan	sakit ringan	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	nyeri perut
347.	K	simpan	apotek	keluarga	darurat	Parasetamol	3x	1 hari	sesudah	tidak
348.	F	simpan	apotek	keluarga	darurat	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak
349.	F	simpan	warung	keluarga	hemat waktu	Parasetamol	1x	1 hari	sesudah	tidak
350.	A	buang	apotek	keluarga	hemat waktu	Parasetamol	3x	2 hari	sesudah	tidak

Lampiran 13. Hubungan tingkat pengetahuan dengan karakteristik responden
tingkat pengetahuan * Jenis kelamin Crosstabulation

			Jenis kelamin		Total
			Perempuan	Laki-laki	
tingkat pengetahuan	Baik	Count	50	31	81
		Expected Count	43.7	37.3	81.0
		% within tingkat pengetahuan	61.7%	38.3%	100.0%
	Cukup	Count	82	63	145
		Expected Count	78.3	66.7	145.0
		% within tingkat pengetahuan	56.6%	43.4%	100.0%
	Kurang	Count	57	67	124
		Expected Count	67.0	57.0	124.0
		% within tingkat pengetahuan	46.0%	54.0%	100.0%
Total	Count		189	161	350
	Expected Count		189.0	161.0	350.0
	% within tingkat pengetahuan		54.0%	46.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	5.548 ^a	2	.062
Likelihood Ratio	5.560	2	.062
Linear-by-Linear Association	5.288	1	.021
N of Valid Cases	350		

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 37.26.

Umur * Tingkat pengetahuan Crosstabulation

			Tingkat pengetahuan			Total
			Baik	Cukup	Kurang	
Umur	18-25 tahun	Count	28	47	17	92
		Expected Count	18.7	38.4	35.0	92.0
		% within Umur	30.4%	51.1%	18.5%	100.0%
	26-35 tahun	Count	27	46	24	97
		Expected Count	19.7	40.5	36.9	97.0
		% within Umur	27.8%	47.4%	24.7%	100.0%
	36-45 tahun	Count	9	30	35	74
		Expected Count	15.0	30.9	28.1	74.0
		% within Umur	12.2%	40.5%	47.3%	100.0%
	46-55 tahun	Count	6	20	54	80
		Expected Count	16.2	33.4	30.4	80.0
		% within Umur	7.5%	25.0%	67.5%	100.0%
	> 55 tahun	Count	1	3	3	7
		Expected Count	1.4	2.9	2.7	7.0
		% within Umur	14.3%	42.9%	42.9%	100.0%
Total	Count		71	146	133	350
	Expected Count		71.0	146.0	133.0	350.0
	% within Umur		20.3%	41.7%	38.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	58.216 ^a	8	.000
Likelihood Ratio	59.759	8	.000
Linear-by-Linear Association	46.352	1	.000
N of Valid Cases	350		

a. 3 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.42.

Pendidikan * Tingkat pengetahuan Crosstabulation

			Tingkat pengetahuan			Total
			Baik	Cukup	Kurang	
Pendidikan	Tidak tamat SD dan Perguruan tinggi	Count	8	1	4	13
		Expected Count	2.6	5.4	4.9	13.0
		% within Pendidikan	61.5%	7.7%	30.8%	100.0%
	SD	Count	7	15	53	75
		Expected Count	15.2	31.3	28.5	75.0
		% within Pendidikan	9.3%	20.0%	70.7%	100.0%
	SMP	Count	9	47	42	98
		Expected Count	19.9	40.9	37.2	98.0
		% within Pendidikan	9.2%	48.0%	42.9%	100.0%
	SMA	Count	47	83	34	164
		Expected Count	33.3	68.4	62.3	164.0
		% within Pendidikan	28.7%	50.6%	20.7%	100.0%
Total	Count	71	146	133	350	
	Expected Count	71.0	146.0	133.0	350.0	
	% within Pendidikan	20.3%	41.7%	38.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	77.793 ^a	6	.000
Likelihood Ratio	77.844	6	.000
Linear-by-Linear Association	24.982	1	.000
N of Valid Cases	350		

a. 2 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.64.

Pekerjaan * Tingkat pengetahuan Crosstabulation

			Tingkat pengetahuan			
			Baik	Cukup	Kurang	Total
Pekerjaan	Buruh tani	Count	10	15	59	84
		Expected Count	17.0	35.0	31.9	84.0
		% within Pekerjaan	11.9%	17.9%	70.2%	100.0%
	IRT	Count	16	65	24	105
		Expected Count	21.3	43.8	39.9	105.0
		% within Pekerjaan	15.2%	61.9%	22.9%	100.0%
	Karyawan swasta	Count	14	15	9	38
		Expected Count	7.7	15.9	14.4	38.0
		% within Pekerjaan	36.8%	39.5%	23.7%	100.0%
	Pelajar/mahasiswa	Count	8	22	10	40
		Expected Count	8.1	16.7	15.2	40.0
		% within Pekerjaan	20.0%	55.0%	25.0%	100.0%
	Petani	Count	1	1	4	6
		Expected Count	1.2	2.5	2.3	6.0
		% within Pekerjaan	16.7%	16.7%	66.7%	100.0%
	Wiraswasta	Count	13	20	13	46
		Expected Count	9.3	19.2	17.5	46.0
		% within Pekerjaan	28.3%	43.5%	28.3%	100.0%
	Lain-lain	Count	9	8	14	31
		Expected Count	6.3	12.9	11.8	31.0
		% within Pekerjaan	29.0%	25.8%	45.2%	100.0%
Total	Count	71	146	133	350	
	Expected Count	71.0	146.0	133.0	350.0	
	% within Pekerjaan	20.3%	41.7%	38.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	74.294 ^a	12	.000
Likelihood Ratio	72.695	12	.000
Linear-by-Linear Association	9.321	1	.002
N of Valid Cases	350		

a. 3 cells (14.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.22.

cara penggunaan obat * Efek samping Crosstabulation

Count

		Efek samping				Total
		Mual	Muntah	Nyeri perut	Tidak ada	
cara penggunaan obat	Sebelum	3	1	2	55	61
	Sesudah	18	11	49	211	289
Total		21	12	51	266	350

. Hubungan tingkat pengetahuan dengan pola penggunaan obat

Tingkat pengetahuan * penanganan sisa obat Crosstabulation

		penanganan sisa obat		Total
		Membuang	Menyimpan	
Tingkat pengetahuan	Baik	Count	31	50
		Expected Count	29.9	51.1
		% within Tingkat pengetahuan	38.3%	61.7%
	Cukup	Count	57	88
		Expected Count	53.4	91.6
		% within Tingkat pengetahuan	39.3%	60.7%
	Kurang	Count	41	83
		Expected Count	45.7	78.3
		% within Tingkat pengetahuan	33.1%	66.9%
Total		Count	129	221
		Expected Count	129.0	221.0
		% within Tingkat pengetahuan	36.9%	63.1%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	1.211 ^a	2	.546
Likelihood Ratio	1.219	2	.544
Linear-by-Linear Association	.734	1	.392
N of Valid Cases	350		

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 29.85.

Tingkat pengetahuan * tempat memperoleh obat Crosstabulation

			tempat memperoleh obat			Total
			Warung/kios	Apotek	Toko obat	
Tingkat pengetahuan	Baik	Count	35	35	11	81
		Expected Count	33.8	39.6	7.6	81.0
		% within Tingkat pengetahuan	43.2%	43.2%	13.6%	100.0%
	Cukup	Count	54	77	14	145
		Expected Count	60.5	70.8	13.7	145.0
		% within Tingkat pengetahuan	37.2%	53.1%	9.7%	100.0%
	Kurang	Count	57	59	8	124
		Expected Count	51.7	60.6	11.7	124.0
		% within Tingkat pengetahuan	46.0%	47.6%	6.5%	100.0%
Total	Count	146	171	33	350	
	Expected Count	146.0	171.0	33.0	350.0	
	% within Tingkat pengetahuan	41.7%	48.9%	9.4%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	5.036 ^a	4	.284
Likelihood Ratio	5.019	4	.285
Linear-by-Linear Association	1.515	1	.218
N of Valid Cases	350		

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.64.

Tingkat pengetahuan * informasi mendapatkan obat Crosstabulation

		informasi mendapatkan obat					
		Tenaga kesehatan	Teman	Keluarga	Iklan	Total	
Tingkat pengetahuan	Baik	Count	9	16	29	27	81
		Expected Count	11.1	17.8	24.5	27.5	81.0
		% within Tingkat pengetahuan	11.1%	19.8%	35.8%	33.3%	100.0%
	Cukup	Count	21	33	46	45	145
		Expected Count	19.9	31.9	43.9	49.3	145.0
		% within Tingkat pengetahuan	14.5%	22.8%	31.7%	31.0%	100.0%
	Kurang	Count	18	28	31	47	124
		Expected Count	17.0	27.3	37.6	42.2	124.0
		% within Tingkat pengetahuan	14.5%	22.6%	25.0%	37.9%	100.0%
Total	Count	48	77	106	119	350	
	Expected Count	48.0	77.0	106.0	119.0	350.0	
	% within Tingkat pengetahuan	13.7%	22.0%	30.3%	34.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	3.762 ^a	6	.709
Likelihood Ratio	3.811	6	.702
Linear-by-Linear Association	.052	1	.819
N of Valid Cases	350		

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11.11.

Tingkat pengetahuan * alasan melakukan swamedikasi Crosstabulation

			alasan melakukan swamedikasi					
			Lebih murah	Menghemat waktu	Darurat	Sakit ringan	Lain- lain	Total
Tingkat pengetahuan	Baik	Count	37	4	11	27	2	81
		Expected Count	39.6	5.3	8.1	25.9	2.1	81.0
		% within Tingkat pengetahuan	45.7%	4.9%	13.6%	33.3%	2.5%	100.0%
	Cukup	Count	67	11	15	47	5	145
		Expected Count	70.8	9.5	14.5	46.4	3.7	145.0
		% within Tingkat pengetahuan	46.2%	7.6%	10.3%	32.4%	3.4%	100.0%
	Kurang	Count	67	8	9	38	2	124
		Expected Count	60.6	8.1	12.4	39.7	3.2	124.0
		% within Tingkat pengetahuan	54.0%	6.5%	7.3%	30.6%	1.6%	100.0%
Total	Count	171	23	35	112	9	350	
	Expected Count	171.0	23.0	35.0	112.0	9.0	350.0	
	% within Tingkat pengetahuan	48.9%	6.6%	10.0%	32.0%	2.6%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	4.606 ^a	8	.799
Likelihood Ratio	4.631	8	.796
Linear-by-Linear Association	1.459	1	.227
N of Valid Cases	350		

a. 3 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.08.

Tingkat pengetahuan * Frekuensi obat Crosstabulation

		Frekuensi obat			Total
		1x sehari dan 4x sehari	2x sehari	3x sehari	
Tingkat pengetahuan	Baik	Count	6	8	67
		Expected Count	6.2	6.5	68.3
		% within Tingkat pengetahuan	7.4%	9.9%	82.7%
	Cukup	Count	13	9	123
		Expected Count	11.2	11.6	122.2
		% within Tingkat pengetahuan	9.0%	6.2%	84.8%
	Kurang	Count	8	11	105
		Expected Count	9.6	9.9	104.5
		% within Tingkat pengetahuan	6.5%	8.9%	84.7%
Total		Count	27	28	295
		Expected Count	27.0	28.0	295.0
		% within Tingkat pengetahuan	7.7%	8.0%	84.3%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	1.648 ^a	4	.800
Likelihood Ratio	1.669	4	.796
Linear-by-Linear Association	.141	1	.707
N of Valid Cases	350		

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.25.

Tingkat pengetahuan * lama penggunaan obat Crosstabulation

		lama penggunaan obat		Total
		1 hari	2 hari	
Tingkat pengetahuan	Baik	Count	9	72
		Expected Count	7.6	73.4
		% within Tingkat pengetahuan	11.1%	88.9%
	Cukup	Count	18	127
		Expected Count	13.7	131.3
		% within Tingkat pengetahuan	12.4%	87.6%
	Kurang	Count	6	118
		Expected Count	11.7	112.3
		% within Tingkat pengetahuan	4.8%	95.2%
Total		Count	33	317
		Expected Count	33.0	317.0
		% within Tingkat pengetahuan	9.4%	90.6%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	4.841 ^a	2	.089
Likelihood Ratio	5.306	2	.070
Linear-by-Linear Association	2.909	1	.088
N of Valid Cases	350		

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.64.

Tingkat pengetahuan * cara penggunaan obat Crosstabulation

		cara penggunaan obat		Total
		Sebelum makan	Sesudah makan	
Tingkat pengetahuan	Baik	Count	12	69
		Expected Count	14.1	81.0
		% within Tingkat pengetahuan	14.8%	85.2%
	Cukup	Count	23	122
		Expected Count	25.3	145.0
		% within Tingkat pengetahuan	15.9%	84.1%
	Kurang	Count	26	98
		Expected Count	21.6	124.0
		% within Tingkat pengetahuan	21.0%	79.0%
Total	Count		61	289
	Expected Count		61.0	289.0
	% within Tingkat pengetahuan		17.4%	82.6%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	1.711 ^a	2	.425
Likelihood Ratio	1.682	2	.431
Linear-by-Linear Association	1.468	1	.226
N of Valid Cases	350		

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14.12.

Tingkat pengetahuan * Efek samping obat Crosstabulation

		Efek samping obat			Total
		Mual dan muntah	Nyeri perut	Tidak ada	
Tingkat pengetahuan	Baik	Count	6	10	65
		Expected Count	7.6	11.8	61.6
		% within Tingkat pengetahuan	7.4%	12.3%	80.2%
	Cukup	Count	11	20	114
		Expected Count	13.7	21.1	110.2
		% within Tingkat pengetahuan	7.6%	13.8%	78.6%
	Kurang	Count	16	21	87
		Expected Count	11.7	18.1	94.2
		% within Tingkat pengetahuan	12.9%	16.9%	70.2%
Total	Count		33	51	266
	Expected Count		33.0	51.0	266.0
	% within Tingkat pengetahuan		9.4%	14.6%	76.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	4.151 ^a	4	.386
Likelihood Ratio	4.054	4	.399
Linear-by-Linear Association	3.357	1	.067
N of Valid Cases	350		

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.64.

Lampiran 14. Foto-foto dokumentasi



