

DAFTAR PUSTAKA

- Almasdy, D., Sari, D. P., Suhatri, Darwin, D., & Kurniasih, N. (2015). Evaluasi Penggunaan Obat Antidiabetik Pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 di Suatu Rumah Sakit Pemerintahan Kota Padang Sumatra Barat, *Jurnal Sains Farmasi dan Klinis*, 2(1), 104-1-110.
- Amira, N., Pandelaki, K., & Palar, S. (2014). Hubungan Tekanan Darah dan lama menderita diabetes dengan laju filtrasi glomerulus pada subjek diabetes melitus tipe 2. *e-CliniC*, 2(1).
- Arifin, A. L. (2012). Panduan Terapi Diabetes Melitus Tipe 2 Terkini. *UPF Ilmu Penyakit dalam. Bandung: Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran*.
- Asha Annisa Nur Azwarini, 2Fetri Lestari, 3Tati Nurhayati. (2019). Studi Kejadian Efek Samping Obat Antidiabetes Berdasarkan Algoritma Naranjo pada Pasien Prolanis di Puskesmas Sukajadi Kota Bandung. *Prosiding Farmasi*.
- Baynest, H. W. (2015). Classification, Pathophysiology, Diagnosis and Management of Diabetes Mellitus. *Journal of Diabetes & Metabolism*, 06(05). <https://doi.org/10.4172/2155-6156.1000541>
- Betteng, R. (2014). Analisis faktor resiko penyebab terjadinya Diabetes Melitus tipe 2 pada wanita usia produktif Dipuskesmas Wawonasa. *e-Biomedik*, 2(2).
- BPOM RI. (2012) Pedoman Produk Terapeutik Monitoring Efek Samping Obat (MESO) bagi Tenaga Kesehatan, Direktorat Pengawasan Distribusi dan PKRT, Jakarta.
- BPOM. (2020). Modul Farmakovigilans Untuk Tenaga Profesional Kesehatan, Proyek "Ensuring Drug and Food Safety." *Japan International Cooperation Agency*.
- Budiman. (2011). No Title. In *Penelitian Kesehatan*. Refika Aditama.
- Christine M, Setiati S, Trisna Y, Andrajati R. (2007). Kejadian Reaksi Obat Yang Tidak Dikendaki yang Menyebabkan Pasien Usia Lanjut Dirawat di RSCM. *JFIONline*. Print ISSN 1412-1107 e-ISSN 2355-696X. 3(4)

- Databoks. (2021). *Jumlah Penderita Diabetes Indonesia Terbesar Kelima di Dunia*. 2021.
- Davis SN. (2006). Insulin, oral hypoglycemic agents, and the pharmacology of the endocrine pancreas. The pharmacological basis of therapeutic. Edisi 11. California: Mc Grawhill Medical Publishing Division.
- DEPKES RI. (2005). Pharmaceutical Care Untuk Penyakit Diabetes Mellitus. *Departemen Kesehatan RI*, 1–89.
- Desiani, E., Anindhita, M. A., & Effendi, M. R. (2020). Evaluasi Farmakovigilans Obat Antidiabetes Oral pada Pasien Rawat Jalan Diabetes Mellitus Tipe II di RSUD Benda Kota Pekalongan. *Cendekia Journal of Pharmacy STIKES Cendekia Utama Kudus*, 4(1), 38–45.
- Destiana, Gusti. (2020). Efek Terapi SGLT-2 Inhibitor Terhadap Kesehatan Kardiovaskular Pasien Diabetes Melitus. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*. Vol. 2 No. 4
- Detty, A. U., Fitriyani, N., Prasetya, T., & Florentina, B. (2020). Karakteristik Ulkus Diabetikum Pada Penderita Diabetes Melitus. *Jurnal ilmiah kesehatan sandi husada*, 9(1), 258-264.
- Dr. Rusli, Sp.FRS, A. (2018). No Title. In *FARMASI KLINIK* (EDISI TAHU, pp. 151–154). KEMENKES RI.
- Fitriyani F, Supadmi W. (2012). Evaluasi Adverse Drug Reaction Antidiabetes berdasarkan Algoritma Naranjo di Bangsal Rawat Inap RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Periode Desember 2011-Januari 2012. *Pharmaciana*. 2(2)
- Guthrie, R. A., & Guthrie, D. W. (2004). Pathophysiology of Diabetes Mellitus. *Critical Care Nursing Quarterly*, 27(2), 113–125. <https://doi.org/10.1097/00002727-200404000-00003>
- Handayani, D., Rahmawati, R., Putri, Y. H., Khodijah, P. S., Kurniati, E., & Aniza, V. (2022). Evaluasi Adverse Drug Reaction (ADR) Antidiabetes Pada Geriatri Berdasarkan Algoritma Naranjo Di Kota Bengkulu: Evaluation Of Antidiabetic Adverse Drug Reaction In Geriatrics Based On The Naranjo Algorithm In Bengkulu City. *Medical Sains: Jurnal Ilmiah Kefarmasian*, 7(3), 449-458.

- Harbanu H Mariyono, K. S. (2008). No Title. *Jurnal Penyakit Dalam*, 9(Adverse Drug Reaction), 164–172.
- Hardianto, D. (2020). No Title. *JURNAL BIOTEKNOLOGI DAN BIOSAINS INDONESIA*, 7(TELAAH KOMPREHENSIF DIABETES MELITUS: KLASIFIKASI, GEJALA, DIAGNOSIS, PENCEGAHAN, DAN PENGOBATAN).
- Ingle PV, Talele GS. (2012). Adverse effects of metformin in combination with glimepiride and glibenclamide in patients with type 2 diabetes mellitus. *Asian J Pharm Clin Res*. 5(Suppl 1):108-10.
- Isnani, N., & Mulyani, M. (2018). Studi Farmakovigilans Obat Antidiabetes Pada Pasien Rawat Jalan Diabetes Melitus Tipe Ii Di Rsud Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin. *Jurnal Ilmiah Ibnu Sina (JIIS): Ilmu Farmasi Dan Kesehatan*, 3(Vol 3, No 2 (2018)), 285–293. <http://jiis.akfar-isfijm.ac.id/index.php/JIIS/article/view/180>
- Isnani, N., & Mulyani, M. (2018). Studi Farmakovigilans Obat Antidiabetes Pada Pasien Rawat Jalan Diabetes Melitus Tipe Ii Di Rsud Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin. *Jurnal Ilmiah Ibnu Sina*, 3(2), 285-293.
- Jamie J Coleman, and S. K. P. (2016). No Title. *Clinical Medicine*, 16(Adverse Drug Reaction), 481–485.
- Joddy Utama Putra, R., Achmad, A., & Rachma Pramestutie, H. (2017). Kejadian Efek Samping Potensial Terapi Obat Anti Diabetes Pada Pasien Diabetes Melitus Berdasarkan Algoritme Naranjo. *Pharmaceutical Journal of Indonesia*, 2(2), 45–50. <https://doi.org/10.21776/ub.pji.2017.002.02.3>
- Kemenkes RI. (2019). Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas. In *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*.
- Kemenkes RI. (2020). No Title. In *Keputusan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01/Menkes/603/2020 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Diabetes Melitus Tipe 2 Dewasa* (pp. 1-183Kementerian Kesehatan Republik Indonesia).
- Kistianita AN, Yunus M, Gayatri RW. (2018). Analisis faktor risiko diabetes melitus tipe 2 pada usia produktif dengan pendekatan

- WHO stepwise step 1 di puskesmas Kendalkerep Kota Malang. *Preventia: The Indonesian Journal of Public Health*. 3(1):1-15
- Lacy CF, Armstrong L, Goldman MP, Lance LL. (2014). *Drug Information Handbook*.
- Maharani, N. E., .dr, S., & Ardiyanto, B. F. (2018). Hubungan Obesitas Dan Aktivitas Fisik Dengan Kejadian Diabetes Mellitus Tipe 2 Di Puskesmas Wonogiri I. *Jurnal Manajemen Informasi Dan Administrasi Kesehatan (JMIAK)*, 1(1). <https://doi.org/10.32585/jmiak.v1i1.124>
- Marcelo M, Nada G, Facundo D. (2009) Mother risk update use of hypoglycemic drugs during lactation. *Canadian Family Physician*. 55:371-3
- Marisa A, L. (2013). Mengenal Lebih Dekat Diabetes Mellitus. *Majalah Kesehatan Muslim : Diabetes Mellitus*, 1–73.
- Meidikayanti, W., & Wahyuni, C. U. (2017). Hubungan dukungan keluarga dengan kualitas hidup Diabetes melitus tipe 2 di puskesmas pademawu. *Jurnal Berkala Epidemiologi*, 5(2), 240-252.
- Mujeeb Z.Banday, A. S. S. N. (2020). No Title. *Jurnal Kedokteran Avicenna*, 10(Patofisiologi Diabetes), 174–188.
- Musdar, T. A., Nadhafi, M. T., Lestiono, L., Lichijati, L., Athiyah, U., & Nita, Y. (2021). Faktor yang Mempengaruhi Praktik Pelaporan Adverse Drug Reactions (ADRs) oleh Apoteker di Beberapa Rumah Sakit di Surabaya. *JPSCR: Journal of Pharmaceutical Science and Clinical Research*, 6(2), 96. <https://doi.org/10.20961/jpscr.v6i2.49794>
- Notoatmodjo, S. (2010). No Title. In *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta.
- Pangribowo, S. (2020). No Title. In *Infodatin Diabetes Mellitus 2020* (pp. 05–04).
- PB. PERKENI. (2021). No Title. In *PENGELOLAAN DAN PENCEGAHAN DIABETES MELLITUS TIPE 2 DI INDONESIA 2021* (p. 1). JULY 2021.
- Perkeni. 2015. Konsensus pengelolaan diabetes melitus tipe 2 di Indonesia 2015. Jakarta: PB Perkeni.

- Permenkes RI No 269/Menkes/III/2008. (2008). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis. In *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 tahun 2008* (pp. 3, 5, 6).
- Prasestiyo, H., & Asnindari, L. N. (2017). *Analisis hubungan faktor lama menderita dan komplikasi penyakit dengan kualitas hidup pasien diabetes melitus di rumah sakit pku muhammadiyah bantul* (Doctoral dissertation, Universitas' Aisyiyah Yogyakarta).
- Prastica, V.A. 2013. Perbedaan angka kejadian ulkus diabetikum pada pasien Diabetes Mellitus dengan dan tanpa hipertensi di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. <http://old.fk.ub.ac.id>.
- Putra, R. J. S., Achmad, A., & Rachma, H. (2017). Kejadian efek samping potensial terapi obat anti diabetes pasien diabetes melitus berdasarkan algoritma naranjo. *Pharmaceutical Journal of Indonesia*, 2(2), 45-50.
- Robyanto, Afifah, H., & Untari, E. K. (2017). Pola Peresepan dan Rasionalitas Pengobatan Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 di RSUP Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Pontianak, *Social Clinical Pharmacy Indonesia Journal*, 1(2), 3-7.
- Saravan, K., Manna, P.K., Mohanta, G.P., dan Manavalan, R. (2011). No Title. *Jornal of Pharmacy Research*, 4(10)(A Study of Adverse Drug Reaction on Drug Use in The Management of Type 2 Diabetic Mellitus), 3394–3395.
- Setiyorini, E., & Wulandari, N. A. (2017). Hubungan lama menderita dan kejadian komplikasi dengan kualitas hidup lansia penderita diabetes mellitus. *Research Report*, 75-82.
- Tampa'i, R., Sumombo, J., Hariyadi, H., & Lengkey, Y. (2021). Gambaran Drug Related Problems (DRPs) pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 di Puskesmas Tuminting. *Jurnal Kefarmasian Indonesia*, 11(1), 49–55. <https://doi.org/10.22435/jki.v11i1.3499>
- Toharin, SNR, Cahyati WH, Zainafree I. 2015. Hubungan modifikasi gaya hidup dan kepatuhan konsumsi obat antidiabetik dengan kadar gula darah pada penderita diabetes melitus tipe 2 di RS QIM Batang tahun 2013. *Unnes Journal of Public Health*. 4(2):153-61

- Trisnawati, S. K., & Setyorono, S. (2013). Faktor Risiko Kejadian Diabetes Mellitus Tipe 2 di Puskesmas Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat Tahun 2012. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 5 (1): 1-11
- Utaminingrum, wahyu. (2015). No Title. *PHARMACY*, 12(Evaluasi Adverse Drug Reaction(Adrs) Penyakit Kanker Payudara Degan Kemoterapi Berbasis Antrasiklin Di Rsud Prof.Dr.Margono Soekardjo Purwokerto), 70–74.
- Wild S, Roglic G, GreenA, Sicree R, king H. (2004). Global prevalence of diabetes: estimates for the year 2000 and projections for 2030. *Diabetic care*; 27(3);1047-53
- Yosmar, R., Putri Inanta, N., Yelly, D., & Sari, O. (2018). Studi Prospektif Adverse Drug Reactions (ADRS) Obat Hipoglikemik Oral Terhadap Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 di Suatu Rumah Sakit, Padang (A Prospective Study On Adverse Drug Reactions (Adrs) Of Oral Hypoglycemic Agents Among Type 2 Diabetes Patients in. *Jurnal Sains Farmasi & Klinis*, 5(3), 169–175. <http://jsfk.ffarmasi.unand.ac.id>
- Yuliani, F., Oenzil, F., & Iryani, D. (2014). Hubungan berbagai faktor risiko terhadap kejadian penyakit jantung koroner pada penderita diabetes melitus tipe 2. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 3(1).