

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1. Surat keterangan kode etik

8/16/22, 3:00 PM

KEPK-RSDM



HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN

Dr. Moewardi General Hospital
RSUD Dr. Moewardi

ETHICAL CLEARANCE KELAIKAN ETIK

Nomor : 1.068 / VII / HREC / 2022

The Health Research Ethics Committee Dr. Moewardi
Komisi Etik Penelitian Kesehatan RSUD Dr. Moewardi

after reviewing the proposal design, herewith to certify
setelah meneliti rancangan penelitian yang diusulkan, dengan ini menyatakan

That the research proposal with topic :
Bahwa usulan penelitian dengan judul

UJI EFEK GALACTAGOGUE KOMBINASI EKSTRAK ETANOL DAUN BAYAM DURI (*Amaranthus spinosus* L) dan UMBI BAWANG DAYAK (*Eleutherine americana* Merr.) TERHADAP TIKUS MENYUSUI DENGAN PARAMETER BERAT BADAN ANAK TIKUS

Principal investigator
Peneliti Utama

: META KRISTIANA PRASISKA DEWI
24185598A

Location of research
Lokasi Tempat Penelitian

: Laboratorium Universitas Setia Budi

Is ethically approved
Dinyatakan layak etik



Lampiran 2. Hasil determinasi Tanaman

1. Hasil Determinasi tanaman Daun Bayam Duri



UPT-LABORATORIUM

Nomor : 014/DET/UPT-LAB/01.09.2022
 Hal : Hasil determinasi tumbuhan
 Lamp. : -

Nama : Meta Kristiana Prasiska Dewi
 NIM : 24185598A
 Prodi : S1 Farmasi, Universitas Setia Budi,
 Surakarta.
 Nama sampel : *Amaranthus spinosus* L.

HASIL DETERMINASI TUMBUHAN

Klasifikasi

Kingdom : Plantae
 Super Divisi : Spermatophyta
 Divisi : Magnoliophyta
 Kelas : Magnoliopsida
 Ordo : Caryophyllales
 Famili : Amaranthaceae
 Genus : Amaranthus
 Species : *Amaranthus spinosus* L/Bayam Duri

Hasil Determinasi menurut Steenis, C.G.G.J.V, Bloembergen, H, Eyma, P.J. 1992 :
 1b – 2b – 3b – 4b – 6b – 7b – 9b – 10b – 11b – 12b – 13b – 15a. golongan 8. 109b – 119b –
 120b – 128b – 129b – 135b – 136b – 139b – 140b – 142b – 143b – 146a – 147a – 148b –
 149a. familia 41. Amaranthaceae. 1b – 5a. Amaranthus. *Amaranthus spinosus* L.

Deskripsi:

- Habitus : Herba berumur 1 tahun.
- Batang : Percabangan monopodial, bulat, hijau, tegak atau condong, kemudian tegak, lunak dan berair, tinggi 0,4-1 m, bercabang banyak dan berduri.
- Daun : Daun tunggal, bulat telur memanjang sampai lanset, pangkal runcing, ujung tumpul, tepi rata, tulang daun menyirip, herbaceus, panjang 4,9 – 5,3 cm, lebar 2,3 – 2,8 cm, hijau. Pada ketiak daun terdapat sepasang duri keras.
- Bunga : Bunga majemuk, dalam tukul yang rapat, yang bawah duduk di ketiak, yang atas terkumpul menjadi karangan bunga di ujung dan duduk di ketiak, bentuk bulir atau bercabang pada pangkalnya. Bulir ujung sebagian besar jantan, tidak berduri, tidak berduri tempel, mula-mula naik lalu menggantung. Tukul betina dengan 2 duri lurus yang lancip, dan menjauhi batang. Daun pelindung dan anak daun pelindung runcing, sepanjang-panjangnya sama dengan tenda bunga. Daun tenda bunga 5, panjang 2 – 3 mm, gundul, hijau atau ungu dengan tepi transparan. Benangsari 5, lepas, tanpa taju yang disisipkan diantaranya. Kepala putik duduk, bentuk benang.
- Buah : Buah bulat memanjang, dengan tutup yang rontok, berbiji 1.
- Biji : Biji hitam, mengkilat, panjang 0,8 – 1 mm.
- Akar : Akar tunggang.

Kepala UPT-LAB
Universitas Setia Budi



Asik Gunawan, Amdk.

Surakarta, 01 September 2022

Penanggung jawab
Determinasi Tumbuhan

Dra. Dewi Sulistyawati, M.Sc.

2. Hasil Determinasi tanaman Umbi bawang dayak



Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo-Solo 57127 Telp. 0271-852518, Fax. 0271-853275

Nomor : 13/DET/UPT-LAB/01.09.2022

Hal : Hasil determinasi tumbuhan

Lamp. : -

Nama Pemesan : Meta Kristiana Prasiska Dewi

NIM : 24185598A

Alamat : Program Studi S1 Farmasi,
Universitas Setia Budi, Surakarta

Nama sampel : Bawang Dayak/*Eleutherine americana* Merr.

HASIL DETERMINASI TUMBUHAN

Klasifikasi

Kingdom : Plantae

Super Divisi : Spermatophyta

Divisi : Magnoliophyta

Kelas : Magnoliopsida

Ordo : Liliales

Famili : Iridaceae

Genus : *Eleutherine*

Species : *Eleutherine americana* Merr/*Eleutherine palmifolia* Merr.

Hasil Determinasi menurut Steenis, C.G.G.J.V, Bloembergen, H, Eyma, P.J. 1992 :

1b - 2b - 3b - 4b - 6b - 7b - 9b - 10b - 11a - Golongan 5. Monocotyledoneae.

67b - 69b - 70b - 71b - 72b - 73b - 76b - 77b - 79a - 80a - 30. Familia. Iridaceae.

1b - 3b - 4a - 5a - 9. Genus *Eleutherine*. 1. *Eleutherine americana* Merr/ *Eleutherine palmifolia* Merr.

Deskripsi :

Habitus : Semak, berumpun, tinggi 26 – 50 cm.

Akar : Akar serabut.

Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo-Solo 57127 Telp. 0271-852518, Fax. 0271-853275

Homepage : www.setiabudi.ac.id, e-mail : info@setiabudi.ac.id

- Batang** : Batang tumbuh tegak atau merunduk, basah dan berumbi. Umbi berbentuk bulat telur memanjang dan berwarna merah menyala dengan permukaan yang sangat licin, tidak berbau.
- Daun** : Daun tunggal, letak berhadapan, warna hijau muda, bentuk pita, pangkal daun runcing (acute), ujung meruncing (acicular), tepi daun rata, permukaan atas dan bawah halus (glabrous), tulang daun sejajar.
- Bunga** : Bunga tunggal berwarna putih, terdapat pada ketiak-ketiak daun atas, dalam rumpun-rumpun bunga yang terdiri dari 4-10 bunga, mekar jam 5-7 sore.

Kepala UPT-LAB
Universitas Setia Budi



Asik Gunawan, Amdk

Surakarta, 01 September 2022

Penanggung jawab

Determinasi Tumbuhan

Dra. Dewi Sulistyawati. M.Sc.

Lampiran 3. Surat Kebenaran Hewan Uji

"ABIMANYU FARM"

✓ Mencit putih jantan ✓ Tikus Wistar ✓ Swiss Webster ✓ Cacing
 ✓ Mencit Balb/C ✓ Kelinci New Zealand

Ngampon RT 04 / RW 04, Mojosongo Kec. Jebres Surakarta. Phone 085 629 994 33 / Lab USB Ska

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sigit Pramono

Selaku pengelola Abimanyu Farm, menerangkan bahwa hewan uji yang digunakan untuk penelitian, oleh:

Nama : Meta Kristiana Prasiska Dewi

NIM : 24185598A

Institusi : Universitas Setia Budi Surakarta

Merupakan hewan uji dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis hewan : Tikus Wistar

Umur : 2-3 bulan

Jumlah : 35 ekor

Jenis kelamin : Betina Hamil

Keterangan : Sehat

Asal-usul : Unit Pengembangan Hewan Percobaan UGM Yogyakarta

Yang pengembangan dan pengelolaannya disesuaikan standar baku penelitian. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 21 November 2022

Hormat Kami

Sigit Pramono


"ABIMANYU FARM"

Lampiran 4. Proses maserasi

1. Daun bayam duri



2. Umbi bawang dayak



Lampiran 5. Perhitungan rendemen berat kering terhadap berat basah daun bayam duri dan umbi bawang dayak

Tabel 11. Rendemen berat kering terhadap berat basah

Bahan	Berat basah (gram)	Berat kering (gram)	Rendemen (%)
Daun bayam duri	7000	2600 gram	37,1 %
Umbi bawang dayak	7000	3380 gram	48,2 %

$$\begin{aligned}
 \% \text{ Rendemen Daun bayam duri} &= \frac{\text{bobot kering (gram)}}{\text{bobot basah (gram)}} \times 100\% \\
 &= \frac{2600}{7000} \times 100\% \\
 &= 37,1 \%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \% \text{ Rendemen Umbi bawang dayak} &= \frac{\text{bobot kering (gram)}}{\text{bobot basah (gram)}} \times 100\% \\
 &= \frac{3380}{7000} \times 100\% \\
 &= 48,2 \%
 \end{aligned}$$

Lampiran 6. Perhitungan Rendemen berat serbuk terhadap berat kering daun bayam duri dan umbi bawang dayak

Bahan	Berat kering (gram)	Berat serbuk (gram)	Rendemen (%)
Daun bayam duri	2600	1998	76,84
Umbi bawang dayak	3380	2876	85,08

$$\begin{aligned}
 \% \text{ Rendemen Daun bayam duri} &= \frac{\text{bobot serbuk (gram)}}{\text{bobot kering (gram)}} \times 100\% \\
 &= \frac{1998}{2600} \times 100\% \\
 &= 76,84 \%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \% \text{ Rendemen Umbi bawang dayak} &= \frac{\text{bobot serbuk (gram)}}{\text{bobot kering (gram)}} \times 100\% \\
 &= \frac{2876}{3380} \times 100\% \\
 &= 85,08 \%
 \end{aligned}$$

Lampiran 7. Penetapan dan perhitungan kadar air serbuk daun bayam duri dan umbi bawang dayak

Daun bayam duri



Replikasi 1



Replikasi 2



Replikasi 3

$$\% \text{ kadar air} = \frac{\text{Volume air (ml)}}{\text{Bobot serbuk (gram)}} \times 100\%$$

$$\text{Replikasi 1} = \frac{1 \text{ ml}}{20 \text{ gram}} \times 100\% = 5\%$$

$$\text{Replikasi 2} = \frac{1,1 \text{ ml}}{20 \text{ gram}} \times 100\% = 5,5\%$$

$$\text{Replikasi 3} = \frac{1 \text{ ml}}{20 \text{ gram}} \times 100\% = 5\%$$

Umbi bawang dayak



Replikasi 1



Replikasi 2



Replikasi 3

$$\% \text{ kadar air} = \frac{\text{Volume air (ml)}}{\text{Bobot serbuk (gram)}} \times 100\%$$

$$\text{Replikasi 1} = \frac{1,2 \text{ ml}}{20 \text{ gram}} \times 100\% = 6\%$$

$$\text{Replikasi 2} = \frac{1,4 \text{ ml}}{20 \text{ gram}} \times 100\% = 7\%$$

$$\text{Replikasi 3} = \frac{1,4 \text{ ml}}{20 \text{ gram}} \times 100\% = 7\%$$

Lampiran 8. Hasil perhitungan susut pengeringan serbuk daun bayam duri dan umbi bawang dayak

No	Replikasi	Berat (gram)	Susut pengeringan (%)	
			Daun bayam duri	Umbi bawang dayak
1.	1	2	7,5	7,5
2.	2	2	7,5	7,9
3.	3	2	6,1	8,5
Rata-rata $\pm$ SD			7,03 $\pm$ 0,8	7,9 $\pm$ 0,7

Daun bayam duri



Replikasi 1



Replikasi 2



Replikasi 3

Replikasi 1. % susut pengeringan = 100% - hasil penyusutan
 = 100% - 92,5%
 = 7,5%

Replikasi 2. % susut pengeringan = 100% - hasil penyusutan
 = 100% - 92,5%
 = 7,5%

Replikasi 3. % susut pengeringan = 100% - hasil penyusutan
 = 100% - 93,9%
 = 6,1%

Umbi bawang dayak



Replikasi 1



Replikasi 2



Replikasi 3

Replikasi 1. % susut pengeringan = 100% - hasil penyusutan
 = 100% - 92,5%
 = 7,5%

Replikasi 2. % susut pengeringan = 100% - hasil penyusutan
 = 100% - 92,1%
 = 7,9%

Replikasi 3. % susut pengeringan = 100% - hasil penyusutan
 = 100% - 91,5%
 = 8,5%

Lampiran 9. Hasil perhitungan ekstrak etanol terhadap bobot serbuk simplisia

Simplisia	Berat serbuk kering (g)	Berat ekstrak (g)	Rendemen(%)
Daun bayam duri	500	88	17,6
Umbi bawang dayak	500	60	12



$$\begin{aligned} \text{Berat ekstrak} &= \text{Berat botol isi ekstrak} - \text{berat botol kosong} \\ &= 315 - 227 \\ &= 88 \text{ gram} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Rendemen Daun Bayam Duri} &= \frac{\text{Berat ekstrak (gram)}}{\text{Berat Serbuk kering (gram)}} \times 100\% \\ &= \frac{88}{500} \times 100\% \\ &= 17,6 \% \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \text{Berat Ekstrak} &= \text{Berat botol isi ekstrak} - \text{berat botol kosong} \\ &= 289 - 229 \\ &= 60 \text{ gram} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Rendemen Umbi bawang dayak} &= \frac{\text{Berat ekstrak (gram)}}{\text{Berat Serbuk kering (gram)}} \times 100\% \\ &= \frac{60}{500} \times 100\% \\ &= 12\% \end{aligned}$$

Lampiran 10. Hasil Organoleptis**Gambar 6. Ekstrak Daun Bayam Duri****Gambar 7. Ekstrak Umbi Bawang Dayak**

Lampiran 11. Hasil Identifikasi Kandungan senyawa kimia ekstrak daun bayam duri dan ekstrak umbi bawang dayak

Ekstrak	Senyawa	Hasil	Keterangan
Daun Bayam Duri	Flavonoid		Oranye pada lapisan amil alkohol (+)
	Saponin		Terbentuk gelembung 1cm dan gelembung tidak hilang dengan ditambah HCL 2% (+)
	Tanin		Coklat tua (+)
	Steroid / terpenoid		Merah (+ terpenoid)

Umbi Bawang dayak	Alkaloid		Endapan berwarna jingga (+)
	Flavonoid		Merah (+)
	Saponin		Gelembung udara stabil 1 cm selama 15 menit (+)
	Tannin		Coklat tua (+)

Steroid /
terpenoid







Merah
(+ terpenoid)


Polifenol



Hijau Tua
(+)

KLT 12. Hasil identifikasi dengan KLT

Ekstrak	Identifikasi	Pembanding	Warna noda			Nilai Rf	Keterangan
			Sinar Tampak	UV 254nm	UV 366 nm		
Daun Bayam duri	Flavonoid	Rutin	 A : Baku pembanding B : Sampel			Baku : 0,72 Ekstrak : 0,72 0,88	positif
	Steroid		 B : Sampel			Ekstrak : 0,3 0,9	Positif terpenoid
Umbi bawang dayak	Flavonoid	Rutin	 A : Baku pembanding B : Sampel			Baku : 0,7 Ekstrak : 0,7 0,83 0,86 0,91	positif
	Steroid / Terpenoid	-	 B : Sampel			Ekstrak : 0,97 0,73	positif

	Tanin	Asam galat	 A : Baku pembanding B : Sampel	Baku : 0,7 Ekstrak 0,43 0,7	positif
--	-------	------------	---	---	---------

Lampiran 13. Perlakuan terhadap hewan uji dan penimbangan berat badan



1. Perhitungan dosis kombinasi dari efek sinergis gabungan bahan alam
 - a. Larutan Na CMC 0,5%
 - Larutan stock Na CMC 0,5% dibuat 100 mL
$$= \frac{100}{100} \times 500 \text{ mg}$$
$$= 500\text{mg}/100\text{mL aquadest}$$
$$= 0,5 \text{ gram}/100\text{mL aquadest}$$
 - Konsentrasi Na CMC 0,5%
$$= 0,5 \text{ gram}/100\text{mL aquadest}$$
$$= 500 \text{ mg}/100 \text{ mL aquadest}$$
$$= 5\text{mg/mL}$$
 - Volume pemberian untuk tikus 200 gram
$$= \frac{200}{1000} \times 5\text{mg}$$
$$= 1 \text{ mL}$$
 - b. Asifit
 - Dosis manusia
3 kali sehari 1 – 2 kapsul (tiap kapsul mengandung 228 mg/70 kg BB manusia)
 - Konversi manusia 70 kg ke tikus yaitu 0,018
$$\text{Pemberian } 1 \times = 1 \times 228 \text{ mg} = 228 \text{ mg}$$
$$= 0,018 \times 228 \text{ mg}/70\text{Kg BB manusia}$$
$$= 4,104 \text{ mg}/200 \text{ gram BB tikus}$$
$$= 20,52 \text{ mg/kg BB tikus}$$
 - Larutan stock 0,228%
 - Volume pemberian untuk 200 gram tikus
$$= \frac{100}{228} \times 4,104 \text{ mg}$$
$$= 1,8 \text{ mL}$$
 - c. Dosis ekstrak
 - Daun bayam duri (DB) $= 21 \text{ mg/kg BB tikus} \times 3$
$$= 63 \text{ mg/kg BB tikus}$$
 - Umbi Bawang dayak (UB) $= 60 \text{ mg/kg BB tikus}$

% Dosis	Dosis daun bayam duri	Dosis Umbi bawang dayak
50 : 50	31,5 mg/kg BB	30 mg/kg BB
75 : 25	47,25 mg/kg BB	15 mg/kg BB
25 : 75	15,75 mg/kg BB	45 mg/kg BB

- 1) Daun bayam duri (*Amaranthus spinosus* L.) = 200 gram BB tikus
Larutan stok : 0,3% = 300 mg/100 ml

a) Dosis I = $\frac{200}{1000} \times 31,5 \text{ mg} = 6,3 \text{ mg}/200 \text{ gram BB tikus}$

$$\text{Volume Pemberian (VP)} = \frac{6,3 \text{ mg}}{300 \text{ mg}} \times 100 \text{ ml}$$

$$= 2,1 \text{ mL}/200 \text{ gram BB tikus}$$

b) Dosis II = $\frac{200}{1000} \times 47,25 \text{ mg} = 9,5 \text{ mg}/200 \text{ gram BB tikus}$

$$\text{Volume Pemberian (VP)} = \frac{9,5 \text{ mg}}{300 \text{ mg}} \times 100 \text{ ml}$$

$$= 3,15 \text{ mL}/200 \text{ gram BB tikus}$$

c) Dosis III = $\frac{200}{1000} \times 15,75 \text{ mg} = 3,1 \text{ mg}/200 \text{ gram BB tikus}$

$$\text{Volume Pemberian (VP)} = \frac{3,1 \text{ mg}}{300 \text{ mg}} \times 100 \text{ ml}$$

$$= 1,03 \text{ mL}/200 \text{ gram BB tikus}$$

- 2) Umbi bawang dayak (*Eleutherine americana* Merr) = *in stock* 0,3%

$$\text{Larutan stok : } 0,3 \% = \frac{0,3 \text{ g}}{100 \text{ ml}} = \frac{300 \text{ mg}}{100 \text{ ml}} = 3 \text{ mg/ml}$$

a) Dosis I = $\frac{200}{1000} \times 30 \text{ mg} = 6 \text{ mg}/200 \text{ gram BB tikus}$

$$\text{Volume Pemberian (VP)} = \frac{6 \text{ mg}}{300 \text{ mg}} \times 100 \text{ ml}$$

$$= 2 \text{ mL}/200 \text{ gram BB tikus}$$

b) Dosis II = $\frac{200}{1000} \times 15 \text{ mg} = 3 \text{ mg}/200 \text{ gram BB tikus}$

$$\text{Volume Pemberian (VP)} = \frac{3 \text{ mg}}{300 \text{ mg}} \times 100 \text{ ml}$$

$$= 1 \text{ mL}/200 \text{ gram BB tikus}$$

c) Dosis III = $\frac{200}{1000} \times 45 \text{ mg} = 9 \text{ mg}/200 \text{ gram BB tikus}$

$$\text{Volume Pemberian (VP)} = \frac{9 \text{ mg}}{300 \text{ mg}} \times 100 \text{ ml}$$

$$= 3 \text{ mL}/200 \text{ gram BB tikus}$$

Lampiran 13. Data peningkatan berat badan anak tikus

I. KELOMPOK NEGATIF CMC

TIKUS	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14
1	0,02	0,02	0,01	0,03	0,01	0,01	0,02	0,13	0,02	0,01	0,02	0,02	0,01	0,03
2	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,26	0,02	0,02	0,02	0,03	0,01	0,04
3	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,04	0,02	0,03	0,02	0,05	0,02	0,03
4	0,02	0,03	0,02	0,02	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
rata-rata	0,016	0,018	0,015	0,023	0,018	0,017	0,014	0,113	0,019	0,022	0,020	0,030	0,016	0,032
SD	0,004	0,007	0,007	0,008	0,007	0,009	0,005	0,111	0,003	0,009	0,005	0,015	0,007	0,005

2. KELOMPOK POSITIF ASIFIT

TIKUS	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14
1	0,16	0,20	0,22	0,20	0,23	0,34	0,28	0,31	0,38	0,30	0,38	0,44	0,43	0,47
2	0,19	0,28	0,29	0,27	0,21	0,23	0,23	0,23	0,28	0,36	0,32	0,25	0,34	0,37
3	0,28	0,29	0,25	0,27	0,34	0,22	0,27	0,30	0,35	0,27	0,31	0,36	0,33	0,40
4	0,14	0,30	0,32	0,33	0,30	0,35	0,31	0,34	0,30	0,33	0,38	0,39	0,32	0,31
rata-rata	0,188	0,265	0,269	0,267	0,269	0,283	0,271	0,293	0,324	0,314	0,345	0,356	0,355	0,387
SD	0,062	0,048	0,045	0,052	0,059	0,071	0,036	0,047	0,045	0,038	0,035	0,082	0,053	0,069

3. DOSIS TUNGGAL BAYAM DURI 63MG/KG BB

TIKUS	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14
1	0,14	0,19	0,16	0,24	0,16	0,22	0,22	0,20	0,18	0,22	0,28	0,26	0,24	0,26
2	0,17	0,18	0,14	0,25	0,24	0,22	0,22	0,18	0,29	0,20	0,32	0,32	0,28	0,25
3	0,18	0,26	0,28	0,19	0,28	0,24	0,26	0,26	0,31	0,27	0,36	0,31	0,32	0,34
4	0,18	0,18	0,18	0,20	0,25	0,31	0,28	0,28	0,29	0,28	0,32	0,31	0,29	0,32
rata-rata	0,138	0,193	0,163	0,240	0,163	0,218	0,218	0,203	0,178	0,215	0,283	0,263	0,240	0,255
SD	0,018	0,040	0,059	0,029	0,050	0,042	0,028	0,047	0,061	0,037	0,030	0,025	0,032	0,044

4. DOSIS TUNGGAL BAWANG DAYAK

TIKUS	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14
1	0,19	0,21	0,23	0,22	0,23	0,27	0,30	0,23	0,27	0,39	0,31	0,27	0,33	0,25
2	0,19	0,20	0,25	0,27	0,29	0,30	0,28	0,29	0,32	0,35	0,29	0,32	0,28	0,36
3	0,17	0,18	0,20	0,20	0,28	0,22	0,28	0,27	0,31	0,31	0,28	0,34	0,35	0,30
4	0,20	0,20	0,21	0,23	0,28	0,29	0,30	0,31	0,33	0,33	0,31	0,30	0,32	0,26
rata-rata	0,188	0,196	0,219	0,229	0,268	0,267	0,289	0,273	0,307	0,344	0,298	0,306	0,319	0,290
SD	0,014	0,014	0,022	0,029	0,029	0,036	0,013	0,032	0,024	0,034	0,013	0,029	0,026	0,048

5. KOMBINASI 50:50

TIKUS	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14
1	0,17	0,19	0,21	0,20	0,32	0,31	0,32	0,32	0,34	0,34	0,36	0,37	0,37	0,38
2	0,22	0,26	0,30	0,24	0,25	0,26	0,26	0,30	0,31	0,33	0,34	0,36	0,39	0,41
3	0,20	0,28	0,32	0,30	0,27	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,34	0,38	0,33	0,40
4	0,17	0,30	0,29	0,27	0,29	0,30	0,30	0,31	0,31	0,29	0,34	0,36	0,34	0,35
rata-rata	0,189	0,255	0,279	0,253	0,279	0,297	0,299	0,310	0,320	0,321	0,343	0,366	0,356	0,384
SD	0,025	0,049	0,051	0,043	0,027	0,023	0,026	0,009	0,013	0,021	0,010	0,011	0,026	0,027

6. DOSIS KOMBINASI BAYAM DURI : BAWANG DAYAK 75:25

TIKUS	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14
1	0,17	0,21	0,20	0,32	0,24	0,24	0,30	0,30	0,33	0,27	0,30	0,33	0,32	0,25
2	0,20	0,23	0,22	0,31	0,25	0,20	0,22	0,24	0,30	0,31	0,25	0,33	0,36	0,36
3	0,19	0,21	0,24	0,33	0,30	0,30	0,18	0,39	0,29	0,29	0,24	0,33	0,27	0,24
4	0,18	0,25	0,25	0,27	0,29	0,25	0,24	0,33	0,29	0,29	0,31	0,31	0,32	0,27
rata-rata	0,183	0,223	0,228	0,307	0,268	0,244	0,235	0,313	0,299	0,290	0,275	0,324	0,317	0,281
SD	0,014	0,021	0,022	0,024	0,026	0,040	0,051	0,061	0,018	0,013	0,034	0,011	0,039	0,056

7. DOSIS KOMBINASI BAYAM DURI DAN BAWANG DAYAK 25:75

TIKUS	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14
1	0,18	0,20	0,28	0,25	0,30	0,28	0,29	0,30	0,31	0,30	0,40	0,31	0,40	0,48
2	0,16	0,23	0,23	0,33	0,25	0,33	0,31	0,33	0,32	0,29	0,31	0,31	0,28	0,35
3	0,16	0,20	0,21	0,22	0,26	0,25	0,28	0,31	0,27	0,29	0,26	0,30	0,33	0,25
4	0,16	0,23	0,28	0,19	0,22	0,32	0,31	0,38	0,31	0,31	0,39	0,31	0,29	0,32
rata-rata	0,164	0,212	0,247	0,248	0,259	0,293	0,296	0,327	0,299	0,297	0,339	0,307	0,321	0,349
SD	0,009	0,015	0,037	0,057	0,033	0,037	0,017	0,034	0,021	0,011	0,065	0,005	0,054	0,095

LAMPIRAN 14. Hasil analisis data dengan SPSS

Case Processing Summary

		Cases					
		Valid		Missing		Total	
	Kelompok	N	Percent	N	Percent	N	Percent
H1	kontrol negative	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
	kontrol positif	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
H2	kontrol negatif	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
	kontrol positif	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
H3	kontrol negatif	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
	kontrol positif	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
H4	kontrol negatif	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
	kontrol positif	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
H5	kontrol negatif	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
	kontrol positif	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
H6	kontrol negatif	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
	kontrol positif	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%

	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
H14	kontrol negatif	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
	kontrol positif	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%

Tests of Normality

	Kelompok	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
H1	kontrol negative	.364	4	.	.840	4	.195
	kontrol positif	.254	4	.	.901	4	.434
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.277	4	.	.845	4	.209
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	.394	4	.	.773	4	.062
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	.281	4	.	.861	4	.265
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.178	4	.	.989	4	.951
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	.333	4	.	.828	4	.163
H2	kontrol negative	.237	4	.	.939	4	.650
	kontrol positif	.333	4	.	.835	4	.180
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.354	4	.	.787	4	.080
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	.232	4	.	.968	4	.827
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	.291	4	.	.871	4	.303
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.231	4	.	.903	4	.447
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	.306	4	.	.768	4	.056
H3	kontrol negative	.252	4	.	.882	4	.348
	kontrol positif	.208	4	.	.967	4	.822
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.330	4	.	.842	4	.202
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	.206	4	.	.963	4	.800
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	.332	4	.	.857	4	.248

	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.179	4	.	.979	4	.897
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	.279	4	.	.880	4	.337
H4	kontrol negative	.220	4	.	.980	4	.900
	kontrol positif	.274	4	.	.940	4	.655
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.265	4	.	.880	4	.338
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	.309	4	.	.913	4	.497
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	.137	4	.	.998	4	.995
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.302	4	.	.842	4	.201
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	.232	4	.	.947	4	.695
H5	kontrol negative	.288	4	.	.887	4	.369
	kontrol positif	.233	4	.	.945	4	.684
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.275	4	.	.928	4	.583
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	.352	4	.	.820	4	.143
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	.201	4	.	.961	4	.783
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.259	4	.	.881	4	.345
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	.214	4	.	.982	4	.911
H6	kontrol negative	.290	4	.	.863	4	.271
	kontrol positif	.291	4	.	.797	4	.098
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.326	4	.	.785	4	.078
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	.229	4	.	.932	4	.605
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	.345	4	.	.823	4	.151
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.219	4	.	.979	4	.896
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	.267	4	.	.902	4	.440
H7	kontrol negative	.298	4	.	.926	4	.572
	kontrol positif	.243	4	.	.964	4	.806
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.275	4	.	.879	4	.335
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	.300	4	.	.842	4	.200
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	.260	4	.	.870	4	.296

	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.211	4	.	.977	4	.885
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	.303	4	.	.821	4	.146
H8	kontrol negative	.250	4	.	.896	4	.412
	kontrol positif	.287	4	.	.917	4	.521
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.242	4	.	.919	4	.533
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	.203	4	.	.966	4	.816
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	.250	4	.	.895	4	.405
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.173	4	.	.995	4	.982
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	.272	4	.	.833	4	.175
H9	kontrol negative	.151	4	.	.993	4	.972
	kontrol positif	.202	4	.	.965	4	.810
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.383	4	.	.787	4	.082
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	.302	4	.	.842	4	.201
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	.278	4	.	.859	4	.256
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.348	4	.	.838	4	.189
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	.366	4	.	.806	4	.113
H10	kontrol negative	.279	4	.	.923	4	.556
	kontrol positif	.160	4	.	.991	4	.963
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.262	4	.	.881	4	.342
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	.235	4	.	.952	4	.731
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	.215	4	.	.937	4	.639
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.250	4	.	.963	4	.798
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	.318	4	.	.873	4	.310
H11	kontrol negative	.208	4	.	.950	4	.714
	kontrol positif	.305	4	.	.794	4	.091
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.233	4	.	.959	4	.775
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	.198	4	.	.973	4	.857
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	.347	4	.	.807	4	.115

	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.268	4	.	.886	4	.366
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	.258	4	.	.917	4	.522
H12	kontrol negative	.318	4	.	.908	4	.470
	kontrol positif	.244	4	.	.950	4	.717
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.338	4	.	.844	4	.206
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	.151	4	.	.993	4	.972
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	.294	4	.	.851	4	.230
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.294	4	.	.851	4	.230
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	.303	4	.	.791	4	.086
H13	kontrol negative	.215	4	.	.946	4	.689
	kontrol positif	.343	4	.	.818	4	.139
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.195	4	.	.988	4	.945
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	.307	4	.	.915	4	.508
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	.289	4	.	.850	4	.227
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.282	4	.	.940	4	.655
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	.246	4	.	.880	4	.340
H14	kontrol negative	.302	4	.	.827	4	.161
	kontrol positif	.189	4	.	.991	4	.963
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.294	4	.	.846	4	.213
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	.250	4	.	.895	4	.409
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	.231	4	.	.952	4	.726
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.312	4	.	.826	4	.159
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	.247	4	.	.959	4	.770

a. Lilliefors Significance Correction

Multiple Descriptives

		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
						Lower Bound	Upper Bound		
H1	kontrol negatif	4	.01625	.004330	.002165	.00936	.02314	.010	.020
	kontrol positif	4	.18813	.061826	.030913	.08975	.28650	.135	.275
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	4	.16375	.018314	.009157	.13461	.19289	.138	.178
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	4	.18750	.013540	.006770	.16595	.20905	.168	.198
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	4	.18938	.025031	.012516	.14954	.22921	.170	.223
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	4	.18250	.013693	.006847	.16071	.20429	.168	.200
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	4	.16438	.008985	.004492	.15008	.17867	.158	.178
	Total	28	.15598	.063761	.012050	.13126	.18071	.010	.275
H2	kontrol negatif	4	.01813	.006884	.003442	.00717	.02908	.010	.025
	kontrol positif	4	.26500	.048002	.024001	.18862	.34138	.195	.303
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	4	.20313	.040227	.020114	.13911	.26714	.175	.263
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	4	.19563	.013598	.006799	.17399	.21726	.178	.210
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	4	.25500	.048819	.024410	.17732	.33268	.185	.295
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	4	.22313	.021348	.010674	.18916	.25709	.205	.253
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	4	.21188	.015190	.007595	.18770	.23605	.198	.225
	Total	28	.19598	.082855	.015658	.16385	.22811	.010	.303
H3	kontrol negatif	4	.01500	.007360	.003680	.00329	.02671	.008	.023
	kontrol positif	4	.26938	.044505	.022253	.19856	.34019	.223	.323
	dosis tunggal bayam duri	4	.18938	.058856	.029428	.09572	.28303	.143	.275

	63mg/kg bb tikus								
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	4	.21938	.021926	.010963	.18449	.25426	.198	.248
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	4	.27938	.051412	.025706	.19757	.36118	.205	.323
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	4	.22750	.021506	.010753	.19328	.26172	.200	.250
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	4	.24688	.036593	.018297	.18865	.30510	.205	.280
	Total	28	.20670	.091315	.017257	.17129	.24210	.008	.323
H4	kontrol negatif	4	.02313	.008260	.004130	.00998	.03627	.013	.033
	kontrol positif	4	.26688	.052177	.026088	.18385	.34990	.200	.328
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	4	.22125	.029475	.014737	.17435	.26815	.193	.253
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	4	.22938	.029324	.014662	.18271	.27604	.200	.270
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	4	.25250	.043349	.021675	.18352	.32148	.200	.303
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	4	.30688	.023750	.011875	.26908	.34467	.273	.325
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	4	.24750	.056752	.028376	.15719	.33781	.193	.325
	Total	28	.22107	.092725	.017523	.18512	.25703	.013	.328
H5	kontrol negatif	4	.01813	.006575	.003287	.00766	.02859	.013	.028
	kontrol positif	4	.26938	.059244	.029622	.17510	.36365	.210	.340
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	4	.23188	.049891	.024945	.15249	.31126	.163	.280
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	4	.26750	.029011	.014506	.22134	.31366	.225	.290
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	4	.27938	.027262	.013631	.23599	.32276	.253	.315

	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	4	.26813	.025769	.012885	.22712	.30913	.243	.295
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	4	.25850	.032911	.016456	.20613	.31087	.220	.300
	Total	28	.22755	.093922	.017750	.19113	.26397	.013	.340
H6	kontrol negatif	4	.01688	.008509	.004254	.00334	.03041	.010	.028
	kontrol positif	4	.28250	.070975	.035488	.16956	.39544	.215	.348
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	4	.24563	.042199	.021099	.17848	.31277	.218	.308
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	4	.26688	.035904	.017952	.20974	.32401	.218	.300
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	4	.29688	.023485	.011743	.25950	.33425	.263	.315
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	4	.24438	.040072	.020036	.18061	.30814	.198	.295
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	4	.29313	.036933	.018467	.23436	.35189	.250	.328
	Total	28	.23518	.099654	.018833	.19654	.27382	.010	.348
H7	kontrol negatif	4	.01438	.005154	.002577	.00617	.02258	.008	.020
	kontrol positif	4	.27063	.035845	.017923	.21359	.32766	.225	.313
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	4	.24375	.028174	.014087	.19892	.28858	.218	.275
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	4	.28938	.012645	.006322	.26925	.30950	.275	.300
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	4	.29938	.026011	.013005	.25799	.34076	.263	.320
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	4	.23500	.051357	.025678	.15328	.31672	.180	.303
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	4	.29563	.016879	.008439	.26877	.32248	.278	.310
	Total	28	.23545	.098277	.018573	.19734	.27355	.008	.320
H8	kontrol negatif	4	.11250	.111037	.055518	-.06418	.28918	.020	.263
	kontrol positif	4	.29313	.046832	.023416	.21860	.36765	.228	.338

	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	4	.22938	.047142	.023571	.15436	.30439	.178	.278
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	4	.27313	.031713	.015857	.22266	.32359	.233	.305
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	4	.31000	.008898	.004449	.29584	.32416	.298	.318
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	4	.31313	.061080	.030540	.21593	.41032	.240	.388
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	4	.32688	.033626	.016813	.27337	.38038	.303	.375
	Total	28	.26545	.086555	.016357	.23188	.29901	.020	.388
H9	kontrol negatif	4	.01875	.003227	.001614	.01361	.02389	.015	.023
	kontrol positif	4	.32375	.044791	.022396	.25248	.39502	.275	.375
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	4	.26688	.060635	.030317	.17039	.36336	.178	.313
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	4	.30688	.023750	.011875	.26908	.34467	.273	.325
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	4	.32000	.013070	.006535	.29920	.34080	.310	.338
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	4	.29938	.017604	.008802	.27136	.32739	.285	.325
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	4	.29875	.021262	.010631	.26492	.33258	.268	.315
	Total	28	.26205	.106476	.020122	.22077	.30334	.015	.375
H10	kontrol negatif	4	.02188	.008509	.004254	.00834	.03541	.010	.030
	kontrol positif	4	.31438	.037770	.018885	.25427	.37448	.270	.358
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	4	.23875	.036827	.018414	.18015	.29735	.200	.275
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	4	.34375	.034004	.017002	.28964	.39786	.310	.390

H13	kontrol negatif	4	.01625	.006614	.003307	.00573	.02677	.010	.025
	kontrol positif	4	.35500	.052876	.026438	.27086	.43914	.315	.433
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	4	.27938	.031910	.015955	.22860	.33015	.240	.318
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	4	.31875	.026180	.013090	.27709	.36041	.283	.345
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	4	.35625	.026497	.013248	.31409	.39841	.333	.385
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	4	.31688	.039125	.019562	.25462	.37913	.265	.360
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	4	.32063	.053789	.026894	.23504	.40621	.278	.395
	Total	28	.28045	.117231	.022155	.23499	.32590	.010	.433
	H14	kontrol negatif	4	.03188	.005154	.002577	.02367	.04008	.028
kontrol positif		4	.38688	.069173	.034586	.27681	.49694	.305	.473
dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus		4	.29125	.044277	.022138	.22080	.36170	.253	.340
dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus		4	.29000	.048088	.024044	.21348	.36652	.250	.355
dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50		4	.38375	.026654	.013327	.34134	.42616	.348	.410
dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25		4	.28125	.055846	.027923	.19239	.37011	.240	.363
dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75		4	.34938	.095140	.047570	.19799	.50076	.250	.478
Total		28	.28777	.124630	.023553	.23944	.33609	.028	.478

Test of Homogeneity of Variances

	Levene Statistic	df1	df2	Sig.
H1	3.053	6	21	.026
H2	2.094	6	21	.097
H3	2.107	6	21	.096
H4	1.136	6	21	.376
H5	2.331	6	21	.070
H6	4.201	6	21	.006
H7	1.785	6	21	.151
H8	2.857	6	21	.034
H9	3.739	6	21	.011
H10	3.199	6	21	.022
H11	7.906	6	21	.000
H12	3.086	6	21	.025
H13	1.372	6	21	.271
H14	1.509	6	21	.224

Multiple Comparisons

Tukey HSD

Dependent Variable	(I) kelompok	(J) kelompok	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
H1	kontrol negatif	kontrol positif	-.171875*	.019374	.000	-.23485	-.10890
		dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	-.147500*	.019374	.000	-.21048	-.08452
		dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	-.171250*	.019374	.000	-.23423	-.10827
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.173125*	.019374	.000	-.23610	-.11015
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	-.166250*	.019374	.000	-.22923	-.10327
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	-.148125*	.019374	.000	-.21110	-.08515
	kontrol positif	kontrol negatif	.171875*	.019374	.000	.10890	.23485
		dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.024375	.019374	.863	-.03860	.08735
		dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	.000625	.019374	1.000	-.06235	.06360
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.001250	.019374	1.000	-.06423	.06173

		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.005625	.019374	1.000	-.05735	.06860
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	.023750	.019374	.876	-.03923	.08673
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	kontrol negatif	.147500*	.019374	.000	.08452	.21048
		kontrol positif	-.024375	.019374	.863	-.08735	.03860
		dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	-.023750	.019374	.876	-.08673	.03923
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.025625	.019374	.834	-.08860	.03735
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	-.018750	.019374	.956	-.08173	.04423
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	-.000625	.019374	1.000	-.06360	.06235
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	kontrol negatif	.171250*	.019374	.000	.10827	.23423
		kontrol positif	-.000625	.019374	1.000	-.06360	.06235
		dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.023750	.019374	.876	-.03923	.08673
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.001875	.019374	1.000	-.06485	.06110
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.005000	.019374	1.000	-.05798	.06798

	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	.023125	.019374	.889	-.03985	.08610
dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	kontrol negatif	.173125*	.019374	.000	.11015	.23610
	kontrol positif	.001250	.019374	1.000	-.06173	.06423
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.025625	.019374	.834	-.03735	.08860
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	.001875	.019374	1.000	-.06110	.06485
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.006875	.019374	1.000	-.05610	.06985
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	.025000	.019374	.849	-.03798	.08798
dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	kontrol negatif	.166250*	.019374	.000	.10327	.22923
	kontrol positif	-.005625	.019374	1.000	-.06860	.05735
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.018750	.019374	.956	-.04423	.08173
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	-.005000	.019374	1.000	-.06798	.05798
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.006875	.019374	1.000	-.06985	.05610

		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	.018125	.019374	.962	-.04485	.08110
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	kontrol negatif	.148125*	.019374	.000	.08515	.21110
		kontrol positif	-.023750	.019374	.876	-.08673	.03923
		dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.000625	.019374	1.000	-.06235	.06360
		dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	-.023125	.019374	.889	-.08610	.03985
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.025000	.019374	.849	-.08798	.03798
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	-.018125	.019374	.962	-.08110	.04485
H2	kontrol negatif	kontrol positif	-.246875*	.022716	.000	-.32072	-.17303
		dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	-.185000*	.022716	.000	-.25885	-.11115
		dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	-.177500*	.022716	.000	-.25135	-.10365
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.236875*	.022716	.000	-.31072	-.16303
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	-.205000*	.022716	.000	-.27885	-.13115

	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	-.193750*	.022716	.000	-.26760	-.11990
kontrol positif	kontrol negatif	.246875*	.022716	.000	.17303	.32072
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.061875	.022716	.141	-.01197	.13572
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	.069375	.022716	.075	-.00447	.14322
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	.010000	.022716	.999	-.06385	.08385
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.041875	.022716	.536	-.03197	.11572
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	.053125	.022716	.272	-.02072	.12697
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.185000*	.022716	.000	.11115	.25885
dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	kontrol negatif	-.061875	.022716	.141	-.13572	.01197
	kontrol positif	.007500	.022716	1.000	-.06635	.08135
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus					
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.051875	.022716	.297	-.12572	.02197
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	-.020000	.022716	.972	-.09385	.05385

	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	-.008750	.022716	1.000	-.08260	.06510
dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	kontrol negatif	.177500*	.022716	.000	.10365	.25135
	kontrol positif	-.069375	.022716	.075	-.14322	.00447
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	-.007500	.022716	1.000	-.08135	.06635
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.059375	.022716	.172	-.13322	.01447
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	-.027500	.022716	.882	-.10135	.04635
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	-.016250	.022716	.990	-.09010	.05760
dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	kontrol negatif	.236875*	.022716	.000	.16303	.31072
	kontrol positif	-.010000	.022716	.999	-.08385	.06385
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.051875	.022716	.297	-.02197	.12572
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	.059375	.022716	.172	-.01447	.13322
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.031875	.022716	.794	-.04197	.10572
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	.043125	.022716	.503	-.03072	.11697

	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	kontrol negatif	.205000*	.022716	.000	.13115	.27885
		kontrol positif	-.041875	.022716	.536	-.11572	.03197
		dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.020000	.022716	.972	-.05385	.09385
		dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	.027500	.022716	.882	-.04635	.10135
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.031875	.022716	.794	-.10572	.04197
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	.011250	.022716	.999	-.06260	.08510
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	kontrol negatif	.193750*	.022716	.000	.11990	.26760
		kontrol positif	-.053125	.022716	.272	-.12697	.02072
		dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.008750	.022716	1.000	-.06510	.08260
		dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	.016250	.022716	.990	-.05760	.09010
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.043125	.022716	.503	-.11697	.03072
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	-.011250	.022716	.999	-.08510	.06260
H3	kontrol negatif	kontrol positif	-.254375*	.027287	.000	-.34308	-.16567

	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	-.174375*	.027287	.000	-.26308	-.08567
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	-.204375*	.027287	.000	-.29308	-.11567
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.264375*	.027287	.000	-.35308	-.17567
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	-.212500*	.027287	.000	-.30121	-.12379
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	-.231875*	.027287	.000	-.32058	-.14317
kontrol positif	kontrol negatif	.254375*	.027287	.000	.16567	.34308
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.080000	.027287	.095	-.00871	.16871
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	.050000	.027287	.542	-.03871	.13871
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.010000	.027287	1.000	-.09871	.07871
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.041875	.027287	.722	-.04683	.13058
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	.022500	.027287	.980	-.06621	.11121

dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	kontrol negatif	.174375*	.027287	.000	.08567	.26308
	kontrol positif	-.080000	.027287	.095	-.16871	.00871
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	-.030000	.027287	.921	-.11871	.05871
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.090000*	.027287	.045	-.17871	-.00129
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	-.038125	.027287	.797	-.12683	.05058
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	-.057500	.027287	.384	-.14621	.03121
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	.204375*	.027287	.000	.11567	.29308
dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	kontrol negatif	-.050000	.027287	.542	-.13871	.03871
	kontrol positif	.030000	.027287	.921	-.05871	.11871
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	-.060000	.027287	.337	-.14871	.02871
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.008125	.027287	1.000	-.09683	.08058
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	-.027500	.027287	.947	-.11621	.06121
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	.264375*	.027287	.000	.17567	.35308
	kontrol negatif	.010000	.027287	1.000	-.07871	.09871
dosis kombinasi ekstrak	kontrol positif					

DB : UB 50:50	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.090000*	.027287	.045	.00129	.17871
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	.060000	.027287	.337	-.02871	.14871
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.051875	.027287	.501	-.03683	.14058
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	.032500	.027287	.890	-.05621	.12121
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.212500*	.027287	.000	.12379	.30121
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	-.041875	.027287	.722	-.13058	.04683
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.038125	.027287	.797	-.05058	.12683
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	.008125	.027287	1.000	-.08058	.09683
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.051875	.027287	.501	-.14058	.03683
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	-.019375	.027287	.990	-.10808	.06933
dosis kombinasi ekstrak	kontrol negatif	.231875*	.027287	.000	.14317	.32058
	kontrol positif	-.022500	.027287	.980	-.11121	.06621

	DB : UB 25:75	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.057500	.027287	.384	-.03121	.14621
		dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	.027500	.027287	.947	-.06121	.11621
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.032500	.027287	.890	-.12121	.05621
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.019375	.027287	.990	-.06933	.10808
H4	kontrol negatif	kontrol positif	-.243750*	.026970	.000	-.33142	-.15608
		dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	-.198125*	.026970	.000	-.28580	-.11045
		dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	-.206250*	.026970	.000	-.29392	-.11858
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.229375*	.026970	.000	-.31705	-.14170
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	-.283750*	.026970	.000	-.37142	-.19608
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	-.224375*	.026970	.000	-.31205	-.13670
	kontrol positif	kontrol negatif	.243750*	.026970	.000	.15608	.33142

	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.045625	.026970	.628	-.04205	.13330
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	.037500	.026970	.801	-.05017	.12517
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	.014375	.026970	.998	-.07330	.10205
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	-.040000	.026970	.751	-.12767	.04767
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	.019375	.026970	.990	-.06830	.10705
dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	kontrol negatif	.198125*	.026970	.000	.11045	.28580
	kontrol positif	-.045625	.026970	.628	-.13330	.04205
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	-.008125	.026970	1.000	-.09580	.07955
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.031250	.026970	.902	-.11892	.05642
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	-.085625	.026970	.058	-.17330	.00205
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	-.026250	.026970	.954	-.11392	.06142
dosis tunggal	kontrol negatif	.206250*	.026970	.000	.11858	.29392

umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	kontrol positif	-.037500	.026970	.801	-.12517	.05017
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.008125	.026970	1.000	-.07955	.09580
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.023125	.026970	.975	-.11080	.06455
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	-.077500	.026970	.106	-.16517	.01017
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	-.018125	.026970	.993	-.10580	.06955
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	.229375*	.026970	.000	.14170	.31705
dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	kontrol negatif	-.014375	.026970	.998	-.10205	.07330
	kontrol positif	.031250	.026970	.902	-.05642	.11892
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.023125	.026970	.975	-.06455	.11080
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	.023125	.026970	.975	-.06455	.11080
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	-.054375	.026970	.434	-.14205	.03330
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	.005000	.026970	1.000	-.08267	.09267
dosis kombinasi ekstrak	kontrol negatif	.283750*	.026970	.000	.19608	.37142
	kontrol positif	.040000	.026970	.751	-.04767	.12767

	DB : UB 75:25	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.085625	.026970	.058	-.00205	.17330
		dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	.077500	.026970	.106	-.01017	.16517
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	.054375	.026970	.434	-.03330	.14205
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	.059375	.026970	.336	-.02830	.14705
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	kontrol negatif	.224375*	.026970	.000	.13670	.31205
		kontrol positif	-.019375	.026970	.990	-.10705	.06830
		dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.026250	.026970	.954	-.06142	.11392
		dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	.018125	.026970	.993	-.06955	.10580
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.005000	.026970	1.000	-.09267	.08267
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	-.059375	.026970	.336	-.14705	.02830
H5	kontrol negatif	kontrol positif	-.251250*	.025877	.000	-.33537	-.16713

	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	-.213750*	.025877	.000	-.29787	-.12963
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	-.249375*	.025877	.000	-.33349	-.16526
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.261250*	.025877	.000	-.34537	-.17713
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	-.250000*	.025877	.000	-.33412	-.16588
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	-.240375*	.025877	.000	-.32449	-.15626
kontrol positif	kontrol negatif	.251250*	.025877	.000	.16713	.33537
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.037500	.025877	.770	-.04662	.12162
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	.001875	.025877	1.000	-.08224	.08599
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.010000	.025877	1.000	-.09412	.07412
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.001250	.025877	1.000	-.08287	.08537
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	.010875	.025877	.999	-.07324	.09499

dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	kontrol negatif	.213750*	.025877	.000	.12963	.29787
	kontrol positif	-.037500	.025877	.770	-.12162	.04662
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	-.035625	.025877	.808	-.11974	.04849
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.047500	.025877	.540	-.13162	.03662
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	-.036250	.025877	.795	-.12037	.04787
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	-.026625	.025877	.941	-.11074	.05749
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	.249375*	.025877	.000	.16526	.33349
dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	kontrol negatif	-.001875	.025877	1.000	-.08599	.08224
	kontrol positif	.035625	.025877	.808	-.04849	.11974
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	-.011875	.025877	.999	-.09599	.07224
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.000625	.025877	1.000	-.08474	.08349
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.009000	.025877	1.000	-.07512	.09312
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	.261250*	.025877	.000	.17713	.34537
	dosis kombinasi ekstrak	.010000	.025877	1.000	-.07412	.09412

DB : UB 50:50	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.047500	.025877	.540	-.03662	.13162
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	.011875	.025877	.999	-.07224	.09599
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.011250	.025877	.999	-.07287	.09537
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	.020875	.025877	.982	-.06324	.10499
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.250000*	.025877	.000	.16588	.33412
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	-.001250	.025877	1.000	-.08537	.08287
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.036250	.025877	.795	-.04787	.12037
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	.000625	.025877	1.000	-.08349	.08474
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.011250	.025877	.999	-.09537	.07287
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	.009625	.025877	1.000	-.07449	.09374
dosis kombinasi ekstrak	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.240375*	.025877	.000	.15626	.32449
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	-.010875	.025877	.999	-.09499	.07324

	DB : UB 25:75	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.026625	.025877	.941	-.05749	.11074
		dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	-.009000	.025877	1.000	-.09312	.07512
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.020875	.025877	.982	-.10499	.06324
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	-.009625	.025877	1.000	-.09374	.07449
H6	kontrol negatif	kontrol positif	-.265625*	.028910	.000	-.35961	-.17164
		dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	-.228750*	.028910	.000	-.32273	-.13477
		dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	-.250000*	.028910	.000	-.34398	-.15602
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.280000*	.028910	.000	-.37398	-.18602
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	-.227500*	.028910	.000	-.32148	-.13352
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	-.276250*	.028910	.000	-.37023	-.18227
	kontrol positif	kontrol negatif	.265625*	.028910	.000	.17164	.35961

	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.036875	.028910	.855	-.05711	.13086
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	.015625	.028910	.998	-.07836	.10961
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.014375	.028910	.999	-.10836	.07961
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.038125	.028910	.836	-.05586	.13211
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	-.010625	.028910	1.000	-.10461	.08336
dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	kontrol negatif	.228750*	.028910	.000	.13477	.32273
	kontrol positif	-.036875	.028910	.855	-.13086	.05711
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	-.021250	.028910	.989	-.11523	.07273
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.051250	.028910	.579	-.14523	.04273
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.001250	.028910	1.000	-.09273	.09523
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	-.047500	.028910	.658	-.14148	.04648
dosis tunggal	kontrol negatif	.250000*	.028910	.000	.15602	.34398

umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	kontrol positif	-.015625	.028910	.998	-.10961	.07836
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.021250	.028910	.989	-.07273	.11523
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.030000	.028910	.939	-.12398	.06398
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.022500	.028910	.985	-.07148	.11648
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	-.026250	.028910	.967	-.12023	.06773
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	.280000*	.028910	.000	.18602	.37398
dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	kontrol negatif	.014375	.028910	.999	-.07961	.10836
	kontrol positif	.051250	.028910	.579	-.04273	.14523
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.030000	.028910	.939	-.06398	.12398
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	.052500	.028910	.552	-.04148	.14648
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.003750	.028910	1.000	-.09023	.09773
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	.227500*	.028910	.000	.13352	.32148
dosis kombinasi ekstrak	kontrol negatif	-.038125	.028910	.836	-.13211	.05586
	kontrol positif					

	DB : UB 75:25	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	-.001250	.028910	1.000	-.09523	.09273
		dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	-.022500	.028910	.985	-.11648	.07148
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.052500	.028910	.552	-.14648	.04148
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	-.048750	.028910	.632	-.14273	.04523
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	kontrol negatif	.276250*	.028910	.000	.18227	.37023
		kontrol positif	.010625	.028910	1.000	-.08336	.10461
		dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.047500	.028910	.658	-.04648	.14148
		dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	.026250	.028910	.967	-.06773	.12023
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.003750	.028910	1.000	-.09773	.09023
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.048750	.028910	.632	-.04523	.14273
H7	kontrol negatif	kontrol positif	-.256250*	.020466	.000	-.32278	-.18972

	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	-.229375*	.020466	.000	-.29591	-.16284
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	-.275000*	.020466	.000	-.34153	-.20847
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.285000*	.020466	.000	-.35153	-.21847
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	-.220625*	.020466	.000	-.28716	-.15409
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	-.281250*	.020466	.000	-.34778	-.21472
kontrol positif	kontrol negatif	.256250*	.020466	.000	.18972	.32278
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.026875	.020466	.838	-.03966	.09341
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	-.018750	.020466	.966	-.08528	.04778
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.028750	.020466	.793	-.09528	.03778
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.035625	.020466	.598	-.03091	.10216
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	-.025000	.020466	.878	-.09153	.04153

dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	kontrol negatif	.229375*	.020466	.000	.16284	.29591
	kontrol positif	-.026875	.020466	.838	-.09341	.03966
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	-.045625	.020466	.322	-.11216	.02091
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.055625	.020466	.142	-.12216	.01091
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.008750	.020466	.999	-.05778	.07528
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	-.051875	.020466	.197	-.11841	.01466
dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	kontrol negatif	.275000*	.020466	.000	.20847	.34153
	kontrol positif	.018750	.020466	.966	-.04778	.08528
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.045625	.020466	.322	-.02091	.11216
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.010000	.020466	.999	-.07653	.05653
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.054375	.020466	.159	-.01216	.12091
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	-.006250	.020466	1.000	-.07278	.06028
dosis kombinasi ekstrak	kontrol negatif	.285000*	.020466	.000	.21847	.35153
	kontrol positif	.028750	.020466	.793	-.03778	.09528

DB : UB 50:50	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.055625	.020466	.142	-.01091	.12216
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	.010000	.020466	.999	-.05653	.07653
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.064375	.020466	.062	-.00216	.13091
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	.003750	.020466	1.000	-.06278	.07028
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.220625*	.020466	.000	.15409	.28716
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	-.035625	.020466	.598	-.10216	.03091
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	-.008750	.020466	.999	-.07528	.05778
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	-.054375	.020466	.159	-.12091	.01216
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.064375	.020466	.062	-.13091	.00216
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	-.060625	.020466	.090	-.12716	.00591
	dosis kombinasi ekstrak	.281250*	.020466	.000	.21472	.34778
	dosis kombinasi ekstrak	.025000	.020466	.878	-.04153	.09153
	dosis kombinasi ekstrak					
	dosis kombinasi ekstrak					
	dosis kombinasi ekstrak					

	DB : UB 25:75	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.051875	.020466	.197	-.01466	.11841
		dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	.006250	.020466	1.000	-.06028	.07278
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.003750	.020466	1.000	-.07028	.06278
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.060625	.020466	.090	-.00591	.12716
H8	kontrol negatif	kontrol positif	-.180625*	.040259	.003	-.31150	-.04975
		dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	-.116875	.040259	.100	-.24775	.01400
		dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	-.160625*	.040259	.010	-.29150	-.02975
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.197500*	.040259	.001	-.32837	-.06663
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	-.200625*	.040259	.001	-.33150	-.06975
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	-.214375*	.040259	.000	-.34525	-.08350
	kontrol positif	kontrol negatif	.180625*	.040259	.003	.04975	.31150

	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.063750	.040259	.694	-.06712	.19462
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	.020000	.040259	.999	-.11087	.15087
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.016875	.040259	.999	-.14775	.11400
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	-.020000	.040259	.999	-.15087	.11087
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	-.033750	.040259	.978	-.16462	.09712
dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	kontrol negatif	.116875	.040259	.100	-.01400	.24775
	kontrol positif	-.063750	.040259	.694	-.19462	.06712
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	-.043750	.040259	.925	-.17462	.08712
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.080625	.040259	.442	-.21150	.05025
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	-.083750	.040259	.399	-.21462	.04712
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	-.097500	.040259	.238	-.22837	.03337
dosis tunggal	kontrol negatif	.160625*	.040259	.010	.02975	.29150

umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	kontrol positif	-.020000	.040259	.999	-.15087	.11087
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.043750	.040259	.925	-.08712	.17462
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.036875	.040259	.966	-.16775	.09400
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	-.040000	.040259	.950	-.17087	.09087
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	-.053750	.040259	.828	-.18462	.07712
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	.197500*	.040259	.001	.06663	.32837
dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	kontrol negatif	.016875	.040259	.999	-.11400	.14775
	kontrol positif	.080625	.040259	.442	-.05025	.21150
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.036875	.040259	.966	-.09400	.16775
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	.003125	.040259	1.000	-.13400	.12775
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	-.003125	.040259	1.000	-.13400	.12775
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	-.016875	.040259	.999	-.14775	.11400
dosis kombinasi ekstrak	kontrol negatif	.200625*	.040259	.001	.06975	.33150
	kontrol positif	.020000	.040259	.999	-.11087	.15087

	DB : UB 75:25	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.083750	.040259	.399	-.04712	.21462
		dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	.040000	.040259	.950	-.09087	.17087
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	.003125	.040259	1.000	-.12775	.13400
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	-.013750	.040259	1.000	-.14462	.11712
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	kontrol negatif	.214375*	.040259	.000	.08350	.34525
		kontrol positif	.033750	.040259	.978	-.09712	.16462
		dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.097500	.040259	.238	-.03337	.22837
		dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	.053750	.040259	.828	-.07712	.18462
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	.016875	.040259	.999	-.11400	.14775
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.013750	.040259	1.000	-.11712	.14462
H9	kontrol negatif	kontrol positif	-.305000*	.022662	.000	-.37867	-.23133

	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	-.248125*	.022662	.000	-.32180	-.17445
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	-.288125*	.022662	.000	-.36180	-.21445
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.301250*	.022662	.000	-.37492	-.22758
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	-.280625*	.022662	.000	-.35430	-.20695
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	-.280000*	.022662	.000	-.35367	-.20633
kontrol positif	kontrol negatif	.305000*	.022662	.000	.23133	.37867
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.056875	.022662	.206	-.01680	.13055
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	.016875	.022662	.988	-.05680	.09055
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	.003750	.022662	1.000	-.06992	.07742
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.024375	.022662	.928	-.04930	.09805
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	.025000	.022662	.920	-.04867	.09867

dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	kontrol negatif	.248125*	.022662	.000	.17445	.32180
	kontrol positif	-.056875	.022662	.206	-.13055	.01680
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	-.040000	.022662	.584	-.11367	.03367
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.053125	.022662	.270	-.12680	.02055
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	-.032500	.022662	.778	-.10617	.04117
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	-.031875	.022662	.792	-.10555	.04180
dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	kontrol negatif	.288125*	.022662	.000	.21445	.36180
	kontrol positif	-.016875	.022662	.988	-.09055	.05680
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.040000	.022662	.584	-.03367	.11367
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.013125	.022662	.997	-.08680	.06055
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.007500	.022662	1.000	-.06617	.08117
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	.008125	.022662	1.000	-.06555	.08180
dosis kombinasi ekstrak	kontrol negatif	.301250*	.022662	.000	.22758	.37492
	kontrol positif	-.003750	.022662	1.000	-.07742	.06992

DB : UB 50:50	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.053125	.022662	.270	-.02055	.12680
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	.013125	.022662	.997	-.06055	.08680
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.020625	.022662	.967	-.05305	.09430
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	.021250	.022662	.962	-.05242	.09492
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.280625*	.022662	.000	.20695	.35430
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	-.024375	.022662	.928	-.09805	.04930
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.032500	.022662	.778	-.04117	.10617
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	-.007500	.022662	1.000	-.08117	.06617
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.020625	.022662	.967	-.09430	.05305
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	.000625	.022662	1.000	-.07305	.07430
dosis kombinasi ekstrak	kontrol negatif	.280000*	.022662	.000	.20633	.35367
	kontrol positif	-.025000	.022662	.920	-.09867	.04867

	DB : UB 25:75	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.031875	.022662	.792	-.04180	.10555
		dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	-.008125	.022662	1.000	-.08180	.06555
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.021250	.022662	.962	-.09492	.05242
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	-.000625	.022662	1.000	-.07430	.07305
H10	kontrol negatif	kontrol positif	-.292500*	.018416	.000	-.35237	-.23263
		dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	-.216875*	.018416	.000	-.27674	-.15701
		dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	-.321875*	.018416	.000	-.38174	-.26201
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.298750*	.018416	.000	-.35862	-.23888
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	-.268125*	.018416	.000	-.32799	-.20826
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	-.275000*	.018416	.000	-.33487	-.21513
	kontrol positif	kontrol negatif	.292500*	.018416	.000	.23263	.35237

	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.075625*	.018416	.008	.01576	.13549
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	-.029375	.018416	.687	-.08924	.03049
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.006250	.018416	1.000	-.06612	.05362
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.024375	.018416	.834	-.03549	.08424
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	.017500	.018416	.959	-.04237	.07737
dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	kontrol negatif	.216875*	.018416	.000	.15701	.27674
	kontrol positif	-.075625*	.018416	.008	-.13549	-.01576
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	-.105000*	.018416	.000	-.16487	-.04513
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.081875*	.018416	.004	-.14174	-.02201
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	-.051250	.018416	.126	-.11112	.00862
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	-.058125	.018416	.061	-.11799	.00174
dosis tunggal	kontrol negatif	.321875*	.018416	.000	.26201	.38174

umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	kontrol positif	.029375	.018416	.687	-.03049	.08924
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.105000*	.018416	.000	.04513	.16487
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	.023125	.018416	.864	-.03674	.08299
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.053750	.018416	.097	-.00612	.11362
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	.046875	.018416	.193	-.01299	.10674
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	.298750*	.018416	.000	.23888	.35862
dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	kontrol negatif	.006250	.018416	1.000	-.05362	.06612
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.081875*	.018416	.004	.02201	.14174
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	-.023125	.018416	.864	-.08299	.03674
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.030625	.018416	.646	-.02924	.09049
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	.023750	.018416	.849	-.03612	.08362
	dosis kombinasi ekstrak	.268125*	.018416	.000	.20826	.32799
dosis kombinasi ekstrak	kontrol negatif	-.024375	.018416	.834	-.08424	.03549
	kontrol positif					

	DB : UB 75:25	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.051250	.018416	.126	-.00862	.11112
		dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	-.053750	.018416	.097	-.11362	.00612
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.030625	.018416	.646	-.09049	.02924
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	-.006875	.018416	1.000	-.06674	.05299
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	kontrol negatif	.275000*	.018416	.000	.21513	.33487
		kontrol positif	-.017500	.018416	.959	-.07737	.04237
		dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.058125	.018416	.061	-.00174	.11799
		dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	-.046875	.018416	.193	-.10674	.01299
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.023750	.018416	.849	-.08362	.03612
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.006875	.018416	1.000	-.05299	.06674
H11	kontrol negatif	kontrol positif	-.325000*	.023631	.000	-.40182	-.24818

	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	-.298750*	.023631	.000	-.37557	-.22193
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	-.278125*	.023631	.000	-.35494	-.20131
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.322500*	.023631	.000	-.39932	-.24568
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	-.255000*	.023631	.000	-.33182	-.17818
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	-.319375*	.023631	.000	-.39619	-.24256
kontrol positif	kontrol negatif	.325000*	.023631	.000	.24818	.40182
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.026250	.023631	.918	-.05057	.10307
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	.046875	.023631	.453	-.02994	.12369
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	.002500	.023631	1.000	-.07432	.07932
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.070000	.023631	.090	-.00682	.14682
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	.005625	.023631	1.000	-.07119	.08244

dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	kontrol negatif	.298750*	.023631	.000	.22193	.37557
	kontrol positif	-.026250	.023631	.918	-.10307	.05057
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	.020625	.023631	.973	-.05619	.09744
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.023750	.023631	.947	-.10057	.05307
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.043750	.023631	.531	-.03307	.12057
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	-.020625	.023631	.973	-.09744	.05619
dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	kontrol negatif	.278125*	.023631	.000	.20131	.35494
	kontrol positif	-.046875	.023631	.453	-.12369	.02994
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	-.020625	.023631	.973	-.09744	.05619
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.044375	.023631	.515	-.12119	.03244
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.023125	.023631	.953	-.05369	.09994
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	-.041250	.023631	.595	-.11807	.03557
dosis kombinasi ekstrak	kontrol negatif	.322500*	.023631	.000	.24568	.39932
	kontrol positif	-.002500	.023631	1.000	-.07932	.07432

DB : UB 50:50	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.023750	.023631	.947	-.05307	.10057
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	.044375	.023631	.515	-.03244	.12119
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.067500	.023631	.110	-.00932	.14432
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	.003125	.023631	1.000	-.07369	.07994
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.255000*	.023631	.000	.17818	.33182
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	-.070000	.023631	.090	-.14682	.00682
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	-.043750	.023631	.531	-.12057	.03307
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	-.023125	.023631	.953	-.09994	.05369
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.067500	.023631	.110	-.14432	.00932
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	-.064375	.023631	.141	-.14119	.01244
	dosis kombinasi ekstrak	.319375*	.023631	.000	.24256	.39619
	dosis kombinasi ekstrak	-.005625	.023631	1.000	-.08244	.07119
	dosis kombinasi ekstrak					
	dosis kombinasi ekstrak					
	dosis kombinasi ekstrak					

	DB : UB 25:75	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.020625	.023631	.973	-.05619	.09744
		dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	.041250	.023631	.595	-.03557	.11807
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.003125	.023631	1.000	-.07994	.07369
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.064375	.023631	.141	-.01244	.14119
H12	kontrol negatif	kontrol positif	-.326250*	.024825	.000	-.40695	-.24555
		dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	-.269375*	.024825	.000	-.35008	-.18867
		dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	-.276250*	.024825	.000	-.35695	-.19555
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.336250*	.024825	.000	-.41695	-.25555
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	-.293750*	.024825	.000	-.37445	-.21305
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	-.276875*	.024825	.000	-.35758	-.19617
	kontrol positif	kontrol negatif	.326250*	.024825	.000	.24555	.40695

	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.056875	.024825	.293	-.02383	.13758
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	.050000	.024825	.435	-.03070	.13070
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.010000	.024825	1.000	-.09070	.07070
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.032500	.024825	.840	-.04820	.11320
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	.049375	.024825	.450	-.03133	.13008
dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	kontrol negatif	.269375*	.024825	.000	.18867	.35008
	kontrol positif	-.056875	.024825	.293	-.13758	.02383
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	-.006875	.024825	1.000	-.08758	.07383
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.066875	.024825	.149	-.14758	.01383
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	-.024375	.024825	.953	-.10508	.05633
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	-.007500	.024825	1.000	-.08820	.07320
dosis tunggal	kontrol negatif	.276250*	.024825	.000	.19555	.35695

umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	kontrol positif	-.050000	.024825	.435	-.13070	.03070
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.006875	.024825	1.000	-.07383	.08758
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.060000	.024825	.240	-.14070	.02070
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	-.017500	.024825	.991	-.09820	.06320
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	-.000625	.024825	1.000	-.08133	.08008
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	.336250*	.024825	.000	.25555	.41695
dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	kontrol negatif	.010000	.024825	1.000	-.07070	.09070
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.066875	.024825	.149	-.01383	.14758
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	.060000	.024825	.240	-.02070	.14070
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.042500	.024825	.616	-.03820	.12320
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	.059375	.024825	.250	-.02133	.14008
	dosis kombinasi ekstrak	.293750*	.024825	.000	.21305	.37445
dosis kombinasi ekstrak	kontrol negatif	-.032500	.024825	.840	-.11320	.04820
	kontrol positif					

	DB : UB 75:25	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.024375	.024825	.953	-.05633	.10508
		dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	.017500	.024825	.991	-.06320	.09820
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.042500	.024825	.616	-.12320	.03820
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	.016875	.024825	.992	-.06383	.09758
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	.276875*	.024825	.000	.19617	.35758
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	kontrol negatif	-.049375	.024825	.450	-.13008	.03133
		kontrol positif	.007500	.024825	1.000	-.07320	.08820
		dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.000625	.024825	1.000	-.08008	.08133
		dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	-.059375	.024825	.250	-.14008	.02133
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.016875	.024825	.992	-.09758	.06383
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25					
H13	kontrol negatif	kontrol positif	-.338750*	.026280	.000	-.42418	-.25332

	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	-.263125*	.026280	.000	-.34856	-.17769
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	-.302500*	.026280	.000	-.38793	-.21707
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.340000*	.026280	.000	-.42543	-.25457
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	-.300625*	.026280	.000	-.38606	-.21519
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	-.304375*	.026280	.000	-.38981	-.21894
kontrol positif	kontrol negatif	.338750*	.026280	.000	.25332	.42418
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.075625	.026280	.105	-.00981	.16106
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	.036250	.026280	.806	-.04918	.12168
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.001250	.026280	1.000	-.08668	.08418
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.038125	.026280	.769	-.04731	.12356
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	.034375	.026280	.841	-.05106	.11981

dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	kontrol negatif	.263125*	.026280	.000	.17769	.34856
	kontrol positif	-.075625	.026280	.105	-.16106	.00981
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	-.039375	.026280	.743	-.12481	.04606
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.076875	.026280	.096	-.16231	.00856
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	-.037500	.026280	.782	-.12293	.04793
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	-.041250	.026280	.702	-.12668	.04418
dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	kontrol negatif	.302500*	.026280	.000	.21707	.38793
	kontrol positif	-.036250	.026280	.806	-.12168	.04918
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.039375	.026280	.743	-.04606	.12481
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.037500	.026280	.782	-.12293	.04793
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.001875	.026280	1.000	-.08356	.08731
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	-.001875	.026280	1.000	-.08731	.08356
dosis kombinasi ekstrak	kontrol negatif	.340000*	.026280	.000	.25457	.42543
	kontrol positif	.001250	.026280	1.000	-.08418	.08668

	DB : UB 50:50	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.076875	.026280	.096	-.00856	.16231
		dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	.037500	.026280	.782	-.04793	.12293
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.039375	.026280	.743	-.04606	.12481
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	.035625	.026280	.818	-.04981	.12106
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.300625*	.026280	.000	.21519	.38606
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	kontrol negatif	-.038125	.026280	.769	-.12356	.04731
		dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.037500	.026280	.782	-.04793	.12293
		dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	-.001875	.026280	1.000	-.08731	.08356
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.039375	.026280	.743	-.12481	.04606
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	-.003750	.026280	1.000	-.08918	.08168
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.304375*	.026280	.000	.21894	.38981
		kontrol negatif	-.034375	.026280	.841	-.11981	.05106
		kontrol positif					

	DB : UB 25:75	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.041250	.026280	.702	-.04418	.12668
		dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	.001875	.026280	1.000	-.08356	.08731
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.035625	.026280	.818	-.12106	.04981
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.003750	.026280	1.000	-.08168	.08918
H14	kontrol negatif	kontrol positif	-.355000*	.039610	.000	-.48376	-.22624
		dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	-.259375*	.039610	.000	-.38814	-.13061
		dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	-.258125*	.039610	.000	-.38689	-.12936
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.351875*	.039610	.000	-.48064	-.22311
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	-.249375*	.039610	.000	-.37814	-.12061
		dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	-.317500*	.039610	.000	-.44626	-.18874
	kontrol positif	kontrol negatif	.355000*	.039610	.000	.22624	.48376

	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.095625	.039610	.241	-.03314	.22439
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	.096875	.039610	.229	-.03189	.22564
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	.003125	.039610	1.000	-.12564	.13189
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.105625	.039610	.156	-.02314	.23439
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	.037500	.039610	.960	-.09126	.16626
dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	kontrol negatif	.259375*	.039610	.000	.13061	.38814
	kontrol positif	-.095625	.039610	.241	-.22439	.03314
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	.001250	.039610	1.000	-.12751	.13001
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.092500	.039610	.274	-.22126	.03626
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.010000	.039610	1.000	-.11876	.13876
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	-.058125	.039610	.760	-.18689	.07064
	dosis tunggal kontrol negatif	.258125*	.039610	.000	.12936	.38689

umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	kontrol positif	-.096875	.039610	.229	-.22564	.03189
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	-.001250	.039610	1.000	-.13001	.12751
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.093750	.039610	.260	-.22251	.03501
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.008750	.039610	1.000	-.12001	.13751
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	-.059375	.039610	.742	-.18814	.06939
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	.351875*	.039610	.000	.22311	.48064
	kontrol negatif	-.003125	.039610	1.000	-.13189	.12564
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.092500	.039610	.274	-.03626	.22126
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	.093750	.039610	.260	-.03501	.22251
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.102500	.039610	.180	-.02626	.23126
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	.034375	.039610	.974	-.09439	.16314
	dosis kombinasi ekstrak	.249375*	.039610	.000	.12061	.37814
	kontrol negatif	-.105625	.039610	.156	-.23439	.02314
	kontrol positif					

DB : UB 75:25	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	-.010000	.039610	1.000	-.13876	.11876
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	-.008750	.039610	1.000	-.13751	.12001
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.102500	.039610	.180	-.23126	.02626
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	-.068125	.039610	.611	-.19689	.06064
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	.317500*	.039610	.000	.18874	.44626
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	-.037500	.039610	.960	-.16626	.09126
	dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	.058125	.039610	.760	-.07064	.18689
	dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	.059375	.039610	.742	-.06939	.18814
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	-.034375	.039610	.974	-.16314	.09439
	dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	.068125	.039610	.611	-.06064	.19689

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

ANOVA

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
H1	Between Groups	.094	6	.016	20.871	.000
	Within Groups	.016	21	.001		
	Total	.110	27			
H2	Between Groups	.164	6	.027	26.432	.000
	Within Groups	.022	21	.001		
	Total	.185	27			
H3	Between Groups	.194	6	.032	21.697	.000
	Within Groups	.031	21	.001		
	Total	.225	27			
H4	Between Groups	.202	6	.034	23.096	.000
	Within Groups	.031	21	.001		
	Total	.232	27			
H5	Between Groups	.210	6	.035	26.142	.000
	Within Groups	.028	21	.001		
	Total	.238	27			
H6	Between Groups	.233	6	.039	23.235	.000
	Within Groups	.035	21	.002		
	Total	.268	27			
H7	Between Groups	.243	6	.041	48.382	.000
	Within Groups	.018	21	.001		
	Total	.261	27			
H8	Between Groups	.134	6	.022	6.900	.000
	Within Groups	.068	21	.003		
	Total	.202	27			
H9	Between Groups	.285	6	.047	46.168	.000
	Within Groups	.022	21	.001		
	Total	.306	27			
H10	Between Groups	.292	6	.049	71.805	.000
	Within Groups	.014	21	.001		
	Total	.306	27			
H11	Between Groups	.324	6	.054	48.380	.000
	Within Groups	.023	21	.001		
	Total	.348	27			
H12	Between Groups	.317	6	.053	42.910	.000
	Within Groups	.026	21	.001		
	Total	.343	27			
H13	Between Groups	.342	6	.057	41.271	.000

	Within Groups	.029	21	.001		
	Total	.371	27			
H14	Between Groups	.353	6	.059	18.775	.000
	Within Groups	.066	21	.003		
	Total	.419	27			

HOMOGENOUS SUBSET

H1Tukey HSD^a

kelompok	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
kontrol negatif	4	.01625	
dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	4		.16375
dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	4		.16438
dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	4		.18250
dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	4		.18750
kontrol positif	4		.18813
dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	4		.18938
Sig.		1.000	.834

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 4,000.

H2Tukey HSD^a

kelompok	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
kontrol negatif	4	.01813	
dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	4		.19563
dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	4		.20313
dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	4		.21188
dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	4		.22313
dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	4		.25500
kontrol positif	4		.26500
Sig.		1.000	.075

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 4,000.

H3Tukey HSD^a

kelompok	N	Subset for alpha = 0.05		
		1	2	3
kontrol negatif	4	.01500		
dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	4		.18938	
dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	4		.21938	.21938
dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	4		.22750	.22750
dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	4		.24688	.24688
kontrol positif	4		.26938	.26938
dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	4			.27938
Sig.		1.000	.095	.337

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 4,000.

H4Tukey HSD^a

kelompok	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
kontrol negatif	4	.02313	
dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	4		.22125
dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	4		.22938
dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	4		.24750
dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	4		.25250
kontrol positif	4		.26688
dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	4		.30688
Sig.		1.000	.058

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 4,000.

H5Tukey HSD^a

kelompok	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
kontrol negatif	4	.01813	
dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	4		.23188
dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	4		.25850
dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	4		.26750
dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	4		.26813
kontrol positif	4		.26938
dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	4		.27938
Sig.		1.000	.540

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 4,000.

H6Tukey HSD^a

kelompok	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
kontrol negatif	4	.01688	
dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	4		.24438
dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	4		.24563
dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	4		.26688
kontrol positif	4		.28250
dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	4		.29313
dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	4		.29688
Sig.		1.000	.552

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 4,000.

H7Tukey HSD^a

kelompok	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
kontrol negatif	4	.01438	
dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	4		.23500
dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	4		.24375
kontrol positif	4		.27063
dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	4		.28938
dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	4		.29563
dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	4		.29938
Sig.		1.000	.062

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 4,000.

H8Tukey HSD^a

kelompok	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
kontrol negatif	4	.11250	
dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	4	.22938	.22938
dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	4		.27313
kontrol positif	4		.29313
dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	4		.31000
dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	4		.31313
dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	4		.32688
Sig.		.100	.238

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 4,000.

H9Tukey HSD^a

kelompok	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
kontrol negatif	4	.01875	
dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	4		.26688
dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	4		.29875
dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	4		.29938
dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	4		.30688
dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	4		.32000
kontrol positif	4		.32375
Sig.		1.000	.206

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 4,000.

H10Tukey HSD^a

kelompok	N	Subset for alpha = 0.05		
		1	2	3
kontrol negatif	4	.02188		
dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	4		.23875	
dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	4		.29000	.29000
dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	4		.29688	.29688
kontrol positif	4			.31438
dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	4			.32063
dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	4			.34375
Sig.		1.000	.061	.097

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 4,000.

H11Tukey HSD^a

kelompok	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
kontrol negatif	4	.02000	
dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	4		.27500
dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	4		.29813
dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	4		.31875
dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	4		.33938
dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	4		.34250
kontrol positif	4		.34500
Sig.		1.000	.090

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 4,000.

H12Tukey HSD^a

kelompok	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
kontrol negatif	4	.03000	
dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	4		.29938
dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	4		.30625
dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	4		.30688
dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	4		.32375
kontrol positif	4		.35625
dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	4		.36625
Sig.		1.000	.149

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 4,000.

H13Tukey HSD^a

kelompok	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
kontrol negatif	4	.01625	
dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	4		.27938
dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	4		.31688
dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	4		.31875
dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	4		.32063
kontrol positif	4		.35500
dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	4		.35625
Sig.		1.000	.096

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 4,000.

H14Tukey HSD^a

kelompok	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
kontrol negatif	4	.03188	
dosis kombinasi ekstrak DB : UB 75:25	4		.28125
dosis tunggal umbi bawang dayak 60mg/kg bb tikus	4		.29000
dosis tunggal bayam duri 63mg/kg bb tikus	4		.29125
dosis kombinasi ekstrak DB : UB 25:75	4		.34938
dosis kombinasi ekstrak DB : UB 50:50	4		.38375
kontrol positif	4		.38688
Sig.		1.000	.156

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 4,000.

DeltaT

Tukey HSD^a

KELOMPOK	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	
KONTROL NEGATIF	4	1179.00000	
DOSIS TUNGGAL BAWANG DAYAK	4	3792.50000	
DOSIS KOMBINASI DB:UB 75:25	4	11600.25000	
DOSIS KOMBINASI DB:UB 50:50	4	11667.75000	
DOSIS TUNGGAL BAYAM DURI	4	19715.00000	
KONTROL POSITIF	4	21530.25000	
DOSIS KOMBINASI DB:UB 25:75	4	21725.50000	
Sig.			.665

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 4.000.

STDEV

Tukey HSD^a

KELOMPOK	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
KONTROL NEGATIF	4	21.7500	
KONTROL POSITIF	4	292.0000	
DOSIS TUNGGAL BAYAM DURI	4	386.7500	
DOSIS TUNGGAL BAWANG DAYAK	4	520.0000	
DOSIS KOMBINASI DB:UB 50:50	4	1579.0000	
DOSIS KOMBINASI DB:UB 75:25	4		5281.0000
DOSIS KOMBINASI DB:UB 25:75	4		6026.7500
Sig.		.346	.937

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 4.000.